



INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

**TRANSFORMANDO VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

Programador WEB

HTML (HyperText Markup Language)
Linguagem de Marcação de Hipertexto

Prof.: Davi Magalhães (davimagals)
davimagal.sc@gmail.com



HTML: estrutura

<marcador> MARCADO </marcador>



HTML: estrutura

TEXTO 1:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO 1:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

TEXTO 2:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO 1:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

TEXTO 2:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML 1:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO 1:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

TEXTO 2:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML 1:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML 2:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um `<b>texto</b>` qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO:

Aqui vemos um *texto qualquer* escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um `<i>texto qualquer</i>` escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um `<u>texto</u>` qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

Resumo:

negrito

<i>itálico</i>

<u>underline</u>



HTML: aninhamento

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

`<i>`*Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.*`</i>`



HTML: aninhamento

TEXTO:

*Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.*

HTML:

<i>Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.</i>



HTML: estrutura

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

`<i>`

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

`</i>`



HTML: estrutura

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

`<i>`

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

`</i>`



HTML: estrutura

TEXTO:

*Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.*

HTML:

`<i>`

*Aqui vemos um `<b>`**texto**`</b>` qualquer escrito no slide.*

`</i>`



HTML: estrutura

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um *<i>texto</i>* qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura

TEXTO:

Neste texto eu vou pular uma linha
e continuar aqui embaixo.

HTML:

Neste texto eu vou pular uma linha `<br />`
e continuar aqui embaixo.



HTML: estrutura

TEXTO:

Neste texto eu vou pular uma linha
e continuar aqui embaixo.

HTML:

Neste texto eu vou pular uma linha `<br />`
e continuar aqui embaixo.

`<br />` autofechada



HTML: base

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Título</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    Corpo
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

HTML: base

<html>

</html>

HTML: base

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
  </head>
```

```
</html>
```

HTML: base

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

HTML: base

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title></title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```


HTML: base

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Título</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    Corpo
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

HTML: estrutura (atributo)

<marcador>

MARCADO

</marcador>



HTML: estrutura (atributo)

<marcador **atributo=""**>

MARCADO

</marcador>



HTML: estrutura (atributo)

<marcador **atributo="item: valor"**>

MARCADO

</marcador>



HTML: estrutura (atributo)

<marcador **estilo="fonte: negrito"**>

MARCADO

</marcador>



HTML: estrutura (atributo)

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um `<span>texto</span>` qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura (atributo)

TEXTO:

Aqui vemos um texto qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um `<span style="">texto</span>` qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura (atributo)

TEXTO:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um `<span style="font-weight: bold">`
texto`</span>` qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura (atributo)

TEXTO:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um

`<span style="font-weight: bold">texto</span>`

qualquer escrito no slide.



HTML: estrutura (atributo)

TEXTO:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML:

Aqui vemos um

`<span style="font-weight: bold">texto</span>`

qualquer escrito no slide.

style : estilo

font-weight : peso da fonte

bold : negrito



HTML: estrutura (atributo)

TEXTO:

Aqui vemos um **texto** qualquer escrito no slide.

HTML 1:

Aqui vemos um

`<span style="font-weight: bold">texto</span>`

qualquer escrito no slide.

HTML 2:

Aqui vemos um `<b>texto</b>` qualquer escrito no slide.



Acesse nosso site via QrCode

Aponte a câmera do celular