



INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

**TRANSFORMANDO VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

Programador WEB

Lógica de Programação + Javascript

Prof.: Davi Magalhães (davimagals)
davimagal.sc@gmail.com



Condicionais

Altera o fluxo da execução:

```
if(<condição>) {  
    // Bloco que será executado se OK  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(hora > 18) {  
    console.dir('É noite!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(idade >= 65) {  
    console.dir('É aposentado(a)!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(nome == 'Davi') {  
    console.dir('É o professor!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução:

```
if(<condição>) {  
    // Bloco que será executado se OK  
}  
else {  
    // Bloco que será executado se NÃO OK  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(hora <= 18) {  
    console.dir('Ainda tem sol!')  
}  
else {  
    console.dir('Sol já se pôs!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(nome == 'Davi') {  
    console.dir('É o professor!')  
}  
else {  
    console.dir('É aluno(a)!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução:

```
if(<1ª condição>) {  
    // Bloco que será executado se 1ª for OK  
} else if(<2ª condição>) {  
    // Bloco que será executado se 2ª for OK  
} else {  
    // Bloco que será executado se NENHUMA OK  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(hora <= 12) {  
    console.dir('Bom dia!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(hora <= 12) {  
    console.dir('Bom dia!')  
}  
else if(hora <= 18) {  
    console.dir('Boa tarde!')  
}
```



Condicionais

Altera o fluxo da execução, EXEMPLO:

```
if(hora <= 12) {  
    console.dir('Bom dia!')  
}  
else if(hora <= 18) {  
    console.dir('Boa tarde!')  
}  
else {  
    console.dir('Boa noite!')  
}
```



Condicional Switch

Escolhe entre diversas opções:

```
switch(variável) {  
    case X:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
    case Y:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
    default:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
}
```



Condicional Switch

Escolhe entre diversas opções:

```
switch(variável) {  
    case X:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
}
```



Condicional Switch

Escolhe entre diversas opções:

```
switch(variável) {  
    case X:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
    case Y:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
}
```



Condicional Switch

Escolhe entre diversas opções:

```
switch(variável) {  
    case X:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
    case Y:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
    default:  
        // Bloco de código para a opção X  
        break;  
}
```



Condicional Switch

```
let diaSemana = new Date().getDay()
```

```
let dia = ''
```



Condicional Switch

```
let diaSemana = new Date().getDay()  
let dia = ''  
switch(diaSemana) {  
    case 0:  
        dia = 'Domingo'  
        break;  
}
```



Condicional Switch

```
let diaSemana = new Date().getDay()
```

```
let dia = ''
```

```
switch(diaSemana) {
```

```
  case 0:
```

```
    dia = 'Domingo'
```

```
    break;
```

```
  case 1:
```

```
    dia = 'Segunda'
```

```
    break;
```

```
}
```



Condicional Switch

```
let diaSemana = new Date().getDay()
```

```
let dia = ''
```

```
switch(diaSemana) {
```

```
  case 0:
```

```
    dia = 'Domingo'
```

```
    break;
```

```
  case 1:
```

```
    dia = 'Segunda'
```

```
    break;
```

```
  case 2:
```

```
    dia = 'Terça'
```

```
    break;
```

```
}
```





Acesse nosso site via QrCode

Aponte a câmera do celular