



INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

**TRANSFORMANDO VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

Programador WEB

Lógica de Programação + Javascript

Prof.: Davi Magalhães (davimagals)
davimagal.sc@gmail.com



Estrutura de repetição: loop for

Utilizado para uma tarefa repetida:

```
for(<início>; <condição>; <incremento>) {  
    // Bloco que será executado REPETIDAS vezes  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
for(<início>; <condição>; <incremento>) {
```

```
    // Bloco que será executado REPETIDAS vezes
```

```
}
```

<início>	Inicia variável contadora: let contador = 0
----------	--



Estrutura de repetição: loop for

```
for(<início>; <condição>; <incremento>) {
```

```
    // Bloco que será executado REPETIDAS vezes
```

```
}
```

<início>	Inicia variável contadora: <code>let contador = 0</code>
<condição>	Condição para execução da repetição: <code>contador < 10</code>



Estrutura de repetição: loop for

```
for(<início>; <condição>; <incremento>) {
```

```
    // Bloco que será executado REPETIDAS vezes
```

```
}
```

<início>	Inicia variável contadora: let contador = 0
<condição>	Condição para execução da repetição: contador < 10
<incremento>	De quanto em quanto deve contar: contador += 1



Estrutura de repetição: loop for

```
for(let contador = 0; contador < 10; contador += 1) {  
    // Irá executar 10 vezes: contador indo de 0 até 9  
}
```

<início>	Inicia variável contadora: let contador = 0
<condição>	Condição para execução da repetição: contador < 10
<incremento>	De quanto em quanto deve contar: contador += 1



Estrutura de repetição: loop for

```
for(let contador = 0; contador < 10; contador += 1) {  
    console.dir( contador )  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
for(let contador = 0; contador < 10; contador += 1) {  
    console.dir( contador )  
}
```

Irá imprimir:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Estrutura de repetição: loop for

```
for(let contador = 0; contador < 10; contador += 2) {  
    console.dir( contador )           // Incremento: de 2 em 2  
}
```

Irá imprimir:

0 2 4 6 8



Estrutura de repetição: loop for

```
for(let contador = 0; contador < 10; contador += 1) {  
    console.dir( contador )  
}
```

Irá imprimir:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

// Valores lembram o quê de Listas (arrays)?



Estrutura de repetição: loop for

```
for(let contador = 0; contador < 10; contador += 1) {  
    console.dir( contador )  
}
```

Irá imprimir:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

// Valores lembram o quê de Listas (arrays)?

// Os índices (posições)!



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
// Índices:  0      1      2      3      4
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
// Índices:  0      1      2      3      4
```

```
for(let contador = 0; contador < 5; contador += 1) {  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
// Índices:  0      1      2      3      4
```

```
for(let indice = 0; indice < 5; indice += 1) {  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
// Índices:  0      1      2      3      4
```

```
for(let i = 0; i < 5; i += 1) {  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
// Índices:  0      1      2      3      4
```

```
for(let i = 0; i < 5; i++) {  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']  
for(let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.dir( )  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']  
for(let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.dir( alunos[ i ] )  
}
```



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']  
for(let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.dir( alunos[ i ] )  
}
```

Irá imprimir:

Gustavo Ivan Alfredo Kattya Maria



Estrutura de repetição: loop for

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']  
for(let i = 0; i < alunos.length - 1; i++) { // Ideal para listas que não  
    console.dir( alunos[ i ] )                // sabemos o tamanho.  
}
```

Irá imprimir:

Gustavo Ivan Alfredo Kattya Maria



Estrutura de repetição: loop for in

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
for() {
```

```
}
```



Estrutura de repetição: loop for in

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
for(let nome in alunos) {  
}
```



Estrutura de repetição: loop for in

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
for(let nome in alunos) {  
    console.dir( nome )  
}
```



Estrutura de repetição: loop for in

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
for(let nome in alunos) {  
    console.dir( nome )  
}
```

Irá imprimir:

Gustavo

Ivan

Alfredo

Kattya

Maria



Estrutura de repetição: loop foreach

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```



Estrutura de repetição: loop foreach

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
alunos.forEach()
```



Estrutura de repetição: loop foreach

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
alunos.forEach()
```

```
function imprimirNome(nome) {
```

```
    console.dir(nome)
```

```
}
```



Estrutura de repetição: loop foreach

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
alunos.forEach( imprimirNome )
```

```
function imprimirNome(nome) {
```

```
    console.dir(nome)
```

```
}
```



Estrutura de repetição: loop foreach

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
alunos.forEach( imprimirNome )
```

```
function imprimirNome(nome) {
```

```
    console.dir(nome)
```

```
}
```

Irá imprimir:

Gustavo

Ivan

Alfredo

Kattya

Maria



Estrutura de repetição: loop while

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```



Estrutura de repetição: loop while

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
while( <condição> ) {  
}
```



Estrutura de repetição: loop while

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
let i = 0
```

```
while( i < 5 ) {
```

```
    i++
```

```
}
```



Estrutura de repetição: loop while

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
let i = 0
```

```
while( i < 5 ) {
```

```
    console.dir(nome)
```

```
    i++
```

```
}
```



Estrutura de repetição: loop while

```
let alunos = ['Gustavo', 'Ivan', 'Alfredo', 'Kattya', 'Maria']
```

```
let i = 0
```

```
while( i < 5 ) {
```

```
    console.dir(nome)
```

```
    i++
```

```
}
```

Irá imprimir:



Gustavo

Ivan

Alfredo

Kattya

Maria



Acesse nosso site via QrCode

Aponte a câmera do celular