

PORTO SEGURO

12 atividades de regulação emocional para prevenir
e atravessar crises — junto com seu filho

Com a Mamãe Urso, do Vale da Harmonia

Supervisão técnica:

[Nome da Psicóloga] — Psicóloga especialista em Análise do Comportamento

Aplicada (ABA)

CRP [_____]

TEA Formation · Universo TEAnimal

Uma carta antes de começar

Se você abriu este material, é provável que já tenha vivido aquele momento: o choro que não passa, o corpo que se joga no chão, o mundo que parece grande demais para o seu filho — e para você. Respire. Você não está sozinho, e o que acontece com o seu filho tem explicação, tem ciência e, principalmente, tem caminho.

A primeira coisa que precisamos combinar: **crise não é birra**. A birra tem um objetivo — conseguir algo. A crise é diferente: é o transbordamento de um sistema nervoso sobrecarregado, que não encontrou outra forma de se comunicar. A criança em crise não está desafiando você; ela está pedindo ajuda da única maneira que o corpo dela conseguiu naquele momento.

Neste ebook, você vai encontrar 12 atividades organizadas em três momentos: **antes** (prevenir), **durante** (regular) e **depois** (reconectar). Todas são baseadas em princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), adaptadas para caber na rotina real de uma família real — sem exigir materiais caros nem horas livres que você não tem.

A Mamãe Urso, personagem do Vale da Harmonia, vai acompanhar vocês. No nosso universo, ela é o colo que conforta: nunca força, nunca corrige o sentir — apenas oferece abrigo. É exatamente essa a postura que este material propõe.

Com carinho,

[Nome da Psicóloga]

Psicóloga especialista em ABA — CRP [_____]

e Equipe TEA Formation

Aviso importante: este é um material educativo de apoio à família. Ele não substitui avaliação, diagnóstico ou acompanhamento terapêutico individualizado. Cada criança é única: adapte as atividades ao perfil do seu filho e, sempre que possível, compartilhe este material com a equipe terapêutica que o acompanha.

O que você vai encontrar

O que é uma crise (e o que ela não é)	5
O ciclo da desregulação	6
BLOCO 1 — PREVENIR: previsibilidade que protege	
1. O Quadro da Rotina da Mamãe Urso	8
2. O Termômetro do Coração	9
3. A Caixa da Calma	10
4. O Aviso do Tempo	11
BLOCO 2 — REGULAR: atravessando a tempestade	
5. O Abraço de Urso	13
6. A Respiração do Urso	14
7. O Jogo do 3-2-1	15
8. Menos é Mais (protocolo do adulto)	16
BLOCO 3 — RECONNECTAR: depois da chuva	
9. O Reparo Silencioso	18
10. A História do que Aconteceu	19
11. O Elogio que Ensina	20
12. O Diário do Detetive	21
O que observar e quando buscar ajuda	22

O que é uma crise (e o que ela não é)

No espectro autista, a crise (às vezes chamada de *meltdown*) é uma resposta involuntária a uma sobrecarga — sensorial, emocional ou de comunicação. O cérebro recebeu mais estímulo do que conseguiu processar, e o corpo reage: choro intenso, gritos, agitação motora, ou o oposto — o desligamento (*shutdown*), quando a criança 'se apaga', para de responder e se recolhe.

Por que isso importa tanto?

Porque a resposta do adulto muda completamente dependendo da leitura que ele faz. Se lemos como birra, tentamos corrigir, argumentar, impor consequência — e alimentamos a sobrecarga. Se lemos como crise, fazemos o contrário: reduzimos estímulos, oferecemos segurança e esperamos o sistema nervoso se reorganizar. Na ABA, chamamos essa leitura de **análise do comportamento**: todo comportamento comunica algo, e nosso trabalho é descobrir o quê.

BIRRA	CRISE
Tem um objetivo (conseguir algo)	Não tem objetivo — é transbordamento
A criança monitora a reação do adulto	A criança perde contato com o ambiente
Cessa quando o objetivo é alcançado	Segue seu curso mesmo se 'ceder'
Pede limite claro e consistente	Pede redução de estímulo e segurança

Ponto de atenção: na dúvida entre birra e crise, trate como crise. Acolher uma birra por engano custa pouco; tratar uma crise como birra custa muito — para a criança e para o vínculo de vocês.

O ciclo da desregulação

Quase nenhuma crise 'vem do nada'. Ela costuma seguir um ciclo de quatro fases — e cada fase pede uma resposta diferente do adulto. Este ebook inteiro está organizado em torno dessa lógica.

1. GATILHO — Algo dispara a sobrecarga: mudança de rotina, barulho, frustração de comunicação, cansaço, fome. É aqui que a prevenção acontece — Bloco 1.

2. ESCALADA — Sinais de alerta: agitação, mãos nos ouvidos, fala acelerada ou silêncio incomum, movimentos repetitivos intensificados. Ainda dá para regular — Bloco 2.

3. PICO — A crise instalada. Aqui a meta não é ensinar nada: é garantir segurança física, reduzir estímulos e esperar. Menos é mais — Atividade 8.

4. RECUPERAÇÃO — O corpo se reorganiza. A criança fica exausta e sensível. É o momento de reconectar sem cobrar — Bloco 3.

Na ABA, esse olhar se chama **análise A-B-C**: Antecedente (o que veio antes), Comportamento (o que a criança fez) e Consequência (o que veio depois). Quando os pais aprendem a enxergar o A, metade das crises deixa de acontecer — porque passa a ser possível prevenir. A Atividade 12 vai transformar você nesse detetive.

BLOCO 1

PREVENIR

Previsibilidade que protege.

Quatro atividades para reduzir gatilhos antes que eles virem tempestade.

ATIVIDADE 1 O Quadro da Rotina da Mamãe Urso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Aumentar a previsibilidade do dia, reduzindo a ansiedade gerada por transições e mudanças inesperadas.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Antecipação de antecedentes + suporte visual: rotinas estruturadas reduzem a ocorrência de gatilhos.

Com a Mamãe Urso: cartolina ou folha grande, figuras ou desenhos das atividades do dia (café, escola, banho, brincar, dormir), fita adesiva ou velcro. Diga à criança que a Mamãe Urso adora saber o que vem depois — assim ninguém se assusta.

Passo a passo

1. Monte com a criança (não para ela) um quadro com 4 a 6 momentos do dia, em ordem, usando figuras simples.
2. Todo início de dia, revisem juntos: 'Primeiro..., depois..., por último...'. Aponte cada figura ao falar.
3. Conforme cada atividade termina, a criança vira ou remove a figura — o gesto físico marca a conclusão.
4. Se houver mudança no dia (ex: consulta médica), avise com antecedência trocando a figura junto com a criança e nomeando: 'Hoje vai ser diferente aqui.'

MAIS FÁCIL

Use apenas 3 momentos do dia (manhã, tarde, noite) com figuras grandes e bem diferentes entre si.

MAIS DESAFIADOR

A criança monta a própria rotina escolhendo a ordem de 1 ou 2 atividades livres ('depois da escola, você prefere parque ou desenho?').

O que observar: A criança consulta o quadro espontaneamente? Fica mais tranquila nas transições que antes geravam choro? Anote quais mudanças de rotina ainda são difíceis — são os gatilhos que merecem mais antecipação.

ATIVIDADE 2 O Termômetro do Coração

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Ensinar a criança a reconhecer e comunicar seus estados internos antes que cheguem ao limite.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Rotulação de emoções (TCC) + comunicação funcional: dar à criança uma forma de 'avisar' substitui o comportamento de crise.

Com a Mamãe Urso: papel, lápis de cor nas cores azul (calmo), amarelo (agitado) e vermelho (transbordando). Desenhem juntos um termômetro grande com as três zonas — o coração da Mamãe Urso também muda de cor quando o Vale fica barulhento.

Passo a passo

1. Apresente o termômetro num momento calmo, nunca durante uma crise. Explique cada cor com exemplos do dia a dia da própria criança.
2. Modele você primeiro: 'Mamãe está no amarelo agora, o trânsito me deixou agitada. Vou respirar.' A criança aprende vendo.
3. Ao longo do dia, pergunte de forma leve: 'Onde está seu coração agora?' — apontar para a cor já é resposta válida (não exija fala).
4. Combine uma ação para cada cor: azul = seguir o dia; amarelo = ir à Caixa da Calma (Atividade 3); vermelho = o adulto assume a regulação (Bloco 2).

MAIS FÁCIL

Use apenas duas cores (azul e vermelho) com fotos do rosto da própria criança calma e desregulada.

MAIS DESAFIADOR

Acrescente uma zona verde ('feliz/animado') e converse sobre a diferença entre animado e agitado — uma distinção sutil e valiosa.

O que observar: A criança começa a apontar o amarelo sozinha? Esse é o grande marco: significa que ela está antecipando a própria sobrecarga. Registre em quais situações o amarelo aparece com mais frequência.

ATIVIDADE 3 A Caixa da Calma

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Criar um recurso concreto de autorregulação que a criança associe a segurança e conforto sensorial.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Reforçamento diferencial + regulação sensorial: oferecer uma alternativa acessível ao comportamento de crise.

Com a Mamãe Urso: uma caixa de sapato ou cesta, e itens sensoriais escolhidos COM a criança: tecido macio (como o lenço do Sr. Miau), massinha, garrafa de glitter, fone abafador, brinquedo de apertar, livrinho favorito. A cesta de mel da Mamãe Urso é a inspiração: um lugar onde só há coisas que fazem bem.

Passo a passo

1. Montem a caixa juntos num dia tranquilo. Deixe a criança testar e escolher — o que acalma um pode irritar outro.
2. Decorem a caixa e escolham um lugar fixo e acessível para ela (a criança precisa alcançar sem pedir).
3. Ensaaiem o uso 'de brincadeira': 'Vamos visitar a Caixa da Calma?' — usar quando está bem treina o caminho para quando estiver mal.
4. Quando notar sinais de escalada (o 'amarelo' do termômetro), convide sem ordenar: 'A caixa está te esperando.' Nunca use a caixa como castigo.

MAIS FÁCIL

Comece com apenas 2 itens de forte preferência da criança, para não gerar sobrecarga de escolha.

MAIS DESAFIADOR

Montem uma versão mini portátil (necessaire) para sair de casa — mercado, consulta, festa.

O que observar: Quais itens a criança busca mais? Quanto tempo ela leva para se reorganizar com a caixa versus sem ela? Esses dados são ouro para levar ao terapeuta.

ATIVIDADE 4 O Aviso do Tempo

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Suavizar as transições entre atividades — um dos gatilhos mais frequentes de crise.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Sinalização de antecedentes + esvaecimento gradual de apoios: previsibilidade aplicada ao tempo.

Com a Mamãe Urso: uma ampulheta, um timer visual (há aplicativos gratuitos com círculo colorido que diminui) ou até um cronômetro de cozinha. A Mamãe Urso nunca apressa ninguém — ela avisa que a mudança vem chegando.

Passo a passo

1. Antes de encerrar uma atividade prazerosa, avise com antecedência: 'Faltam 5 minutos para desligar o tablet.' Mostre o tempo no objeto visual.
2. Repita o aviso na metade: 'Olha, faltou pouquinho.' Aponte para a ampulheta/timer, sem discurso longo.
3. Quando o tempo acabar, conecte imediatamente com o que vem depois (use o Quadro da Rotina): 'Acabou. Agora é hora do banho — olha lá no quadro.'
4. Elogie a transição, não a obediência: 'Você desligou quando a areia acabou. Isso deixou a mudança fácil!'

MAIS FÁCIL

Comece avisando transições fáceis (do lanche para o brincar) antes de encarar as difíceis (desligar telas).

MAIS DESAFIADOR

Reduza gradualmente: de 3 avisos para 2, depois 1 — até a criança se organizar com um único aviso.

O que observar: As transições que geravam choro estão mais curtas ou menos intensas? Alguma transição específica resiste? Ela merece ser quebrada em passos menores.

BLOCO 2

REGULAR

Atravessando a tempestade.

Quatro ferramentas para os momentos de escalada e pico — quando o mundo fica alto demais.

ATIVIDADE 5 O Abraço de Urso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Oferecer regulação por pressão profunda, respeitando integralmente o consentimento da criança.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Regulação sensorial proprioceptiva + pareamento com segurança: o corpo se organiza antes da mente.

Com a Mamãe Urso: apenas vocês dois — e, se a criança preferir, um cobertor pesadinho ou almofadas. O tradicional abraço de urso da Mamãe Urso é famoso no Vale: firme, demorado e sempre oferecido, nunca imposto.

Passo a passo

1. SEMPRE pergunte ou sinalize antes: 'Quer um abraço de urso?' Braços abertos, espere a criança vir. Se ela não vier, respeite — ofereça o cobertor como alternativa.
2. Se ela aceitar, abrace com pressão firme e constante (pressão profunda acalma; toque leve pode irritar). Sem balançar, sem falar muito.
3. Conte mentalmente até 10-20 segundos. Algumas crianças pedem 'mais apertado' — atenda dentro do confortável.
4. Para crianças que não gostam de abraço: enrole no cobertor como um 'burrito', ou faça uma 'prensa de almofadas' nas costas e pernas, sempre em tom de brincadeira e com consentimento.

MAIS FÁCIL

Substitua o abraço por pressão nas mãos ou nos ombros, ou pelo cobertor pesado sozinho.

MAIS DESAFIADOR

Ensine a criança a PEDIR o abraço quando sentir o 'amarelo' — apontando o termômetro ou usando um gesto combinado.

O que observar: O corpo da criança relaxa durante a pressão (ombros baixam, respiração desacelera)? Ou ela se esquiva? Toque nunca é neutro no espectro — mapeie e registre as preferências dela.

ATIVIDADE 6 A Respiração do Urso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Ensinar respiração diafragmática de forma lúdica e concreta, para desacelerar o sistema nervoso.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Técnica de relaxamento (TCC) + modelagem: o adulto faz junto, e o visual concreto substitui a instrução abstrata.

Com a Mamãe Urso: as próprias mãos — ou uma bolinha de sabão, um cata-vento ou uma pena. A Mamãe Urso respira fundo e devagar antes de falar, como quem cheira o pote de mel e depois sopra para esfriar o chá.

Passo a passo

1. Ensine num momento calmo, como brincadeira: 'Vamos respirar como a Mamãe Urso? Cheira o mel... (inspira pelo nariz, 3 segundos) ...e esfria o chá (sopra devagar pela boca, 4-5 segundos).'
2. Use apoio concreto: soprar o cata-vento, mover a pena, fazer bolha de sabão gigante e lenta. A criança VÊ a própria respiração funcionando.
3. Pratiquem 3 respirações por dia em momentos bons (antes de dormir funciona bem), até virar familiar.
4. Na escalada (amarelo), o adulto COMEÇA a respirar de forma audível e visível ao lado da criança, sem ordenar nada. Muitas crianças entram no ritmo por espelhamento.

MAIS FÁCIL

Apenas soprar bolinhas de sabão devagar — a mecânica da respiração longa acontece sozinha.

MAIS DESAFIADOR

Acrescente contagem nos dedos (cheira-2-3, sopra-2-3-4) e pratique em lugares diferentes para generalizar.

O que observar: Nunca exija respiração no pico da crise — não vai funcionar e pode escalar. A ferramenta é para a fase amarela. Registre se a criança começa a usar sozinha.

ATIVIDADE 7 O Jogo do 3-2-1

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Ancorar a atenção da criança no ambiente presente, interrompendo a espiral de sobrecarga.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Ancoragem sensorial (grounding, TCC) adaptada: atenção dirigida a estímulos neutros compete com a desregulação.

Com a Mamãe Urso: nada além do ambiente ao redor. No Vale da Harmonia, quando o barulho cresce, a Mamãe Urso brinca de procurar coisas quietinhas.

Passo a passo

1. Na fase de escalada, aproxime-se com voz baixa e proponha como jogo, não como tarefa: 'Vamos brincar de encontrar?'
2. Peça 3 coisas para VER: 'Me mostra 3 coisas azuis.' (apontar vale; falar não é obrigatório).
3. Depois 2 coisas para TOCAR: 'Toca em 2 coisas macias.'
4. Por fim 1 coisa para OUVIR: 'Que som você escuta?' Se a criança estiver sobrecarregada de som, troque por 1 coisa para CHEIRAR.

MAIS FÁCIL

Reduza para 'me mostra 1 coisa vermelha' — um único alvo, bem concreto.

MAIS DESAFIADOR

A criança escolhe as categorias e conduz o jogo com você — inverter papéis consolida a habilidade.

O que observar: Funciona melhor com alvos visuais ou táteis? A criança aceita o jogo na escalada ou só quando está calma? Se só calma, pratique mais em momentos bons antes de usar 'em campo'.

ATIVIDADE 8 Menos é Mais

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Protocolo do ADULTO para o pico da crise: garantir segurança e reduzir estímulos até o corpo da criança se reorganizar.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Manejo de crise + extinção de estímulos: no pico, não se ensina — se protege.

Com a Mamãe Urso: esta página é para você, não para a criança. Imprima, fotografe, cole na geladeira. É o que a Mamãe Urso faz quando um pequeno TEAnimal transborda: ela não conserta o sentir — ela oferece abrigo.

Passo a passo

1. **SEGURANÇA** primeiro: afaste objetos que possam machucar. Se necessário, conduza (não carregue à força) para um espaço mais protegido.
2. **REDUZA** estímulos: diminua luz, desligue TV/som, afaste curiosos, pare de falar. Uma frase curta no máximo: 'Estou aqui.'
3. **NÃO** argumente, não dê bronca, não faça perguntas, não peça para 'parar de chorar'. Cada palavra é mais estímulo para um sistema já lotado.
4. **FIQUE** por perto, visível e calmo. Sua regulação empresta regulação: respire devagar, corpo solto, expressão neutra e disponível.
5. **ESPERE**. O pico passa. Só depois que o corpo se acalmar, ofereça água, o item da Caixa da Calma ou o Abraço de Urso.
6. **DEPOIS**, cuide de você também. Presenciar uma crise é exaustivo. Você não falhou — você atravessou junto.

MAIS FÁCIL

Se estiver em lugar público: priorize sair para um ambiente mais calmo (carro, corredor) sem discurso, apenas conduzindo com gentileza.

MAIS DESAFIADOR

Com o tempo, envolva a criança na construção do próprio 'plano de tempestade': o que ajuda, o que piora, onde é o abrigo.

O que observar: Quanto tempo durou o pico? O que aconteceu ANTES (o antecedente)? Essas duas anotações, feitas depois com calma, alimentam o Diário do Detetive (Atividade 12) e são as informações mais valiosas para o terapeuta.

BLOCO 3

RECONECTAR

Depois da chuva.

Quatro atividades para reparar, ensinar e fortalecer o vínculo — sem cobrança.

ATIVIDADE 9 O Reparo Silencioso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Restaurar a sensação de segurança e vínculo após a crise, sem exigir conversa ou explicação.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Pareamento com estímulos positivos: reassociar a presença do adulto a conforto, não a cobrança.

Com a Mamãe Urso: algo que a criança goste de fazer QUIETA ao seu lado: montar blocos, desenhar, ver um livro, alinhar carrinhos. Depois da tempestade, a Mamãe Urso não pergunta nada — ela apenas estende o cobertor de retalhos e senta perto.

Passo a passo

1. Após a recuperação, aproxime-se sem tocar no assunto da crise. Nada de 'viu o que você fez?' — a criança não escolheu transbordar.
2. Ofereça presença paralela: sente-se perto e comece uma atividade calma. Deixe a criança se juntar no ritmo dela.
3. Aceite o formato de conexão que ela oferecer: encostar em você, brincar em silêncio, ou apenas ficar no mesmo cômodo. Tudo isso é reconexão.
4. Se ela quiser falar sobre o que houve, escute e valide: 'Foi difícil mesmo. Você conseguiu se acalmar. Estou aqui.' Curto e verdadeiro.

MAIS FÁCIL

Reconexão mínima: apenas estar no mesmo ambiente, disponível, sem interação direta.

MAIS DESAFIADOR

Com crianças verbais, dias depois e em contexto neutro, relembrem juntos UMA coisa que ajudou ('o cobertor te ajudou, né?').

O que observar: Quanto tempo a criança leva para buscar você de novo após uma crise? Esse intervalo encurtando ao longo das semanas é um dos melhores indicadores de que o vínculo está seguro.

ATIVIDADE 10

A História do que Aconteceu

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Ajudar a criança a compreender e prever situações difíceis por meio de narrativa visual simples.

PRINCÍPIO ABA/TCC

História social + ensaio comportamental (TCC): tornar o abstrato concreto e o imprevisível previsível.

Com a Mamãe Urso: papel, lápis e desenhos simples (palitinhos servem!). No Vale, a Mamãe Urso conta histórias sobre os dias difíceis — e nas histórias, sempre há um caminho.

Passo a passo

1. Um ou dois dias após uma crise recorrente (ex: hora de sair do parque), desenhem juntos uma historinha de 4 quadros: 1) Brincando no parque; 2) Mamãe avisa que faltam 5 min; 3) A gente respira e se despede do escorregador; 4) Em casa, lanche gostoso.
2. Narre apontando os quadros, com frases curtas e positivas — foco no que FAZER, não no que não fazer.
3. Releiam a história ANTES da próxima situação parecida ('lembra da nossa história do parque?').
4. Depois da situação real, celebrem o que saiu como na história — mesmo que só um pedacinho.

MAIS FÁCIL

Use fotos reais da própria criança nos lugares, em vez de desenhos — mais concreto e motivador.

MAIS DESAFIADOR

A criança desenha o próprio quadro 3, escolhendo qual ferramenta usar (respiração? caixa? abraço?). Autoria gera adesão.

O que observar: A criança pede para reler a história? Antecipa o quadro seguinte? Isso mostra que a previsão está se formando. Crie novas histórias apenas para UMA situação por vez.

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Fortalecer os comportamentos de regulação por meio de reforço positivo específico e imediato.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Reforçamento positivo diferencial: o que é notado e nomeado tende a se repetir.

Com a Mamãe Urso: apenas sua atenção. A Mamãe Urso enxerga cada pequeno avanço — e no Vale da Harmonia, avanço pequeno é festa grande.

Passo a passo

1. Troque o elogio genérico ('que bonzinho!') pelo específico: 'Você APONTOU o amarelo no termômetro. Isso me ajudou a te ajudar!'
2. Elogie IMEDIATAMENTE após o comportamento de regulação — buscou a caixa, respirou, aceitou a transição, pediu ajuda.
3. Elogie o esforço e a estratégia, nunca compare com outros dias ruins ('até que hoje você não fez escândalo' é veneno).
4. Cuide da dose sensorial do próprio elogio: para muitas crianças do espectro, festa efusiva é desconfortável. Um sorriso, um joinha e a frase específica em tom calmo valem mais que gritos de comemoração.

MAIS FÁCIL

Acompanhe o elogio de um gesto visual combinado (joinha, estrelinha no quadro) para crianças que processam melhor o visual.

MAIS DESAFIADOR

Monte um 'pote de conquistas': a cada estratégia usada, uma bolinha no pote. Ao encher, uma atividade especial ESCOLHIDA PELA CRIANÇA (tempo junto vale mais que prêmio material).

O que observar: Qual formato de reconhecimento a criança busca repetir? Elogios em público a incomodam? Ajuste o canal — o reforço só funciona se for agradável PARA ELA.

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Transformar os pais em observadores estratégicos, capazes de identificar padrões e prevenir crises futuras.

PRINCÍPIO ABA/TCC

Registro A-B-C
(Antecedente-Comportamento-Consequência): a ferramenta central de análise da ABA, simplificada para casa.

Com a Mamãe Urso: um caderno ou as notas do celular. Esta é a atividade do adulto-detetive: no Vale, dizem que a Mamãe Urso percebe a tempestade chegando antes da primeira nuvem — porque ela presta atenção nos sinais.

Passo a passo

1. Após cada crise significativa (com calma, horas depois), anote 3 linhas: ANTES — o que estava acontecendo? (lugar, horário, barulho, fome, sono, mudança); DURANTE — o que a criança fez e quanto tempo durou; DEPOIS — o que ajudou a acalmar.
2. Não julgue, só registre. O diário não é lista de fracassos: é mapa de padrões.
3. A cada 2 semanas, releia procurando repetições: sempre no fim da tarde? Sempre após a escola? Sempre com determinado som?
4. Descobriu um padrão? Volte ao Bloco 1 e monte prevenção específica para ele. E leve o diário às sessões de terapia — para o profissional, esse registro vale ouro.

MAIS FÁCIL

Use o modelo pronto da página seguinte: só circular opções e completar uma linha.

MAIS DESAFIADOR

Registre também os dias BONS: o que estava presente quando não houve crise ensina tanto quanto o que dispara.

O que observar: Depois de um mês de registros: as crises estão mais previsíveis para você? Você consegue nomear os 3 principais gatilhos do seu filho? Se sim, este ebook cumpriu seu papel.

Modelo do Diário do Detetive

Fotocopie ou fotografe esta página. Preencha depois que tudo passar — nunca durante.

Data: ____/____/____ Horário: _____ Local: _____
ANTES (antecedente): () mudança de rotina () barulho/estímulo forte () transição de atividade () fome/sono/cansaço () frustração de comunicação () outro: _____
DURANTE (comportamento): () choro intenso () gritos () agitação motora () desligamento/shutdown () outro: _____ Duração aproximada: _____
DEPOIS (o que ajudou): () reduzir estímulos () Caixa da Calma () Abraço de Urso () respiração () esperar em silêncio () outro: _____
Observações: _____ _____

Data: ____/____/____ Horário: _____ Local: _____
ANTES (antecedente): () mudança de rotina () barulho/estímulo forte () transição de atividade () fome/sono/cansaço () frustração de comunicação () outro: _____
DURANTE (comportamento): () choro intenso () gritos () agitação motora () desligamento/shutdown () outro: _____ Duração aproximada: _____
DEPOIS (o que ajudou): () reduzir estímulos () Caixa da Calma () Abraço de Urso () respiração () esperar em silêncio () outro: _____
Observações: _____ _____

O que observar — e quando buscar ajuda

Estas atividades fortalecem a família, mas há sinais de que é hora de envolver (ou reforçar) o acompanhamento profissional:

- Crises muito frequentes (várias por dia) ou muito longas, sem melhora após semanas de rotina estruturada.
- Comportamentos que machucam a própria criança ou outras pessoas.
- Regressão de habilidades já conquistadas (fala, sono, alimentação, controle esfincteriano).
- Sofrimento intenso do cuidador — cuidar de quem cuida também é tratamento.

Nada disso significa fracasso. Significa que o quebra-cabeça do seu filho pede mais peças — e o profissional que o acompanha é o parceiro certo para encontrá-las. Leve este ebook e o Diário do Detetive para a próxima sessão: eles transformam sua vivência em dados que aceleram a terapia.

Uma última palavra da Mamãe Urso

No Vale da Harmonia, ninguém precisa ser sol o tempo todo. Os dias de tempestade existem — e passam. O que fica é o abrigo que construímos juntos, um cobertor de retalhos costurado dia após dia: um aviso de transição aqui, um abraço de urso ali, uma história antes de dormir. Você está costurando. Continue.

Material educativo — TEA Formation · Universo TEAnimal. Conteúdo elaborado com base em princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Supervisão técnica: [Nome da Psicóloga], CRP [_____]. Este material não substitui avaliação ou tratamento individualizado. Em caso de dúvidas, procure um profissional de saúde qualificado.