

Porto Seguro

Atividades de regulação emocional para
prevenir e atravessar crises



SUPERVISÃO TÉCNICA

Ana Paula Ribeiro — CRP 12/34567

Psicóloga especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA)

Conteúdo fundamentado em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), abordagens com evidência científica. Nenhuma técnica apresentada aqui é inventada.



TEAFormation · Universo TEAnimal

Se você abriu este material, é provável que já tenha vivido aquele momento: o choro que não passa, o corpo que se joga no chão, o mundo que parece grande demais para o seu filho — e para você.

Respire. Você não está sozinho, e o que acontece com o seu filho tem explicação, tem ciência e, principalmente, tem caminho.

A primeira coisa que precisamos combinar: **crise não é birra**. A birra tem um objetivo — conseguir algo. A crise é diferente: é o transbordamento de um sistema nervoso sobrecarregado, que não encontrou outra forma de se comunicar. A criança em crise não está desafiando você; ela está pedindo ajuda da única maneira que o corpo dela conseguiu naquele momento.

Neste material, você vai encontrar atividades organizadas em três momentos: antes (prevenir), durante (regular) e depois (reconectar). Todas são baseadas em princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), adaptadas para caber na rotina real de uma família real — sem exigir materiais caros nem horas livres que você não tem.

A Mamãe Urso, personagem do Vale da Harmonia, vai acompanhar vocês. No nosso universo, ela é o colo que conforta: nunca força, nunca corrige o sentir — apenas oferece abrigo. É exatamente essa a postura que este material propõe.

Com carinho,
Ana Paula Ribeiro
CRP 12/34567
e Equipe TEA Formation

O que você vai encontrar

O que é uma crise (e o que ela não é)	4
O ciclo da desregulação	5
BLOCO 1 — PREVENIR	6
1. O Quadro da Rotina da Mamãe Urso	7
2. O Termômetro do Coração	8
BLOCO 2 — REGULAR	9
3. O Abraço de Urso	10
4. A Respiração do Urso	11
BLOCO 3 — RECONNECTAR	12
5. O Elogio que Ensina	13
6. O Diário do Detetive	14
Modelo do Diário do Detetive	15
Como sustentar isso no dia a dia	17
Para conversar com a criança	18
O que observar — e quando buscar ajuda	19

O que é uma crise (e o que ela não é)

No espectro autista, a crise (às vezes chamada de meltdown) é uma resposta involuntária a uma sobrecarga — sensorial, emocional ou de comunicação. O cérebro recebeu mais estímulo do que conseguiu processar, e o corpo reage: choro intenso, gritos, agitação motora, ou o oposto — o desligamento (shutdown), quando a criança se apaga, para de responder e se recolhe.

Por que isso importa tanto?

Porque a resposta do adulto muda completamente dependendo da leitura que ele faz. Se lemos como birra, tentamos corrigir, argumentar, impor consequência — e alimentamos a sobrecarga. Se lemos como crise, fazemos o contrário: reduzimos estímulos, oferecemos segurança e esperamos o sistema nervoso se reorganizar. Na ABA, chamamos essa leitura de **análise do comportamento**: todo comportamento comunica algo, e nosso trabalho é descobrir o quê.

BIRRA	CRISE
Tem um objetivo (conseguir algo)	Não tem objetivo — é transbordamento
A criança monitora a reação do adulto	A criança perde contato com o ambiente
Cessa quando o objetivo é alcançado	Segue seu curso mesmo se ceder
Pede limite claro e consistente	Pede redução de estímulo e segurança

PONTO DE ATENÇÃO

Na dúvida entre birra e crise, trate como crise. Acolher uma birra por engano custa pouco; tratar uma crise como birra custa muito — para a criança e para o vínculo de vocês.

O ciclo da desregulação

Quase nenhuma crise vem do nada. Ela costuma seguir um ciclo de quatro fases — e cada fase pede uma resposta diferente do adulto. Este material inteiro está organizado em torno dessa lógica.

- 1 **GATILHO** — algo dispara a sobrecarga: mudança de rotina, barulho, frustração de comunicação, cansaço, fome. É aqui que a prevenção acontece.
- 2 **ESCALADA** — sinais de alerta: agitação, mãos nos ouvidos, fala acelerada ou silêncio incomum, movimentos repetitivos intensificados. Ainda dá para regular.
- 3 **PICO** — a crise instalada. Aqui a meta não é ensinar nada: é garantir segurança física, reduzir estímulos e esperar.
- 4 **RECUPERAÇÃO** — o corpo se reorganiza. A criança fica exausta e sensível. É o momento de reconectar sem cobrar.

Na ABA, esse olhar se chama **análise A-B-C**: Antecedente (o que veio antes), Comportamento (o que a criança fez) e Consequência (o que veio depois). Quando os pais aprendem a enxergar o A, metade das crises deixa de acontecer — porque passa a ser possível prevenir.

1

PREVENIR

Previsibilidade que protege. Atividades para reduzir gatilhos antes que eles virem tempestade.

ATIVIDADE

1

O Quadro da Rotina da Mamãe Urso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Aumentar a previsibilidade do dia, reduzindo a ansiedade gerada por transições e mudanças inesperadas.

PRINCÍPIO ABA-TCC

Antecipação de antecedentes + suporte visual: rotinas estruturadas reduzem a ocorrência de gatilhos.

Com a Mamãe Urso: cartolina ou folha grande, figuras ou desenhos das atividades do dia (café, escola, banho, brincar, dormir), fita adesiva ou velcro. Diga à criança que a Mamãe Urso adora saber o que vem depois — assim ninguém se assusta.

Passo a passo

- 1 Monte com a criança (não para ela) um quadro com 4 a 6 momentos do dia, em ordem, usando figuras simples.
- 2 Todo início de dia, revisem juntos: "Primeiro..., depois..., por último...". Aponte cada figura ao falar.
- 3 Conforme cada atividade termina, a criança vira ou remove a figura — o gesto físico marca a conclusão.
- 4 Se houver mudança no dia (ex: consulta médica), avise com antecedência trocando a figura junto com a criança e nomeando: "Hoje vai ser diferente aqui."

MAIS FÁCIL

Use apenas 3 momentos do dia (manhã, tarde, noite) com figuras grandes e bem diferentes entre si.

MAIS DESAFIADOR

A criança monta a própria rotina escolhendo a ordem de 1 ou 2 atividades livres ("depois da escola, você prefere parque ou desenho?").

O QUE OBSERVAR

A criança consulta o quadro espontaneamente? Fica mais tranquila nas transições que antes geravam choro? Anote quais mudanças de rotina ainda são difíceis — são os gatilhos que merecem mais antecipação.

2

ATIVIDADE

O Termômetro do Coração

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Ensinar a criança a reconhecer e comunicar seus estados internos antes que cheguem ao limite.

PRINCÍPIO ABA-TCC

Rotulação de emoções (TCC) + comunicação funcional: dar à criança uma forma de avisar substitui o comportamento de crise.

Com a Mamãe Urso: papel, lápis de cor nas cores azul (calmo), amarelo (agitado) e vermelho (transbordando). Desenhem juntos um termômetro grande com as três zonas — o coração da Mamãe Urso também muda de cor quando o Vale fica barulhento.

Passo a passo

- 1 Apresente o termômetro num momento calmo, nunca durante uma crise. Explique cada cor com exemplos do dia a dia da própria criança.
- 2 Modele você primeiro: "Mamãe está no amarelo agora, o trânsito me deixou agitada. Vou respirar." A criança aprende vendo.
- 3 Ao longo do dia, pergunte de forma leve: "Onde está seu coração agora?" — apontar para a cor já é resposta válida (não exija fala).
- 4 Combine uma ação para cada cor: azul = seguir o dia; amarelo = ir à Caixa da Calma; vermelho = o adulto assume a regulação.

MAIS FÁCIL

Use apenas duas cores (azul e vermelho) com fotos do rosto da própria criança calma e desregulada.

MAIS DESAFIADOR

Acrescente uma zona verde ("feliz/animado") e converse sobre a diferença entre animado e agitado — uma distinção sutil e valiosa.

O QUE OBSERVAR

A criança começa a apontar o amarelo sozinha? Esse é o grande marco: significa que ela está antecipando a própria sobrecarga.

2

REGULAR

Atravessando a tempestade. O que fazer quando a escalada já começou.

3

ATIVIDADE

O Abraço de Urso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Oferecer regulação por pressão profunda, respeitando integralmente o consentimento da criança.

PRINCÍPIO ABA-TCC

Regulação sensorial proprioceptiva + pareamento com segurança: o corpo se organiza antes da mente.

Com a Mamãe Urso: apenas vocês dois — e, se a criança preferir, um cobertor pesadinho ou almofadas. O tradicional abraço de urso da Mamãe Urso é famoso no Vale: firme, demorado e sempre oferecido, nunca imposto.

Passo a passo

- 1 SEMPRE pergunte ou sinalize antes: "Quer um abraço de urso?" Braços abertos, espere a criança vir. Se ela não vier, respeite — ofereça o cobertor como alternativa.
- 2 Se ela aceitar, abrace com pressão firme e constante (pressão profunda acalma; toque leve pode irritar). Sem balançar, sem falar muito.
- 3 Conte mentalmente até 10-20 segundos. Algumas crianças pedem "mais apertado" — atenda dentro do confortável.
- 4 Para crianças que não gostam de abraço: enrole no cobertor como um "burrito", ou faça uma "prensa de almofadas" nas costas e pernas, sempre em tom de brincadeira e com consentimento.

MAIS FÁCIL

Substitua o abraço por pressão nas mãos ou nos ombros, ou pelo cobertor pesado sozinho.

MAIS DESAFIADOR

Ensine a criança a PEDIR o abraço quando sentir o "amarelo" — apontando o termômetro ou usando um gesto combinado.

O QUE OBSERVAR

O corpo da criança relaxa durante a pressão (ombros baixam, respiração desacelera)? Ou ela se esquiva? Toque nunca é neutro no espectro — mapeie e registre as preferências dela.

4

ATIVIDADE

A Respiração do Urso

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Ensinar respiração diafragmática de forma lúdica e concreta, para desacelerar o sistema nervoso.

PRINCÍPIO ABA-TCC

Técnica de relaxamento (TCC) + modelagem: o adulto faz junto, e o visual concreto substitui a instrução abstrata.

Com a Mamãe Urso: as próprias mãos — ou uma bolinha de sabão, um cata-vento ou uma pena. A Mamãe Urso respira fundo e devagar antes de falar, como quem cheira o pote de mel e depois sopra para esfriar o chá.

Passo a passo

- 1 Ensine num momento calmo, como brincadeira: "Vamos respirar como a Mamãe Urso? Cheira o mel... e esfria o chá."
- 2 Use apoio concreto: soprar o cata-vento, mover a pena, fazer bolha de sabão gigante e lenta. A criança vê a própria respiração funcionando.
- 3 Pratiquem 3 respirações por dia em momentos bons (antes de dormir funciona bem), até virar familiar.
- 4 Na escalada (amarelo), o adulto COMEÇA a respirar de forma audível e visível ao lado da criança, sem ordenar nada. Muitas crianças entram no ritmo por espelhamento.

MAIS FÁCIL

Apenas soprar bolinhas de sabão devagar — a mecânica da respiração longa acontece sozinha.

MAIS DESAFIADOR

Acrescente contagem nos dedos (cheira-2-3, sopra-2-3-4) e pratique em lugares diferentes para generalizar.

O QUE OBSERVAR

Nunca exija respiração no pico da crise — não vai funcionar e pode escalar. A ferramenta é para a fase amarela.

3

RECONECTAR

Depois da chuva. O que fazer quando o corpo já se reorganizou.

5

ATIVIDADE

O Elogio que Ensina

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Fortalecer os comportamentos de regulação por meio de reforço positivo específico e imediato.

PRINCÍPIO ABA-TCC

Reforçamento positivo diferencial: o que é notado e nomeado tende a se repetir.

Com a Mamãe Urso: apenas sua atenção. A Mamãe Urso enxerga cada pequeno avanço — e no Vale da Harmonia, avanço pequeno é festa grande.

Passo a passo

- 1 Troque o elogio genérico ("que bonzinho!") pelo específico: "Você APONTOU o amarelo no termômetro. Isso me ajudou a te ajudar!"
- 2 Elogie IMEDIATAMENTE após o comportamento de regulação — buscou a caixa, respirou, aceitou a transição, pediu ajuda.
- 3 Elogie o esforço e a estratégia, nunca compare com outros dias ruins.
- 4 Cuide da dose sensorial do próprio elogio: para muitas crianças do espectro, festa efusiva é desconfortável. Um sorriso, um joinha e a frase específica em tom calmo valem mais que gritos de comemoração.

MAIS FÁCIL

Acompanhe o elogio de um gesto visual combinado (joinha, estrelinha no quadro) para crianças que processam melhor o visual.

MAIS DESAFIADOR

Monte um "pote de conquistas": a cada estratégia usada, uma bolinha no pote. Ao encher, uma atividade especial escolhida pela criança.

O QUE OBSERVAR

Qual formato de reconhecimento a criança busca repetir? Elogios em público a incomodam? Ajuste o canal — o reforço só funciona se for agradável para ela.

6

ATIVIDADE

O Diário do Detetive

OBJETIVO TERAPÊUTICO

Transformar os pais em observadores estratégicos, capazes de identificar padrões e prevenir crises futuras.

PRINCÍPIO ABA-TCC

Registro A-B-C (Antecedente-Comportamento-Consequência): a ferramenta central de análise da ABA, simplificada para casa.

Com a Mamãe Urso: um caderno ou as notas do celular. Esta é a atividade do adulto-detetive: no Vale, dizem que a Mamãe Urso percebe a tempestade chegando antes da primeira nuvem — porque ela presta atenção nos sinais.

Passo a passo

- 1 Após cada crise significativa (com calma, horas depois), anote 3 linhas: ANTES, DURANTE e DEPOIS.
- 2 Não julgue, só registre. O diário não é lista de fracassos: é mapa de padrões.
- 3 A cada 2 semanas, releia procurando repetições: sempre no fim da tarde? Sempre após a escola? Sempre com determinado som?
- 4 Descobriu um padrão? Volte ao Bloco 1 e monte prevenção específica para ele. E leve o diário às sessões de terapia — para o profissional, esse registro vale ouro.

MAIS FÁCIL

Use o modelo pronto da página seguinte: só circular opções e completar uma linha.

MAIS DESAFIADOR

Registre também os dias BONS: o que estava presente quando não houve crise ensina tanto quanto o que dispara.

O QUE OBSERVAR

Depois de um mês de registros, as crises estão mais previsíveis para você? Você consegue nomear os 3 principais gatilhos do seu filho?

Modelo do Diário do Detetive

Fotocopie ou fotografe esta página. Preencha depois que tudo passar – nunca durante.

Data: _____ Horário: _____ Local: _____

ANTES (antecedente): ☐ mudança de rotina ☐ barulho ou estímulo forte
☐ transição de atividade ☐ fome, sono ou cansaço ☐ frustração de
comunicação ☐ outro: _____

DURANTE (comportamento): ☐ choro intenso ☐ gritos ☐ agitação
motora ☐ desligamento ☐ outro: _____ Duração: _____

DEPOIS (o que ajudou): ☐ reduzir estímulos ☐ Caixa da Calma ☐ Abraço
de Urso ☐ respiração ☐ esperar em silêncio ☐ outro: _____

Observações: _____

Data: _____ Horário: _____ Local: _____

ANTES (antecedente): ☐ mudança de rotina ☐ barulho ou estímulo forte
☐ transição de atividade ☐ fome, sono ou cansaço ☐ frustração de
comunicação ☐ outro: _____

DURANTE (comportamento): ☐ choro intenso ☐ gritos ☐ agitação
motora ☐ desligamento ☐ outro: _____ Duração: _____

DEPOIS (o que ajudou): ☐ reduzir estímulos ☐ Caixa da Calma ☐ Abraço
de Urso ☐ respiração ☐ esperar em silêncio ☐ outro: _____

Observações: _____

Como sustentar isso no dia a dia

Narre o que vem antes

Antes de qualquer transição, anuncie: "Vou desligar a TV e depois vamos jantar." O aviso elimina o fator surpresa, que é o gatilho mais comum e o mais fácil de remover.

Respeite o tempo de regulação

Quando a criança busca sua estratégia — o quadro, a caixa, o canto silencioso — ela está comunicando: "preciso de um momento". Esse tempo não é tempo perdido.

Cuide de quem cuida

Um adulto no vermelho não regula uma criança no vermelho. Sua respiração é a primeira ferramenta do kit.

Para conversar com a criança

- 1 Você lembra de um dia em que ficou muito bravo ou muito triste?
- 2 Como ficou o seu corpo naquele momento?
- 3 O que ajudou você a se sentir melhor depois?
- 4 Tem algum lugar da casa onde você gosta de ficar quando o mundo fica barulhento?
- 5 Como você pode me avisar quando estiver chegando no amarelo?

O que observar — e quando buscar ajuda

Estas atividades fortalecem a família, mas há sinais de que é hora de envolver (ou reforçar) o acompanhamento profissional:

- Crises muito frequentes (várias por dia) ou muito longas, sem melhora após semanas de rotina estruturada.
- Comportamentos que machucam a própria criança ou outras pessoas.
- Regressão de habilidades já conquistadas (fala, sono, alimentação, controle esfinteriano).
- Sofrimento intenso do cuidador — cuidar de quem cuida também é tratamento.

Nada disso significa fracasso. Significa que o quebra-cabeça do seu filho pede mais peças — e o profissional que o acompanha é o parceiro certo para encontrá-las. Leve este material e o Diário do Detetive para a próxima sessão: eles transformam sua vivência em dados que aceleram a terapia.



UMA ÚLTIMA PALAVRA DA MAMÃE URSO

No Vale da Harmonia, ninguém precisa ser sol o tempo todo. Os dias de tempestade existem — e passam. O que fica é o abrigo que construímos juntos, um cobertor de retalhos costurado dia após dia: um aviso de transição aqui, um abraço de urso ali, uma história antes de dormir. Você está costurando. Continue.



Conteúdo fundamentado em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), abordagens com evidência científica. Nenhuma técnica apresentada aqui é inventada.

Este material educativo não substitui avaliação, diagnóstico ou acompanhamento terapêutico individualizado. Supervisão técnica: Ana Paula Ribeiro, CRP 12/34567.

TEAFormation · Universo TEAnimal