LIVRET STAGIAIRE : LA DOUBLE AUTHENTIFICATION FORTE EN SANTÉ (PGSSI-S / RIE)

« Risquer l'impossible »

1. Identification du Stagiaire

Renseignez les champs ci-dessous avant de démarrer votre session (saisie au clavier ou écriture manuscrite).

Rubrique d'Identification	Données à Compléter par le Stagiaire
Informations personnelles	**Nom :** ..... **Prénom :** ..... **Structure SMR pilote :** ..... **Date de session :** JJ/MM/AAAA **Animateur / Co-animateur :** .....
Profil apprenant (Cocher la case correspondante)	☐ **P1 :** Direction / Cadre / Administratif (Sans n° RPPS) ☐ **P2 :** Soin et Accompagnement (Inscrit au RPPS) ☐ **P3 :** Professionnel en situation de handicap visuel
Moyen d'authentification principal (Cocher la case correspondante)	☐ **Application e-CPS** (Sur smartphone personnel validé CSE) ☐ **Carte CPS** (Avec lecteur de carte) ☐ **Carte PSI** (Avec lecteur de carte) ☐ **Clé FIDO** (Sans smartphone / Dépannage structure)
Identifiant métier OSIRIS	**Identifiant OSIRIS :** ..... **Attention - Règle de sécurité :** ne jamais inscrire votre mot de passe ou code confidentiel dans ce livret.
Besoins d'accessibilité et aménagements	Inventaire de vos outils d'assistance (lecteur d'écran, plage braille, loupe) ou contraintes d'accès individuelles :

2. Cadre Institutionnel, Enjeux de Sécurité et Parcours Adaptés

Conformément aux exigences nationales de la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé (PGSSI-S) et du Référentiel d'Identification Électronique (RIE), l'usage de la double authentification forte devient strictement obligatoire d'ici **2028** pour l'ensemble des accès aux services numériques en santé. Au sein d'APF France handicap, le déploiement opérationnel s'amorce dès la mi-2027 à travers une phase pilote menée auprès des 400 professionnels

répartis sur 3 établissements SMR pilotes, avant une généralisation future à l'échelle de 450 structures et 12 000 salariés. Ce cadre réglementaire vise à éradiquer l'usage des comptes génériques partagés et à garantir la traçabilité nominative des accès au logiciel métier OSIRIS, protégeant ainsi à la fois la confidentialité des personnes accompagnées et la responsabilité juridique des professionnels.

Ma Séance en un Coup d'Œil

Un parcours combiné de 2 heures maximum par personne, 100 % à distance sur Microsoft Teams, par groupes de 15 à 20 personnes, encadrés par un animateur et un co-animateur.

Séq.	Intitulé et Format	Durée	Détail des durées et Objectifs
S0	Avant la séance (Asynchrone)	20 min	10 min Forms + 5 min Vidéo FO1 + 5 min Attente. Auto-positionner ses besoins et exprimer ses attentes.
S1	Pourquoi et ce qui change (Visio)	20 min	5 min Amorce + 10 min Apport + 5 min Ancrage. Assimiler le sens et la règle de session des 4 heures.
S2	Atelier pratique de connexion (Visio)	40 min	5 min Amorce + 25 min Apport + 10 min Ancrage. Réussir sa connexion sur OSIRIS en 3 essais maximum.
S3	Gestion des pannes et blocages (Visio)	15 min	3 min Amorce + 7 min Apport + 5 min Ancrage. Appliquer l'arbre décisionnel en cas d'urgence ou d'oubli.
S4	Engagement et Évaluation (Visio)	15 min	3 min Amorce + 5 min Apport + 7 min Ancrage. Formaliser son engagement et valider le quiz (cible 90 %).
S5	Suivi et Ancrage (Post-formation)	3 mois	J+7 Rappel + M+1 Mini-défi + M+1 à M+3 Permanences visio. Consolider l'autonomie et supprimer les comptes génériques.

Matrice Comparative des 3 Parcours Apprenants

Pour répondre exactement aux contraintes de terrain sans imposer de temps superflu, trois parcours spécifiques ont été modélisés :

Caractéristique	Profil P1 : Direction, Cadres et Administratifs	Profil P2 : Soin et Accompagnement	Profil P3 : Handicap Visuel
Population cible	Directeurs, cadres de santé, administratifs (sans n° RPPS)	Infirmiers, aide-soignants, rééducateurs (inscrits RPPS)	Professionnels déficients visuels (toutes fonctions)
Moyen de connexion	Carte PSI (avec lecteur de carte)	Application e-CPS, Carte CPS ou Clé FIDO (sans smartphone)	Moyen en cours d'arbitrage (carte, clé FIDO ou appli)

Caractéristique	Profil P1 : Direction, Cadres et Administratifs	Profil P2 : Soin et Accompagnement	Profil P3 : Handicap Visuel
Périmètre d'accès OSIRIS	STRICTEMENT LIMITÉ aux données administratives (aucun accès aux données de santé / médicales)	Accès complet aux dossiers patients et de soins	Selon la fonction exercée dans l'établissement
Contraintes terrain	Rôle d'encadrement, responsabilité de l'attribution / révocation et gestion du stock FIDO	Enchaînement des soins, 20 à 30 % en horaires décalés / nuit, téléphone perso (validé CSE)	Dépendance aux outils d'assistance (lecteurs d'écran, plages braille, agrandisseurs)
Aménagements spécifiques	Briefing de 45 min entre pairs avant les équipes + 55 min classe virtuelle collective	Pratique répétée, créneaux variés, variante nuit avec ajustement d'horaires et replay sous-titré	Entretien et test individuel préalable de 20 min avec ses outils, zéro dépendance à la couleur
Durée totale parcours	2 h 00 (20 min S0 + 45 min Briefing + 55 min Visio)	1 h 50 (20 min S0 + 1 h 30 Visio)	2 h 00 (20 min entretien / test + 10 min capsule + 1 h 30 Visio)

Point d'arbitrage et de cadrage en cours

- **Moyen d'identification P3 :** le matériel d'authentification forte dédié au handicap visuel est en cours d'arbitrage final (carte avec lecteur, clé FIDO ou application e-CPS) et fera l'objet d'un test préalable individuel.
- **Stock de clés FIDO et Astreinte :** la procédure d'accès direct du Cadre d'Astreinte au stock de clés FIDO de la structure durant les nuits et week-ends est en cours de confirmation administrative.
- **Accessibilité Microsoft Teams :** la compatibilité technique des fonctions Teams (salles de sous-groupes, chat et partage d'écran) avec les synthèses vocales est en cours de vérification.
- **Compte de test OSIRIS :** la mise à disposition d'un environnement bac à sable (sandbox) OSIRIS pour s'entraîner sans modifier de données patients réelles est en cours d'arbitrage technique.

Explicitation de la Méthode Pédagogique 3A

L'ensemble des séquences applique une structure en trois temps :

- **Amorce :** un exercice d'interpellation court (vote, mise en situation), ancré dans le vécu quotidien des professionnels SMR, destiné à susciter la réaction et l'engagement immédiat sans jugement.
- **Apport :** une démonstration ou un exposé synthétique appuyé sur une fiche outil visuelle et accessible d'une page, délivrant l'information essentielle sans jargon technique.

- **Ancrage :** une mise en pratique immédiate, individuelle ou en binôme guidé, permettant d'exécuter le geste technique jusqu'à sa parfaite automatisation.

3. Séquence S0 · Avant la Séance : Auto-positionnement et Attentes (20 min)

La phase préparatoire asynchrone S0 constitue le socle du dispositif pédagogique. Elle permet à l'équipe d'animation d'adapter la répartition des sous-groupes et d'anticiper la mise à disposition des matériels ou configurations d'assistance spécifiques.

- **Amorce · Questionnaire d'auto-positionnement Forms (10 min) :** évaluation de la maîtrise préalable des outils numériques et inventaire des matériels d'assistance. Pour le profil P1, le questionnaire interroge le rôle d'attribution / révocation des accès. Pour P3, il identifie les outils d'assistance (JAWS, NVDA, loupe).
- **Apport · Visionnage du micro-learning (5 min) :** capsule vidéo de 5 minutes sous-titrée et intégralement transcrite présentant les enjeux de la double authentification forte et introduisant la Fiche Outil 1 (« La double authentification en 3 phrases »).
- **Ancrage · Formalisation des attentes (5 min) :** expression individuelle des appréhensions ou questions opérationnelles avant la classe virtuelle.

Exercice à compléter : Mon Attente Principale

Inscrivez ci-dessous ce qui vous inquiète ou la question principale que vous pose l'arrivée de la double authentification forte sur OSIRIS :

Champ à remplir : exprimez votre attente, votre inquiétude ou votre question principale ici.

Les éléments recueillis dans cet espace alimenteront directement l'amorce collective et la déconstruction des idées reçues lors de la séquence S1.

4. Séquence S1 · Pourquoi et Ce qui Change : Sens et Règle Métier (20 min)

La double authentification forte ne constitue pas une barrière, mais un mécanisme de protection croisée : elle garantit au patient la confidentialité de son dossier et protège le professionnel en assurant l'imputabilité légale des actes enregistrés sous son identité.

1. Amorce · Sensibilisation et Vécu (5 min)

- **Vote interactif dans Teams (Chat ou main levée) :** « Avez-vous déjà vu une session OSIRIS ouverte au nom d'un collègue dans un poste de soin ? »
- **Mise en situation vécue (1 min) :** récit d'un cas réel d'erreur de saisie d'acte sous un identifiant prêté.
- **Déclinaison par profil :**

- **P1 (Direction) :** « Qui valide et attribue concrètement un accès informatique dans votre structure ? »
- **P2 (Soin) :** « Combien de fois par jour ouvrez-vous un dossier patient sur OSIRIS ? »
- **P3 (Handicap visuel) :** « Comment vous connectez-vous actuellement avec votre logiciel de revue d'écran ? »

2. Apport · Exposé et Démonstration (10 min)

- Exposé synthétique (5 min) et Démonstration en partage d'écran (5 min) décrite à voix haute (support Fiche Outil 1).
- **La Règle Métier des 4 Heures :** l'authentification forte initiale déverrouille l'accès sécurisé à OSIRIS pour une **durée maximale de 4 heures consécutives**. Durant ce laps de temps, le professionnel travaille normalement sans ré-authentification lors des réouvertures de session.
- **Imputabilité nominative :** suppression progressive des comptes génériques partagés (ex : « Soignants » ou « Infirmerie »).
- **Rappel strict Périmètre P1 (Direction / Cadres) :** les personnels P1 accèdent à OSIRIS **strictement pour les données administratives des patients** (identités, adresses, contacts). Aucun accès aux données de santé ou dossiers médicaux.

3. Ancrage · L'Argumentaire en 2 Phrases (5 min)

Consigne : reformulez avec vos propres mots l'intérêt de la double authentification forte, comme si vous l'expliquiez à un collègue de travail ou à votre équipe.

Exercice à compléter · Phrase 1 : Protection des données du patient

Champ à remplir. Exemple : la double authentification garantit que personne d'autre ne peut consulter les coordonnées et données de mes patients sous mon identité…

Exercice à compléter · Phrase 2 : Impact sur ma pratique et ma responsabilité

Champ à remplir. Exemple : une fois connecté le matin, je suis tranquille pendant 4 heures et je suis juridiquement protégé car mes actes sont signés sous mon propre nom…

Espace Prise de Notes Libre

Champ libre pour vos notes sur la présentation S1, la règle des 4 h ou les enjeux PGSSI-S.

Mesure d'efficacité S1 : quiz de fin de séance (cible 90 % de réussite).

5. Séquence S2 · Atelier Pratique de Connexion par Moyen (40 min)

La séquence S2 vise l'automatisation de la connexion sur le poste de travail réel. L'objectif d'excellence pédagogique est fixé à **100 % de réussite en 3 essais maximum**, le 3e essai devant être exécuté en autonomie complète, sans aucun guidage.

1. Amorce · Vérification du Matériel (5 min)

- **Défi 30 secondes :** « Montrez à la caméra ou décrivez à voix haute le matériel d'authentification que vous avez sous la main. »
- **Répartition en sous-groupes Teams par moyen :** Groupe e-CPS / CPS, Groupe Carte PSI, Groupe Clé FIDO, Groupe Matériel Accessible P3.

2. Apport · Guide Procédural des 4 Étapes (25 min)

Démonstration pas à pas de l'intervenant (Fiche Outil 2). Le stagiaire complète les zones vierges ci-dessous pendant la démonstration.

Étape Procédurale	Description des Actions à Réaliser (à noter par le stagiaire)
Étape 1	À noter par le stagiaire pendant la démonstration :
Étape 2	À noter par le stagiaire pendant la démonstration :
Étape 3	À noter par le stagiaire pendant la démonstration :
Étape 4	À noter par le stagiaire pendant la démonstration :

3. Ancrage · Pratique Répétée et Autonomie (10 min)

Réalisation de 3 connexions consécutives observées par l'animateur ou le co-animateur via le partage d'écran.

Essai	Modalité d'Exécution	Statut de Validation	Observations, Difficultés et Aides Reçues
Essai 1	**Binôme guidé** (Je décris mes actions à voix haute à mon binôme)	☐ Réussi ☐ À refaire	Remarques / aides reçues lors du 1er essai :
Essai 2	**Binôme inversé** (Mon binôme m'observe et valide la procédure)	☐ Réussi ☐ À refaire	Remarques / ajustements lors du 2e essai :
Essai 3	**Seul(e) sans aucun guidage** (Validation finale d'autonomie)	☐ Réussi ☐ À refaire	Validation par le co-animateur / relais :

Focus Procéduraux selon les Profils

- **Focus P1 (Direction, Cadres et Administratifs) :** atelier spécifique sur la carte PSI et apprentissage de la fonction d'encadrement : procédure formelle d'attribution, de validation et de révocation des accès utilisateurs sur la fiche « Arrivée, départ, remplacement », ainsi que la tenue du registre du stock de clés FIDO. Périmètre d'accès strictement limité aux données administratives patients.
- **Focus P2 (Soin et Accompagnement) :** entraînement sur e-CPS (sur téléphone personnel validé CSE) ou carte CPS. Prise en compte de la variante nuit (ajustement d'horaires pour suivre la séance en journée + replay sous-titré en secours) et de la variante sans smartphone (clé FIDO de structure).
- **Focus P3 (Handicap Visuel) :** procédure entièrement vocalisée exécutée sans aucun chronomètre avec les outils d'assistance habituels. La procédure

exclut totalement l'usage de QR codes à scanner, d'indicateurs visuels de couleur ou de captchas visuels.

6. Séquence S3 · Quand ça ne Marche Pas : Arbre Décisionnel et Résolution de Pannes (15 min)

La séquence S3 formalise les alternatives conformes en cas de panne, d'oubli ou d'urgence, pour éviter le réengagement dans des pratiques à risque (emprunt d'identifiants, sessions laissées ouvertes). L'objectif pédagogique est de **80 % de réussite** lors de la résolution de cas pratiques simulés.

1. Amorce · Prise de Conscience du Risque de Blocage (3 min)

- **Mise en situation rapide dans le Chat :** « Il est 3 heures du matin, vous avez oublié votre carte CPS ou votre téléphone est déchargé. Que faites-vous ? »
- **Déclinaison P1 :** « Un soignant intérimaire arrive à 7 h du matin sans identifiant OSIRIS. Quelle est la procédure ? »
- **Déclinaison P3 :** « Votre synthèse vocale cesse de lire le module de connexion. Quelle est votre solution de secours ? »

2. Apport · Arbre Décisionnel et Protocoles de Secours (7 min)

Présentation de la Fiche Outil 3 (« Quand ça ne marche pas : qui, quoi, en combien de temps »).

- **Oubli, perte, vol ou panne de carte / smartphone :** emprunt immédiat d'une **clé FIDO de dépannage** prélevée sur le stock de sécurité de l'établissement.
- **Soignant remplaçant ou intérimaire à 7 h :** remise d'une clé FIDO de dépannage du stock structure ou utilisation d'une carte CPS/CPF déjà en sa possession.
- **Panne en horaire décalé, de nuit ou le week-end :** prise de contact directe avec le **Cadre d'Astreinte**, habilité à délivrer une solution de secours et à accéder au stock de clés FIDO.

3. Ancrage · Mises en Situation Pratiques (5 min)

Consigne : indiquez votre décision pour chaque cas, puis vérifiez avec la règle conforme.

Cas pratique	Ma décision (champ à remplir : inscrire votre réaction)	Règle conforme	Auto-évaluation
Cas 1 Oubli de carte ou téléphone déchargé à 3 heures du matin		Emprunter la clé FIDO de dépannage du stock structure OU contacter le Cadre d'Astreinte.	☐ J'avais la bonne réponse conforme.
Cas 2 Arrivée d'un soignant intérimaire à 7 h sans accès OSIRIS		Délivrer une clé FIDO du stock d'urgence de la structure / utiliser sa carte déjà détenue. Ne jamais prêter ses identifiants.	☐ J'avais la bonne réponse conforme.
Cas 3 Incompatibilité soudaine du lecteur d'écran (Profil P3)		Mobiliser la solution de secours accessible validée lors du test préalable et solliciter le référent handicap local.	☐ J'avais la bonne réponse conforme.

Annuaire de Secours Personnalisé

À compléter impérativement avant la fin de la séquence S3.

Rôle et Fonction de Secours	Nom du Contact Local	Coordonnées Téléphoniques / Emplacement
Référent handicap local	Nom du référent :	Téléphone / Bureau :
Cadre d'astreinte (Nuit et Week-end)	Service d'astreinte :	Numéro d'urgence :
Responsable du stock de clés FIDO	Nom du cadre :	Lieu du stock (emplacement exact) :
Support informatique / Helpdesk OSIRIS	Helpdesk eTickets OSIRIS	Portail (lien) / N° de téléphone :
Responsable hiérarchique direct	Nom du responsable :	Téléphone direct / Email :

7. Séquence S4 · Engagement, Fiche Réflexe et Évaluation (15 min)

La séquence S4 transforme une directive subie en une promesse d'action individuelle. En s'appuyant sur la remise d'un aide-mémoire permanent (**Fiche**

Outil 4) et sur un quiz d'évaluation sommative visant **90 % de réussite**, cette étape scelle l'appropriation des règles de sécurité.

1. Amorce · Expression des Inquiétudes Résiduelles (3 min)

- **Tour de table Chat / Oral :** « Exprimez en un mot ce qui vous inquiète encore à cette étape. » Relecture orale par l'animateur (sans nuage de mots de couleurs).

2. Apport · Fiche Réflexe Personnalisée (5 min)

Remise et présentation de la Fiche Outil 4 sous un format adapté aux besoins :

- **Profil P1 :** format administratif « Arrivée, départ, remplacement ».
- **Profil P2 :** format étanche de poche pour blouse de soin.
- **Profil P3 :** format haute visibilité, grands caractères, 100 % lisible par lecteur d'écran avec contacts du référent.

3. Ancrage · Engagement Individuel et Quiz Sommatif (7 min)

Exercice à compléter : Mon Contrat d'Engagement Individuel

Dès demain, je m'engage concrètement à :

Champ à remplir. Exemple : ne plus jamais me déconnecter en laissant une session ouverte et refuser d'emprunter le compte d'un collègue…

Mes 2 alternatives opérationnelles au partage d'identifiants :

Alternative 1 : utiliser la clé FIDO de dépannage du stock de ma structure…

Alternative 2 : demander un accès temporaire nominatif au cadre ou contacter l'astreinte…

Support de Quiz de Fin de Séance (5 Questions)

Consigne : cochez la réponse exacte pour chaque question (cible : 90 % de réussite sur le « pourquoi »).

Question 1 : Quelle est la durée maximale de validité d'une session OSIRIS après une authentification forte initiale ?

☐ **A.** 1 heure consécutive.
☐ **B.** 4 heures consécutives sans avoir à renouveler la double authentification.
☐ **C.** La session reste ouverte indéfiniment sans aucune déconnexion.

Question 2 : En cas d'oubli de votre carte ou de téléphone déchargé à 3 heures du matin, quelle est la conduite conforme ?

☐ **A.** Emprunter le compte d'un collègue présent sur le poste de soin.
☐ **B.** Utiliser la clé FIDO de dépannage de la structure ou contacter le Cadre d'Astreinte.
☐ **C.** Ne pas renseigner les actes de soin dans le dossier patient.

Question 3 : Que protège en priorité la double authentification forte sur le logiciel OSIRIS ?

☐ **A.** Uniquement le réseau informatique central d'APF France handicap.
☐ **B.** La confidentialité des données patients et la responsabilité juridique individuelle du professionnel.
☐ **C.** Le temps de présence effectif des salariés devant leur écran.

Question 4 : Quel est le périmètre d'accès au logiciel OSIRIS pour le profil P1 (Direction, Cadres et Administratifs) ?

☐ **A.** L'intégralité des dossiers de soins et des observations médicales.
☐ **B.** Strictement limité aux données administratives des patients (identités, coordonnées), sans aucun accès aux données de santé médicales.
☐ **C.** Aucun accès au logiciel OSIRIS.

Question 5 : À quelle échéance réglementaire nationale la double authentification forte devient-elle obligatoire selon la PGSSI-S / RIE ?

☐ **A.** Mi-2027.
☐ **B.** D'ici 2028.
☐ **C.** En 2030.

Grille de Correction et Auto-évaluation

Réponses correctes : Q1 → B | Q2 → B | Q3 → B | Q4 → B | Q5 → B
Mon Score Final : ..... / 5
Statut de Validation : ☐ Validé (score 4/5 ou 5/5) ☐ À revoir avec l'intervenant (score < 4/5)

8. Séquence S5 · Après la Séance : Suivi, Permanences et Ancrage (J+7 à M+3)

Pour garantir la pérennité du geste technique et prévenir le retour des comptes génériques, la séquence S5 déploie un accompagnement échelonné sur 3 mois post-formation. Ce dispositif assure la transition entre l'apprentissage guidé en visio et la maîtrise autonome quotidienne en poste de travail.

Planning de Suivi et Jalons d'Ancrage

- **J+7 (Rappel Réflexe) :** réception et traitement de la question flash de rappel sur la règle des 4 heures et l'usage des clés de dépannage.
- **M+1 (Mini-Défi d'Autonomie) :** réalisation du défi terrain : « Connexion réussie à 100 % sur OSIRIS sans aide et sans aucun partage d'identifiants pendant 30 jours consécutifs. »
- **En continu (M+1 à M+3) :** accès aux permanences hebdomadaires en visioconférence avec l'équipe de formation puis avec les relais locaux désignés.

Indicateurs d'Impact Global (Pour information apprenant)

L'efficacité du programme au sein des 3 SMR pilotes d'APF France handicap est évaluée selon deux métriques principales :

- **Diminution des eTickets :** baisse drastique des demandes d'assistance Helpdesk liées au blocage d'authentification ou à la perte de mot de passe sur OSIRIS.

- **Éradication des comptes génériques :** disparition totale des comptes partagés dans les 3 SMR pilotes au bout de 3 mois de suivi.

9. Boîte à Outils Pédagogiques et Fiches Outils Ergonomiques

La boîte à outils réunit les fiches de référence du participant, consultables en poste de travail ou lisibles par logiciel de revue d'écran.

Fiche Outil 1 : La Double Authentification en 3 Phrases

- **Elle protège les patients et votre responsabilité :** la double authentification garantit que vous seul(e) accédez aux dossiers nominatifs sous votre identité, assurant la protection juridique de vos actes.
- **Un geste rapide pour 4 heures de tranquillité :** une authentification forte initiale libère l'accès sécurisé à OSIRIS pendant **4 heures consécutives** sans ré-authentification.
- **Une obligation nationale inclusive :** elle répond aux exigences réglementaires 2028 (PGSSI-S / RIE) tout en garantissant des solutions d'accès adaptées à chaque professionnel, sans aucune exclusion.

Fiche Outil 2 : Ma Connexion en 4 Étapes (Déclinée par Profil)

Guide Synthétique Universel

- **Équipement :** munissez-vous de votre moyen (e-CPS sur smartphone validé CSE, carte CPS, carte PSI ou clé FIDO).
- **Saisie :** saisissez votre code confidentiel ou connectez votre clé FIDO sur le portail d'accès.
- **Validation :** validez l'invite de connexion affichée sur l'écran OSIRIS.
- **Session active :** votre session nominative est active et sécurisée pour **4 heures consécutives**.

Spécificité P1 (Direction) : intègre la procédure administrative « Attribuer, valider et retirer un accès » et le suivi du stock FIDO (accès strictement limité aux données administratives patients).
Spécificité P3 (Handicap visuel) : procédure universelle vocalisée, sans dépendance visuelle à un QR code, sans captcha et sans contrainte chronométrée.

Fiche Outil 3 : Quand ça ne Marche Pas (Arbre Décisionnel Textuel Accessible)

Dysfonctionnement technique ou panne	Action
1. Oubli, perte ou panne de carte / smartphone ?	Demander une clé FIDO de dépannage dans le stock de la structure.
2. Remplacement ou intérim à 7 h du matin ?	Délivrer une clé FIDO de dépannage du stock ou utiliser une carte déjà détenue.
3. Panne la nuit ou le week-end ?	Contacter immédiatement le Cadre d'Astreinte (numéro dans l'annuaire S3).

Fiche Outil 4 : Ma Fiche Réflexe Synthétique

FICHE RÉFLEXE CYBERSÉCURITÉ APF FRANCE HANDICAP

- **Règle de session :** 1 authentification forte initiale = 4 HEURES de session OSIRIS active.
- **Règle d'or :** NE JAMAIS PARTAGER un mot de passe ou une carte personnelle.
- **Procédure de secours :** en cas d'oubli / panne = clé FIDO du stock structure OU Cadre d'Astreinte.
- **Contact référent handicap local :** consulter l'annuaire rempli en séquence S3.

Zone de Notes Complémentaires : Espace de Notes Personnelles

Champ libre pour vos notes personnelles, schémas, remarques ou questions pour les permanences.

APF France handicap · Ensemble pour une transition numérique sécurisée, accessible et humaine.