

⚠️ ATENÇÃO!

A API Boleto V2 foi descontinuada em 04/05/2026.

Acesse o [changelog](#) para descobrir os benefícios da API Cobrança V3.

API Cobrança (Boleto com Pix)

Cobrança

Recuperar coleção de cobranças

Recuperar coleção de cobranças

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

GET

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas>



SANDBOX

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas>



QUERY PARAMETERS

dataInicial
required

string <date>

Data de vencimento do título

Formato aceito: YYYY-MM-DD

dataFinal
required

string <date>

Data de fim do filtro

Formato aceito: YYYY-MM-DD

filtrarDataPor

string (FiltrarDataPorEnum)

Default: "VENCIMENTO"

Enum: "VENCIMENTO" "EMISSAO" "PAGAMENTO"

situacao

string (SituacaoCobrancaEnum)

Enum: "RECEBIDO" "A_RECEBER" "MARCADO_RECEBIDO" "ATRASADO"
"CANCELADO" "EXPIRADO" "FALHA_EMISSAO" "EM_PROCESSAMENTO"
"PROTESTO"

Possíveis situações de uma cobrança.

pessoaPagadora string (Nome da pessoa pagadora)
Filtro pelo nome do pagador

cpfCnpjPessoaPagadora string (cpfCnpj da pessoa pagadora) [1 .. 18] characters
Filtro pelo cpf/cnpj do pagador

seuNumero string (Seu código da cobrança) <= 15 characters
Filtro pelo código "seu número"

tipoCobranca string (TipoCobrancaEnum)
Enum: "SIMPLES" "PARCELADO" "RECORRENTE"
Tipos de cobranças existentes.

paginacao.itensPorPagina integer <int32> (Itens por Página) <= 1000
Default: 100
Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

paginacao.paginaAtual integer <int32> (Página atual)
Default: 0
Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, assumirá que será 0.

ordenarPor string (OrdenarCobrancasPorEnum)
Default: "PESSOA_PAGADORA"
Enum: "PESSOA_PAGADORA" "TIPO_COBRANCA" "CODIGO_COBRANCA"
"IDENTIFICADOR" "DATA_EMISSAO" "DATA_VENCIMENTO" "VALOR"
"STATUS"

tipoOrdenacao string (TipoOrdenacaoCobrancasEnum)
Default: "ASC"
Enum: "ASC" "DESC"

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string[1-9][0-9]*
Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Solicitação realizada com sucesso.

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas

Response samples

200

400

403

404

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "totalPaginas": 1,
  "totalElementos": 0,
  "tamanhoPagina": 20,
  "primeiraPagina": true,
  "ultimaPagina": true,
  "numeroDeElementos": 1,
  - "cobrancas": [
    + { ... }
  ]
}
```

Emitir cobrança

Método utilizado para emitir uma cobrança com código de barras e QRCode de forma assíncrona.

Após a emissão, será disparado um callback com os dados da cobrança gerada para seu webhook cadastrado. Você também poderá buscar atualizações da cobrança de forma ativa utilizando o Código identificador(codigoSolicitacao) único retornado na chamada de inclusão.

Sua chave Pix será automaticamente selecionada para emissão do QR Code no boleto de cobrança. Caso nenhuma chave seja encontrada, o boleto será emitido sem o QR Code. Cadastre uma chave Pix via aplicativo ou Internet Banking para aproveitar todos os benefícios do produto.

Atenção:

Horário limite para vencimento no dia corrente:

Cobranças com vencimento para o mesmo dia só podem ser emitidas até às 19h59.

Controle de duplicidade:

Para evitar emissão de cobranças em duplicidade, utilizamos os campos seuNumero, valorNominal, dataVencimento e cpfCnpj do pagador para montar uma chave de idempotência, com duração de 30min. Portanto, não será possível emitir mais de uma cobrança com todos estes campos idênticos em um intervalo de 30 minutos entre as chamadas.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



Exemplos de código

PRODUÇÃO

POST

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas>



SANDBOX

POST

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Corpo da Cobrança

seuNumero
required

string **<= 15 characters**

Campo Seu Número do título

valorNominal
required

number **[2.5 .. 99999999.99]**

Valor Nominal do título

dataVencimento

string <date>

required

Data de vencimento do título

Formato aceito: YYYY-MM-DD

numDiasAgenda
required

integer <int32> [0 .. 60]

Default: 0

Número de dias corridos após o vencimento para o cancelamento efetivo automático da cobrança. (de 0 até 60)

pagador >
required

object (Pagador)

desconto >

object

Informações do desconto a ser aplicado.

multa >

object

Informações da multa a ser cobrada.

mora >

object

Informações da mora a ser cobrada.

mensagem >

object (Mensagem)

beneficiarioFinal >

object (BeneficiarioBase)

formasRecebimento

Array of strings (FormaRecebimentoEnum) unique

Default: ["BOLETO","PIX"]

Items Enum: "BOLETO" "PIX" "SEM_FORMA_PAGAMENTO"

Lista com as formas de recebimento de uma cobrança, separadas por vírgula.

Se não for informado, será criada a cobrança com o boleto e, caso haja uma chave registrada no Inter, o PIX cobrança com vencimento.

Também é possível gerar uma cobrança sem forma de pagamento, informando o valor SEM_FORMA_PAGAMENTO, dessa forma nenhum pagamento será atrelado à cobrança e a baixa não será realizada de forma automática, sendo necessário marcar como recebido manualmente.

Atualmente não é possível informar somente **PIX** como forma de recebimento. Para uma cobrança de pix com vencimento deverá ser utilizada a **API PIX**.

notaFiscal >

object (NotaFiscal)

Nota fiscal atrelada à cobrança realizada

Responses



> 200 Retorno do inserir boleto

> 400 Problemas na requisição.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

> 503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cobrancas

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all



```
"seuNumero": "123456",  
"valorNominal": 2.5,  
"dataVencimento": "2026-10-20",  
"numDiasAgenda": 60,
```

```
- "pagador": {
  "email": "nome.sobrenome@x.com.br",
  "ddd": "31",
  "telefone": "999999999",
  "numero": "3456",
  "complemento": "apartamento 3 bloco 4",
  "cpfCnpj": "01123456789",
  "tipoPessoa": "FISICA",
  "nome": "Nome do pagador",
  "endereco": "Avenida Brasil, 1200",
  "bairro": "Centro",
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "uf": "MG",
  "cep": "30110000"
},
- "desconto": {
  "taxa": 3,
  "codigo": "PERCENTUALDATAINFORMADA",
  "quantidadeDias": 7
},
- "multa": {
  "taxa": 2,
  "codigo": "PERCENTUAL"
},
- "mora": {
  "taxa": 5,
  "codigo": "TAXAMENSAL"
},
- "mensagem": {
  "linha1": "mensagem 1",
  "linha2": "mensagem 2",
  "linha3": "mensagem 3",
  "linha4": "mensagem 4",
  "linha5": "mensagem 5"
},
```

```
- "beneficiarioFinal": {
  "cpfCnpj": "12345678901",
  "tipoPessoa": "FISICA",
  "nome": "Nome do beneficiário",
  "endereco": "Avenida Brasil, 1200",
  "bairro": "Centro",
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "uf": "MG",
  "cep": "30110000"
},
- "formasRecebimento": [
  "BOLETO",
  "PIX"
],
- "notaFiscal": {
  "chaveNFe": "87268327085470029496566305356486731069319792",
  "numero": 31231,
  "serie": 910,
  "dataEmissao": "2026-01-15",
  "parcela": 1,
  "naturezaOperacao": "Venda"
}
}
```

Response samples

200

400

403

500

503

Content type
application/json

Copy

```
{
  "codigoSolicitacao": "183e982a-34e5-4bc0-9643-def5432a"
}
```

Recuperar cobrança

Retorna os dados da cobrança de acordo com codigoSolicitacao informado.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read

- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

GET

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitacao}>



SANDBOX

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitacao}>



PATH PARAMETERS

codigoSolicitacao string <uuid>

required

Código único da cobrança

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas/{codigoSolicitacao}

Response samples

200**400****403****404****500**

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

{

```
- "cobranca": {
  "codigoSolicitacao": "183e982a-34e5-4bc0-9643-def5432a",
  "seuNumero": "12345678",
  "dataEmissao": "2023-09-24",
  "dataVencimento": "2023-10-15",
  "valorNominal": 1234.56,
  "tipoCobranca": "SIMPLES",
  "situacao": "RECEBIDO",
  "dataSituacao": "2023-09-26",
  "valorTotalRecebido": "1234.56",
  "origemRecebimento": "BOLETO",
  "arquivada": true,
+ "descontos": [ ... ],
+ "multa": { ... },
+ "mora": { ... },
+ "pagador": { ... }
},
- "boleto": {
  "nossoNumero": "12345678",
  "codigoBarras": "01234567890123456789012345678901234567890123",
  "linhaDigitavel": "01234567890123456789012345678901234567890123456"
},
- "pix": {
  "txid": "012345678901234567890123456789012345",
  "pixCopiaECola": "012345678901234567890BR.GOV.BCB.PIX2576spi-qr-code-h.ba"
},
```

```
- "notaFiscal": {  
  "chaveNFe": "87268327085470029496566305356486731069319792",  
  "numero": 31231,  
  "serie": 910,  
  "dataEmissao": "2026-01-15",  
  "parcela": 1,  
  "naturezaOperacao": "Venda"  
}
```

}

Editar cobrança

Editar os dados da cobrança de acordo com codigoSolicitacao informado.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto



Exemplos de código

PRODUÇÃO

PATCH

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitacao}>



SANDBOX

PATCH

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitacao}>



- Observações:
 - O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.
 - Após editar uma cobrança, seu valor pode levar até **30 minutos** para ser atualizado.

PATH PARAMETERS

codigoSolicitacao
required

string <uuid>

Código único da cobrança

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Corpo do objeto para atualizar a cobrança

dataVencimento string <date>

Data de vencimento

Formato aceito: YYYY-MM-DD

valorNominal number [2.5 .. 99999999.99]

Valor Nominal do título

Responses

> 200 Sucesso

> 400 Problemas na requisição.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

PATCH /cobrancas/{codigoSolicitacao}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "dataVencimento": "2019-08-24",  
  "valorNominal": 2.5  
}
```

Response samples

200

400

403

404

500

```
{  
  "status": "PROCESSANDO",  
  "mensagem": "string",  
  "codigoEdicao": "string"  
}
```

Consultar status da edição da cobrança

Consultar edição da cobrança de acordo com codigoEdicao informado.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 10 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Exemplos de código

PRODUÇÃO **GET** [https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/edicao/{codigoE...](https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/edicao/{codigoE...}) 

SANDBOX **GET** [https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/edicao/{codigoE...](https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/edicao/{codigoE...}) 

- Observações:
 - O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.
 - Após editar uma cobrança, seu valor pode levar até **30 minutos** para ser atualizado.

PATH PARAMETERS

codigoEdicao required	string <uuid> Identificador para consultar a edição da cobrança (UUID)
--	---

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente	string[1-9][0-9]* Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.
------------------	--

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas/edicao/{codigoEdicao}

Response samples

200

400

403

404

500

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "status": "PROCESSANDO"  
}
```

Recuperar cobrança em PDF

Recupera uma cobrança com código de barras e QRCode em PDF.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO GET <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitaca...>



Sandbox

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitac...>

PATH PARAMETERS

codigoSolicitacao string <uuid>
required
Código único da cobrança

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente string[1-9][0-9]*
Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas/{codigoSolicitacao}/pdf

Response samples

200**400****403****404****500**

Content type
application/json

Copy

{

"pdf": "JVBERi0xLjUKJeLjz9MKMyAwIG9..."

}

Cancelar cobrança

Cancelar cobrança com o codigoSolicitacao informado.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

POST

https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicitac... 

SANDBOX

POST

https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicita... 

PATH PARAMETERS

codigoSolicitacao
required

string <uuid>

Código único da cobrança

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Corpo do objeto para cancelar a cobrança

motivoCancelamento
required

string **<= 50 characters**

Motivo pelo qual a cobrança está sendo cancelada

Responses

— **202** Sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cobrancas/{codigoSolicitacao}/cancelar

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "motivoCancelamento": "Devedor pagou por outra forma"  
}
```

Response samples

400

403

404

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "title": "Dados inválidos.",  
  "detail": "Verifique se os dados informados estão de acordo com a documentação disp  
  "timestamp": "2023-09-26T18:06:11.692931-03:00",  
  - "violacoes": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```

Recuperar sumário de cobranças

Utilizado para recuperar o sumário de uma coleção de Cobranças por um período específico, de acordo com os parâmetros informados.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

GET

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/sumario>



SANDBOX

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/sumario>



QUERY PARAMETERS

dataInicial
required

string <date>

Data de vencimento do título

Formato aceito: YYYY-MM-DD

dataFinal
required

string <date>

Data de fim do filtro

Formato aceito: YYYY-MM-DD

filtrarDataPor

string (FiltrarDataPorEnum)

Default: "VENCIMENTO"

Enum: "VENCIMENTO" "EMISSAO" "PAGAMENTO"

situacao

string (SituacaoCobrancaEnum)

Enum: "RECEBIDO" "A_RECEBER" "MARCADO_RECEBIDO" "ATRASADO"
"CANCELADO" "EXPIRADO" "FALHA_EMISSAO" "EM_PROCESSAMENTO"
"PROTESTO"

Possíveis situações de uma cobrança.

tipoCobranca

string (TipoCobrancaEnum)

Enum: "SIMPLES" "PARCELADO" "RECORRENTE"

Tipos de cobranças existentes.

seuNumero

string (Seu código da cobrança) **<= 15 characters**

Filtro pelo código "seu número"

pessoaPagadora

string (Nome da pessoa pagadora)

Filtro pelo nome do pagador

cpfCnpjPessoaPagadora

string (cpfCnpj da pessoa pagadora) **[1 .. 18] characters**

Filtro pelo cpf/cnpj do pagador

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **404** Recurso solicitado não foi encontrado.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas/sumario

Response samples

200

400

403

404

500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
    "situacao": "A_RECEBER",
    "valor": 1000,
    "quantidade": 30
  },
  - {
    "situacao": "RECEBIDO",
    "valor": 4000,
    "quantidade": 65
  },
]
```

```
- {  
  "situacao": "ATRASADO",  
  "valor": 500,  
  "quantidade": 3  
},  
- {  
  "situacao": "CANCELADO",  
  "valor": 0,  
  "quantidade": 0  
},  
- {  
  "situacao": "EXPIRADO",  
  "valor": 0,  
  "quantidade": 0  
},  
- {  
  "situacao": "MARCADO_RECEBIDO",  
  "valor": 0,  
  "quantidade": 0  
},  
- {  
  "situacao": "FALHA_EMISSAO",  
  "valor": 0,  
  "quantidade": 0  
},  
- {  
  "situacao": "EM_PROCESSAMENTO",  
  "valor": 0,  
  "quantidade": 0  
},  
- {  
  "situacao": "PROTESTO",  
  "valor": 0,  
  "quantidade": 0  
}
```

]

Pagamento de uma cobrança com código de barras ou QRCode(Exclusivo para o ambiente **Sandbox**).

Após o pagamento, será disparado um callback com os dados da cobrança atualizados para seu webhook cadastrado.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write
- rate limit:
 - **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

SANDBOX

POST

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/{codigoSolicita...>



PATH PARAMETERS

codigoSolicitacao string <uuid>
required

Código único da cobrança

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Pagar Cobrança

pagarCom string
required

Enum: "BOLETO" "PIX"

Responses

— **204** Sucesso no Pagamento

> **400** Problemas na requisição.

> **403** Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

> **503**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /cobrancas/{codigoSolicitacao}/pagar

Request samples

Payload

Content type

application/json

Example

Exemplo de Pagamento de cobrança via Pix

Copy

```
{
  "pagarCom": "PIX"
}
```

Response samples

400

403

500

503

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "title": "Dados inválidos.",
  "detail": "Verifique se os dados informados estão de acordo com a documentação disp
  "timestamp": "2023-09-26T18:06:11.692931-03:00",
  - "violacoes": [
    + { ... }
  ]
}
```

Webhook

Criar ou editar um webhook

Método destinado a criar um webhook para receber notificações (callbacks) de cobranças pagas, canceladas e expiradas.

Caso o servidor de webhook retorne erro de recebimento do callback, serão realizadas até 4 tentativas com intervalos de 20, 30, 60 e 120 minutos.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write

- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 5 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 5 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código



Validar webhook

PRODUÇÃO

PUT

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/webhook>



SANDBOX

PUT

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/webhook>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

webhookUrl
required

string <uri> ^https://[^\s]*\$

URL de configuração do webhook. Deve iniciar obrigatoriamente com **https://**

Responses

— **204** Sucesso

> **500**

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

Callbacks

> **POST** {\$request.body#/webhookUrl}

PUT /cobrancas/webhook

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "webhookUrl": "https://cobranca.example.com/api/webhook"  
}
```

Response samples

500

Content type
application/problem+json

Copy

```
{  
  "title": "Serviço Indisponível",  
  "status": 503,  
  "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em m  
}
```

Callback payload samples

Callback
POST: {\$request.body#/webhookUrl}

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
  - {
    "codigoSolicitacao": "string",
    "seuNumero": "string",
    "situacao": "RECEBIDO",
    "dataHoraSituacao": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "valorTotalRecebido": "string",
    "origemRecebimento": "BOLETO",
    "nossoNumero": "string",
    "codigoBarras": "stringstringstringstringstringstringstringst",
    "linhaDigitavel": "stringstringstringstringstringstringstringstrin",
    "txid": "string",
    "pixCopiaECola": "string"
  }
]
```

Obter webhook cadastrado

Obtém o webhook cadastrado, caso exista.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 5 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 5 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*



Exemplos de código

PRODUÇÃO

GET

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/webhook>



SANDBOX

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/webhook>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> 200 Sucesso

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas/webhook

Response samples

200

404

500

Content type
application/json

Copy

{

"webhookUrl": "<https://boleto.example.com/api/webhook/>",

"criacao": "2019-08-24T14:15:22Z",

"atualizacao": "2019-08-24T14:15:22Z"

}

Excluir webhook

Exclui o webhook.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 5 chamadas por minuto
 - **SANDBOX** 5 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **DELETE** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/webhook>



Sandbox

DELETE

https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/webhook



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

— 204 Sucesso

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

DELETE /cobrancas/webhook

Response samples

404

500

Content type

application/problem+json

Copy

{

"title": "Não Encontrado",

"status": 404,

"detail": "Entidade não encontrada."

}

Consulta de callbacks enviados

Retorna as requisições de callbacks ordenado pela data de disparo (decrecente)

- Escopo requerido: boleto-cobranca.read
- rate limit:
 - PRODUÇÃO 10 chamadas por minuto

- **SANDBOX** 10 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO

GET

<https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/webhook/callbacks>



SANDBOX

GET

<https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/cobranca/v3/cobrancas/webhook/callba...>



QUERY PARAMETERS

dataHoraInicio
required

string <date-time>

Example: `dataHoraInicio=2023-06-01T00:00Z` ou `2023-06-01T00:00:00.000Z`

Formato aceito: `yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX`

dataHoraFim
required

string <date-time>

Example: `dataHoraFim=2023-06-01T00:00Z` ou `2023-06-01T00:00:00.000Z`

Formato aceito: `yyyy-MM-dd'T'HH:mm[:ss][.SSS]XXX`

pagina

integer

Default: `0`

Posição da página na lista de dados

tamanhoPagina

integer `[ 10 .. 50 ]`

Default: `20`

Tamanho da página

codigoSolicitacao

string <uuid>

Código único da cobrança

HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string `[1-9][0-9]*`

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

Responses

> **200** Sucesso

> **400** Problemas na requisição.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

GET /cobrancas/webhook/callbacks

Response samples

200

400

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "totalElementos": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "primeiraPagina": true,
  "ultimaPagina": true,
  - "data": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

Reenviar callbacks

Método utilizado para reenviar uma mensagem de callback de uma cobrança através de seu código identificador(codigoSolicitacao).

A funcionalidade permite o envio de até 50 codigos identificadores, para o reenvio de seus respectivos callbacks.

- Escopo requerido: boleto-cobranca.write
- rate limit:
 - **PRODUÇÃO** 5 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.



Exemplos de código

PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/cobranca/v3/cobrancas/webhook/callba...>



HEADER PARAMETERS

x-conta-corrente

string[1-9][0-9]*

Conta corrente que será utilizada na operação, caso faça parte da lista de contas correntes da aplicação. Enviar apenas números(incluindo o dígito), e não enviar zeros a esquerda.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

codigoSolicitacao
required

Array of strings <uuid> [1 .. 50] items

Lista de códigos identificadores das cobranças. Poderá ser enviado até 50 códigos para efetuar o reenvio.

Responses

> 200 Sucesso

> 400 Problemas na requisição.

> 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.

> 404 Recurso solicitado não foi encontrado.

> 500

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

POST /webhook/callbacks/retry

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "codigoSolicitacao": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

400

403

404

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  - "foundIds": [  
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"  
  ]  
}
```

Pra você

Conta Digital Pessoa Física

Cartão de Crédito

Conta Digital PJ

Conta Digital MEI

Empréstimos e Crédito Imobiliário

Inter Invest

Inter Shop

Seguros

Super App

Precisa de ajuda?

Central de ajuda

Canais de atendimento

Ouvidoria

2ª via do boleto

Saldo devedor

Negocie sua dívida

Blog

Nossos números

Capitais e regiões metropolitanas
3003 4070

Demais localidades
0800 940 0007

SAC
0800 940 9999

Pessoa Com Deficiência de fala e
audição
0800 979 7099

Ouvidoria
0800 940 7772

**Não ligamos pra você por esses
telefones.** Também não solicitamos
dados pessoais, senha da conta,
código de transação por telefone.
Estes números são apenas para você
fazer ligações para o Inter.



INTR | NasdaqListed

Certificação de privacidade

Baixe o Super App

Siga o Inter

Confira Nossas Vagas Cotação do Dólar Tarifas Segurança Privacidade de Dados Política de Privacidade Canal de Ética

Política de Segurança da Informação Política de Segurança da Informação para Fornecedores

©2023 Banco Inter S.A. CNPJ: 00.416.968/0001-01

· Belo Horizonte | MG - Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho. CEP: 30190-924

· São Paulo | SP - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 8º andar, CJ 81 - Vila Nova Conceição. CEP: 04543-000

