

API Forum (Gerenciamento de publicações no Forum)

Pré-requisitos

Para utilizar as APIs do Forum em **ambiente de produção**, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:


1. Criação de perfil de usuário:

- O perfil é criado automaticamente no primeiro acesso ao Forum pelo SuperApp.
- O Forum pode ser encontrado no widget dedicado ou pela barra de navegação na página inicial do SuperApp, conforme exemplo abaixo.

2. Aceite dos termos de uso e condições do Forum:

- Os termos de uso e condições do Forum são apresentados ao interagir com qualquer funcionalidade do Forum no SuperApp.
- O aceite é obrigatório para habilitação completa dos recursos das APIs e precisa ser realizado apenas uma vez por usuário.
- Após a leitura dos termos de uso e condições, basta selecionar o checkbox e clicar em "Continuar" para finalizar o processo, conforme exemplo abaixo.





Informações gerais

A API Forum é a solução que permite o gerenciamento de publicações no Forum do Inter. Os tipos de publicações aceitos são: POST e POLL.

- **POST:** Publicação simples
- **POLL:** Enquete

O tipo de uma publicação não pode ser alterado após a criação.

Recursos disponíveis nas publicações:

- **Menções:** Para mencionar usuários, utilize o formato `@username` no texto da publicação.
- **Hashtags:** Para mencionar hashtags, utilize o formato `#hashtag` no texto da publicação.
- **Ativos financeiros:** Para referenciar ativos, use o formato `$ticker` no texto e um card informativo será gerado automaticamente.

- **Produtos do shopping do Inter:** Para postar um produto do shopping do Inter, adicione o link do produto no texto da publicação e o card será gerado automaticamente.
- **Arquivos de mídia:** Apenas publicações do tipo POST podem conter mídia. Atualmente, há suporte para imagens, vídeos e documentos pdf. Há duas formas de postar arquivos de mídia, que serão melhor explicadas na seção [Upload de arquivos de mídia](#).
- **Enquetes:** Para criar enquetes, informe o tipo POLL e as opções da enquete.

As interações que as publicações podem receber de outros usuários são: curtidas (likes), comentários (comments), repost sem texto (reposts), repost com texto ou citação (quotes) e respostas de enquete (answers).

Upload de arquivos de mídia

Para adicionar arquivos de mídia em publicações do tipo POST, existem duas formas de realizar o upload: através de **URLs** ou via **binário (base64)**.

Regras gerais para upload de mídia:

- Máximo de **4 arquivos** por publicação
- Apenas **um tipo de arquivo** por publicação (somente imagens **OU** vídeos **OU** documentos)
- Os tipos de arquivos aceitos são: imagens (PNG, JPG), vídeos (MOV, MP4, QUICKTIME) e documentos (PDF)
- Imagens: até 20 MB por arquivo
- Vídeos e documentos: até 2.000 MB por arquivo

Upload via URLs

Este método é o mais recomendado por permitir maior controle sobre o processo de upload. O processo é realizado em três etapas:

1. **Gerar URL de upload:** Para cada arquivo que deseja enviar, faça uma requisição ao endpoint `/media/upload-url` informando o tipo MIME (`image/jpeg` , `image/png` , `video/mp4` , `video/quicktime` , `application/pdf`).

A API retornará:

- `uploadUrl` - URL temporária e exclusiva para upload do arquivo
- `publicationUrl` - mesma url, porém no formato esperado na criação/edição de publicação

Observações: A URL é válida por tempo limitado (usar imediatamente) e cada URL serve para apenas um arquivo. Para múltiplos arquivos, gere uma URL para cada um.

2. **Fazer upload do arquivo:** Faça uma requisição **PUT** diretamente para a `uploadUrl` retornada no passo anterior, enviando o arquivo no corpo da requisição.



3. **Criar publicação com mídia:** Após o upload bem-sucedido, utilize a `publicationUrl` no campo `mediasInformation` ao criar ou editar uma publicação.

Upload via Binário (Base64)

Este método permite enviar os arquivos diretamente no corpo da requisição de criação da publicação, codificados em base64. É ideal para arquivos menores e quando você deseja realizar tudo em uma única requisição.

Como utilizar:

- Encode o arquivo em base64
- Inclua o arquivo codificado no campo `mediaFiles` do corpo da requisição
- Informe a extensão do arquivo no campo `extension`
- Opcionalmente, defina a posição do arquivo na publicação através do campo `position`

Limitações:

- Tamanho máximo do arquivo pode ser limitado pelo tamanho da requisição HTTP
- Pode ter impacto na performance para arquivos grandes

Publicação

Obter publicação pelo ID

Utilizado para recuperar uma publicação pelo ID.

- Escopo requerido: `publication.read`
- Rate limit:
 - **SANDBOX** 20 chamadas por minuto
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/forum/v1/publication>



PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/forum/v1/publication>



HEADER PARAMETERS

id
required string
ID da publicação



Responses

> 200 Ok

— 204 Publicação não encontrada

> 403 Não autorizado

GET /publication

Response samples

200

403

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "type": "POST",
  "id": "string",
  "text": "string",
  - "mediasInformation": {
    + "images": [ ... ],
    + "videos": [ ... ],
    + "documents": [ ... ]
  },
  - "card": {
    "type": "ASSET",
    + "header": { ... },
    + "body": { ... },
    + "footer": { ... },
    + "action": { ... },
    + "metadata": { ... }
  },
  - "poll": {
    "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "multipleChoice": true,
    + "optionsPoll": [ ... ]
  },
}
```

```
"likes": 0,  
"comments": 0,  
"reposts": 0,  
"quotes": 0,  
"answers": 0,  
"createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",  
"updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
```

)

Criar publicação

Utilizado para criar uma publicação.

- Escopo requerido: publication.write
- Rate limit:
 - **SANDBOX** 20 chamadas por minuto
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/forum/v1/publication>



PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/forum/v1/publication>



REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Um JSON contendo informações da publicação

type string (PostType)
Default: "POST"
Enum: "POST" "POLL"
Tipo da publicação

text string
Conteúdo da publicação

mediasInformation > object (MediasInformationUpdate)
Arquivos de mídia para manter na publicação

mediaFiles > Array of objects (MediaFile)
Arquivos de mídia para adicionar na publicação

poll > object (PollRequestBody)
Enquete

createdAt

string <date-time>

Data e hora da publicação (Aceita datas futuras para criar publicações agendadas)

Responses

> **200** Publicação criada com sucesso

> **400** Requisição inválida

> **403** Não autorizado

POST /publication

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "type": "POST",
  "text": "string",
  - "mediasInformation": {
    + "images": [ ... ],
    + "videos": [ ... ],
    + "documents": [ ... ]
  },
  - "mediaFiles": [
    + { ... }
  ],
  - "poll": {
    "durationInDays": "ONE_DAY",
    "multipleChoice": true,
    + "options": [ ... ]
  },
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Response samples

200

400

403

Content type
application/json

Copy

"string"

Editar publicação

Utilizado para editar uma publicação pelo ID.

- Escopo requerido: publication.write
- Rate limit:
 - **SANDBOX** 20 chamadas por minuto
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

Obs: O *token* tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **PUT** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/forum/v1/publication>



PRODUÇÃO **PUT** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/forum/v1/publication>



HEADER PARAMETERS

id string
required ID da publicação

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Um JSON contendo informações da publicação

text	string Conteúdo da publicação
mediasInformation >	object (MediasInformationUpdate) Arquivos de mídia para manter na publicação
mediaFiles >	Array of objects (MediaFile) Arquivos para adicionar na publicação

Responses



> 200 Publicação atualizada com sucesso

> 400 Requisição inválida

> 403 Não autorizado

PUT /publication

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "text": "string",
  - "mediasInformation": {
    + "images": [ ... ],
    + "videos": [ ... ],
    + "documents": [ ... ]
  },
  - "mediaFiles": [
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

200

400

403

Content type

application/json

Copy

"string"

Deletar publicação

Utilizado para deletar uma publicação pelo ID.

- Escopo requerido: publication.delete
- Rate limit:

- **SANDBOX** 20 chamadas por minuto
- **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **DELETE** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/forum/v1/publication>



PRODUÇÃO **DELETE** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/forum/v1/publication>



HEADER PARAMETERS

id string
required ID da publicação

Responses

— **200** Publicação deletada com sucesso

> **403** Não autorizado

DELETE /publication

Response samples

403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "code": "string",
  "title": "Not found",
  "detail": "string",
  "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "violacoes": [
    + { ... }
  ]
}
```

Utilizado para recuperar uma lista de publicações baseado nos parametros informados.

- Escopo requerido: publication.read
- Rate limit:
 - **SANDBOX** 20 chamadas por minuto
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.

SANDBOX **GET** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/forum/v1/publications>



PRODUÇÃO **GET** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/forum/v1/publications>



QUERY PARAMETERS

page	integer Default: 0 Número da página
size	integer Default: 100 Número de itens por página
searchKey	string Chave de busca
startDate	string <date> Example: startDate=2025-01-01 Data de início
endDate	string <date> Example: endDate=2025-01-02 Data de fim
types	Array of strings (PostType) Items Enum: <input type="text" value='"POST"'/> , <input type="text" value='"POLL"'/> Tipos de publicações. Default: POST, POLL

Responses

> **200** Ok

> **403** Não autorizado

> **404** Não encontrado

> **500** Erro interno do servidor

GET /publications

Response samples

200

403

404

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "content": [
    + { ... }
  ],
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0
}
```

Upload de mídia

Gerar URL para upload de arquivo de mídia

Utilizado para gerar uma URL pré-assinada para upload de um arquivo de mídia.

- Escopo requerido: publication.write
- Rate limit:
 - **SANDBOX** 20 chamadas por minuto
 - **PRODUÇÃO** 120 chamadas por minuto

*Obs: O **token** tem validade de 60 minutos e deverá ser reutilizado nas requisições.*

SANDBOX **POST** <https://cdpj-sandbox.partners.uatinter.co/forum/v1/media/upload-url>



PRODUÇÃO **POST** <https://cdpj.partners.bancointer.com.br/forum/v1/media/upload-url>



REQUEST BODY SCHEMA: application/json

A JSON object containing content type information

contentType
required

string

MIME type of the file to be uploaded. Allowed types: image/jpeg, image/png, video/mp4, video/quicktime, application/pdf.

Responses

> 200 URL generated successfully

> 400 Bad request

> 403 Permission denied

POST /media/upload-url

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "contentType": "image/jpeg"  
}
```

Response samples

200

400

403

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "uploadUrl": "https://s3.amazonaws.com/bucket?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA  
  "publicationUrl": "https://s3.amazonaws.com/bucket"  
}
```

Conta Digital Pessoa Física

Central de ajuda

Capitais e regiões metropolitanas
3003 4070

Cartão de Crédito

Canais de atendimento

Demais localidades
0800 940 0007

Conta Digital PJ

Ouvidoria

SAC
0800 940 9999

Conta Digital MEI

2ª via do boleto

Empréstimos e Crédito Imobiliário

Saldo devedor

Pessoa Com Deficiência de fala e
audição
0800 979 7099

Inter Invest

Negocie sua dívida

Ouvidoria
0800 940 7772

Inter Shop

Blog

Seguros

**Não ligamos pra você por esses
telefones.** Também não solicitamos
dados pessoais, senha da conta,
código de transação por telefone.
Estes números são apenas para você
fazer ligações para o Inter.

Super App



INTR | NasdaqListed

Certificação de privacidade

Baixe o Super App

Siga o Inter

[Confira Nossas Vagas](#) [Cotação do Dólar](#) [Tarifas](#) [Segurança](#) [Privacidade de Dados](#) [Política de Privacidade](#) [Canal de Ética](#)
[Política de Segurança da Informação](#) [Política de Segurança da Informação para Fornecedores](#)

©2023 Banco Inter S.A. CNPJ: 00.416.968/0001-01

- Belo Horizonte | MG - Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho. CEP: 30190-924
- São Paulo | SP - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 8º andar, CJ 81 - Vila Nova Conceição. CEP: 04543-000

