

Landing Page

Letícia Vidal

HTML Semántico



Head

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-BR">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Página Semântica HTML5</title>
```

```
  <meta name="description" content="Um modelo básico de página utilizando a  
  semântica do HTML5.">
```

```
</head>
```

Corpo do site

```
<body> </body>
```

Entendendo as Tags Semânticas Utilizadas

<header>: Define o cabeçalho de uma página ou de uma seção. Geralmente contém logotipos, títulos (<h1> a <h6>) e formulários de pesquisa.

<nav>: Representa uma seção com links de navegação principais (menus). Não precisa ser usada para todos os grupos de links, apenas para os blocos de navegação mais importantes.

<main>: Define o conteúdo principal do documento. O conteúdo dentro do <main> deve ser exclusivo da página e não deve incluir conteúdos que se repetem em várias páginas (como barras laterais, menus ou rodapés). Só deve existir um <main> visível por página.

<section>: Representa uma seção genérica de conteúdo agrupado tematicamente. Geralmente deve incluir um título associado.

<article>: Usado para conteúdo que é independente e autossuficiente. Um bom teste é perguntar: *isso faria sentido se fosse lido em outro site ou em um leitor de feed RSS?* Se sim, use <article>. Ex: posts de blog, notícias, comentários de usuários.

Entendendo as Tags Semânticas Utilizadas

<aside>: Representa uma parte da página cujo conteúdo está apenas indiretamente relacionado ao conteúdo principal. É muito comum ser formatado como uma barra lateral (sidebar).

<footer>: Define o rodapé da página ou de uma seção/artigo. Geralmente contém informações sobre o autor, direitos autorais, links legais ou formas de contato (usando a tag **<address>**)