Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un viaje se quiere saber el mayorista que lo lleva a cabo, el cliente que lo contrata y los paises que visita. Ten en cuenta que en cada viaje hay un solo mayorista pero pueden ir varios clientes en el viaje. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje

Buscar entidades

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo lleva a cabo, el **cliente** que lo contrata y las **paises** que visita. Ten en cuenta que en cada viaje hay un solo mayorista pero pueden ir varios clientes en el viaje. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje

VIAJE


MAYORSITA

CLIENTE

PAISES


Buscar relaciones

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo <u>lleva a cabo</u>, el **cliente** que lo <u>contrata</u> y las **paises** que <u>visita</u>. Ten en cuenta que en cada viaje hay un solo mayorista pero pueden ir varios clientes en el viaje. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje




Buscar participaciones

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo <u>lleva a cabo</u>, el **cliente** que lo <u>contrata</u> y las **paises** que <u>visita</u>. Ten en cuenta que en <u>cada viaje hay un solo mayorista</u> pero pueden ir varios clientes en el viaje. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje




Buscar participaciones

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo <u>lleva a cabo</u>, el **cliente** que lo <u>contrata</u> y las **paises** que <u>visita</u>. Ten en cuenta que en <u>cada viaje hay un solo mayorista</u> pero pueden ir <u>varios clientes en el viaje</u>. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje




Buscar participaciones

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo <u>lleva a cabo</u>, el **cliente** que lo <u>contrata</u> y las **paises** que <u>visita</u>. Ten en cuenta que en <u>cada viaje hay un solo mayorista</u> pero pueden ir varios clientes en el viaje. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje



Buscar participaciones

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo <u>lleva a cabo</u>, el **cliente** que lo <u>contrata</u> y las **paises** que <u>visita</u>. Ten en cuenta que en <u>cada viaje hay un solo mayorista</u> pero pueden ir varios clientes en el viaje. Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje



Indicar cardinalidades

Se quiere crear una base de datos a una empresa de Agencia de viajes para almacenar los viajes que se realizan. De un **viaje** se quiere saber el **mayorista** que lo <u>lleva a cabo</u>, el **cliente** que lo <u>contrata</u> y las **paises** que <u>visita</u>. Ten en cuenta que en <u>cada viaje hay un solo mayorista</u> pero pueden ir varios clientes en el viaje.

Además, un mismo cliente puede contratar más de un viaje

