TechOPS

CHECKLIST PARA CTOs Y LÍDERES DE IT

Resiliencia operativa

30 controles para revisar observabilidad, respuesta a incidentes, plataforma, capacidad y continuidad.

Cómo utilizarlo

1. Reúne a responsables de plataforma, desarrollo y seguridad.
2. Marca cada control: sí, parcial, no o no aplica.
3. Registra evidencia; evita evaluar por percepción.
4. Selecciona tres prioridades para los próximos 30 días.

Este material orienta una conversación interna; no sustituye una evaluación técnica del entorno.

01 · Observabilidad

Marca cada control y anota la evidencia que respalda la respuesta.

- [ ] **01** **Objetivos de servicio definidos**
  Los servicios críticos tienen objetivos de disponibilidad, latencia y error acordados con el negocio.
- [ ] **02** **Telemetría esencial cubierta**
  Métricas, logs y trazas cubren el flujo crítico de extremo a extremo.
- [ ] **03** **Dashboards orientados a decisiones**
  Las vistas responden estado, impacto y causa probable; no solo muestran infraestructura.
- [ ] **04** **Alertas accionables**
  Cada alerta tiene responsable, severidad, contexto y una acción inicial conocida.
- [ ] **05** **Correlación entre señales**
  El equipo puede pasar de una alerta a logs y trazas relacionados sin búsquedas manuales extensas.
- [ ] **06** **Cobertura de dependencias**
  Servicios externos, colas, bases de datos y red están incluidos en la visión operativa.
- [ ] **07** **Retención y costos controlados**
  La retención de telemetría responde a necesidades reales y tiene límites de costo.
- [ ] **08** **Propiedad de las señales**
  Existe un responsable para mantener dashboards, reglas y fuentes de datos.
- [ ] **09** **Revisión periódica**
  Las alertas y dashboards obsoletos se eliminan o ajustan de forma programada.
- [ ] **10** **Acceso seguro a observabilidad**
  Los permisos se asignan por rol y la información sensible se protege.

02 · Incidentes y cambio

Evalúa tanto la documentación como la capacidad real de ejecutar bajo presión.

- [ ] 11 **Roles de incidente claros**
  Se conocen las responsabilidades de coordinación, diagnóstico, comunicación y recuperación.

- [ ] 12 **Escalamiento documentado**
  Los contactos, horarios y criterios de escalamiento están disponibles y actualizados.

- [ ] 13 **Runbooks accesibles**
  Los incidentes frecuentes tienen pasos iniciales claros y verificables.

- [ ] 14 **Comunicación con negocio**
  Existe un formato para informar impacto, progreso y próximos pasos sin jerga innecesaria.

- [ ] 15 **Registro cronológico**
  Las decisiones y cambios realizados durante un incidente quedan registrados.

- [ ] 16 **Postmortem sin culpables**
  Los incidentes relevantes producen acciones asignadas y fechas de seguimiento.

- [ ] 17 **Cambios trazables**
  Cada despliegue puede vincularse con autor, versión, aprobación y resultado.

- [ ] 18 **Reversión probada**
  Los servicios críticos tienen mecanismos de rollback conocidos y practicados.

- [ ] 19 **Guardias sostenibles**
  La carga de alertas y escalamiento no depende de una sola persona.

- [ ] 20 **Ejercicios de respuesta**
  El equipo practica escenarios críticos antes de necesitarlos en producción.

Plataforma, capacidad y continuidad

- [ ] 21 **Infraestructura reproducible**
  La configuración puede reconstruirse desde código o procedimientos versionados.

- [ ] 22 **Configuración consistente**
  Los entornos reducen diferencias manuales y validan cambios antes de producción.

- [ ] 23 **Límites y solicitudes definidos**
  Los componentes tienen recursos y políticas alineados con su comportamiento real.

- [ ] 24 **Capacidad validada**
  Las pruebas representan flujos y picos relevantes para el negocio.

- [ ] 25 **Cuellos de botella conocidos**
  El equipo distingue límites de aplicación, datos, red e infraestructura.

- [ ] 26 **Dependencias críticas inventariadas**
  Se conoce qué falla cuando cada dependencia no está disponible.

- [ ] 27 **Copias verificadas**
  Los respaldos se restauran periódicamente y se mide el tiempo de recuperación.

- [ ] 28 **Objetivos de recuperación**
  RTO y RPO están definidos para los servicios realmente críticos.

- [ ] 29 **Continuidad probada**
  Los procedimientos de recuperación se ejercitan y actualizan con evidencia.

- [ ] 30 **Conocimiento transferido**
  La operación no depende de conocimiento tácito concentrado en pocas personas.

Plan de 30 días

1. Prioridad: _____ Responsable: _____ Fecha: _____
2. Prioridad: _____ Responsable: _____ Fecha: _____
3. Prioridad: _____ Responsable: _____ Fecha: _____