



Lab. Higuera
Escalante

[Resultado de Laboratorio Clínico]

Hemograma Completo - Código: QR-2025-0847

[Inicio](#) > [Resultados](#) > [Ver Detalle](#)

RF07: Gestión
de resultados
con firma digital

[Dashboard](#)

[Ver Resultado](#)

[Historial](#)

[Compartir](#)

[Consultar](#)

[Ayuda](#)

Paciente:
María González
CC: 1098765432
EPS: Nueva EPS

[[DESCARGAR PDF](#)]

[[IMPRIMIR](#)]

[[COMPARTIR](#)]

[[CONSULTAR MÉDICO](#)]

Importante: Este resultado contiene valores fuera del rango normal. Se recomienda consultar con su médico tratante.

RF07: Este documento incluye firma digital y código QR para validación de autenticidad (RNF17).



LABORATORIO CLÍNICO HIGUERA ESCALANTE

Líder en el Oriente Colombiano
Sede Centro - Calle 45 #23-10
Bucaramanga, Santander
Tel: (607) 123-4567
www.labhigueraescalante.com
NIT: 900.123.456-7

[QR CODE]
Escanee para
validar

[INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO]

[DATOS DEL PACIENTE]

Nombre Completo:
MARÍA GONZÁLEZ PÉREZ

Documento de Identidad:
CC 1098765432

Fecha de Nacimiento:
15/03/1980 (45 años)

Sexo:
FEMENINO

EPS / Aseguradora:
NUEVA EPS

Médico Tratante:
Dr. Luis Ramírez García

[DATOS DE LA MUESTRA]

Código de Muestra:
QR-2025-0847

Tipo de Examen:
HEMOGRAMA COMPLETO

Fecha de Toma:
12/11/2025 - 07:30 AM

Fecha de Procesamiento:
12/11/2025 - 10:15 AM

Fecha de Validación:
12/11/2025 - 11:45 AM

Sede:
SEDE CENTRO

[RESULTADOS DEL ANÁLISIS - HEMATOLOGÍA]

PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDAD	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACIÓN
SERIE ROJA				
Hemoglobina	10.2	g/dL	12.0 - 16.0	↓ BAJO
Hematocrito	38.5	%	36.0 - 46.0	✓ NORMAL
Eritrocitos (Glóbulos Rojos)	4.35	mill/μL	4.00 - 5.50	✓ NORMAL
VCM (Vol. Corp. Medio)	88.5	fL	80.0 - 100.0	✓ NORMAL
HCM (Hemoglobina Corp. Media)	29.2	pg	27.0 - 33.0	✓ NORMAL
CHCM (Conc. Hb. Corp. Media)	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	✓ NORMAL
SERIE BLANCA				
Leucocitos (Glóbulos Blancos)	7,200	células/μL	4,000 - 11,000	✓ NORMAL
Neutrófilos	65.0	%	40.0 - 70.0	✓ NORMAL
Linfocitos	28.5	%	20.0 - 40.0	✓ NORMAL
Monocitos	4.8	%	2.0 - 8.0	✓ NORMAL
Eosinófilos	1.5	%	1.0 - 4.0	✓ NORMAL
Basófilos	0.2	%	0.0 - 1.0	✓ NORMAL
SERIE PLAQUETARIA				
Plaquetas	430,000	células/μL	150,000 - 400,000	↑ ALTO
VPM (Vol. Plaquetario Medio)	9.2	fL	7.5 - 11.5	✓ NORMAL

[OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL BACTERIÓLOGO]

RF11 - Validación Clínica: La paciente presenta anemia leve con hemoglobina de 10.2 g/dL (valor normal: 12.0-16.0 g/dL) y trombocitosis moderada con recuento plaquetario de 430,000 células/μL (valor normal: 150,000-400,000 células/μL).

Los índices eritrocitarios (VCM, HCM, CHCM) se encuentran dentro de los rangos normales, lo que sugiere una anemia normocítica normocrómica. La serie blanca muestra valores normales sin alteraciones significativas en la fórmula leucocitaria.

Recomendaciones:

- Se recomienda correlación clínica con el médico tratante para determinar la etiología de la anemia.
- Considerar estudios complementarios: ferritina sérica, hierro sérico, vitamina B12 y ácido fólico.
- Evaluar la trombocitosis con estudios de coagulación si el médico lo considera necesario.
- Control en 30 días o según criterio médico.

Nota: Estos resultados deben ser interpretados por el médico tratante en el contex