



50

Receitas Naturais que Funcionam de Verdade

— ♦ —

Doces sem culpa, pães sem trigo e bebidas para o açúcar no sangue, o sono, o intestino e os ossos



50 Receitas Naturais que Funcionam de Verdade

Doces sem culpa, pães sem trigo e bebidas para o açúcar no sangue, o sono, o intestino e os ossos



© 2026. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida sem autorização por escrito, exceto trechos curtos em resenhas.

Aviso importante de saúde

Este livro tem finalidade educativa. Não é orientação médica e não substitui diagnóstico nem tratamento feito por profissional de saúde. Converse com seu médico ou nutricionista antes de mudar a alimentação, principalmente se você tem diabetes, pressão alta, doença renal, está grávida, amamentando ou usa remédios de uso contínuo. Nunca pare nem altere um remédio por conta própria.

As receitas deste livro ajudam a cuidar da alimentação do dia a dia. Elas não curam doenças. Se você acha que está em uma emergência, ligue 192 (SAMU).

Como este livro foi feito

Cada receita traz um selo de evidência honesto e a fonte científica principal. Os valores nutricionais foram calculados a partir do peso dos ingredientes com tabelas de composição de alimentos no padrão USDA e são aproximados: marcas e variedades mudam o resultado. A ciência muda com o tempo; as informações são de 2026.

As fotografias são ilustrativas e foram criadas com ferramentas de imagem por inteligência artificial.



SUMÁRIO

O que Tem Aqui Dentro

01	Açúcar no Sangue 7 RECEITAS	7
02	Vontade de Doce 10 RECEITAS	15
03	Pães sem Farinha de Trigo 8 RECEITAS	26
04	Intestino e Barriga Inchada 5 RECEITAS	35
05	Sono, Estresse e Cortisol 6 RECEITAS	41
06	Inflamação e Articulações 4 RECEITAS	48
07	Retenção de Líquido e Pressão 4 RECEITAS	53
08	Músculos e Ossos 6 RECEITAS	58
	Uma Semana com o Livro	65
	Lista de Compras	66
	Trocas que Funcionam	67
	Quando Procurar um Médico	68



BOAS-VINDAS

Por que Este Livro Existe

Você já viu o vídeo: alguém quebra um ovo no iogurte, promete um cheesecake e mais três benefícios para a saúde. Você faz em casa e sai uma omelete doce. A promessa era boa. A receita, não.

Este livro nasceu para resolver isso. Aqui estão 50 receitas com gramas, tempos e temperaturas, escolhidas porque dão certo na cozinha e porque respondem a problemas reais: o açúcar no sangue que sobe, a vontade de doce à noite, o intestino preso, o sono ruim, a dor nas articulações, o inchaço, a perda de músculo e de osso que vem com a idade.

Para cada receita fomos atrás do que a ciência diz de verdade. Quando existe estudo bom, você vai ler. Quando a tradição é maior que a prova, você também vai ler. Você merece saber a diferença entre “isto ajuda” e “isto é só gostoso e saudável”.

Os ingredientes são de supermercado. Nada de pó caro nem de fruta que só existe em outro país.

Nossa promessa: receitas que dão certo, medidas exatas e nenhuma promessa de cura. Comida cuida. Médico trata.

ANTES DE COMEÇAR

Como Usar Este Livro

1. Comece pelo seu problema

Os capítulos são organizados pelo que você quer melhorar, não pelo tipo de prato. Vá direto ao capítulo que fala com você.

2. Leia o selo de evidência

• EVIDÊNCIA FORTE

Vários estudos bons em pessoas ou recomendação de diretriz médica.

◐ PROMISSOR

Pelo menos um bom estudo em pessoas, mas ainda falta pesquisa.

◌ TRADICIONAL

Uso antigo e baixo risco, com pouca pesquisa. Espere um efeito modesto.

3. Leia o quadro “Atenção”

Ele diz quem deve evitar a receita e com quais remédios ela pode interagir. Vale principalmente para os chás.

4. Dê tempo

Comida não age como remédio. Use a mesma receita por 2 a 4 semanas antes de decidir se ajudou.

5. Use as medidas

1 xícara = 240 ml · 1 colher de sopa = 15 ml · 1 colher de chá = 5 ml. As colheres são rasas, salvo quando a receita diz “cheia”. O forno deve estar sempre preaquecido.

Os valores nutricionais são por porção e aproximados. “Carbo” é o carboidrato total, com a fibra incluída.

ANTES DE COMEÇAR

A Despensa das 50 Receitas

Com estes 18 ingredientes você faz mais da metade do livro. Compre aos poucos.

01 Aveia em flocos

Pães, panquecas, farofas e mingaus

02 Chia

Geleia, pudim, aveia dormida

03 Linhaça moída

Pão de caneca e vitaminas

04 Iogurte natural sem açúcar

A base de mais de 10 receitas

05 Queijo cottage

Wrap, sorvete e panqueca proteica

06 Ovos

Pães, cheesecake, bolinhos

07 Lentilha vermelha

Tortilha e creme

08 Grão-de-bico em lata

Blondie e lanche crocante

09 Pasta de amendoim sem açúcar

Brownie, trufas, sorvete

10 Cacau em pó 100%

Tudo o que leva chocolate

11 Chocolate 70%

Coberturas e trufas

12 Tâmaras

Adoçam trufas e recheios

13 Batata-doce

Brownie e pãozinho

14 Polvilho doce

Pão de frigideira e pãozinho

15 Azeite extravirgem

Para cozinhar e para o shot

16 Canela, cúrcuma e gengibre

Os três temperos do livro

17 Limão

Bebidas, molhos e patês

18 Frutas congeladas

Banana, abacaxi e frutas vermelhas

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Um

Açúcar no Sangue



7 receitas · Receitas e bebidas para suavizar os picos de glicose

A1	Bebida de Vinagre de Maçã e Canela	8
A2	Chá de Folha de Goiaba	9
A3	Água de Quiabo	10
A5	Farinha de Casca de Maracujá	11
A7	Creme de Lentilha Vermelha com Limão	12
A8	Grão-de-Bico Crocante de Forno	13
A9	Aveia Dormida com Chia, Maçã e Canela	14



Nº A1 · AÇÚCAR NO SANGUE

Bebida de Vinagre de Maçã e Canela

PROMISSOR



BOM PARA

Reduzir o pico de açúcar depois de uma refeição com carboidrato

5	<1 g	1 g	<1 g	<1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por copo

Por que funciona

O ácido acético do vinagre desacelera a saída da comida do estômago e a digestão do amido. Assim o açúcar entra no sangue mais devagar depois de arroz, pão ou massa.

O que diz a ciência: Uma revisão de ensaios clínicos encontrou menos glicose e menos insulina depois da refeição em quem tomou vinagre.

Rende 1 porção · Preparo 2 min

Você vai precisar

- 1 colher de sopa (15 ml) de vinagre de maçã
- 1 copo (200 ml) de água
- 1 pitada generosa de canela em pó

Como fazer

- 1 Misture o vinagre e a canela na água.
- 2 Beba com canudo, 10 a 20 minutos antes da refeição com mais carboidrato do dia.
- 3 Enxágue a boca com água em seguida.

Como usar

1 vez ao dia. Sempre diluído.

△ Atenção

Nunca tome vinagre puro: agride o esmalte dos dentes e o esôfago. Evite se tiver refluxo forte, gastrite ou gastroparesia. Se usa insulina ou remédio para diabetes, converse com seu médico: a glicose pode cair demais.

Trocas: Sem canela também funciona. Vinagre de vinho serve.

Conservação: Prepare na hora.

Nº A2 · AÇÚCAR NO SANGUE

Chá de Folha de Goiaba

PROMISSOR



BOM PARA

Ajudar a segurar o açúcar depois de comer

2	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por xícara

Por que funciona

A folha da goiabeira tem polifenóis que freiam as enzimas que quebram o amido em açúcar. Com menos açúcar liberado de uma vez, a subida depois da refeição é mais suave.

O que diz a ciência: No Japão, o chá de folha de goiaba é aprovado como alimento de uso específico para a saúde. Em estudos, reduziu a subida da glicose após a refeição em cerca de 20%.

Rende 2 porções · Preparo 2 min · Fogo 10 min

Você vai precisar

- 10 folhas frescas de goiabeira (ou 1 colher de sopa das secas)
- 2 xícaras (500 ml) de água

Como fazer

- 1 Lave bem as folhas.
- 2 Ferva a água, junte as folhas e deixe em fogo baixo por 5 minutos.
- 3 Desligue, tampe e espere mais 5 minutos. Coe.

Como usar

1 xícara junto com o almoço ou o jantar, sem adoçar.

△ Atenção

Se usa remédio para diabetes, meça a glicose com mais frequência nos primeiros dias e avise seu médico. Em excesso pode prender o intestino. Sem estudos na gravidez: evite.

Trocas: Folhas secas são vendidas em lojas de chás e produtos naturais.

Conservação: Geladeira por até 24 horas.

Nº A3 · AÇÚCAR NO SANGUE

Água de Quiabo

PROMISSOR



BOM PARA

Fibra solúvel que desacelera a absorção do açúcar

8	0 g	2 g	0 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por copo

Por que funciona

A “baba” do quiabo é uma fibra solúvel. No intestino ela forma um gel que atrasa a absorção do açúcar da refeição seguinte.

O que diz a ciência: Uma revisão de 6 ensaios clínicos em pessoas com diabetes tipo 2 encontrou queda da glicose em jejum e da hemoglobina glicada. Os estudos usaram quiabo em pó ou cápsulas, não a água; por isso o efeito do copo tende a ser menor.

Rende 1 porção · **Preparo** 5 min · + 8 h de molho

Você vai precisar

- 4 quiabos frescos (cerca de 60 g)
- 1 copo (250 ml) de água

Como fazer

- 1 Lave os quiabos, corte as pontas e fatie em rodela ou ao meio no comprimento.
- 2 Coloque no copo com a água, tampe e leve à geladeira por 8 a 12 horas.
- 3 Coe e beba. Para mais fibra, coma também os quiabos.

Como usar

1 copo antes do café da manhã.

△ Atenção

Não substitui remédio. Um estudo em animais sugere que o quiabo pode reduzir a absorção da metformina: tome com 2 horas de distância. Quem tem pedra nos rins por oxalato deve evitar.

Trocas: Um pouco de suco de limão melhora o sabor.

Conservação: Beba no mesmo dia.

Nº A5 · AÇÚCAR NO SANGUE

Farinha de Casca de Maracujá

PROMISSOR



BOM PARA

Fibra (pectina) que ajuda o controle da glicemia

22	0 g	7 g	0 g	6 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por colher de sopa (10 g)

Por que funciona

A parte branca da casca do maracujá é rica em pectina, uma fibra solúvel. Ela forma um gel no intestino e deixa a absorção do açúcar e da gordura mais lenta.

O que diz a ciência: Em um estudo brasileiro, 43 pessoas com diabetes tipo 2 tomaram 30 g por dia durante 2 meses e tiveram queda da glicose em jejum e da hemoglobina glicada. Outro ensaio, com dose menor, não viu diferença: os resultados são mistos.

Rende 6 porções · Preparo 15 min · Fogo 40 min

Você vai precisar

- Cascas de 4 maracujás amarelos (depois de usar a polpa)
- Água e 1 colher de sopa de vinagre para lavar

Como fazer

- 1 Esfregue bem as cascas e deixe 10 minutos de molho em água com o vinagre. Enxágue.
- 2 Corte em tiras finas e espalhe em uma assadeira.
- 3 Asse a 160 °C por 35 a 45 minutos, mexendo na metade, até ficarem secas e quebradiças.
- 4 Deixe esfriar, bata no liquidificador até virar pó e peneire.

Como usar

Comece com 1 colher de sopa por dia no iogurte, na vitamina ou no feijão. Pode chegar a 3 colheres, sempre com bastante água.

△ Atenção

Aumente aos poucos: muita fibra de uma vez dá gases. Se usa remédio para diabetes, acompanhe a glicose e avise seu médico. Não substitui tratamento.

Trocas: Vendida pronta em lojas de produtos naturais.

Conservação: Pote fechado, lugar seco, até 1 mês.

Nº A7 · AÇÚCAR NO SANGUE

Creme de Lentilha Vermelha com Limão

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Jantar com proteína e fibra que não dispara o açúcar

230

KCAL

13 g

PROTEÍNA

37 g

CARBO

4 g

GORDURA

7 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

A lentilha junta proteína, fibra e um amido de digestão lenta. Por isso ela sacia e eleva a glicose muito menos que arroz branco, pão ou batata.

O que diz a ciência: Uma meta-análise de ensaios clínicos mostrou que incluir leguminosas na dieta melhora o controle da glicemia, com ou sem diabetes.

Rende 4 porções · Preparo 10 min · Fogo 20 min

Você vai precisar

- 1 xícara (200 g) de lentilha vermelha
- 1 cebola média picada
- 1 cenoura média em rodelas
- 2 dentes de alho
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cominho e sal a gosto
- 1 litro de água
- Suco de ½ limão

Como fazer

- 1 Refogue a cebola, a cenoura e o alho no azeite por 3 minutos.
- 2 Junte a lentilha lavada, o cominho e a água.
- 3 Cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até a lentilha desmanchar.
- 4 Bata no liquidificador, acerte o sal e finalize com o limão.

Como usar

1 prato fundo no jantar.

△ Atenção

Tem cerca de 37 g de carboidrato por porção: conte na sua refeição. Leguminosas podem dar gases; comece com meia porção.

Trocas: Lentilha comum funciona, mas cozinha em 35 minutos.

Conservação: Geladeira por 4 dias ou congelador por 3 meses.

Nº A8 · AÇÚCAR NO SANGUE

Grão-de-Bico Crocante de Forno

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Lanche crocante com fibra e proteína no lugar do salgadinho

195	8 g	27 g	6 g	8 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por porção

Por que funciona

Cada porção tem cerca de 7 g de fibra e 8 g de proteína. Essa dupla dá saciedade e faz a glicose subir devagar, o contrário do que acontece com biscoito e salgadinho.

O que diz a ciência: Dietas ricas em fibra estão ligadas a menor risco de diabetes tipo 2 e de doença do coração em uma grande revisão publicada na revista *The Lancet*.

Rende 4 porções · Preparo 5 min · Fogo 35 min

Você vai precisar

- 2 latas de grão-de-bico escorrido (480 g)
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- ½ colher de chá de alho em pó e sal

Como fazer

- 1 Enxágue o grão-de-bico e seque muito bem com um pano. Este é o segredo do crocante.
- 2 Misture com o azeite e espalhe em uma assadeira, em uma só camada.
- 3 Asse a 200 °C por 30 a 35 minutos, sacudindo a assadeira duas vezes.
- 4 Tempere com a páprica, o alho e o sal ainda quente.

Como usar

1 punhado (½ xícara) no lanche da tarde.

△ Atenção

Tempere depois de assar: a páprica queima no forno. Pode causar gases em quem não está acostumado com leguminosas.

Trocas: Na airfryer: 200 °C por 15 minutos.

Conservação: Pote aberto por 2 dias. Fechado, amolece.

Nº A9 · AÇÚCAR NO SANGUE

Aveia Dormida com Chia, Maçã e Canela

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Café da manhã que segura a fome e a glicemia até o almoço

375

KCAL

15 g

PROTEÍNA

53 g

CARBO

13 g

GORDURA

10 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

Aveia tem beta-glucana, uma fibra que forma gel e atrasa a digestão. Com a chia, o pote chega a quase 10 g de fibra, um terço do que se recomenda por dia.

O que diz a ciência: A autoridade europeia de alimentos (EFSA) reconhece que a beta-glucana da aveia reduz a subida da glicose após a refeição e ajuda a baixar o colesterol.

Rende 1 porção · Preparo 5 min · + 6 h de geladeira

Você vai precisar

- 4 colheres de sopa (40 g) de aveia em flocos
- 1 colher de sopa (10 g) de chia
- ½ xícara (120 g) de iogurte natural sem açúcar
- 100 ml de leite
- ½ maçã ralada com casca
- ½ colher de chá de canela

Como fazer

- 1 Misture tudo em um pote com tampa.
- 2 Leve à geladeira por 6 horas ou de um dia para o outro.
- 3 Mexa antes de comer. Se ficar grosso demais, junte um pouco de leite.

Como usar

No café da manhã, frio ou aquecido por 1 minuto.

△ Atenção

Tem cerca de 53 g de carboidrato, a maior parte de digestão lenta. Se você conta carboidratos, use metade da maçã.

Trocas: Iogurte vegetal e bebida de aveia funcionam.

Conservação: Geladeira por até 3 dias.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Dois

Vontade de Doce



10 receitas · Sobremesas sem açúcar refinado que dão certo

B1	Cheesecake de iogurte de Verdade	16
B2	Brownie de Batata-Doce	17
B3	Blondie de Grão-de-Bico com Chocolate	18
B4	Mousse de Chocolate com Abacate	19
B5	Sorvete de Banana e Cacau	20
B6	Paçoca de 3 Ingredientes	21
B7	Geleia de Frutas Vermelhas com Chia	22
B8	Maçã Assada com Farofa de Aveia	23
B9	Tâmara Recheada tipo "Snickers"	24
B10	Pudim de Chia com Coco e Manga	25



Nº B1 · VONTADE DE DOCE

Cheesecake de Iogurte de Verdade

PROMISSOR



BOM PARA

Sobremesa com proteína e pouco açúcar para matar a vontade de doce

125

KCAL

8 g

PROTEÍNA

12 g

CARBO

5 g

GORDURA

<1 g

FIBRA

por fatia

Por que funciona

A versão que viralizou leva só ovo, iogurte e mel, e sai com gosto de omelete. O amido de milho segura a umidade, o limão tira o cheiro de ovo e o descanso na geladeira dá a textura de cheesecake. Cada fatia tem 8 g de proteína, que sacia mais que um doce comum.

O que diz a ciência: Refeições e lanches com mais proteína aumentam a saciedade. O forno elimina as bactérias vivas do iogurte: esta receita não é probiótica.

Rende 8 porções · Preparo 10 min · Fogo 45 min · + 4 h de geladeira

Você vai precisar

- 500 g de iogurte grego natural integral, sem açúcar
- 3 ovos
- 3 colheres de sopa (30 g) de amido de milho
- 3 colheres de sopa (60 g) de mel
- 1 colher de chá de baunilha
- Raspas de 1 limão e 1 pitada de sal

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 180 °C e forre uma forma de 18 cm com papel-manteiga.
- 2 Bata os ovos com o mel, a baunilha, as raspas e o sal.
- 3 Junte o amido peneirado e depois o iogurte. Misture até ficar liso.
- 4 Asse por 40 a 45 minutos: as bordas firmes e o centro ainda tremendo.
- 5 Para o topo queimado, deixe 3 minutos no grill. Esfrie e leve à geladeira por 4 horas.

Como usar

1 fatia de sobremesa ou no lanche.

△ Atenção

Cada fatia tem cerca de 12 g de carboidrato, metade do mel. Para quem controla a glicemia, troque o mel por 40 g de eritritol.

Trocas: Sirva com a Geleia de Chia (B7).

Conservação: Geladeira por 4 dias.

Nº B2 · VONTADE DE DOCE

Brownie de Batata-Doce

PROMISSOR



BOM PARA

Brownie sem farinha e sem açúcar refinado

135	5 g	15 g	7 g	3 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por quadrado

Por que funciona

A batata-doce substitui a farinha e boa parte do açúcar. A pasta de amendoim entra com gordura boa e proteína, que deixam a digestão mais lenta. Cada quadrado tem 3 g de fibra.

O que diz a ciência: O cacau é rico em flavanóis, ligados a melhor função dos vasos sanguíneos em estudos clínicos.

Rende 9 porções · Preparo 10 min · Fogo 22 min

Você vai precisar

- 1¼ xícara (300 g) de batata-doce cozida e amassada
- ½ xícara (125 g) de pasta de amendoim sem açúcar
- 4 colheres de sopa (30 g) de cacau em pó
- 2 colheres de sopa (40 g) de mel
- 1 pitada de sal

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 180 °C e forre uma forma de 20 × 20 cm.
- 2 Bata todos os ingredientes no processador até virar uma massa lisa.
- 3 Espalhe na forma e alise com uma espátula molhada.
- 4 Asse por 20 a 22 minutos. Ele sai mole e firma ao esfriar: só corte frio.

Como usar

1 quadrado quando bater a vontade de chocolate.

△ Atenção

Tem amendoim: atenção a alergias. Cada quadrado tem cerca de 15 g de carboidrato.

Trocas: Pasta de castanha-de-caju no lugar do amendoim.

Conservação: Geladeira por 5 dias. Fica melhor gelado.

Nº B3 · VONTADE DE DOCE

Blondie de Grão-de-Bico com Chocolate

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Doce com fibra e proteína que sacia de verdade

150

KCAL

5 g

PROTEÍNA

17 g

CARBO

8 g

GORDURA

3 g

FIBRA

por quadrado

Por que funciona

O grão-de-bico some no sabor e deixa a massa úmida. Ele troca a farinha branca por fibra e proteína, o que reduz o impacto do doce na glicose.

O que diz a ciência: Leguminosas melhoram o controle da glicemia em meta-análise de ensaios clínicos.

Rende 12 porções · Preparo 10 min · Fogo 22 min

Você vai precisar

- 1 lata de grão-de-bico escorrido e enxaguado (240 g)
- ½ xícara (120 g) de pasta de amendoim
- 4 colheres de sopa (80 g) de mel
- 4 colheres de sopa (40 g) de aveia
- 1 colher de chá de baunilha, ½ de fermento e 1 pitada de sal
- 60 g de chocolate 70% picado

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 180 °C e forre uma forma de 20 × 20 cm.
- 2 Bata tudo no processador, menos o chocolate, por 2 minutos, até ficar bem liso.
- 3 Misture o chocolate picado e espalhe na forma.
- 4 Asse por 20 a 22 minutos, até dourar as bordas. Corte depois de frio.

Como usar

1 quadrado no lanche.

△ Atenção

Tem amendoim. Cada quadrado tem cerca de 16 g de carboidrato: não é liberado para quem tem diabetes, é uma troca melhor.

Trocas: Feijão-branco no lugar do grão-de-bico.

Conservação: Geladeira por 5 dias ou congelador por 2 meses.

Nº B4 · VONTADE DE DOCE

Mousse de Chocolate com Abacate

PROMISSOR



BOM PARA

Chocolate cremoso com gordura boa, sem creme de leite

200

KCAL

4 g

PROTEÍNA

25 g

CARBO

13 g

GORDURA

8 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

O abacate dá a cremosidade no lugar do creme de leite e da manteiga. A gordura dele é a mesma do azeite, e cada taça ainda leva 8 g de fibra.

O que diz a ciência: Em um ensaio clínico, um abacate por dia dentro de uma dieta equilibrada reduziu o colesterol LDL.

Rende 4 porções · Preparo 10 min · + 1 h de geladeira

Você vai precisar

- 2 abacates pequenos maduros (300 g de polpa)
- 1 banana madura
- 4 colheres de sopa (30 g) de cacau em pó
- 2 colheres de sopa (40 g) de mel
- ¼ xícara (60 ml) de leite
- 1 colher de chá de baunilha e 1 pitada de sal

Como fazer

- 1 Bata tudo no liquidificador ou processador até ficar totalmente liso.
- 2 Prove e ajuste o mel.
- 3 Divida em 4 taças e leve à geladeira por 1 hora.

Como usar

1 taça de sobremesa.

△ Atenção

É calórica (cerca de 200 kcal por taça): uma taça basta. O abacate precisa estar bem maduro, senão amarga.

Trocas: Sem banana: use mais 1 colher de mel.

Conservação: Geladeira por 2 dias, com filme encostado na superfície.

Nº B5 · VONTADE DE DOCE

Sorvete de Banana e Cacau

o TRADICIONAL



BOM PARA

Sorvete de 3 ingredientes sem açúcar adicionado

250

KCAL

7 g

PROTEÍNA

42 g

CARBO

9 g

GORDURA

7 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

A banana congelada vira um creme quando batida, sem precisar de açúcar nem de creme de leite. Cada porção tem 7 g de fibra e o potássio de uma banana e meia.

O que diz a ciência: Sem estudos próprios. É uma troca: o mesmo prazer do sorvete com fruta inteira no lugar de açúcar e gordura.

Rende 2 porções · **Preparo** 5 min · + 4 h de congelador

Você vai precisar

- 3 bananas maduras em rodelas, congeladas
- 2 colheres de sopa (15 g) de cacau em pó
- 1 colher de sopa cheia (30 g) de pasta de amendoim
- 2 colheres de sopa de leite

Como fazer

- 1 Congele as rodelas de banana por pelo menos 4 horas.
- 2 Bata no processador com o cacau, a pasta de amendoim e o leite.
- 3 Pare e raspe as laterais algumas vezes. Em 3 minutos vira creme.
- 4 Sirva na hora ou congele por 30 minutos para ficar mais firme.

Como usar

1 taça de sobremesa.

△ Atenção

A banana tem açúcar natural: cerca de 40 g de carboidrato por porção. Para quem tem diabetes, a porção é meia taça.

Trocas: Sem cacau, com canela, vira sorvete de banana.**Conservação:** Melhor na hora. Congelado, endurece.

Nº B6 · VONTADE DE DOCE

Paçoca de 3 Ingredientes

PROMISSOR



BOM PARA

O doce da infância sem açúcar refinado

120

KCAL

5 g

PROTEÍNA

4 g

CARBO

10 g

GORDURA

2 g

FIBRA

por unidade

Por que funciona

O amendoim tem gordura boa, proteína e fibra. Sem o açúcar da paçoca comum, cada unidade tem só 3 g de carboidrato líquido.

O que diz a ciência: O consumo regular de amendoim e castanhas está ligado a menor risco de doença do coração em grandes estudos de acompanhamento.

Rende 12 porções · **Preparo** 10 min

Você vai precisar

- 2 xícaras (250 g) de amendoim torrado sem sal e sem pele
- 4 colheres de sopa (40 g) de eritritol em pó
- ½ colher de chá de sal

Como fazer

- 1 Bata o amendoim no processador em pulsos, até virar uma farofa úmida. Pare antes de virar pasta.
- 2 Junte o adoçante e o sal e pulse mais 3 vezes.
- 3 Aperte bem a mistura em um cortador redondo ou em forminhas.
- 4 Desenforme com cuidado e deixe 20 minutos na geladeira.

Como usar

1 unidade com o café.

△ Atenção

Amendoim é um dos alimentos que mais causam alergia. É calórica: 1 unidade tem cerca de 120 kcal.

Trocas: Com açúcar mascavo (60 g), deixa de ser sem açúcar.

Conservação: Pote fechado por 10 dias.

Nº B7 · VONTADE DE DOCE

Geleia de Frutas Vermelhas com Chia

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Geleia sem açúcar, com fibra, pronta em 10 minutos

22	<1 g	4 g	1 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por colher de sopa

Por que funciona

A geleia comum é metade açúcar. Aqui quem engrossa é a chia, que absorve até 10 vezes o seu peso em líquido. Uma colher tem 4 g de carboidrato, contra 13 g da geleia de mercado.

O que diz a ciência: Frutas vermelhas são ricas em antocianinas, e dietas com mais fibra reduzem o risco de diabetes tipo 2.

Rende 15 porções · Preparo 5 min · Fogo 8 min · + 20 min de descanso

Você vai precisar

- 2 xícaras (300 g) de frutas vermelhas congeladas
- 2 colheres de sopa (25 g) de chia
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa (20 g) de mel (opcional)

Como fazer

- 1 Cozinhe as frutas em fogo médio por 5 a 8 minutos, amassando com um garfo.
- 2 Desligue e misture a chia, o limão e o mel.
- 3 Deixe descansar 20 minutos: a chia engrossa sozinha.
- 4 Passe para um pote limpo.

Como usar

1 a 2 colheres no pão, no iogurte ou no Cheesecake (B1).

△ Atenção

Sem açúcar para conservar, dura menos que a geleia comum. Use colher limpa.

Trocas: Morango, manga ou goiaba funcionam.

Conservação: Geladeira por 7 dias ou congelador por 3 meses.

Nº 88 · VONTADE DE DOCE

Maçã Assada com Farofa de Aveia

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Torta de maçã sem massa e sem açúcar refinado

235

KCAL

4 g

PROTEÍNA

36 g

CARBO

10 g

GORDURA

6 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

A maçã assada com casca mantém a pectina, uma fibra que alimenta as bactérias boas do intestino. A aveia e as nozes somam fibra e gordura boa, que desaceleram a absorção do açúcar da fruta.

O que diz a ciência: A beta-glucana da aveia tem alegação aprovada na Europa para colesterol e glicose após a refeição.

Rende 4 porções · Preparo 10 min · Fogo 30 min

Você vai precisar

- 4 maçãs médias
- 6 colheres de sopa (60 g) de aveia
- 30 g de nozes picadas
- 1 colher de sopa (20 g) de manteiga
- 1 colher de sopa (20 g) de mel
- 1 colher de chá de canela

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 180 °C.
- 2 Corte as maçãs ao meio, tire o miolo e arrume em um refratário com a parte cortada para cima.
- 3 Misture com os dedos a aveia, as nozes, a manteiga, o mel e a canela.
- 4 Cubra as maçãs com a farofa e asse por 25 a 30 minutos, até amaciar.

Como usar

2 metades de sobremesa, com uma colher de iogurte.

△ Atenção

Tem cerca de 37 g de carboidrato por porção, quase todo da fruta e da aveia. Para diabetes, sirva 1 metade.

Trocas: Pera no lugar da maçã. Óleo de coco no lugar da manteiga.

Conservação: Geladeira por 3 dias. Aqueça antes de servir.

Nº B9 · VONTADE DE DOCE

Tâmara Recheada tipo “Snickers”

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Matar a vontade de chocolate com 4 ingredientes de verdade

125	2 g	19 g	6 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por unidade

Por que funciona

A tâmara é doce como caramelo, mas vem com fibra, potássio e magnésio. O amendoim e o chocolate amargo somam gordura e proteína, que dão saciedade: uma unidade costuma bastar.

O que diz a ciência: Sem estudos próprios. É uma troca melhor que o chocolate recheado, não um alimento para tratar nada.

Rende 8 porções · Preparo 15 min · + 15 min de geladeira

Você vai precisar

- 8 tâmaras medjool sem caroço
- 2 colheres de sopa (40 g) de pasta de amendoim
- 16 amendoins torrados
- 40 g de chocolate 70% derretido
- Flor de sal para finalizar

Como fazer

- 1 Abra as tâmaras no comprimento.
- 2 Recheie cada uma com meia colher de chá de pasta de amendoim e 2 amendoins.
- 3 Feche, mergulhe metade no chocolate derretido e coloque sobre papel-manteiga.
- 4 Salpique flor de sal e leve à geladeira por 15 minutos.

Como usar

1 unidade depois do almoço.

△ Atenção

Não é para quem controla a glicemia: cada unidade tem cerca de 13 g de açúcar da fruta. Tem amendoim.

Trocas: Pasta de amêndoa e uma amêndoa inteira no recheio.

Conservação: Geladeira por 2 semanas.

Nº B10 · VONTADE DE DOCE

Pudim de Chia com Coco e Manga

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Sobremesa com 8 g de fibra que ajuda o intestino

260

KCAL

5 g

PROTEÍNA

21 g

CARBO

19 g

GORDURA

8 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

Duas colheres de chia têm 7 g de fibra. Ela absorve o líquido, forma um gel e aumenta o volume das fezes, o que ajuda o intestino preso. Uma taça entrega quase um terço da fibra do dia.

O que diz a ciência: Aumentar a fibra da dieta melhora o trânsito intestinal e reduz o risco de doença do coração e de diabetes tipo 2.

Rende 2 porções · Preparo 5 min · + 4 h de geladeira

Você vai precisar

- 4 colheres de sopa (40 g) de chia
- ½ xícara (120 ml) de leite de coco
- ½ xícara (130 ml) de água
- 1 colher de chá de baunilha
- 1 xícara (150 g) de manga em cubos

Como fazer

- 1 Misture a chia, o leite de coco, a água e a baunilha em um pote.
- 2 Espere 10 minutos e mexa de novo para não empelotar.
- 3 Leve à geladeira por 4 horas ou de um dia para o outro.
- 4 Sirva em taças com a manga por cima.

Como usar

1 taça de sobremesa ou no café da manhã.

△ Atenção

Beba água ao longo do dia: fibra sem água pode prender o intestino. Nunca coma chia seca às colheradas.

Trocas: Leite comum deixa a receita mais leve. Morango no lugar da manga.

Conservação: Geladeira por 4 dias, sem a fruta.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Três

Pães sem Farinha de Trigo



8 receitas · Pães, wraps e massas feitos com outros ingredientes

C1	Tortilha de Lentilha de 1 Ingrediente	27
C2	Pão de Queijo de Frigideira	28
C3	Pãozinho de Batata-Doce	29
C4	Wrap de Cottage e Ovo	30
C5	Pão de Aveia e Iogurte	31
C6	Pão de Linhaça de 90 Segundos	32
C7	Pizza de Frigideira com Massa de Aveia	33
C8	Tortilha de Banana-da-Terra Verde	34



Nº C1 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Tortilha de Lentilha de 1 Ingrediente

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Tortilha com proteína e fibra, sem nenhuma farinha

120	8 g	21 g	1 g	4 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por tortilha

Por que funciona

A lentilha de molho amolece o suficiente para virar massa no liquidificador. Cada tortilha tem 8 g de proteína e quase 4 g de fibra, contra cerca de 3 g de uma tortilha de trigo do mesmo tamanho.

O que diz a ciência: Trocar farinhas refinadas por leguminosas melhora o controle da glicemia em meta-análise de ensaios clínicos.

Rende 6 porções · **Preparo** 5 min · **Fogo** 15 min · + 3 h de molho

Você vai precisar

- 1 xícara (200 g) de lentilha vermelha
- 2 xícaras (480 ml) de água
- ½ colher de chá de sal

Como fazer

- 1 Lave a lentilha e deixe de molho nas 2 xícaras de água por 3 horas.
- 2 Bata a lentilha com a água do molho e o sal até virar um creme liso.
- 3 Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha de massa, espalhando como panqueca.
- 4 Doure por 2 minutos de cada lado. Repita com o restante.

Como usar

2 tortilhas no lugar do pão, do wrap ou da tortilha de trigo.

△ Atenção

A frigideira precisa ser antiaderente e estar bem quente, senão a massa gruda. Não vire antes de as bordas secarem.

Trocas: Tempere a massa com cúrcuma, alho em pó ou cominho.

Conservação: Geladeira por 4 dias, separadas por papel. Congelam bem.

Nº C2 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Pão de Queijo de Frigideira

o TRADICIONAL



BOM PARA

Pão quentinho sem trigo e sem glúten em 6 minutos

265	14 g	29 g	10 g	<1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por porção

Por que funciona

O polvilho vem da mandioca e não tem glúten. Com o ovo e o queijo, o pão chega a 14 g de proteína, o que segura a fome por mais tempo que um pão francês.

O que diz a ciência: Não há alegação de saúde além de ser uma opção sem glúten, útil para quem tem doença celíaca ou sensibilidade.

Rende 1 porção · Preparo 3 min · Fogo 6 min

Você vai precisar

- 1 ovo
- 2 colheres de sopa cheias (30 g) de polvilho doce
- 3 colheres de sopa (30 g) de queijo ralado
- 1 colher de sopa de iogurte natural ou requeijão
- 1 pitada de sal

Como fazer

- 1 Misture tudo em uma tigela até ficar homogêneo.
- 2 Despeje em uma frigideira antiaderente pequena, levemente untada, em fogo baixo.
- 3 Tampe e cozinhe por 3 minutos, até firmar.
- 4 Vire e doure por mais 2 a 3 minutos.

Como usar

No café da manhã ou no lanche, puro ou recheado.

△ Atenção

O polvilho é amido puro: são cerca de 28 g de carboidrato. Para quem tem diabetes, conte como 2 fatias de pão.

Trocas: Meia cura, parmesão ou muçarela funcionam.

Conservação: Coma na hora.

Nº C3 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Pãozinho de Batata-Doce

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Pão de 3 ingredientes sem glúten, sem ovo e sem leite

125

KCAL

1 g

PROTEÍNA

24 g

CARBO

3 g

GORDURA

1 g

FIBRA

por pãozinho

Por que funciona

A batata-doce dá a umidade e a cor; o polvilho, a casquinha e o miolo que puxa. É uma receita simples para quem não pode comer trigo, ovo ou leite.

O que diz a ciência: Sem alegação de saúde além de ser livre de glúten e de lactose.

Rende 10 porções · **Preparo** 15 min · **Fogo** 28 min**Você vai precisar**

- 1½ xícara (300 g) de batata-doce cozida e amassada
- 1½ xícara (200 g) de polvilho doce
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 2 a 4 colheres de sopa de água

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 200 °C.
- 2 Misture a batata-doce ainda morna com o polvilho, o azeite e o sal.
- 3 Junte água, uma colher por vez, até a massa desgrudar das mãos.
- 4 Modele 10 bolinhas, coloque em assadeira untada e asse por 25 a 28 minutos, até dourar por baixo.

Como usar

2 pãezinhos no café da manhã, ainda mornos.

△ Atenção

É rico em amido: cerca de 24 g de carboidrato por unidade. Não é uma receita para baixar a glicemia.

Trocas: Mandioquinha ou abóbora cozida no lugar da batata-doce.

Conservação: Congele as bolinhas cruas e asse direto do congelador.

Nº C4 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Wrap de Cottage e Ovo

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Wrap com 37 g de proteína e zero farinha

330	37 g	10 g	15 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por wrap inteiro

Por que funciona

Cottage e ovo são proteína quase pura. Assados em camada fina, viram uma folha flexível que enrola sem rachar. Um wrap cobre a meta de proteína de uma refeição para quem tem mais de 50 anos.

O que diz a ciência: Especialistas em envelhecimento recomendam 25 a 30 g de proteína por refeição para preservar a massa muscular.

Rende 1 porção · Preparo 5 min · Fogo 32 min

Você vai precisar

- 1 xícara (220 g) de queijo cottage
- 2 ovos
- 1 pitada de sal, alho em pó e orégano

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 180 °C e forre uma assadeira com papel-manteiga.
- 2 Bata o cottage, os ovos e os temperos no liquidificador até ficar liso.
- 3 Espalhe em um retângulo fino, de cerca de 25 × 35 cm.
- 4 Asse por 30 a 35 minutos, até dourar. Espere esfriar por 10 minutos e descole do papel.

Como usar

Recheie com frango e folhas, atum ou legumes assados.

△ Atenção

Descole só depois de frio, senão rasga. O cottage tem sódio: dispense o sal se você tem pressão alta.

Trocas: Ricota fresca funciona, com um pouco menos de proteína.

Conservação: Geladeira por 3 dias, enrolado no papel.

Nº C5 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Pão de Aveia e Iogurte

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Pão de forma com a fibra que ajuda a baixar o colesterol

130

KCAL

6 g

PROTEÍNA

15 g

CARBO

5 g

GORDURA

2 g

FIBRA

por fatia

Por que funciona

Duas fatias têm cerca de 1,6 g de beta-glucana, a fibra da aveia. Com 3 g por dia, o que dá para atingir somando um mingau, ela reduz o colesterol LDL.

O que diz a ciência: A redução do colesterol com 3 g diários de beta-glucana de aveia é uma alegação de saúde aprovada pela autoridade europeia (EFSA).

Rende 12 porções · Preparo 10 min · Fogo 45 min

Você vai precisar

- 2½ xícaras (250 g) de aveia em flocos
- 1 xícara (250 g) de iogurte natural
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa (10 g) de fermento químico e 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de sementes de abóbora

Como fazer

- 1 Aqueça o forno a 180 °C e forre uma forma de pão.
- 2 Bata a aveia no liquidificador até virar farinha.
- 3 Misture com o iogurte, os ovos, o azeite, o sal e, por último, o fermento.
- 4 Despeje na forma, cubra com as sementes e asse por 40 a 45 minutos, até o palito sair limpo. Fatie depois de frio.

Como usar

2 fatias no café da manhã ou no lanche.

△ Atenção

A aveia pode ter traços de glúten. Quem tem doença celíaca deve usar a aveia certificada sem glúten.

Trocas: Junte ervas, alho ou azeitona picada à massa.

Conservação: Geladeira por 5 dias. Fatiado, congela por 2 meses.

Nº C6 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Pão de Linhaça de 90 Segundos

PROMISSOR



BOM PARA

Pão com ômega-3 e 8 g de fibra, pronto em 90 segundos

230

KCAL

12 g

PROTEÍNA

9 g

CARBO

17 g

GORDURA

8 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

Três colheres de linhaça têm 8 g de fibra e quase 7 g de ômega-3 vegetal. Este pão tem só 1 g de carboidrato líquido, contra 25 g de um pão francês.

O que diz a ciência: Em meta-análise de ensaios clínicos, a linhaça reduziu o colesterol total e o LDL.

Rende 1 porção · Preparo 2 min · Fogo 2 min

Você vai precisar

- 3 colheres de sopa (30 g) de linhaça moída
- 1 ovo
- ½ colher de chá de fermento químico
- 1 colher de sopa de água e 1 pitada de sal

Como fazer

- 1 Misture tudo em uma caneca larga, com um garfo.
- 2 Leve ao micro-ondas por 90 segundos em potência alta.
- 3 Desenforme, corte ao meio e toste na frigideira ou na torradeira.

Como usar

No café da manhã, com ovo, queijo ou abacate.

△ Atenção

A linhaça precisa ser moída: inteira, passa direto pelo intestino. Beba água junto. Se usa anticoagulante, converse com seu médico antes de usar todo dia.

Trocas: Farinha de amêndoa no lugar de metade da linhaça.

Conservação: Coma na hora. Linhaça moída: geladeira, em pote fechado.

Nº C7 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Pizza de Frigideira com Massa de Aveia

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Pizza em 10 minutos, sem farinha branca, com 26 g de proteína

385	26 g	34 g	16 g	5 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por porção

Por que funciona

A massa de aveia e ovo troca a farinha refinada por fibra e proteína. A pizza inteira tem 26 g de proteína e 5 g de fibra, e não deixa aquela fome uma hora depois.

O que diz a ciência: A fibra da aveia reduz a subida da glicose após a refeição, alegação aprovada na Europa.

Rende 1 porção · Preparo 5 min · Fogo 8 min

Você vai precisar

- 4 colheres de sopa (40 g) de aveia
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 50 g de muçarela ralada
- Rodelas de tomate, orégano e manjeriço

Como fazer

- 1 Bata a aveia no liquidificador até virar farinha. Misture com o ovo, o iogurte, sal e orégano.
- 2 Espalhe em uma frigideira antiaderente untada, em fogo baixo. Tampe por 3 minutos.
- 3 Vire a massa, cubra com o molho, o queijo e o tomate.
- 4 Tampe de novo por 3 a 4 minutos, até o queijo derreter. Finalize com manjeriço.

Como usar

1 pizza individual no jantar.

△ Atenção

Fogo baixo o tempo todo: a massa queima por baixo antes de o queijo derreter.

Trocas: Cubra com atum, frango desfiado ou legumes.

Conservação: Coma na hora.

Nº C8 · PÃES SEM FARINHA DE TRIGO

Tortilha de Banana-da-Terra Verde

PROMISSOR



BOM PARA

Tortilha sem grãos, com amido que alimenta as bactérias do intestino

145

KCAL

1 g

PROTEÍNA

28 g

CARBO

3 g

GORDURA

2 g

FIBRA

por tortilha

Por que funciona

A banana-da-terra verde é rica em amido resistente, que chega ao intestino grosso e serve de alimento para as bactérias boas. O cozimento reduz esse amido, mas parte dele volta a se formar quando a tortilha esfria.

O que diz a ciência: Em ensaios clínicos, o amido resistente melhora a sensibilidade à insulina e a saúde do intestino. O quanto sobra nesta receita não foi medido.

Rende 4 porções · Preparo 10 min · Fogo 22 min

Você vai precisar

- 2 bananas-da-terra verdes (300 g sem casca)
- 1 colher de sopa de azeite
- ½ colher de chá de sal
- 2 a 4 colheres de sopa da água do cozimento

Como fazer

- 1 Descasque as bananas, corte em pedaços e cozinhe em água fervente por 15 minutos, até ficarem macias.
- 2 Amasse ou processe ainda quentes com o azeite, o sal e a água, até formar uma massa lisa.
- 3 Divida em 4 bolas e abra entre duas folhas de plástico, com um prato.
- 4 Doure em frigideira seca, 2 minutos de cada lado.

Como usar

No lugar da tortilha de milho ou de trigo.

△ Atenção

Tem cerca de 28 g de carboidrato por tortilha. Use banana bem verde: a madura deixa a massa doce e mole.

Trocas: Tempere a massa com alho ou coentro picado.

Conservação: Geladeira por 3 dias. Aqueça na frigideira.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Quatro

Intestino e Barriga Inchada



5 receitas · Para o intestino preso e para a sua microbiota

D1	Vitamina de Mamão, Aveia e Linhaça	36
D2	Iogurte Caseiro de 2 Ingredientes	37
D3	Cream Cheese de Iogurte	38
D4	Repolho Fermentado (Curtido)	39
D5	Shot Matinal de Azeite e Limão	40



Nº D1 · INTESTINO E BARRIGA INCHADA

Vitamina de Mamão, Aveia e Linhaça

PROMISSOR



BOM PARA

O copo da manhã para o intestino preso

275	9 g	43 g	9 g	8 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por copo

Por que funciona

O copo tem 8 g de fibra de três tipos: a do mamão, a da aveia e a da linhaça. Juntas, elas aumentam o volume e a maciez das fezes. O iogurte entra com bactérias vivas.

O que diz a ciência: Em um ensaio clínico com pessoas com diabetes e prisão de ventre, 10 g de linhaça duas vezes ao dia por 12 semanas melhoraram a frequência e a consistência das evacuações.

Rende 1 porção · Preparo 5 min

Você vai precisar

- 1 fatia grande de mamão (200 g)
- 2 colheres de sopa (20 g) de aveia
- 1 colher de sopa (10 g) de linhaça moída
- ½ pote (100 g) de iogurte natural
- ½ copo (100 ml) de água

Como fazer

- 1 Bata tudo no liquidificador por 1 minuto.
- 2 Beba em seguida, sem coar.

Como usar

1 copo no café da manhã, todos os dias, por pelo menos 1 semana. Beba 1 copo de água depois.

△ Atenção

Sem água suficiente ao longo do dia, a fibra pode piorar a prisão de ventre. Se o intestino não funciona há mais de 3 dias ou há sangue nas fezes, procure um médico.

Trocas: Ameixa seca (2 unidades) reforça o efeito.

Conservação: Beba na hora.

Nº D2 · INTESTINO E BARRIGA INCHADA

Iogurte Caseiro de 2 Ingredientes

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Bactérias vivas todos os dias pelo preço de 1 litro de leite

135	7 g	11 g	7 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por pote (200 g)

Por que funciona

As bactérias do iogurte comem parte da lactose do leite e a transformam em ácido láctico. Por isso o iogurte é mais fácil de digerir que o leite e chega ao intestino com bilhões de bactérias vivas.

O que diz a ciência: A autoridade europeia (EFSA) reconhece que as culturas vivas do iogurte melhoram a digestão da lactose. Em um ensaio da Universidade Stanford, uma dieta rica em fermentados aumentou a diversidade da microbiota.

Rende 5 porções · **Preparo** 10 min · **Fogo** 10 min · + 8 a 12 h de descanso

Você vai precisar

- 1 litro de leite integral
- ½ pote (100 g) de iogurte natural com bactérias vivas

Como fazer

- 1 Aqueça o leite até quase ferver (85 °C), mexendo. Desligue.
- 2 Espere amornar até 43 a 45 °C: você consegue manter o dedo limpo por 10 segundos.
- 3 Dissolva o iogurte em uma xícara desse leite e misture de volta na panela.
- 4 Tampe, enrole em um pano grosso e deixe no forno desligado por 8 a 12 horas.
- 5 Leve à geladeira por 4 horas antes de mexer.

Como usar

1 pote por dia, puro ou nas receitas deste livro.

△ Atenção

Leite quente demais mata as bactérias e o iogurte não firma. Use utensílios bem limpos. Descarte se tiver cheiro estranho, cor rosada ou bolor.

Trocas: Guarde ½ pote do seu iogurte para fazer o próximo.

Conservação: Geladeira por 7 dias.

Nº D3 · INTESTINO E BARRIGA INCHADA

Cream Cheese de Iogurte

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Cream cheese com bactérias vivas e um terço das calorias

29	2 g	1 g	2 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por 2 colheres de sopa (30 g)

Por que funciona

Ao escorrer, o iogurte perde o soro e fica com textura de cream cheese. Como não vai ao fogo, mantém as bactérias vivas. Duas colheres têm cerca de 30 kcal, contra 100 kcal do cream cheese comum.

O que diz a ciência: As culturas vivas do iogurte melhoram a digestão da lactose, alegação aprovada na Europa.

Rende 8 porções · Preparo 5 min · + 12 a 24 h escorrendo

Você vai precisar

- 500 g de iogurte natural integral, sem açúcar
- ½ colher de chá de sal
- 1 pano de algodão limpo e 1 peneira

Como fazer

- 1 Misture o sal no iogurte.
- 2 Forre a peneira com o pano, apoie sobre uma tigela e despeje o iogurte.
- 3 Feche o pano e leve à geladeira por 12 horas (cremoso) ou 24 horas (firme).
- 4 Passe para um pote. Tempere com azeite e ervas, se quiser.

Como usar

No pão, na tortilha, como base de molhos e patês.

△ Atenção

Escorra sempre dentro da geladeira. Use pano bem limpo, fervido antes.

Trocas: Não jogue o soro fora: use na massa do pão ou na vitamina.

Conservação: Geladeira por 7 dias.

Nº D4 · INTESTINO E BARRIGA INCHADA

Repolho Fermentado (Curtido)

PROMISSOR



BOM PARA

Probiótico caseiro de 2 ingredientes principais

16	1 g	4 g	<1 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por 3 colheres de sopa (50 g)

Por que funciona

O sal tira a água do repolho e cria uma salmoura onde só as bactérias lácticas sobrevivem. Em poucos dias elas se multiplicam e deixam o repolho azedinho, crocante e vivo.

O que diz a ciência: Em um pequeno ensaio clínico, o chucrute melhorou os sintomas de pessoas com intestino irritável. Dietas ricas em fermentados aumentam a diversidade da microbiota.

Rende 12 porções · **Preparo** 20 min · + 3 a 7 dias fermentando

Você vai precisar

- ½ repolho pequeno em tiras finas (500 g)
- 1 cenoura grande ralada (100 g)
- ½ cebola em fatias finas
- 2 colheres de chá rasas (12 g) de sal sem iodo
- 1 colher de chá de orégano

Como fazer

- 1 Misture o repolho, a cenoura, a cebola, o orégano e o sal em uma tigela grande.
- 2 Aperte e amasse com as mãos por 5 a 10 minutos, até soltar bastante líquido.
- 3 Soque tudo em um pote de vidro limpo. O líquido precisa cobrir os legumes: use um peso por cima.
- 4 Tampe sem apertar e deixe fora da geladeira, longe do sol, por 3 a 7 dias. Abra uma vez por dia para soltar o gás.
- 5 Quando estiver azedo ao seu gosto, leve à geladeira.

Como usar

2 a 3 colheres por dia, junto com as refeições. Não aqueça.

△ Atenção

É rico em sódio: enxágue rápido se você tem pressão alta. Descarte se aparecer bolor colorido, cor rosada ou cheiro podre. Evite se tiver imunidade muito baixa ou intolerância à histamina.

Trocas: Repolho roxo, gengibre ou pimenta dedo-de-moça.

Conservação: Geladeira por 2 meses, sempre coberto pela salmoura.

Nº D5 · INTESTINO E BARRIGA INCHADA

Shot Matinal de Azeite e Limão

PROMISSOR



BOM PARA

Uma colher em jejum para ajudar o intestino preso

120

KCAL

<1 g

PROTEÍNA

1 g

CARBO

13 g

GORDURA

<1 g

FIBRA

por dose

Por que funciona

O azeite lubrifica o intestino e estimula a contração da vesícula e do cólon. A água morna em seguida ajuda a acionar o reflexo que dá vontade de ir ao banheiro pela manhã.

O que diz a ciência: Em um ensaio clínico de 4 semanas com 50 pessoas com prisão de ventre, o azeite de oliva funcionou tão bem quanto o óleo mineral, um laxante clássico.

Rende 1 porção · **Preparo** 2 min**Você vai precisar**

- 1 colher de sopa (15 ml) de azeite de oliva extravirgem
- Suco de ½ limão
- 1 copo de água morna para beber em seguida

Como fazer

- 1 Misture o azeite e o suco de limão em um copinho.
- 2 Tome em jejum.
- 3 Beba o copo de água morna logo depois e espere 15 minutos para o café da manhã.

Como usar

1 vez ao dia, por 2 a 4 semanas. O estudo começou com 1 colher de chá: aumente só se precisar.

△ Atenção

São cerca de 120 kcal: troque por outra gordura do dia, não some. Evite se tiver pedra na vesícula, diarreia ou refluxo forte.

Trocas: Sem limão também funciona.

Conservação: Prepare na hora.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Cinco

Sono, Estresse e Cortisol



6 receitas · Rituais e lanches para desacelerar no fim do dia

E1	Chá da Noite	42
E2	Chá de Banana com Casca e Canela	43
E3	Leite Morno de Banana, Aveia e Canela	44
E4	Mousse de Maracujá com iogurte	45
E5	Trufas da Calma	46
E6	A Troca do Café da Tarde	47



Nº E1 · SONO, ESTRESSE E CORTISOL

Chá da Noite

PROMISSOR



BOM PARA

Relaxar e pegar no sono com mais facilidade

2

KCAL

0 g

PROTEÍNA

0 g

CARBO

0 g

GORDURA

0 g

FIBRA

por xícara

Por que funciona

A camomila tem apigenina, uma substância que se liga aos mesmos receptores do cérebro em que agem os calmantes, de forma bem mais suave. A erva-cidreira reforça o efeito relaxante e a casca da laranja perfuma.

O que diz a ciência: Uma meta-análise de ensaios clínicos concluiu que a camomila melhora a qualidade do sono. Para insônia crônica o efeito é pequeno.

Rende 1 porção · Preparo 2 min · Fogo 10 min

Você vai precisar

- 1 colher de sopa de flores de camomila (ou 1 sachê)
- 5 folhas frescas de erva-cidreira (melissa) ou 1 colher de chá das secas
- 1 tira de casca de laranja bem lavada, sem a parte branca
- 1 xícara (250 ml) de água fervente

Como fazer

- 1 Coloque as ervas e a casca na xícara.
- 2 Cubra com a água fervente e tampe com um pires por 10 minutos.
- 3 Coe e beba morno, sem adoçar.

Como usar

1 xícara de 30 a 45 minutos antes de dormir.

△ Atenção

Evite se tiver alergia a plantas da família da margarida. Não combine com remédios para dormir sem falar com seu médico. Se toma remédio para tireoide, evite a erva-cidreira em uso diário. Sem dados seguros na gravidez.

Trocas: Só a camomila já funciona.

Conservação: Prepare na hora.

Nº E2 · SONO, ESTRESSE E CORTISOL

Chá de Banana com Casca e Canela

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Um ritual quente e sem cafeína antes de dormir

12	0 g	3 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por xícara

Por que funciona

A banana e a casca soltam um pouco de potássio e magnésio na água, minerais ligados ao relaxamento dos músculos. O maior efeito, porém, vem do ritual: uma bebida quente e sem cafeína ajuda o corpo a entender que é hora de desacelerar.

O que diz a ciência: Não existem estudos clínicos sobre este chá e o sono. É uma receita tradicional, segura e de baixo custo.

Rende 2 porções · Preparo 3 min · Fogo 15 min

Você vai precisar

- 1 banana madura inteira, com casca, de preferência orgânica
- 2 xícaras (500 ml) de água
- 1 pau de canela

Como fazer

- 1 Lave muito bem a banana com uma escovinha e corte as duas pontas.
- 2 Ferva a água com a banana inteira e a canela por 10 a 15 minutos.
- 3 Coe para a xícara.
- 4 Não jogue a banana fora: amasse com canela e coma.

Como usar

1 xícara cerca de 1 hora antes de dormir.

△ Atenção

A casca concentra resíduos de agrotóxicos: prefira banana orgânica e lave bem. Quem tem doença renal e precisa controlar o potássio deve evitar.

Trocas: Uma colher de chá de mel, se não tiver diabetes.

Conservação: Beba na hora.

Nº E3 · SONO, ESTRESSE E CORTISOL

Leite Morno de Banana, Aveia e Canela

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Um lanche leve que ajuda a adormecer sem pesar

255

KCAL

11 g

PROTEÍNA

34 g

CARBO

9 g

GORDURA

3 g

FIBRA

por caneca

Por que funciona

O leite tem triptofano, o aminoácido que o corpo usa para fabricar serotonina e melatonina. O carboidrato da banana e da aveia ajuda esse triptofano a chegar ao cérebro. E ir dormir com fome atrapalha o sono.

O que diz a ciência: Os estudos sobre leite e sono são pequenos e com resultados mistos. Considere este copo um bom hábito, não um remédio.

Rende 1 porção · Preparo 3 min · Fogo 4 min

Você vai precisar

- 1 xícara (250 ml) de leite
- ½ banana madura
- 1½ colher de sopa (15 g) de aveia
- ½ colher de chá de canela

Como fazer

- 1 Bata tudo no liquidificador.
- 2 Aqueça em fogo baixo por 3 a 4 minutos, mexendo, até engrossar de leve.
- 3 Sirva morno, com canela por cima.

Como usar

1 caneca cerca de 1 hora antes de deitar.

△ Atenção

Tem cerca de 34 g de carboidrato: para quem tem diabetes, use ¼ de banana. Com refluxo, tome pelo menos 2 horas antes de deitar.

Trocas: Bebida vegetal sem açúcar funciona.

Conservação: Beba na hora.

Nº E4 · SONO, ESTRESSE E CORTISOL

Mousse de Maracujá com Iogurte

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Sobremesa leve com proteína para o fim do dia

130

KCAL

9 g

PROTEÍNA

16 g

CARBO

4 g

GORDURA

3 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

O maracujá tem fama de calmante, mas as substâncias que relaxam estão nas folhas, não na polpa. O que esta mousse entrega de verdade é uma sobremesa de 130 kcal com 9 g de proteína, que não pesa antes de dormir.

O que diz a ciência: Sem estudos sobre a polpa do maracujá e o sono. O valor aqui é trocar o pudim ou o sorvete da noite por algo mais leve.

Rende 4 porções · Preparo 10 min · + 3 h de geladeira

Você vai precisar

- 300 g de iogurte grego natural
- Polpa de 3 maracujás (120 g)
- 1½ colher de sopa (30 g) de mel
- ½ envelope (6 g) de gelatina em pó sem sabor
- 3 colheres de sopa de água

Como fazer

- 1 Hidrate a gelatina na água por 5 minutos e derreta por 15 segundos no micro-ondas.
- 2 Bata o iogurte, a polpa de 2 maracujás e o mel no liquidificador.
- 3 Junte a gelatina derretida e bata mais 10 segundos.
- 4 Divida em 4 taças, cubra com a polpa restante e leve à geladeira por 3 horas.

Como usar

1 taça de sobremesa depois do jantar.

△ Atenção

Para quem controla a glicemia, troque o mel por adoçante: cai de 16 g para 10 g de carboidrato por taça.

Trocas: Guarde as cascas para a Farinha de Casca de Maracujá (A5).

Conservação: Geladeira por 3 dias.

Nº E5 · SONO, ESTRESSE E CORTISOL

Trufas da Calma

PROMISSOR



BOM PARA

Magnésio, triptofano e cacau para os dias de estresse

115	4 g	14 g	6 g	3 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por trufa

Magnésio: cerca de 50 mg por trufa

Por que funciona

A semente de abóbora é um dos alimentos mais ricos em magnésio, mineral que participa do relaxamento muscular e da resposta ao estresse, e que falta na dieta de muita gente. Ela também tem triptofano, matéria-prima da serotonina. Duas trufas dão cerca de um quarto do magnésio do dia.

O que diz a ciência: Em um estudo, 40 g de chocolate amargo por dia durante 2 semanas reduziram o cortisol na urina de pessoas estressadas. Duas trufas têm bem menos chocolate que isso: o efeito tende a ser menor.

Rende 12 porções · **Preparo** 20 min · + 20 min de geladeira

Você vai precisar

- ½ xícara (60 g) de sementes de abóbora sem casca
- ¾ xícara (80 g) de aveia
- 5 tâmaras medjool sem caroço (100 g)
- 3 colheres de sopa (20 g) de cacau em pó
- 1 colher de sopa cheia (30 g) de pasta de amendoim
- 40 g de chocolate 70% derretido
- 1 a 2 colheres de sopa de água e 1 pitada de sal

Como fazer

- 1 Bata as sementes e a aveia no processador até virar uma farinha grossa.
- 2 Junte as tâmaras, o cacau, a pasta de amendoim e o sal. Bata até formar uma massa que gruda.
- 3 Se ficar seca, pingue água, uma colher por vez.
- 4 Enrole 12 bolinhas, regue com o chocolate derretido e leve à geladeira por 20 minutos.

Como usar

2 trufas no meio da tarde ou depois do jantar.

△ Atenção

O cacau tem um pouco de cafeína: quem é sensível deve comer até o fim da tarde. Tem amendoim. Cada trufa tem 14 g de carboidrato, parte da tâmara.

Trocas: Pasta de gergelim (tahine) no lugar do amendoim.

Conservação: Geladeira por 2 semanas.

Nº E6 · SONO, ESTRESSE E CORTISOL

A Troca do Café da Tarde

PROMISSOR



BOM PARA

Energia à tarde sem cafeína, que eleva o cortisol

85	2 g	19 g	1 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por copo

Potássio: cerca de 700 mg · Vitamina C: mais de 50 mg

Por que funciona

Este copo ficou famoso como “coquetel do cortisol”. Ele não baixa o cortisol. O que funciona é a troca: a cafeína aumenta o cortisol, principalmente à tarde, e atrapalha o sono da noite. No lugar do segundo café, você toma água, potássio e vitamina C, que combatem o cansaço da desidratação.

O que diz a ciência: Em estudo controlado, a cafeína elevou o cortisol ao longo do dia, com efeito mais forte à tarde, mesmo em quem toma café todos os dias.

Rende 1 porção · Preparo 3 min

Você vai precisar

- 1 copo pequeno (200 ml) de água de coco sem açúcar
- Suco de 1 laranja (100 ml)
- Suco de ½ limão
- 1 pitada de sal e gelo

Como fazer

- 1 Misture tudo em um copo com gelo.
- 2 Beba no horário em que você tomaria o café da tarde.

Como usar

1 copo por dia, depois das 14 horas, no lugar do café.

△ Atenção

Tem cerca de 19 g de açúcar natural: para quem tem diabetes, tome com um punhado de castanhas ou use só meia laranja. Quem tem doença renal deve evitar, por causa do potássio.

Trocas: Água com gás no lugar de metade da água de coco.

Conservação: Prepare na hora.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Seis

Inflamação e Articulações



4 receitas · Gengibre, cúrcuma e ômega-3 no prato e no copo

F1	Shots de Gengibre, Cúrcuma e Limão	49
F2	Sorvete Dourado de Abacaxi e Cúrcuma	50
F3	Patê de Sardinha com Limão e Ervas	51
F5	Chá de Casca de Abacaxi com Canela	52



Nº F1 · INFLAMAÇÃO E ARTICULAÇÕES

Shots de Gengibre, Cúrcuma e Limão

PROMISSOR



BOM PARA

Um lote semanal para quem tem dor e rigidez nas articulações

18	0 g	4 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por shot (50 ml)

Por que funciona

O gengibre tem gingeróis, que reduzem a produção de substâncias inflamatórias no corpo. A pimenta-do-reino aumenta muito a absorção da curcumina, o pigmento amarelo da cúrcuma.

O que diz a ciência: Uma meta-análise de ensaios clínicos em pessoas com artrose encontrou redução modesta da dor com o gengibre. As doses dos estudos eram de extrato: o shot é uma forma culinária, com efeito provavelmente menor.

Rende 7 porções · Preparo 15 min

Você vai precisar

- 100 g de gengibre fresco, lavado, com casca
- 50 g de cúrcuma fresca (ou 2 colheres de chá em pó)
- Suco de 3 limões
- Suco de 1 laranja
- 1 xícara (200 ml) de água
- 1 pitada de pimenta-do-reino

Como fazer

- 1 Bata o gengibre, a cúrcuma e a água no liquidificador por 2 minutos.
- 2 Coe em uma peneira fina ou pano, apertando bem.
- 3 Misture os sucos e a pimenta.
- 4 Guarde em garrafinhas ou em um pote de vidro.

Como usar

1 shot por dia, de manhã, por pelo menos 4 semanas. Agite antes.

△ Atenção

Evite se usa anticoagulante, se tem pedra na vesícula ou refluxo forte. Na gravidez, só com orientação. A cúrcuma mancha: use luvas e pote de vidro.

Trocás: Dilua em água morna se achar forte.

Conservação: Geladeira por 7 dias ou em forminhas de gelo por 2 meses.

Nº F2 · INFLAMAÇÃO E ARTICULAÇÕES

Sorvete Dourado de Abacaxi e Cúrcuma

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Sobremesa gelada sem açúcar adicionado, com abacaxi e cúrcuma

155

KCAL

2 g

PROTEÍNA

21 g

CARBO

9 g

GORDURA

2 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

O abacaxi cru tem bromelina, uma enzima estudada em inflamação e inchaço, e a cúrcuma tem curcumina. A gordura do leite de coco e a pimenta ajudam o corpo a absorver a curcumina.

O que diz a ciência: A curcumina reduziu a dor da artrose em ensaios clínicos, mas com doses de suplemento bem maiores que a de uma sobremesa. Considere este sorvete uma troca gostosa, não um tratamento.

Rende 2 porções · Preparo 5 min · + 4 h de congelador

Você vai precisar

- 2 xícaras (300 g) de abacaxi em cubos, congelado
- ½ xícara (80 ml) de leite de coco
- ½ colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de gengibre ralado e 1 pitada de pimenta-do-reino

Como fazer

- 1 Congele o abacaxi em cubos por pelo menos 4 horas.
- 2 Bata no processador com o leite de coco, a cúrcuma, o gengibre e a pimenta.
- 3 Raspe as laterais e bata até virar um creme.
- 4 Sirva na hora.

Como usar

1 taça de sobremesa.

△ Atenção

Tem cerca de 20 g de açúcar da fruta por porção. O abacaxi é ácido: pode incomodar quem tem refluxo ou afta.

Trocas: Manga congelada no lugar do abacaxi. Guarde a casca para a receita F5.

Conservação: Melhor na hora.

Nº F3 · INFLAMAÇÃO E ARTICULAÇÕES

Patê de Sardinha com Limão e Ervas

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Ômega-3, cálcio e vitamina D em uma lata barata

110	12 g	1 g	6 g	<1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por porção

Cálcio: cerca de 160 mg · Ômega-3: cerca de 0,5 g

Por que funciona

A sardinha é um dos peixes mais ricos em ômega-3, a gordura que o corpo usa para frear a inflamação. Comida com a espinha, que amolece na lata, também é uma das melhores fontes de cálcio, e ainda traz vitamina D.

O que diz a ciência: A American Heart Association recomenda 2 porções de peixe gordo por semana para a saúde do coração. Em artrite reumatoide, o ômega-3 reduz a dor e a rigidez de forma modesta.

Rende 4 porções · Preparo 10 min

Você vai precisar

- 2 latas de sardinha em óleo, escorridas (170 g), com a espinha
- ½ xícara (80 g) de iogurte grego natural
- Suco de ½ limão
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de sopa de salsinha picada e pimenta-do-reino

Como fazer

- 1 Amasse a sardinha com um garfo, com a espinha.
- 2 Misture o iogurte, o limão, a mostarda e a salsinha.
- 3 Tempere com pimenta. Prove antes de pôr sal.

Como usar

2 colheres de sopa no Pão de Aveia (C5) ou na Tortilha de Lentilha (C1), 2 a 3 vezes por semana.

△ Atenção

A sardinha em lata tem bastante sódio e purinas: quem tem gota ou ácido úrico alto deve limitar. Atenção a alergia a peixe.

Trocas: Atum ou cavalinha em lata no lugar da sardinha.

Conservação: Geladeira por 3 dias, em pote fechado.

Nº F5 · INFLAMAÇÃO E ARTICULAÇÕES

Chá de Casca de Abacaxi com Canela

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Uma bebida perfumada e sem açúcar no lugar do refrigerante

12	0 g	3 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por xícara

Por que funciona

A casca solta sabor, um pouco de vitamina C e compostos fenólicos na água. A bromelina, a enzima famosa do abacaxi, é destruída pela fervura. O benefício real é outro: uma jarra saborosa, quase sem calorias, que ajuda a largar suco de caixinha e refrigerante.

O que diz a ciência: Não há estudos clínicos sobre este chá. É uma receita tradicional de aproveitamento integral.

Rende 5 porções · Preparo 10 min · Fogo 30 min

Você vai precisar

- Casca de 1 abacaxi maduro
- 1,5 litro de água
- 2 paus de canela e 3 cravos-da-índia
- 4 rodela de gengibre
- 2 colheres de sopa de vinagre, para lavar

Como fazer

- 1 Esfregue a casca com uma escova e deixe 10 minutos de molho em água com o vinagre. Enxágue.
- 2 Ferva a casca na água com a canela, o cravo e o gengibre por 20 a 30 minutos.
- 3 Desligue, tampe e deixe esfriar.
- 4 Coe e leve à geladeira.

Como usar

1 a 2 xícaras por dia, gelado ou morno, sem adoçar.

△ Atenção

Lave muito bem: a casca acumula sujeira e agrotóxicos. É ácido: pode incomodar quem tem refluxo ou gastrite.

Trocas: Hortelã fresca depois de frio.

Conservação: Geladeira por 3 dias.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Sete

Retenção de Líquido e Pressão



4 receitas · Menos sódio, mais potássio e chás da tradição

G1	Chá de Cabelo de Milho	54
G2	Hibisco Gelado com Gengibre e Canela	55
G3	Suco de Pepino, Salsinha, Maçã Verde e Limão	56
G5	Sal de Ervas	57



Nº 61 · RETENÇÃO DE LÍQUIDO E PRESSÃO

Chá de Cabelo de Milho

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Um diurético suave da tradição para os dias de inchaço

2	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por xícara

Por que funciona

O cabelo do milho é rico em potássio e flavonoides. Na medicina tradicional do Brasil, do México e da China ele é usado há séculos para aumentar a urina.

O que diz a ciência: As provas em humanos são fracas: um pequeno estudo não viu aumento da urina em uma semana. Em pessoas com pressão alta, estudos chineses sugerem benefício quando somado ao remédio, mas são de baixa qualidade.

Rende 2 porções · Preparo 3 min · Fogo 15 min

Você vai precisar

- Cabelo de 2 espigas de milho frescas (ou 1 colher de sopa do seco)
- 2 xícaras (500 ml) de água

Como fazer

- 1 Lave os fios e descarte as pontas escuras.
- 2 Ferva a água, junte os fios e deixe em fogo baixo por 5 minutos.
- 3 Desligue, tampe por 10 minutos e coe.

Como usar

1 a 2 xícaras por dia, por no máximo 1 semana seguida.

△ Atenção

Não use se toma diurético, remédio para pressão ou para diabetes sem falar com seu médico. Evite na gravidez e se tiver alergia a milho. Inchaço que não passa, só em uma perna ou com falta de ar precisa de médico.

Trocacis: Seque os fios à sombra e guarde em pote para o ano todo.

Conservação: Geladeira por 24 horas.

Nº G2 · RETENÇÃO DE LÍQUIDO E PRESSÃO

Hibisco Gelado com Gengibre e Canela

PROMISSOR



BOM PARA

Ajudar no controle da pressão arterial, sem açúcar

5	0 g	1 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por copo

Por que funciona

O vermelho do hibisco vem das antocianinas, que relaxam os vasos sanguíneos e têm leve efeito diurético. Feito a frio, o chá fica menos ácido e dispensa o açúcar.

O que diz a ciência: Uma meta-análise de ensaios clínicos encontrou queda média de 7,5 pontos na pressão máxima e 3,5 na mínima com o chá de hibisco.

Rende 4 porções · **Preparo** 5 min · + 8 h de geladeira

Você vai precisar

- 3 colheres de sopa (15 g) de hibisco seco
- 1 litro de água fria
- 4 rodela de gengibre
- 1 pau de canela

Como fazer

- 1 Coloque o hibisco, o gengibre e a canela em uma jarra com a água fria.
- 2 Tampe e leve à geladeira por 8 a 12 horas.
- 3 Coe e sirva com gelo.

Como usar

2 copos por dia, por pelo menos 4 semanas.

△ Atenção

Se você toma remédio para pressão, meça a pressão em casa e avise seu médico: ela pode cair demais. Evite na gravidez e se a sua pressão já é baixa. Não pare o remédio por conta própria.

Trocas: Versão quente: ferva por 5 minutos e coe.**Conservação:** Geladeira por 4 dias.

Nº G3 · RETENÇÃO DE LÍQUIDO E PRESSÃO

Suco de Pepino, Salsinha, Maça Verde e Limão

◦ TRADICIONAL



BOM PARA

Água e potássio para os dias de corpo inchado

65	2 g	17 g	<1 g	3 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por copo

Por que funciona

O inchaço do dia a dia costuma vir de muito sal e pouca água. O pepino é 95% água, e a salsinha e a maçã entram com potássio, o mineral que ajuda os rins a eliminar sódio. Sem coar, o copo ainda leva 3 g de fibra.

O que diz a ciência: Sem estudos sobre este suco.

Aumentar o potássio e reduzir o sódio da dieta baixa a pressão e a retenção, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Rende 2 porções · **Preparo** 8 min

Você vai precisar

- 1 pepino médio com casca (250 g)
- 1 maçã verde sem sementes
- 1 punhado de salsinha (20 g)
- Suco de 1 limão
- 1 rodela de gengibre
- 1¼ xícara (300 ml) de água gelada

Como fazer

- 1 Corte o pepino e a maçã em pedaços.
- 2 Bata tudo no liquidificador por 1 minuto.
- 3 Beba sem coar, de preferência na hora.

Como usar

1 copo pela manhã ou no lanche.

△ Atenção

Não “desintoxica” nem queima gordura. Quem usa anticoagulante do tipo varfarina deve manter a salsinha em quantidade constante. Evite se tiver doença renal com restrição de potássio.

Trocas: Hortelã no lugar da salsinha. Abacaxi no lugar da maçã.

Conservação: Geladeira por 24 horas, em garrafa fechada.

Nº 65 · RETENÇÃO DE LÍQUIDO E PRESSÃO

Sal de Ervas

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Cortar o sódio pela metade sem perder o sabor

1	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por pitada (1 g)

Sódio: cerca de 200 mg por grama, metade do sal puro

Por que funciona

O sódio do sal puxa água para dentro dos vasos, e isso aumenta a pressão e o inchaço. Nesta mistura, quase metade do peso são ervas: cada pitada salga quase igual, com metade do sódio.

O que diz a ciência: Reduzir o sal baixa a pressão arterial em quem tem e em quem não tem hipertensão. É uma das medidas com mais evidência da medicina.

Rende 55 porções · Preparo 5 min

Você vai precisar

- 2 colheres de sopa (30 g) de sal grosso ou sal marinho
- 2 colheres de sopa de alecrim seco
- 2 colheres de sopa de orégano seco
- 2 colheres de sopa de manjerição seco
- 1 colher de sopa de salsinha seca
- 1 colher de sopa de alho em pó

Como fazer

- 1 Bata tudo no liquidificador ou processador por 30 segundos, até virar um pó verde.
- 2 Passe para um pote de vidro seco, com tampa.

Como usar

Use no lugar do sal comum, na mesma quantidade em que você usaria. Tire o saleiro da mesa.

△ Atenção

Ainda é sal: não use à vontade. Se o médico indicou restrição de sódio, siga a quantidade orientada.

Trocas: Tomilho, cebola em pó ou raspas de limão secas.

Conservação: Pote fechado, lugar seco, por 3 meses.

50 RECEITAS NATURAIS QUE FUNCIONAM DE VERDADE

Capítulo Oito

Músculos e Ossos



6 receitas · Proteína e cálcio para envelhecer forte

H1	Queijo Fresco Caseiro de 2 Ingredientes	59
H2	Pó de Cálcio de Casca de Ovo	60
H3	Sorvete Proteico de Cottage e Frutas Vermelhas	61
H4	Panqueca de 30 g de Proteína	62
H5	Bolinho de Atum de 3 Ingredientes	63
H6	Leite Fortificado com Cacau e Canela	64



Nº H1 · MÚSCULOS E OSSOS

Queijo Fresco Caseiro de 2 Ingredientes

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Proteína completa para os músculos, feita com 1 litro de leite

120	8 g	2 g	9 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por fatia (50 g)

Por que funciona

O ácido do limão faz a proteína do leite (a caseína) se separar do soro e virar queijo. A caseína é uma proteína completa e de digestão lenta, boa para manter os músculos. Uma fatia tem 8 g de proteína.

O que diz a ciência: *Adultos mais velhos precisam de mais proteína que os jovens: 1,0 a 1,2 g por quilo de peso ao dia, divididos entre as refeições, segundo o consenso internacional PROT-AGE.*

Rende 3 porções · **Preparo** 5 min · **Fogo** 15 min · + 30 min escorrendo

Você vai precisar

- 1 litro de leite integral (não use UHT de caixinha, se possível)
- 3 colheres de sopa de suco de limão ou de vinagre branco
- ½ colher de chá de sal
- 1 pano de algodão limpo e 1 peneira

Como fazer

- 1 Aqueça o leite, mexendo, até começar a subir (cerca de 90 °C). Desligue.
- 2 Junte o limão e mexa devagar 3 vezes. Espere 10 minutos: o leite talha e o soro fica amarelado.
- 3 Despeje na peneira forrada com o pano.
- 4 Misture o sal, feche o pano, aperte e deixe escorrer por 30 minutos com um peso por cima.

Como usar

1 a 2 fatias no café da manhã, na salada ou grelhado na frigideira.

△ Atenção

Queijo fresco estraga rápido: mantenha na geladeira. O leite longa vida (UHT) talha pior e rende menos. Não é indicado para quem tem alergia à proteína do leite.

Trocas: Use o soro no pão, na sopa ou na vitamina: ele tem proteína e cálcio.

Conservação: Geladeira por 4 dias, em pote fechado.

Nº H2 · MÚSCULOS E OSSOS

Pó de Cálcio de Casca de Ovo

PROMISSOR



BOM PARA

Um suplemento de cálcio caseiro para quem come pouco laticínio

0	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por dose (¼ de colher de chá, 1 g)

Cálcio: cerca de 380 a 400 mg por grama

Por que funciona

A casca do ovo é carbonato de cálcio quase puro: cada grama do pó tem cerca de 400 mg de cálcio, o mesmo que um copo e meio de leite. É a mesma forma de cálcio de muitos suplementos de farmácia.

O que diz a ciência: Em estudos com mulheres depois da menopausa, o pó de casca de ovo, junto com vitamina D e magnésio, melhorou a densidade dos ossos ou freou a perda. São estudos pequenos.

Rende 24 porções · Preparo 15 min · Fogo 25 min

Você vai precisar

- Cascas de 12 ovos
- Água para ferver

Como fazer

- 1 Lave as cascas e ferva em água por 10 minutos, para eliminar bactérias.
- 2 Escorra e seque no forno a 120 °C por 15 minutos.
- 3 Moa no moedor de café ou liquidificador até virar um pó finíssimo, como talco.
- 4 Peneire em peneira bem fina e descarte o que não passar. Guarde em pote seco.

Como usar

¼ de colher de chá (1 g) por dia, misturado no iogurte, na vitamina ou na massa do pão, junto com uma refeição.

△ Atenção

Mais cálcio não é melhor: não passe de ½ colher de chá por dia. Não use se você tem ou já teve pedra nos rins, doença renal ou cálcio alto no sangue. Tome com 4 horas de distância de remédio de tireoide, de ferro e de alguns antibióticos. Se trata osteoporose, combine com seu médico. Nunca pule a fervura, e moa bem: fragmentos podem ferir a garganta.

Trocas: Sardinha com espinha, iogurte e queijo são fontes de cálcio que dispensam o pó.

Conservação: Pote fechado, lugar seco, por 2 meses.

Nº H3 · MÚSCULOS E OSSOS

Sorvete Proteico de Cottage e Frutas Vermelhas

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Sorvete com 23 g de proteína para manter os músculos

280

KCAL

23 g

PROTEÍNA

37 g

CARBO

5 g

GORDURA

4 g

FIBRA

por porção

Por que funciona

Batido, o cottage perde os grumos e vira um creme. Uma taça tem a proteína de 4 ovos, quase toda caseína, que o corpo absorve devagar. É uma forma gostosa de chegar à meta de proteína do dia.

O que diz a ciência: Para preservar músculo depois dos 50, o consenso PROT-AGE recomenda 25 a 30 g de proteína por refeição, junto com exercício de força.

Rende 2 porções · Preparo 5 min · + 2 h de congelador

Você vai precisar

- 400 g de queijo cottage
- 1½ xícara (200 g) de frutas vermelhas congeladas
- 2 colheres de sopa (40 g) de mel
- 1 colher de chá de baunilha

Como fazer

- 1 Bata o cottage, as frutas, o mel e a baunilha no processador por 2 a 3 minutos, até ficar totalmente liso.
- 2 Sirva na hora, como sorvete cremoso.
- 3 Ou leve ao congelador por 2 horas, mexendo com um garfo a cada 40 minutos.

Como usar

1 taça no lanche da tarde ou depois do treino.

△ Atenção

Tem cerca de 37 g de carboidrato por taça com o mel: para diabetes, use adoçante e a taça cai para 20 g. O cottage tem sódio.

Trocas: Manga ou morango congelados. Ricota no lugar do cottage.

Conservação: Congelador por 2 semanas. Tire 15 minutos antes de servir.

Nº H4 · MÚSCULOS E OSSOS

Panqueca de 30 g de Proteína

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

O café da manhã com a proteína que o músculo precisa depois dos 50

435	33 g	39 g	16 g	4 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por porção

Por que funciona

Pão com café tem cerca de 5 g de proteína. Com a idade, o músculo responde menos à proteína e precisa de uma dose maior de cada vez para se manter. Este prato entrega mais de 30 g logo na primeira refeição.

O que diz a ciência: O consenso PROT-AGE recomenda 25 a 30 g de proteína por refeição para adultos mais velhos. O café da manhã costuma ser a refeição mais pobre em proteína.

Rende 1 porção · Preparo 5 min · Fogo 8 min

Você vai precisar

- 2 ovos
- ½ xícara (100 g) de queijo cottage
- 3 colheres de sopa (30 g) de aveia
- ½ banana madura
- ½ colher de chá de fermento e 1 pitada de canela
- 2 colheres de sopa (50 g) de iogurte grego para servir

Como fazer

- 1 Bata os ovos, o cottage, a aveia, a banana, o fermento e a canela no liquidificador.
- 2 Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e faça 3 panquecas pequenas.
- 3 Vire quando surgirem bolhas, depois de cerca de 2 minutos.
- 4 Sirva com o iogurte por cima.

Como usar

No café da manhã, de preferência nos dias de exercício.

△ Atenção

Quem tem doença renal precisa de orientação antes de aumentar a proteína. Tem cerca de 39 g de carboidrato.

Trocas: Ricota no lugar do cottage. Frutas vermelhas por cima.

Conservação: A massa dura 24 horas na geladeira.

Nº H5 · MÚSCULOS E OSSOS

Bolinho de Atum de 3 Ingredientes

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Jantar com 36 g de proteína em 15 minutos

275	36 g	15 g	7 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBO	GORDURA	FIBRA

por porção

Por que funciona

Atum, ovo e aveia: proteína de alta qualidade com um pouco de fibra para dar liga. Duas unidades cobrem a proteína de uma refeição inteira por menos de 300 kcal.

O que diz a ciência: Distribuir 25 a 30 g de proteína em cada refeição ajuda a preservar a massa muscular com a idade, segundo o consenso PROT-AGE.

Rende 2 porções · Preparo 8 min · Fogo 8 min

Você vai precisar

- 2 latas de atum em água, escorrido (240 g)
- 1 ovo
- 4 colheres de sopa (40 g) de aveia
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- Salsinha, limão, sal e pimenta-do-reino
- 1 colher de chá de azeite para a frigideira

Como fazer

- 1 Misture o atum, o ovo, a aveia, a cebola e os temperos. Deixe descansar 5 minutos para a aveia absorver.
- 2 Modele 4 bolinhos achatados, apertando bem.
- 3 Doure na frigideira com o azeite, em fogo médio, 3 a 4 minutos de cada lado.
- 4 Sirva com limão.

Como usar

2 bolinhos no almoço ou jantar, com salada.

△ Atenção

Prefira atum em água e varie com sardinha: o atum acumula mercúrio. Até 2 a 3 latas por semana é considerado seguro para adultos. Grávidas devem seguir a orientação do pré-natal.

Trocas: Sardinha ou frango desfiado no lugar do atum.

Airfryer: 180 °C por 10 minutos.

Conservação: Geladeira por 2 dias. Crus, congelam por 1 mês.

Nº H6 · MÚSCULOS E OSSOS

Leite Fortificado com Cacau e Canela

• EVIDÊNCIA FORTE



BOM PARA

Dobrar a proteína e quase dobrar o cálcio do copo de leite

240

KCAL

16 g

PROTEÍNA

26 g

CARBO

9 g

GORDURA

2 g

FIBRA

por caneca

Cálcio: cerca de 550 mg, metade da necessidade do dia

Por que funciona

Duas colheres de leite em pó acrescentam 7 g de proteína e 250 mg de cálcio sem aumentar o volume. É uma técnica usada por nutricionistas com idosos que comem pouco: mais nutrição no mesmo copo.

O que diz a ciência: Proteína e cálcio suficientes, junto com vitamina D e exercício, são a base da prevenção da perda de músculo e de osso, segundo o consenso PROT-AGE e as diretrizes de osteoporose.

Rende 1 porção · **Preparo** 2 min · **Fogo** 3 min

Você vai precisar

- 1 xícara (250 ml) de leite
- 2 colheres de sopa (20 g) de leite em pó desnatado
- 1 colher de chá de cacau em pó
- 1 pitada de canela

Como fazer

- 1 Dissolva o leite em pó e o cacau em um pouco do leite frio, para não empelotar.
- 2 Junte o restante do leite e aqueça por 2 a 3 minutos, mexendo.
- 3 Sirva com canela.

Como usar

1 caneca por dia, no café da manhã ou antes de dormir.

△ Atenção

Tem lactose em dobro: quem tem intolerância deve usar leite e leite em pó sem lactose. Não indicado para alergia ao leite ou doença renal sem orientação.

Trocas: Use o leite fortificado no mingau, na vitamina e no purê.

Conservação: Beba na hora.

INSPIRAÇÃO

Uma Semana com o Livro

Não é uma dieta. É um exemplo de como encaixar as receitas na sua rotina. Troque os dias e repita as favoritas.

DIA	CAFÉ DA MANHÃ	ALMOÇO OU JANTAR	DOCE OU LANCHE	BEBIDA
Segunda	Aveia Dormida com Chia, Maçã e Canela A9 · p. 14	Creme de Lentilha Vermelha com Limão A7 · p. 12	Cheesecake de Iogurte de Verdade B1 · p. 16	Hibisco Gelado com Gengibre e Canela G2 · p. 55
Terça	Panqueca de 30 g de Proteína H4 · p. 62	Tortilha de Lentilha de 1 Ingrediente C1 · p. 27	Trufas da Calma E5 · p. 46	Bebida de Vinagre de Maçã e Canela A1 · p. 8
Quarta	Pão de Linhaça de 90 Segundos C6 · p. 32	Bolinho de Atum de 3 Ingredientes H5 · p. 63	Geleia de Frutas Vermelhas com Chia B7 · p. 22	A Troca do Café da Tarde E6 · p. 47
Quinta	Vitamina de Mamão, Aveia e Linhaça D1 · p. 36	Pizza de Frigideira com Massa de Aveia C7 · p. 33	Mousse de Chocolate com Abacate B4 · p. 19	Chá da Noite E1 · p. 42
Sexta	Pão de Queijo de Frigideira C2 · p. 28	Patê de Sardinha com Limão e Ervas F3 · p. 51	Grão-de-Bico Crocante de Forno A8 · p. 13	Suco de Pepino, Salsinha, Maçã Verde e Limão G3 · p. 56
Sábado	Pão de Aveia e Iogurte C5 · p. 31	Wrap de Cottage e Ovo C4 · p. 30	Sorvete Proteico de Cottage e Frutas Vermelhas H3 · p. 61	Shots de Gengibre, Cúrcuma e Limão F1 · p. 49
Domingo	Leite Fortificado com Cacau e Canela H6 · p. 64	Tortilha de Banana-da-Terra Verde C8 · p. 34	Maçã Assada com Farofa de Aveia B8 · p. 23	Leite Morno de Banana, Aveia e Canela E3 · p. 44

COMPRAS

Lista de Compras

Uma lista base para a semana de exemplo. Marque o que você já tem em casa.

Hortifrúti

- ☐ Limões e laranjas
- ☐ Bananas
- ☐ Maçãs
- ☐ Mamão
- ☐ Abacaxi
- ☐ Maracujá
- ☐ Abacate
- ☐ Batata-doce
- ☐ Banana-da-terra verde
- ☐ Repolho e cenoura
- ☐ Pepino e salsinha
- ☐ Gengibre e cúrcuma
- ☐ Cebola e alho
- ☐ Quiabo

Geladeira

- ☐ Iogurte natural sem açúcar
- ☐ Iogurte grego natural
- ☐ Queijo cottage
- ☐ Leite integral
- ☐ Ovos
- ☐ Queijo muçarela
- ☐ Manteiga

Grãos e sementes

- ☐ Aveia em flocos
- ☐ Chia
- ☐ Linhaça moída
- ☐ Lentilha vermelha
- ☐ Sementes de abóbora
- ☐ Amendoim torrado sem sal
- ☐ Nozes

Despensa

- ☐ Grão-de-bico em lata
- ☐ Sardinha e atum em lata
- ☐ Polvilho doce
- ☐ Amido de milho
- ☐ Leite em pó desnatado
- ☐ Leite de coco
- ☐ Água de coco
- ☐ Pasta de amendoim
- ☐ Cacau em pó e chocolate 70%
- ☐ Tâmaras
- ☐ Mel
- ☐ Gelatina sem sabor

Temperos e chás

- ☐ Azeite extravirgem
- ☐ Vinagre de maçã
- ☐ Canela em pó e em pau
- ☐ Cominho e páprica
- ☐ Orégano, alecrim, manjericão
- ☐ Camomila e erva-cidreira
- ☐ Hibisco seco
- ☐ Sal grosso

AJUDA

Trocas que Funcionam

Não achou um ingrediente? Use esta tabela. O resultado muda pouco.

SE A RECEITA PEDE

VOCÊ PODE USAR

logurte grego natural	logurte natural escorrido por 2 horas em um pano
Queijo cottage	Ricota fresca amassada
Pasta de amendoim	Pasta de castanha-de-caju ou tahine
Mel	Eritritol ou xilitol (use $\frac{2}{3}$ da quantidade)
Polvilho doce	Fécula de mandioca ou goma de tapioca seca
Frutas vermelhas congeladas	Morango, amora ou goiaba
Leite de vaca	Bebida vegetal sem açúcar
Tâmara medjool	Tâmara comum (use o dobro) ou ameixa seca
Lentilha vermelha	Lentilha comum (cozinha em 35 minutos)
Sementes de abóbora	Sementes de girassol
Banana-da-terra verde	Banana-prata bem verde
Manteiga	Óleo de coco ou azeite



SEGURANÇA

Quando Procurar um Médico

Receita nenhuma substitui avaliação médica. Procure atendimento se você tiver:

Ligue 192 ou vá ao pronto-socorro

- ♦ Dor ou aperto no peito, falta de ar, desmaio
- ♦ Fraqueza de um lado do corpo, fala enrolada, boca torta
- ♦ Glicose abaixo de 70 mg/dL com tremor, suor e confusão, ou acima de 300 mg/dL
- ♦ Inchaço e dor em uma perna só, com vermelhidão

Marque uma consulta

- ♦ Sede e urina em excesso, visão embaçada ou perda de peso sem explicação
- ♦ Intestino preso por mais de 3 semanas, sangue nas fezes ou fezes muito escuras
- ♦ Insônia que dura mais de 1 mês
- ♦ Inchaço que não melhora de um dia para o outro
- ♦ Perda de altura, fratura depois de uma queda leve, fraqueza para levantar da cadeira
- ♦ Dor nas articulações com vermelhidão, calor ou febre

Comida cuida. Médico trata. Use os dois.