



50

Recetas Naturales que Sí Funcionan

— ♦ —

*Postres sin culpa, panes sin trigo y bebidas para el azúcar en la sangre,
el sueño, el intestino y los huesos*

50 Recetas Naturales que Sí Funcionan

*Postres sin culpa, panes sin trigo y bebidas para el azúcar en la sangre,
el sueño, el intestino y los huesos*



© 2026. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede reproducirse sin autorización por escrito, salvo citas breves en reseñas.

Aviso importante de salud

Este libro tiene fines educativos. No es consejo médico y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Habla con tu médico o nutriólogo antes de cambiar tu alimentación, sobre todo si tienes diabetes, presión alta, enfermedad renal, estás embarazada, amamantando o tomas medicamentos de uso continuo. Nunca dejes ni cambies un medicamento por tu cuenta.

Las recetas de este libro ayudan a cuidar la alimentación diaria. No curan enfermedades. Si crees que tienes una emergencia, llama al 911 (Estados Unidos y México) o al 112 (España).

Cómo se hizo este libro

Cada receta lleva un sello de evidencia honesto y la fuente científica principal. Los valores nutricionales se calcularon a partir del peso de los ingredientes con tablas de composición de alimentos del estándar USDA y son aproximados: las marcas y variedades cambian el resultado. La ciencia cambia con el tiempo; la información es de 2026.

Las fotografías son ilustrativas y fueron creadas con herramientas de imagen por inteligencia artificial.



CONTENIDO

Lo que Hay Aquí Dentro

01	Azúcar en la Sangre 7 RECETAS	7
02	Antojo de Dulce 10 RECETAS	15
03	Panes sin Harina de Trigo 8 RECETAS	26
04	Intestino y Vientre Inflamado 5 RECETAS	35
05	Sueño, Estrés y Cortisol 6 RECETAS	41
06	Inflamación y Articulaciones 4 RECETAS	48
07	Retención de Líquidos y Presión 4 RECETAS	53
08	Músculos y Huesos 6 RECETAS	58
	Una Semana con el Libro	65
	Lista del Súper	66
	Nombres y Cambios	67
	Cuándo Buscar a un Médico	68



BIENVENIDA

Por qué Existe Este Libro

Ya viste el video: alguien rompe un huevo sobre el yogur, promete un cheesecake y tres beneficios más para la salud. Lo haces en casa y te sale un omelette dulce. La promesa era buena. La receta, no.

Este libro nació para resolver eso. Aquí hay 50 recetas con gramos, tiempos y temperaturas, elegidas porque salen bien en la cocina y porque responden a problemas reales: el azúcar en la sangre que sube, el antojo de dulce en la noche, el estreñimiento, el mal sueño, el dolor en las articulaciones, la hinchazón, la pérdida de músculo y de hueso que llega con la edad.

Para cada receta buscamos lo que la ciencia dice de verdad. Cuando hay un buen estudio, lo vas a leer. Cuando la tradición es más grande que la prueba, también lo vas a leer. Mereces saber la diferencia entre "esto ayuda" y "esto solo es rico y saludable".

Los ingredientes son de supermercado. Nada de polvos caros ni de frutas que solo existen en otro país.

Nuestra promesa: recetas que salen bien, medidas exactas y ninguna promesa de curación. La comida cuida. El médico trata.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo Usar Este Libro

1. Empieza por tu problema

Los capítulos están organizados por lo que quieres mejorar, no por el tipo de platillo. Ve directo al capítulo que te habla a ti.

2. Lee el sello de evidencia

• EVIDENCIA FUERTE

Varios estudios buenos en personas o recomendación de una guía médica.

◉ PROMETEDOR

Al menos un buen estudio en personas, pero aún falta investigación.

◊ TRADICIONAL

Uso antiguo y bajo riesgo, con poca investigación. Espera un efecto modesto.

3. Lee el recuadro “Atención”

Dice quién debe evitar la receta y con qué medicamentos puede interactuar. Importa sobre todo en los tés.

4. Dale tiempo

La comida no actúa como una medicina. Usa la misma receta de 2 a 4 semanas antes de decidir si te ayudó.

5. Usa las medidas

1 taza = 240 ml · 1 cucharada = 15 ml · 1 cucharadita = 5 ml. Las cucharadas son rasas, salvo que la receta diga “colmada”. El horno siempre va precalentado; las temperaturas están en °C y °F.

Los valores nutricionales son por porción y aproximados. “Carbos” son los carbohidratos totales, con la fibra incluida.

ANTES DE EMPEZAR

La Despensa de las 50 Recetas

Con estos 18 ingredientes haces más de la mitad del libro. Cómpralos poco a poco.

01 Avena en hojuelas

Panes, hotcakes, crumbles y avenas

02 Chía

Mermelada, pudín, avena trasnochada

03 Linaza molida

Pan de taza y licuados

04 Yogur natural sin azúcar

La base de más de 10 recetas

05 Queso cottage

Wrap, helado y hotcakes proteicos

06 Huevos

Panes, cheesecake, croquetas

07 Lenteja roja

Tortillas y crema

08 Garbanzos de lata

Blondies y botana crujiente

09 Crema de cacahuete sin azúcar

Brownie, trufas, helado

10 Cacao en polvo 100%

Todo lo que lleva chocolate

11 Chocolate 70%

Coberturas y trufas

12 Dátiles

Endulzan trufas y rellenos

13 Camote (batata)

Brownie y pancitos

14 Almidón de yuca (tapioca)

Pan de sartén y pancitos

15 Aceite de oliva extra virgen

Para cocinar y para el shot

16 Canela, cúrcuma y jengibre

Las tres especias del libro

17 Limón

Bebidas, salsas y patés

18 Fruta congelada

Plátano, piña y frutos rojos

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Uno

Azúcar en la Sangre



7 recetas · Recetas y bebidas para suavizar los picos de glucosa

A1	Bebida de Vinagre de Manzana y Canela	8
A2	Té de Hoja de Guayaba	9
A3	Agua de Okra	10
A5	Harina de Cáscara de Maracuyá	11
A7	Crema de Lenteja Roja con Limón	12
A8	Garbanzos Crujientes al Horno	13
A9	Avena Trasnogada con Chía, Manzana y Canela	14



N° A1 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Bebida de Vinagre de Manzana y Canela

PROMETEDOR



BUENO PARA

Reducir el pico de azúcar después de una comida con carbohidratos

5	<1 g	1 g	<1 g	<1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por vaso

Por qué funciona

El ácido acético del vinagre hace más lenta la salida de la comida del estómago y la digestión del almidón. Así el azúcar entra en la sangre más despacio después de arroz, pan o pasta.

Lo que dice la ciencia: Una revisión de ensayos clínicos encontró menos glucosa y menos insulina después de comer en quienes tomaron vinagre.

Rinde 1 porción · Preparación 2 min

Vas a necesitar

- 1 cucharada (15 ml) de vinagre de manzana
- 1 vaso (200 ml) de agua
- 1 pizca generosa de canela en polvo

Cómo se hace

- 1 Mezcla el vinagre y la canela en el agua.
- 2 Bébela con popote (pajita), de 10 a 20 minutos antes de la comida con más carbohidratos del día.
- 3 Enjuágate la boca con agua al terminar.

Cómo usarlo

1 vez al día. Siempre diluido.

△ Atención

Nunca tomes vinagre puro: daña el esmalte de los dientes y el esófago. Evítalo si tienes reflujo fuerte, gastritis o gastroparesia. Si usas insulina o medicamento para la diabetes, habla con tu médico: la glucosa puede bajar demasiado.

Cambios: Sin canela también funciona. Sirve el vinagre de vino.

Conservación: Prepárala al momento.

N° A2 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Té de Hoja de Guayaba

PROMETEDOR



BUENO PARA

Ayudar a controlar el azúcar después de comer

2	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por taza

Por qué funciona

La hoja de guayabo tiene polifenoles que frenan las enzimas que convierten el almidón en azúcar. Con menos azúcar liberada de golpe, la subida después de comer es más suave.

Lo que dice la ciencia: En Japón, el té de hoja de guayaba está aprobado como alimento de uso específico para la salud. En estudios redujo la subida de glucosa después de comer en cerca de 20%.

Rinde 2 porciones · Preparación 2 min · Cocción 10 min

Vas a necesitar

- 10 hojas frescas de guayabo (o 1 cucharada de hojas secas)
- 2 tazas (500 ml) de agua

Cómo se hace

- 1 Lava bien las hojas.
- 2 Hierva el agua, agrega las hojas y deja a fuego bajo 5 minutos.
- 3 Apaga, tapa y espera 5 minutos más. Cuela.

Cómo usarlo

1 taza junto con la comida o la cena, sin endulzar.

△ Atención

Si tomas medicamento para la diabetes, mide tu glucosa con más frecuencia los primeros días y avisa a tu médico. En exceso puede estreñir. No hay estudios en el embarazo: evítalo.

Cambios: Las hojas secas se venden en tiendas naturistas y mercados latinos.

Conservación: Refrigerador hasta 24 horas.

N° A3 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Agua de Okra

● PROMETEDOR



BUENO PARA

Fibra soluble que hace más lenta la absorción del azúcar

8	0 g	2 g	0 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por vaso

Por qué funciona

La “baba” de la okra (quimbombó) es una fibra soluble. En el intestino forma un gel que retrasa la absorción del azúcar de la siguiente comida.

Lo que dice la ciencia: Una revisión de 6 ensayos clínicos en personas con diabetes tipo 2 encontró una baja de la glucosa en ayunas y de la hemoglobina glicosilada. Los estudios usaron okra en polvo o cápsulas, no el agua; por eso el efecto del vaso tiende a ser menor.

Rinde 1 porción · **Preparación** 5 min · + 8 h de remojo

Vas a necesitar

- 4 okras frescas (unos 60 g)
- 1 vaso (250 ml) de agua

Cómo se hace

- 1 Lava las okras, corta las puntas y rebánalas en rodajas o a lo largo.
- 2 Ponlas en el vaso con el agua, tapa y refrigera de 8 a 12 horas.
- 3 Cuela y bebe. Para más fibra, cómete también las okras.

Cómo usarlo

1 vaso antes del desayuno.

△ Atención

No sustituye ningún medicamento. Un estudio en animales sugiere que la okra puede reducir la absorción de la metformina: tómalas con 2 horas de diferencia. Evítala si tienes cálculos renales de oxalato.

Cambios: Un poco de jugo de limón mejora el sabor.

Conservación: Bébelas el mismo día.

N° A5 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Harina de Cáscara de Maracuyá

● PROMETEDOR



BUENO PARA

Fibra (pectina) que ayuda al control de la glucosa

22	0 g	7 g	0 g	6 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por cucharada (10 g)

Por qué funciona

La parte blanca de la cáscara del maracuyá es rica en pectina, una fibra soluble. Forma un gel en el intestino y hace más lenta la absorción del azúcar y de la grasa.

Lo que dice la ciencia: En un estudio brasileño, 43 personas con diabetes tipo 2 tomaron 30 g al día durante 2 meses y bajaron su glucosa en ayunas y su hemoglobina glicosilada. Otro ensayo, con una dosis menor, no vio diferencia: los resultados son mixtos.

Rinde 6 porciones · Preparación 15 min · Cocción 40 min

Vas a necesitar

- Cáscaras de 4 maracuyás amarillos (después de usar la pulpa)
- Agua y 1 cucharada de vinagre para lavar

Cómo se hace

- 1 Talla bien las cáscaras y déjalas 10 minutos en agua con el vinagre. Enjuaga.
- 2 Córtalas en tiras finas y extiéndelas en una charola para horno.
- 3 Hornea a 160 °C (320 °F) de 35 a 45 minutos, moviendo a la mitad, hasta que queden secas y quebradizas.
- 4 Deja enfriar, licúa hasta hacerlas polvo y cierne.

Cómo usarlo

Empieza con 1 cucharada al día en el yogur, el licuado o los frijoles. Puedes llegar a 3 cucharadas, siempre con bastante agua.

△ Atención

Aumenta poco a poco: mucha fibra de golpe da gases. Si tomas medicamento para la diabetes, vigila tu glucosa y avisa a tu médico. No sustituye el tratamiento.

Cambios: Se vende lista en tiendas naturistas.

Conservación: Frasco cerrado, lugar seco, hasta 1 mes.

N° A7 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Crema de Lenteja Roja con Limón

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Cena con proteína y fibra que no dispara el azúcar

230

KCAL

13 g

PROTEÍNA

37 g

CARBOS

4 g

GRASA

7 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

La lenteja combina proteína, fibra y un almidón de digestión lenta. Por eso llena y sube la glucosa mucho menos que el arroz blanco, el pan o la papa.

Lo que dice la ciencia: Un metaanálisis de ensayos clínicos mostró que incluir leguminosas en la dieta mejora el control de la glucosa, con o sin diabetes.

Rinde 4 porciones · Preparación 10 min · Cocción 20 min

Vas a necesitar

- 1 taza (200 g) de lenteja roja
- 1 cebolla mediana picada
- 1 zanahoria mediana en rodajas
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de comino y sal al gusto
- 1 litro de agua
- Jugo de ½ limón

Cómo se hace

- 1 Sofríe la cebolla, la zanahoria y el ajo en el aceite 3 minutos.
- 2 Agrega la lenteja lavada, el comino y el agua.
- 3 Cocina a fuego medio 20 minutos, hasta que la lenteja se deshaga.
- 4 Licúa, ajusta la sal y termina con el limón.

Cómo usarlo

1 plato hondo en la cena.

△ Atención

Tiene unos 37 g de carbohidratos por porción: cuéntalos en tu comida. Las leguminosas pueden dar gases; empieza con media porción.

Cambios: La lenteja común funciona, pero tarda 35 minutos.

Conservación: Refrigerador 4 días o congelador 3 meses.

N° A8 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Garbanzos Crujientes al Horno

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Botana crujiente con fibra y proteína en lugar de las papas fritas

195	8 g	27 g	6 g	8 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por porción

Por qué funciona

Cada porción tiene cerca de 7 g de fibra y 8 g de proteína. Esa pareja da saciedad y hace que la glucosa suba despacio, lo contrario de las galletas y las frituras.

Lo que dice la ciencia: Las dietas ricas en fibra se asocian con menor riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedad del corazón en una gran revisión publicada en la revista *The Lancet*.

Rinde 4 porciones · Preparación 5 min · Cocción 35 min

Vas a necesitar

- 2 latas de garbanzos escurridos (480 g)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón ahumado (paprika)
- ½ cucharadita de ajo en polvo y sal

Cómo se hace

- 1 Enjuaga los garbanzos y sécalos muy bien con un trapo. Este es el secreto para que crujan.
- 2 Mézclalos con el aceite y extiéndelos en una charola, en una sola capa.
- 3 Hornea a 200 °C (400 °F) de 30 a 35 minutos, sacudiendo la charola dos veces.
- 4 Sazona con el pimentón, el ajo y la sal aún calientes.

Cómo usarlo

1 puñado (½ taza) a media tarde.

△ Atención

Sazona después de hornear: el pimentón se quema en el horno. Puede dar gases si no acostumbras comer leguminosas.

Cambios: En freidora de aire: 200 °C (400 °F) por 15 minutos.

Conservación: Frasco abierto 2 días. Cerrado, se ablandan.

N° A9 · AZÚCAR EN LA SANGRE

Avena Trasnochada con Chía, Manzana y Canela

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Desayuno que controla el hambre y la glucosa hasta el almuerzo

375	15 g	53 g	13 g	10 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por porción

Por qué funciona

La avena tiene betaglucano, una fibra que forma gel y retrasa la digestión. Con la chía, el frasco llega a casi 10 g de fibra, un tercio de lo recomendado al día.

Lo que dice la ciencia: La autoridad europea de alimentos (EFSA) reconoce que el betaglucano de la avena reduce la subida de glucosa después de comer y ayuda a bajar el colesterol.

Rinde 1 porción · **Preparación** 5 min · + 6 h de refrigerador

Vas a necesitar

- 4 cucharadas (40 g) de avena en hojuelas
- 1 cucharada (10 g) de chía
- ½ taza (120 g) de yogur natural sin azúcar
- 100 ml de leche
- ½ manzana rallada con cáscara
- ½ cucharadita de canela

Cómo se hace

- 1 Mezcla todo en un frasco con tapa.
- 2 Refrigerera 6 horas o toda la noche.
- 3 Revuelve antes de comer. Si queda muy espesa, agrega un poco de leche.

Cómo usarlo

En el desayuno, fría o calentada 1 minuto.

△ Atención

Tiene unos 53 g de carbohidratos, la mayoría de digestión lenta. Si cuentas carbohidratos, usa la mitad de la manzana.

Cambios: Funcionan el yogur vegetal y la bebida de avena.

Conservación: Refrigerador hasta 3 días.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Dos

Antojo de Dulce



10 recetas · Postres sin azúcar refinada que sí salen bien

B1	Cheesecake de Yogur de Verdad	16
B2	Brownie de Camote	17
B3	Blondies de Garbanzo con Chocolate	18
B4	Mousse de Chocolate con Aguacate	19
B5	Helado de Plátano y Cacao	20
B6	Mazapán de Cacahuete de 3 Ingredientes	21
B7	Mermelada de Frutos Rojos con Chía	22
B8	Manzana Asada con Crumble de Avena	23
B9	Dátiles Rellenos tipo "Snickers"	24
B10	Pudín de Chía con Coco y Mango	25



N° B1 · ANTOJO DE DULCE

Cheesecake de Yogur de Verdad

PROMETEDOR



BUENO PARA

Postre con proteína y poca azúcar para calmar el antojo de dulce

125

KCAL

8 g

PROTEÍNA

12 g

CARBOS

5 g

GRASA

<1 g

FIBRA

por rebanada

Por qué funciona

La versión que se hizo viral lleva solo huevo, yogur y miel, y sabe a omelette. La fécula de maíz retiene la humedad, el limón quita el olor a huevo y el reposo en frío le da la textura de cheesecake. Cada rebanada tiene 8 g de proteína, que llena más que un dulce común.

Lo que dice la ciencia: Las comidas y colaciones con más proteína aumentan la saciedad. El horno elimina las bacterias vivas del yogur: esta receta no es probiótica.

Rinde 8 porciones · Preparación 10 min · Cocción 45 min
· + 4 h de refrigerador

Vas a necesitar

- 500 g de yogur griego natural entero, sin azúcar
- 3 huevos
- 3 cucharadas (30 g) de fécula de maíz (maicena)
- 3 cucharadas (60 g) de miel
- 1 cucharadita de vainilla
- Ralladura de 1 limón y 1 pizca de sal

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 180 °C (350 °F) y forra un molde de 18 cm con papel para hornear.
- 2 Bate los huevos con la miel, la vainilla, la ralladura y la sal.
- 3 Agrega la fécula cernida y después el yogur. Mezcla hasta que quede lisa.
- 4 Hornea de 40 a 45 minutos: orillas firmes y centro aún tembloroso.
- 5 Para dorar la superficie, deja 3 minutos con el asador (grill). Enfría y refrigera 4 horas.

Cómo usarlo

1 rebanada de postre o colación.

△ Atención

Cada rebanada tiene unos 12 g de carbohidratos, la mitad de la miel. Si controlas tu glucosa, cambia la miel por 40 g de eritritol.

Cambios: Sírvelo con la Mermelada de Chía (B7).

Conservación: Refrigerador 4 días.

N° B2 · ANTOJO DE DULCE

Brownie de Camote

PROMETEDOR



BUENO PARA

Brownie sin harina y sin azúcar refinada

135

KCAL

5 g

PROTEÍNA

15 g

CARBOS

7 g

GRASA

3 g

FIBRA

por cuadro

Por qué funciona

El camote (batata) reemplaza la harina y buena parte del azúcar. La crema de cacahuete aporta grasa buena y proteína, que hacen más lenta la digestión. Cada cuadro tiene 3 g de fibra.

Lo que dice la ciencia: El cacao es rico en flavanoles, asociados con mejor función de los vasos sanguíneos en estudios clínicos.

Rinde 9 porciones · Preparación 10 min · Cocción 22 min

Vas a necesitar

- 1¼ taza (300 g) de camote cocido y hecho puré
- ½ taza (125 g) de crema de cacahuete sin azúcar
- 4 cucharadas (30 g) de cacao en polvo
- 2 cucharadas (40 g) de miel
- 1 pizca de sal

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 180 °C (350 °F) y forra un molde de 20 × 20 cm.
- 2 Procesa todos los ingredientes hasta obtener una masa lisa.
- 3 Extiéndela en el molde y alisa con una espátula mojada.
- 4 Hornea de 20 a 22 minutos. Sale blando y se afirma al enfriar: córtalo frío.

Cómo usarlo

1 cuadro cuando llegue el antojo de chocolate.

△ Atención

Contiene cacahuete: cuidado con las alergias.
Cada cuadro tiene unos 15 g de carbohidratos.

Cambios: Crema de almendra en lugar de cacahuete.

Conservación: Refrigerador 5 días. Sabe mejor frío.

N° B3 · ANTOJO DE DULCE

Blondies de Garbanzo con Chocolate

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Dulce con fibra y proteína que sí llena

150	5 g	17 g	8 g	3 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por cuadro

Por qué funciona

El garbanzo desaparece en el sabor y deja la masa húmeda. Cambia la harina blanca por fibra y proteína, lo que reduce el impacto del dulce en la glucosa.

Lo que dice la ciencia: Las leguminosas mejoran el control de la glucosa en un metaanálisis de ensayos clínicos.

Rinde 12 porciones · Preparación 10 min · Cocción 22 min

Vas a necesitar

- 1 lata de garbanzos escurridos y enjuagados (240 g)
- ½ taza (120 g) de crema de cacahuate
- 4 cucharadas (80 g) de miel
- 4 cucharadas (40 g) de avena
- 1 cucharadita de vainilla, ½ de polvo para hornear y 1 pizca de sal
- 60 g de chocolate 70% picado

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 180 °C (350 °F) y forra un molde de 20 × 20 cm.
- 2 Procesa todo, menos el chocolate, por 2 minutos, hasta que quede muy liso.
- 3 Mezcla el chocolate picado y extiende en el molde.
- 4 Hornea de 20 a 22 minutos, hasta dorar las orillas. Corta cuando esté frío.

Cómo usarlo

1 cuadro en la colación.

△ Atención

Contiene cacahuate. Cada cuadro tiene unos 16 g de carbohidratos: no es libre para quien tiene diabetes, es un mejor cambio.

Cambios: Frijol blanco (alubia) en lugar de garbanzo.

Conservación: Refrigerador 5 días o congelador 2 meses.

N° B4 · ANTOJO DE DULCE

Mousse de Chocolate con Aguacate

PROMETEDOR



BUENO PARA

Chocolate cremoso con grasa buena, sin crema

200

KCAL

4 g

PROTEÍNA

25 g

CARBOS

13 g

GRASA

8 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

El aguacate da la cremosidad en lugar de la crema y la mantequilla. Su grasa es la misma del aceite de oliva, y cada copa lleva además 8 g de fibra.

Lo que dice la ciencia: En un ensayo clínico, un aguacate al día dentro de una dieta equilibrada redujo el colesterol LDL.

Rinde 4 porciones · **Preparación** 10 min · + 1 h de refrigerador

Vas a necesitar

- 2 aguacates maduros (300 g de pulpa)
- 1 plátano (banana) maduro
- 4 cucharadas (30 g) de cacao en polvo
- 2 cucharadas (40 g) de miel
- ¼ taza (60 ml) de leche
- 1 cucharadita de vainilla y 1 pizca de sal

Cómo se hace

- 1 Licúa o procesa todo hasta que quede totalmente liso.
- 2 Prueba y ajusta la miel.
- 3 Reparte en 4 copas y refrigera 1 hora.

Cómo usarlo

1 copa de postre.

△ Atención

Es calórica (unas 200 kcal por copa): con una basta. El aguacate debe estar bien maduro; si no, amarga.

Cambios: Sin plátano: usa 1 cucharada más de miel.

Conservación: Refrigerador 2 días, con plástico pegado a la superficie.

N° B5 · ANTOJO DE DULCE

Helado de Plátano y Cacao

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Helado de 3 ingredientes sin azúcar añadida

250

KCAL

7 g

PROTEÍNA

42 g

CARBOS

9 g

GRASA

7 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

El plátano congelado se vuelve crema al procesarlo, sin azúcar ni crema. Cada porción tiene 7 g de fibra y el potasio de un plátano y medio.

Lo que dice la ciencia: No tiene estudios propios. Es un cambio: el mismo gusto del helado con fruta entera en lugar de azúcar y grasa.

Rinde 2 porciones · **Preparación** 5 min · + 4 h de congelador

Vas a necesitar

- 3 plátanos maduros en rodajas, congelados
- 2 cucharadas (15 g) de cacao en polvo
- 1 cucharada colmada (30 g) de crema de cacahuete
- 2 cucharadas de leche

Cómo se hace

- 1 Congela las rodajas de plátano al menos 4 horas.
- 2 Procesa con el cacao, la crema de cacahuete y la leche.
- 3 Detente y raspa los lados varias veces. En 3 minutos se vuelve crema.
- 4 Sirve al momento o congela 30 minutos para que quede más firme.

Cómo usarlo

1 copa de postre.

△ Atención

El plátano tiene azúcar natural: unos 40 g de carbohidratos por porción. Si tienes diabetes, la porción es media copa.

Cambios: Sin cacao y con canela es helado de plátano.

Conservación: Mejor al momento. Congelado se endurece.

N° B6 · ANTOJO DE DULCE

Mazapán de Cacahuete de 3 Ingredientes

PROMETEDOR



BUENO PARA

El dulce de la infancia sin azúcar refinada

120

KCAL

5 g

PROTEÍNA

4 g

CARBOS

10 g

GRASA

2 g

FIBRA

por pieza

Por qué funciona

El cacahuete (maní) tiene grasa buena, proteína y fibra. Sin el azúcar del mazapán común, cada pieza tiene solo 3 g de carbohidratos netos.

Lo que dice la ciencia: *El consumo regular de cacahuete y nueces se asocia con menor riesgo de enfermedad del corazón en grandes estudios de seguimiento.*

Rinde 12 porciones · Preparación 10 min

Vas a necesitar

- 2 tazas (250 g) de cacahuete tostado sin sal y sin piel
- 4 cucharadas (40 g) de eritritol en polvo
- ½ cucharadita de sal

Cómo se hace

- 1 Procesa el cacahuete en pulsos hasta tener una arena húmeda. Detente antes de que se vuelva crema.
- 2 Agrega el endulzante y la sal y pulsa 3 veces más.
- 3 Aprieta bien la mezcla en un cortador redondo o en moldecitos.
- 4 Desmolda con cuidado y refrigera 20 minutos.

Cómo usarlo

1 pieza con el café.

△ Atención

El cacahuete es de los alimentos que más alergia causan. Es calórico: 1 pieza tiene unas 120 kcal.

Cambios: Con azúcar mascabado (60 g) deja de ser sin azúcar.

Conservación: Frasco cerrado 10 días.

N° B7 · ANTOJO DE DULCE

Mermelada de Frutos Rojos con Chía

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Mermelada sin azúcar, con fibra, lista en 10 minutos

22	<1 g	4 g	1 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por cucharada

Por qué funciona

La mermelada común es mitad azúcar. Aquí la que espesa es la chía, que absorbe hasta 10 veces su peso en líquido. Una cucharada tiene 4 g de carbohidratos, contra 13 g de la comercial.

Lo que dice la ciencia: Los frutos rojos son ricos en antocianinas, y las dietas con más fibra reducen el riesgo de diabetes tipo 2.

Rinde 15 porciones · Preparación 5 min · Cocción 8 min · + 20 min de reposo

Vas a necesitar

- 2 tazas (300 g) de frutos rojos congelados
- 2 cucharadas (25 g) de chía
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharada (20 g) de miel (opcional)

Cómo se hace

- 1 Cocina la fruta a fuego medio de 5 a 8 minutos, aplastándola con un tenedor.
- 2 Apaga y mezcla la chía, el limón y la miel.
- 3 Deja reposar 20 minutos: la chía espesa sola.
- 4 Pásala a un frasco limpio.

Cómo usarlo

1 a 2 cucharadas en el pan, el yogur o el Cheesecake (B1).

△ Atención

Sin azúcar que la conserve, dura menos que la mermelada común. Usa cuchara limpia.

Cambios: Funcionan la fresa, el mango o la guayaba.

Conservación: Refrigerador 7 días o congelador 3 meses.

N° B8 · ANTOJO DE DULCE

Manzana Asada con Crumble de Avena

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Pay de manzana sin masa y sin azúcar refinada

235

KCAL

4 g

PROTEÍNA

36 g

CARBOS

10 g

GRASA

6 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

La manzana asada con cáscara conserva la pectina, una fibra que alimenta a las bacterias buenas del intestino. La avena y las nueces suman fibra y grasa buena, que hacen más lenta la absorción del azúcar de la fruta.

Lo que dice la ciencia: *El betaglucano de la avena tiene una declaración aprobada en Europa para el colesterol y la glucosa después de comer.*

Rinde 4 porciones · Preparación 10 min · Cocción 30 min

Vas a necesitar

- 4 manzanas medianas
- 6 cucharadas (60 g) de avena
- 30 g de nueces picadas
- 1 cucharada (20 g) de mantequilla
- 1 cucharada (20 g) de miel
- 1 cucharadita de canela

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 180 °C (350 °F).
- 2 Corta las manzanas a la mitad, quita el corazón y acomódalas en un refractario con el corte hacia arriba.
- 3 Mezcla con los dedos la avena, las nueces, la mantequilla, la miel y la canela.
- 4 Cubre las manzanas con el crumble y hornea de 25 a 30 minutos, hasta que estén suaves.

Cómo usarlo

2 mitades de postre, con una cucharada de yogur.

△ Atención

Tiene unos 37 g de carbohidratos por porción, casi todos de la fruta y la avena. Con diabetes, sirve 1 mitad.

Cambios: Pera en lugar de manzana. Aceite de coco en lugar de mantequilla.

Conservación: Refrigerador 3 días. Calienta antes de servir.

N° B9 · ANTOJO DE DULCE

Dátiles Rellenos tipo “Snickers”

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Calmar el antojo de chocolate con 4 ingredientes de verdad

125	2 g	19 g	6 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por pieza

Por qué funciona

El dátil es dulce como caramelo, pero trae fibra, potasio y magnesio. El cacahuete y el chocolate amargo suman grasa y proteína, que dan saciedad: una pieza suele bastar.

Lo que dice la ciencia: No tiene estudios propios. Es un mejor cambio que la barra de chocolate rellena, no un alimento para tratar algo.

Rinde 8 porciones · **Preparación** 15 min · + 15 min de refrigerador

Vas a necesitar

- 8 dátiles medjool sin hueso
- 2 cucharadas (40 g) de crema de cacahuete
- 16 cacahuates tostados
- 40 g de chocolate 70% derretido
- Sal en escamas para terminar

Cómo se hace

- 1 Abre los dátiles a lo largo.
- 2 Rellena cada uno con media cucharadita de crema de cacahuete y 2 cacahuates.
- 3 Ciérralos, sumerge la mitad en el chocolate derretido y ponlos sobre papel para hornear.
- 4 Espolvorea sal en escamas y refrigera 15 minutos.

Cómo usarlo

1 pieza después de comer.

△ Atención

No es para quien controla su glucosa: cada pieza tiene unos 13 g de azúcar de la fruta. Contiene cacahuete.

Cambios: Crema de almendra y una almendra entera en el relleno.

Conservación: Refrigerador 2 semanas.

N° B10 · ANTOJO DE DULCE

Pudín de Chía con Coco y Mango

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Postre con 8 g de fibra que ayuda al intestino

260

KCAL

5 g

PROTEÍNA

21 g

CARBOS

19 g

GRASA

8 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

Dos cucharadas de chía tienen 7 g de fibra. Absorbe el líquido, forma un gel y aumenta el volumen de las heces, lo que ayuda al estreñimiento. Una copa aporta casi un tercio de la fibra del día.

Lo que dice la ciencia: Aumentar la fibra de la dieta mejora el tránsito intestinal y reduce el riesgo de enfermedad del corazón y de diabetes tipo 2.

Rinde 2 porciones · **Preparación** 5 min · + 4 h de refrigerador

Vas a necesitar

- 4 cucharadas (40 g) de chía
- ½ taza (120 ml) de leche de coco
- ½ taza (130 ml) de agua
- 1 cucharadita de vainilla
- 1 taza (150 g) de mango en cubos

Cómo se hace

- 1 Mezcla la chía, la leche de coco, el agua y la vainilla en un frasco.
- 2 Espera 10 minutos y revuelve otra vez para que no se hagan grumos.
- 3 Refrigera 4 horas o toda la noche.
- 4 Sirve en copas con el mango encima.

Cómo usarlo

1 copa de postre o en el desayuno.

△ Atención

Toma agua durante el día: la fibra sin agua puede estreñir. Nunca comas chía seca a cucharadas.

Cambios: La leche común la hace más ligera. Fresa en lugar de mango.

Conservación: Refrigerador 4 días, sin la fruta.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Tres

Panes sin Harina de Trigo



8 recetas · Panes, wraps y masas hechos con otros ingredientes

C1	Tortillas de Lenteja de 1 Ingrediente	27
C2	Pan de Yuca de Sartén	28
C3	Pancitos de Camote	29
C4	Wrap de Queso Cottage y Huevo	30
C5	Pan de Avena y Yogur	31
C6	Pan de Linaza en 90 Segundos	32
C7	Pizza de Sartén con Masa de Avena	33
C8	Tortillas de Plátano Verde	34



N° C1 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Tortillas de Lenteja de 1 Ingrediente

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Tortilla con proteína y fibra, sin nada de harina

120	8 g	21 g	1 g	4 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por tortilla

Por qué funciona

La lenteja remojada se ablanda lo suficiente para volverse masa en la licuadora. Cada tortilla tiene 8 g de proteína y casi 4 g de fibra, contra unos 3 g de una tortilla de harina del mismo tamaño.

Lo que dice la ciencia: Cambiar harinas refinadas por leguminosas mejora el control de la glucosa en un metaanálisis de ensayos clínicos.

Rinde 6 porciones · **Preparación** 5 min · **Cocción** 15 min · + 3 h de remojo

Vas a necesitar

- 1 taza (200 g) de lenteja roja
- 2 tazas (480 ml) de agua
- ½ cucharadita de sal

Cómo se hace

- 1 Lava la lenteja y remójala en las 2 tazas de agua por 3 horas.
- 2 Licúa la lenteja con el agua del remojo y la sal hasta tener una crema lisa.
- 3 Calienta un sartén antiadherente a fuego medio y vierte un cucharón de masa, extendiéndola como crepa.
- 4 Dora 2 minutos por lado. Repite con el resto.

Cómo usarlo

2 tortillas en lugar del pan, el wrap o la tortilla de harina.

△ Atención

El sartén debe ser antiadherente y estar bien caliente; si no, la masa se pega. No la voltees antes de que se sequen las orillas.

Cambios: Sazona la masa con cúrcuma, ajo en polvo o comino.

Conservación: Refrigerador 4 días, separadas con papel. Se congelan bien.

Nº C2 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Pan de Yuca de Sartén

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Pan calentito sin trigo y sin gluten en 6 minutos

265

KCAL

14 g

PROTEÍNA

29 g

CARBOS

10 g

GRASA

<1 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

El almidón de yuca (tapioca) no tiene gluten. Con el huevo y el queso, el pan llega a 14 g de proteína, lo que quita el hambre por más tiempo que un pan blanco.

Lo que dice la ciencia: No hay una declaración de salud más allá de ser una opción sin gluten, útil para quien tiene enfermedad celíaca o sensibilidad.

Rinde 1 porción · Preparación 3 min · Cocción 6 min

Vas a necesitar

- 1 huevo
- 2 cucharadas colmadas (30 g) de almidón de yuca (tapioca)
- 3 cucharadas (30 g) de queso rallado
- 1 cucharada de yogur natural o queso crema
- 1 pizca de sal

Cómo se hace

- 1 Mezcla todo en un tazón hasta que quede homogéneo.
- 2 Vierte en un sartén antiadherente pequeño, apenas engrasado, a fuego bajo.
- 3 Tapa y cocina 3 minutos, hasta que cuaje.
- 4 Voltea y dora de 2 a 3 minutos más.

Cómo usarlo

En el desayuno o la merienda, solo o relleno.

△ Atención

El almidón de yuca es almidón puro: son unos 28 g de carbohidratos. Si tienes diabetes, cuéntalo como 2 rebanadas de pan.

Cambios: Funcionan el queso manchego, el parmesano o el mozzarella.

Conservación: Cómelo al momento.

N° C3 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Pancitos de Camote

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Pan de 3 ingredientes sin gluten, sin huevo y sin leche

125	1 g	24 g	3 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por pancito

Por qué funciona

El camote (batata) da la humedad y el color; el almidón de yuca, la costra y la miga elástica. Es una receta sencilla para quien no puede comer trigo, huevo o leche.

Lo que dice la ciencia: Sin declaración de salud más allá de ser libre de gluten y de lactosa.

Rinde 10 porciones · Preparación 15 min · Cocción 28 min

Vas a necesitar

- 1¼ taza (300 g) de camote cocido y hecho puré
- 1½ taza (200 g) de almidón de yuca (tapioca)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 2 a 4 cucharadas de agua

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 200 °C (400 °F).
- 2 Mezcla el camote todavía tibio con el almidón, el aceite y la sal.
- 3 Agrega agua, una cucharada a la vez, hasta que la masa se despegue de las manos.
- 4 Forma 10 bolitas, ponlas en una charola engrasada y hornea de 25 a 28 minutos, hasta dorar por abajo.

Cómo usarlo

2 pancitos en el desayuno, todavía tibios.

△ Atención

Es rico en almidón: unos 24 g de carbohidratos por pieza. No es una receta para bajar la glucosa.

Cambios: Calabaza cocida en lugar de camote.

Conservación: Congela las bolitas crudas y hornéalas directo del congelador.

N° C4 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Wrap de Queso Cottage y Huevo

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Wrap con 37 g de proteína y cero harina

330

KCAL

37 g

PROTEÍNA

10 g

CARBOS

15 g

GRASA

0 g

FIBRA

por wrap entero

Por qué funciona

El queso cottage y el huevo son proteína casi pura. Horneados en capa fina se vuelven una hoja flexible que se enrolla sin romperse. Un wrap cubre la meta de proteína de una comida para quien tiene más de 50 años.

Lo que dice la ciencia: Los especialistas en envejecimiento recomiendan de 25 a 30 g de proteína por comida para conservar la masa muscular.

Rinde 1 porción · Preparación 5 min · Cocción 32 min

Vas a necesitar

- 1 taza (220 g) de queso cottage
- 2 huevos
- 1 pizca de sal, ajo en polvo y orégano

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 180 °C (350 °F) y forra una charola con papel para hornear.
- 2 Licúa el queso cottage, los huevos y los condimentos hasta que quede liso.
- 3 Extiende en un rectángulo fino, de unos 25 × 35 cm.
- 4 Hornea de 30 a 35 minutos, hasta dorar. Deja enfriar 10 minutos y despégalo del papel.

Cómo usarlo

Rellena con pollo y hojas verdes, atún o verduras asadas.

△ Atención

Despégalo hasta que esté frío; si no, se rompe. El queso cottage tiene sodio: no agregues sal si tienes presión alta.

Cambios: El requesón (ricotta) funciona, con un poco menos de proteína.

Conservación: Refrigerador 3 días, enrollado en el papel.

N° C5 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Pan de Avena y Yogur

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Pan de caja con la fibra que ayuda a bajar el colesterol

130

KCAL

6 g

PROTEÍNA

15 g

CARBOS

5 g

GRASA

2 g

FIBRA

por rebanada

Por qué funciona

Dos rebanadas tienen cerca de 1.6 g de betaglucano, la fibra de la avena. Con 3 g al día, que se alcanzan sumando un plato de avena, reduce el colesterol LDL.

Lo que dice la ciencia: La reducción del colesterol con 3 g diarios de betaglucano de avena es una declaración de salud aprobada por la autoridad europea (EFSA).

Rinde 12 porciones · Preparación 10 min · Cocción 45 min

Vas a necesitar

- 2½ tazas (250 g) de avena en hojuelas
- 1 taza (250 g) de yogur natural
- 3 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada (10 g) de polvo para hornear y 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de semillas de calabaza (pepitas)

Cómo se hace

- 1 Calienta el horno a 180 °C (350 °F) y forra un molde para pan.
- 2 Licúa la avena hasta hacerla harina.
- 3 Mézclala con el yogur, los huevos, el aceite, la sal y, al final, el polvo para hornear.
- 4 Vierte en el molde, cubre con las semillas y hornea de 40 a 45 minutos, hasta que el palillo salga limpio. Rebana cuando esté frío.

Cómo usarlo

2 rebanadas en el desayuno o la merienda.

△ Atención

La avena puede tener trazas de gluten. Quien tiene enfermedad celíaca debe usar avena certificada sin gluten.

Cambios: Agrega hierbas, ajo o aceitunas picadas a la masa.

Conservación: Refrigerador 5 días. Rebanado, se congela 2 meses.

N° C6 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Pan de Linaza en 90 Segundos

PROMETEDOR



BUENO PARA

Pan con omega-3 y 8 g de fibra, listo en 90 segundos

230	12 g	9 g	17 g	8 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por porción

Por qué funciona

Tres cucharadas de linaza tienen 8 g de fibra y casi 7 g de omega-3 vegetal. Este pan tiene solo 1 g de carbohidratos netos, contra 25 g de un bolillo.

Lo que dice la ciencia: En un metaanálisis de ensayos clínicos, la linaza redujo el colesterol total y el LDL.

Rinde 1 porción · Preparación 2 min · Cocción 2 min

Vas a necesitar

- 3 cucharadas (30 g) de linaza molida
- 1 huevo
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de agua y 1 pizca de sal

Cómo se hace

- 1 Mezcla todo en una taza ancha, con un tenedor.
- 2 Cocina en el microondas 90 segundos a potencia alta.
- 3 Desmolda, corta a la mitad y tuesta en sartén o tostador.

Cómo usarlo

En el desayuno, con huevo, queso o aguacate.

△ Atención

La linaza debe estar molida: entera, pasa directo por el intestino. Toma agua. Si usas anticoagulantes, habla con tu médico antes de comerlo a diario.

Cambios: Harina de almendra en lugar de la mitad de la linaza.

Conservación: Cómelo al momento. Linaza molida: refrigerador, en frasco cerrado.

Nº C7 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Pizza de Sartén con Masa de Avena

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Pizza en 10 minutos, sin harina blanca, con 26 g de proteína

385

KCAL

26 g

PROTEÍNA

34 g

CARBOS

16 g

GRASA

5 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

La masa de avena y huevo cambia la harina refinada por fibra y proteína. La pizza entera tiene 26 g de proteína y 5 g de fibra, y no te deja con hambre una hora después.

Lo que dice la ciencia: La fibra de la avena reduce la subida de la glucosa después de comer, declaración aprobada en Europa.

Rinde 1 porción · Preparación 5 min · Cocción 8 min

Vas a necesitar

- 4 cucharadas (40 g) de avena
- 1 huevo
- 2 cucharadas de yogur natural
- 3 cucharadas de salsa de tomate
- 50 g de queso mozzarella rallado
- Rodajas de tomate, orégano y albahaca

Cómo se hace

- 1 Licúa la avena hasta hacerla harina. Mézclala con el huevo, el yogur, sal y orégano.
- 2 Extiende en un sartén antiadherente engrasado, a fuego bajo. Tapa 3 minutos.
- 3 Voltea la masa y cúbreala con la salsa, el queso y el tomate.
- 4 Tapa de nuevo de 3 a 4 minutos, hasta que el queso se derrita. Termina con albahaca.

Cómo usarlo

1 pizza individual en la cena.

△ Atención

Fuego bajo todo el tiempo: la masa se quema por abajo antes de que el queso se derrita.

Cambios: Cubre con atún, pollo deshebrado o verduras.

Conservación: Cómela al momento.

N° C8 · PANES SIN HARINA DE TRIGO

Tortillas de Plátano Verde

PROMETEDOR



BUENO PARA

Tortilla sin granos, con almidón que alimenta a las bacterias del intestino

145

KCAL

1 g

PROTEÍNA

28 g

CARBOS

3 g

GRASA

2 g

FIBRA

por tortilla

Por qué funciona

El plátano macho verde es rico en almidón resistente, que llega al intestino grueso y sirve de alimento a las bacterias buenas. La cocción reduce ese almidón, pero una parte vuelve a formarse cuando la tortilla se enfría.

Lo que dice la ciencia: *En ensayos clínicos, el almidón resistente mejora la sensibilidad a la insulina y la salud del intestino. No se ha medido cuánto queda en esta receta.*

Rinde 4 porciones · Preparación 10 min · Cocción 22 min

Vas a necesitar

- 2 plátanos machos verdes (300 g sin cáscara)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- ½ cucharadita de sal
- 2 a 4 cucharadas del agua de cocción

Cómo se hace

- 1 Pela los plátanos, córtalos en trozos y cuécelos en agua hirviendo 15 minutos, hasta que estén suaves.
- 2 Machácalos o procésalos calientes con el aceite, la sal y el agua, hasta formar una masa lisa.
- 3 Divide en 4 bolas y aplánalas entre dos plásticos, con un plato.
- 4 Dora en sartén seco, 2 minutos por lado.

Cómo usarlo

En lugar de la tortilla de maíz o de harina.

△ Atención

Tiene unos 28 g de carbohidratos por tortilla. Usa plátano bien verde: el maduro deja la masa dulce y blanda.

Cambios: Sazona la masa con ajo o cilantro picado.

Conservación: Refrigerador 3 días. Calienta en sartén.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Cuatro

Intestino y Vientre Inflamado



5 recetas · Para el estreñimiento y para tu microbiota

D1	Licuada de Papaya, Avena y Linaza	36
D2	Yogur Casero de 2 Ingredientes	37
D3	Queso Crema de Yogur	38
D4	Curtido Fermentado	39
D5	Shot Matutino de Aceite de Oliva y Limón	40



Nº D1 · INTESTINO Y VIENTRE INFLAMADO

Licuado de Papaya, Avena y Linaza

PROMETEDOR



BUENO PARA

El vaso de la mañana para el estreñimiento

275

KCAL

9 g

PROTEÍNA

43 g

CARBOS

9 g

GRASA

8 g

FIBRA

por vaso

Por qué funciona

El vaso tiene 8 g de fibra de tres tipos: la de la papaya, la de la avena y la de la linaza. Juntas aumentan el volumen y la suavidad de las heces. El yogur aporta bacterias vivas.

Lo que dice la ciencia: En un ensayo clínico con personas con diabetes y estreñimiento, 10 g de linaza dos veces al día por 12 semanas mejoraron la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones.

Rinde 1 porción · Preparación 5 min

Vas a necesitar

- 1 rebanada grande de papaya (200 g)
- 2 cucharadas (20 g) de avena
- 1 cucharada (10 g) de linaza molida
- 100 g de yogur natural
- ½ vaso (100 ml) de agua

Cómo se hace

- 1 Licúa todo por 1 minuto.
- 2 Bébelo enseguida, sin colar.

Cómo usarlo

1 vaso en el desayuno, todos los días, al menos por 1 semana. Toma 1 vaso de agua después.

△ Atención

Sin suficiente agua durante el día, la fibra puede empeorar el estreñimiento. Si llevas más de 3 días sin evacuar o hay sangre en las heces, consulta a un médico.

Cambios: Agregar 2 ciruelas pasas refuerza el efecto.

Conservación: Bébelo al momento.

Nº D2 · INTESTINO Y VIENTRE INFLAMADO

Yogur Casero de 2 Ingredientes

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Bacterias vivas todos los días por el precio de 1 litro de leche

135

KCAL

7 g

PROTEÍNA

11 g

CARBOS

7 g

GRASA

0 g

FIBRA

por vaso (200 g)

Por qué funciona

Las bacterias del yogur se comen parte de la lactosa de la leche y la convierten en ácido láctico. Por eso el yogur se digiere más fácil que la leche y llega al intestino con miles de millones de bacterias vivas.

Lo que dice la ciencia: La autoridad europea (EFSA) reconoce que los cultivos vivos del yogur mejoran la digestión de la lactosa. En un ensayo de la Universidad de Stanford, una dieta rica en fermentados aumentó la diversidad de la microbiota.

Rinde 5 porciones · **Preparación** 10 min · **Cocción** 10 min · + 8 a 12 h de reposo

Vas a necesitar

- 1 litro de leche entera
- 100 g de yogur natural con cultivos vivos

Cómo se hace

- 1 Calienta la leche hasta casi hervir (85 °C / 185 °F), moviendo. Apaga.
- 2 Deja entibiar hasta 43 a 45 °C: puedes mantener el dedo limpio 10 segundos.
- 3 Disuelve el yogur en una taza de esa leche y regrésalo a la olla.
- 4 Tapa, envuelve en un trapo grueso y deja en el horno apagado de 8 a 12 horas.
- 5 Refrigera 4 horas antes de moverlo.

Cómo usarlo

1 vaso al día, solo o en las recetas de este libro.

△ Atención

La leche muy caliente mata las bacterias y el yogur no cuaja. Usa utensilios bien limpios. Deséchalo si huele raro, se ve rosado o tiene moho.

Cambios: Guarda 100 g de tu yogur para hacer el siguiente.

Conservación: Refrigerador 7 días.

Nº D3 · INTESTINO Y VIENTRE INFLAMADO

Queso Crema de Yogur

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Queso crema con bacterias vivas y un tercio de las calorías

29	2 g	1 g	2 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por 2 cucharadas (30 g)

Por qué funciona

Al escurrirse, el yogur pierde el suero y queda con textura de queso crema. Como no se calienta, conserva las bacterias vivas. Dos cucharadas tienen unas 30 kcal, contra 100 kcal del queso crema común.

Lo que dice la ciencia: *Los cultivos vivos del yogur mejoran la digestión de la lactosa, declaración aprobada en Europa.*

Rinde 8 porciones · **Preparación** 5 min · + 12 a 24 h escurriendo

Vas a necesitar

- 500 g de yogur natural entero, sin azúcar
- ½ cucharadita de sal
- 1 trapo de algodón limpio y 1 colador

Cómo se hace

- 1 Mezcla la sal con el yogur.
- 2 Forra el colador con el trapo, apóyalo sobre un tazón y vierte el yogur.
- 3 Cierra el trapo y refrigera 12 horas (cremoso) o 24 horas (firme).
- 4 Pásalo a un frasco. Sazona con aceite de oliva y hierbas, si quieres.

Cómo usarlo

En el pan, la tortilla, o como base de salsas y patés.

△ Atención

Escúrrelo siempre dentro del refrigerador. Usa un trapo bien limpio, hervido antes.

Cambios: No tires el suero: úsalo en la masa del pan o en el licuado.

Conservación: Refrigerador 7 días.

Nº D4 · INTESTINO Y VIENTRE INFLAMADO

Curtido Fermentado

PROMETEDOR



BUENO PARA

Probiótico casero de 2 ingredientes principales

16	1 g	4 g	<1 g	1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por 3 cucharadas (50 g)

Por qué funciona

La sal saca el agua de la col y crea una salmuera donde solo sobreviven las bacterias lácticas. En pocos días se multiplican y dejan la col ácida, crujiente y viva.

Lo que dice la ciencia: En un ensayo clínico pequeño, el chucrut mejoró los síntomas de personas con intestino irritable. Las dietas ricas en fermentados aumentan la diversidad de la microbiota.

Rinde 12 porciones · **Preparación** 20 min · + 3 a 7 días fermentando

Vas a necesitar

- ½ col (repollo) pequeña en tiras finas (500 g)
- 1 zanahoria grande rallada (100 g)
- ½ cebolla en rebanadas finas
- 2 cucharaditas rasas (12 g) de sal sin yodo
- 1 cucharadita de orégano

Cómo se hace

- 1 Mezcla la col, la zanahoria, la cebolla, el orégano y la sal en un tazón grande.
- 2 Aprieta y amasa con las manos de 5 a 10 minutos, hasta que suelte bastante líquido.
- 3 Empaca todo en un frasco de vidrio limpio. El líquido debe cubrir las verduras: pon un peso encima.
- 4 Tapa sin apretar y deja fuera del refrigerador, lejos del sol, de 3 a 7 días. Abre una vez al día para soltar el gas.
- 5 Cuando esté ácido a tu gusto, refrigera.

Cómo usarlo

2 a 3 cucharadas al día, junto con las comidas. No lo calientes.

△ Atención

Es rico en sodio: enjuágalo rápido si tienes presión alta. Deséchalo si aparece moho de color, tono rosado u olor a podrido. Evítalo si tienes defensas muy bajas o intolerancia a la histamina.

Cambios: Col morada, jengibre o chile fresco.

Conservación: Refrigerador 2 meses, siempre cubierto por la salmuera.

Nº D5 · INTESTINO Y VIENTRE INFLAMADO

Shot Matutino de Aceite de Oliva y Limón

PROMETEDOR



BUENO PARA

Una cucharada en ayunas para ayudar al estreñimiento

120	<1 g	1 g	13 g	<1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por dosis

Por qué funciona

El aceite de oliva lubrica el intestino y estimula la contracción de la vesícula y del colon. El agua tibia enseguida ayuda a activar el reflejo que da ganas de ir al baño por la mañana.

Lo que dice la ciencia: En un ensayo clínico de 4 semanas con 50 personas con estreñimiento, el aceite de oliva funcionó tan bien como el aceite mineral, un laxante clásico.

Rinde 1 porción · Preparación 2 min

Vas a necesitar

- 1 cucharada (15 ml) de aceite de oliva extra virgen
- Jugo de ½ limón
- 1 vaso de agua tibia para tomar enseguida

Cómo se hace

- 1 Mezcla el aceite y el jugo de limón en un vasito.
- 2 Tómallo en ayunas.
- 3 Bebe el vaso de agua tibia justo después y espera 15 minutos para desayunar.

Cómo usarlo

1 vez al día, de 2 a 4 semanas. El estudio empezó con 1 cucharadita: aumenta solo si lo necesitas.

△ Atención

Son unas 120 kcal: cámbialo por otra grasa del día, no lo sumes. Evítalo si tienes cálculos en la vesícula, diarrea o reflujo fuerte.

Cambios: Sin limón también funciona.

Conservación: Prepáralo al momento.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Cinco

Sueño, Estrés y Cortisol



6 recetas · Rituales y colaciones para bajar el ritmo al final del día

E1	Té de la Noche	42
E2	Té de Plátano con Cáscara y Canela	43
E3	Leche Tibia de Plátano, Avena y Canela	44
E4	Mousse de Maracuyá con Yogur	45
E5	Trufas de la Calma	46
E6	El Cambio del Café de la Tarde	47



Nº E1 · SUEÑO, ESTRÉS Y CORTISOL

Té de la Noche

PROMETEDOR



BUENO PARA

Relajarte y conciliar el sueño con más facilidad

2	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por taza

Por qué funciona

La manzanilla tiene apigenina, una sustancia que se une a los mismos receptores del cerebro donde actúan los calmantes, de forma mucho más suave. El toronjil refuerza el efecto relajante y la cáscara de naranja perfuma.

Lo que dice la ciencia: *Un metaanálisis de ensayos clínicos concluyó que la manzanilla mejora la calidad del sueño. Para el insomnio crónico el efecto es pequeño.*

Rinde 1 porción · Preparación 2 min · Cocción 10 min

Vas a necesitar

- 1 cucharada de flores de manzanilla (o 1 sobre)
- 5 hojas frescas de toronjil (melisa) o 1 cucharadita de las secas
- 1 tira de cáscara de naranja bien lavada, sin la parte blanca
- 1 taza (250 ml) de agua hirviendo

Cómo se hace

- 1 Pon las hierbas y la cáscara en la taza.
- 2 Cubre con el agua hirviendo y tapa con un platito por 10 minutos.
- 3 Cuela y bébelo tibio, sin endulzar.

Cómo usarlo

1 taza de 30 a 45 minutos antes de dormir.

△ Atención

Evítalo si tienes alergia a las plantas de la familia de la margarita. No lo combines con medicamentos para dormir sin hablar con tu médico. Si tomas medicamento para la tiroides, evita el toronjil a diario. No hay datos seguros en el embarazo.

Cambios: Solo la manzanilla ya funciona.

Conservación: Prepáralo al momento.

Nº E2 · SUEÑO, ESTRÉS Y CORTISOL

Té de Plátano con Cáscara y Canela

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Un ritual caliente y sin cafeína antes de dormir

12	0 g	3 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por taza

Por qué funciona

El plátano y su cáscara sueltan un poco de potasio y magnesio en el agua, minerales ligados a la relajación de los músculos. Sin embargo, el mayor efecto viene del ritual: una bebida caliente y sin cafeína ayuda al cuerpo a entender que es hora de bajar el ritmo.

Lo que dice la ciencia: No existen estudios clínicos sobre este té y el sueño. Es una receta tradicional, segura y de bajo costo.

Rinde 2 porciones · Preparación 3 min · Cocción 15 min

Vas a necesitar

- 1 plátano maduro entero, con cáscara, de preferencia orgánico
- 2 tazas (500 ml) de agua
- 1 raja de canela

Cómo se hace

- 1 Lava muy bien el plátano con un cepillo y corta las dos puntas.
- 2 Hierve el agua con el plátano entero y la canela de 10 a 15 minutos.
- 3 Cuela a la taza.
- 4 No tires el plátano: aplástalo con canela y cómelo.

Cómo usarlo

1 taza cerca de 1 hora antes de dormir.

△ Atención

La cáscara concentra residuos de pesticidas: prefiere plátano orgánico y lávalo bien. Evítalo si tienes enfermedad renal y debes controlar el potasio.

Cambios: Una cucharadita de miel, si no tienes diabetes.

Conservación: Bébelo al momento.

Nº E3 · SUEÑO, ESTRÉS Y CORTISOL

Leche Tibia de Plátano, Avena y Canela

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Una colación ligera que ayuda a dormir sin caer pesada

255

KCAL

11 g

PROTEÍNA

34 g

CARBOS

9 g

GRASA

3 g

FIBRA

por taza

Por qué funciona

La leche tiene triptófano, el aminoácido que el cuerpo usa para fabricar serotonina y melatonina. El carbohidrato del plátano y la avena ayuda a que ese triptófano llegue al cerebro. Y acostarse con hambre afecta el sueño.

Lo que dice la ciencia: Los estudios sobre leche y sueño son pequeños y con resultados mixtos. Considera este vaso un buen hábito, no un remedio.

Rinde 1 porción · Preparación 3 min · Cocción 4 min

Vas a necesitar

- 1 taza (250 ml) de leche
- ½ plátano maduro
- 1½ cucharada (15 g) de avena
- ½ cucharadita de canela

Cómo se hace

- 1 Licúa todo.
- 2 Calienta a fuego bajo de 3 a 4 minutos, moviendo, hasta que espese un poco.
- 3 Sirve tibia, con canela encima.

Cómo usarlo

1 taza cerca de 1 hora antes de acostarte.

△ Atención

Tiene unos 34 g de carbohidratos: si tienes diabetes, usa ¼ de plátano. Con reflujo, tómalala al menos 2 horas antes de acostarte.

Cambios: Funciona la bebida vegetal sin azúcar.

Conservación: Bébela al momento.

Nº E4 · SUEÑO, ESTRÉS Y CORTISOL

Mousse de Maracuyá con Yogur

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Postre ligero con proteína para el final del día

130

KCAL

9 g

PROTEÍNA

16 g

CARBOS

4 g

GRASA

3 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

El maracuyá tiene fama de calmante, pero las sustancias que relajan están en las hojas, no en la pulpa. Lo que este mousse sí entrega es un postre de 130 kcal con 9 g de proteína, que no cae pesado antes de dormir.

Lo que dice la ciencia: No hay estudios sobre la pulpa del maracuyá y el sueño. El valor aquí es cambiar el flan o el helado de la noche por algo más ligero.

Rinde 4 porciones · **Preparación** 10 min · + 3 h de refrigerador

Vas a necesitar

- 300 g de yogur griego natural
- Pulpa de 3 maracuyás (120 g)
- 1½ cucharada (30 g) de miel
- ½ sobre (6 g) de grenetina (gelatina) sin sabor
- 3 cucharadas de agua

Cómo se hace

- 1 Hidrata la grenetina en el agua 5 minutos y derrítela 15 segundos en el microondas.
- 2 Licúa el yogur, la pulpa de 2 maracuyás y la miel.
- 3 Agrega la grenetina derretida y licúa 10 segundos más.
- 4 Reparte en 4 copas, cubre con la pulpa restante y refrigera 3 horas.

Cómo usarlo

1 copa de postre después de la cena.

△ Atención

Si controlas tu glucosa, cambia la miel por endulzante: baja de 16 g a 10 g de carbohidratos por copa.

Cambios: Guarda las cáscaras para la Harina de Cáscara de Maracuyá (A5).

Conservación: Refrigerador 3 días.

Nº E5 · SUEÑO, ESTRÉS Y CORTISOL

Trufas de la Calma

PROMETEDOR



BUENO PARA

Magnesio, triptófano y cacao para los días de estrés

115	4 g	14 g	6 g	3 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por trufa

Magnesio: cerca de 50 mg por trufa

Por qué funciona

La semilla de calabaza (pepita) es uno de los alimentos más ricos en magnesio, mineral que participa en la relajación muscular y en la respuesta al estrés, y que falta en la dieta de mucha gente. También tiene triptófano, materia prima de la serotonina. Dos trufas dan cerca de un cuarto del magnesio del día.

Lo que dice la ciencia: En un estudio, 40 g de chocolate amargo al día por 2 semanas redujeron el cortisol en la orina de personas estresadas. Dos trufas tienen bastante menos chocolate: el efecto tiende a ser menor.

Rinde 12 porciones · Preparación 20 min · + 20 min de refrigerador

Vas a necesitar

- ½ taza (60 g) de semillas de calabaza (pepitas) sin cáscara
- ¾ taza (80 g) de avena
- 5 dátiles medjool sin hueso (100 g)
- 3 cucharadas (20 g) de cacao en polvo
- 1 cucharada colmada (30 g) de crema de cacahuete
- 40 g de chocolate 70% derretido
- 1 a 2 cucharadas de agua y 1 pizca de sal

Cómo se hace

- 1 Procesa las semillas y la avena hasta tener una harina gruesa.
- 2 Agrega los dátiles, el cacao, la crema de cacahuete y la sal. Procesa hasta formar una masa pegajosa.
- 3 Si queda seca, agrega agua, una cucharada a la vez.
- 4 Forma 12 bolitas, báñalas con el chocolate derretido y refrigera 20 minutos.

Cómo usarlo

2 trufas a media tarde o después de la cena.

△ Atención

El cacao tiene un poco de cafeína: si eres sensible, cómelas antes del anochecer. Contienen cacahuete. Cada trufa tiene 14 g de carbohidratos, parte del dátil.

Cambios: Tahini (pasta de ajonjolí) en lugar del cacahuete.

Conservación: Refrigerador 2 semanas.

Nº E6 · SUEÑO, ESTRÉS Y CORTISOL

El Cambio del Café de la Tarde

PROMETEDOR



BUENO PARA

Energía por la tarde sin cafeína, que eleva el cortisol

85	2 g	19 g	1 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por vaso

Potasio: cerca de 700 mg · Vitamina C: más de 50 mg

Por qué funciona

Este vaso se hizo famoso como “coctel de cortisol”. No baja el cortisol. Lo que sí funciona es el cambio: la cafeína aumenta el cortisol, sobre todo por la tarde, y afecta el sueño de la noche. En lugar del segundo café tomas agua, potasio y vitamina C, que combaten el cansancio por deshidratación.

Lo que dice la ciencia: En un estudio controlado, la cafeína elevó el cortisol a lo largo del día, con un efecto más fuerte por la tarde, incluso en quienes toman café a diario.

Rinde 1 porción · Preparación 3 min

Vas a necesitar

- 1 vaso pequeño (200 ml) de agua de coco sin azúcar
- Jugo de 1 naranja (100 ml)
- Jugo de ½ limón
- 1 pizca de sal y hielo

Cómo se hace

- 1 Mezcla todo en un vaso con hielo.
- 2 Bébelo a la hora en que tomarías el café de la tarde.

Cómo usarlo

1 vaso al día, después de las 2 de la tarde, en lugar del café.

△ Atención

Tiene unos 19 g de azúcar natural: si tienes diabetes, tómalo con un puñado de nueces o usa solo media naranja. Evítalo si tienes enfermedad renal, por el potasio.

Cambios: Agua mineral con gas en lugar de la mitad del agua de coco.

Conservación: Prepáralo al momento.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Seis

Inflamación y Articulaciones



4 recetas · Jengibre, cúrcuma y omega-3 en el plato y en el vaso

F1	Shots de Jengibre, Cúrcuma y Limón	49
F2	Helado Dorado de Piña y Cúrcuma	50
F3	Paté de Sardina con Limón y Hierbas	51
F5	Agua de Cáscara de Piña con Canela	52



Nº F1 · INFLAMACIÓN Y ARTICULACIONES

Shots de Jengibre, Cúrcuma y Limón

PROMETEDOR



BUENO PARA

Un lote semanal para quien tiene dolor y rigidez en las articulaciones

18	0 g	4 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por shot (50 ml)

Por qué funciona

El jengibre tiene gingeroles, que reducen la producción de sustancias inflamatorias en el cuerpo. La pimienta negra aumenta mucho la absorción de la curcumina, el pigmento amarillo de la cúrcuma.

Lo que dice la ciencia: *Un metaanálisis de ensayos clínicos en personas con artrosis encontró una reducción modesta del dolor con el jengibre. Las dosis de los estudios eran de extracto: el shot es una forma culinaria, con un efecto probablemente menor.*

Rinde 7 porciones · Preparación 15 min

Vas a necesitar

- 100 g de jengibre fresco, lavado, con cáscara
- 50 g de cúrcuma fresca (o 2 cucharaditas en polvo)
- Jugo de 3 limones
- Jugo de 1 naranja
- 1 taza (200 ml) de agua
- 1 pizca de pimienta negra

Cómo se hace

- 1 Licúa el jengibre, la cúrcuma y el agua por 2 minutos.
- 2 Cuela con un colador fino o un trapo, apretando bien.
- 3 Mezcla los jugos y la pimienta.
- 4 Guarda en botellitas o en un frasco de vidrio.

Cómo usarlo

1 shot al día, por la mañana, al menos por 4 semanas. Agita antes.

△ Atención

Evítalo si usas anticoagulantes, si tienes cálculos en la vesícula o reflujo fuerte. En el embarazo, solo con orientación. La cúrcuma mancha: usa guantes y frasco de vidrio.

Cambios: Dilúyelo en agua tibia si te parece fuerte.

Conservación: Refrigerador 7 días o en moldes de hielo 2 meses.

Nº F2 · INFLAMACIÓN Y ARTICULACIONES

Helado Dorado de Piña y Cúrcuma

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Postre helado sin azúcar añadida, con piña y cúrcuma

155

KCAL

2 g

PROTEÍNA

21 g

CARBOS

9 g

GRASA

2 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

La piña cruda tiene bromelina, una enzima estudiada en inflamación e hinchazón, y la cúrcuma tiene curcumina. La grasa de la leche de coco y la pimienta ayudan al cuerpo a absorber la curcumina.

Lo que dice la ciencia: La curcumina redujo el dolor de la artrosis en ensayos clínicos, pero con dosis de suplemento mucho mayores que las de un postre. Considera este helado un cambio sabroso, no un tratamiento.

Rinde 2 porciones · Preparación 5 min · + 4 h de congelador

Vas a necesitar

- 2 tazas (300 g) de piña en cubos, congelada
- ½ taza (80 ml) de leche de coco
- ½ cucharadita de cúrcuma en polvo
- 1 cucharadita de jengibre rallado y 1 pizca de pimienta negra

Cómo se hace

- 1 Congela la piña en cubos al menos 4 horas.
- 2 Procésala con la leche de coco, la cúrcuma, el jengibre y la pimienta.
- 3 Raspa los lados y procesa hasta que quede cremoso.
- 4 Sirve al momento.

Cómo usarlo

1 copa de postre.

△ Atención

Tiene unos 20 g de azúcar de la fruta por porción. La piña es ácida: puede molestar si tienes reflujo o aftas.

Cambios: Mango congelado en lugar de piña. Guarda la cáscara para la receta F5.

Conservación: Mejor al momento.

Nº F3 · INFLAMACIÓN Y ARTICULACIONES

Paté de Sardina con Limón y Hierbas

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Omega-3, calcio y vitamina D en una lata barata

110	12 g	1 g	6 g	<1 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por porción

Calcio: cerca de 160 mg · Omega-3: cerca de 0.5 g

Por qué funciona

La sardina es uno de los pescados más ricos en omega-3, la grasa que el cuerpo usa para frenar la inflamación. Comida con la espina, que se ablanda en la lata, también es una de las mejores fuentes de calcio, y además aporta vitamina D.

Lo que dice la ciencia: La American Heart Association recomienda 2 porciones de pescado graso por semana para la salud del corazón. En artritis reumatoide, el omega-3 reduce el dolor y la rigidez de forma modesta.

Rinde 4 porciones · Preparación 10 min

Vas a necesitar

- 2 latas de sardina en aceite, escurridas (170 g), con la espina
- ½ taza (80 g) de yogur griego natural
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de perejil picado y pimienta negra

Cómo se hace

- 1 Aplasta la sardina con un tenedor, con todo y espina.
- 2 Mezcla el yogur, el limón, la mostaza y el perejil.
- 3 Sazona con pimienta. Prueba antes de ponerle sal.

Cómo usarlo

2 cucharadas en el Pan de Avena (C5) o la Tortilla de Lenteja (C1), 2 a 3 veces por semana.

△ Atención

La sardina en lata tiene bastante sodio y purinas: límitala si tienes gota o ácido úrico alto. Cuidado con la alergia al pescado.

Cambios: Atún o caballa (macarela) en lata en lugar de sardina.

Conservación: Refrigerador 3 días, en frasco cerrado.

Nº F5 · INFLAMACIÓN Y ARTICULACIONES

Agua de Cáscara de Piña con Canela

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Una bebida aromática y sin azúcar en lugar del refresco

12	0 g	3 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por taza

Por qué funciona

La cáscara suelta sabor, un poco de vitamina C y compuestos fenólicos en el agua. La bromelina, la enzima famosa de la piña, se destruye al hervir. El beneficio real es otro: una jarra sabrosa, casi sin calorías, que ayuda a dejar los jugos de caja y los refrescos.

Lo que dice la ciencia: No hay estudios clínicos sobre esta bebida. Es una receta tradicional de aprovechamiento integral.

Rinde 5 porciones · Preparación 10 min · Cocción 30 min

Vas a necesitar

- Cáscara de 1 piña madura
- 1.5 litros de agua
- 2 rajas de canela y 3 clavos de olor
- 4 rodajas de jengibre
- 2 cucharadas de vinagre, para lavar

Cómo se hace

- 1 Talla la cáscara con un cepillo y déjala 10 minutos en agua con el vinagre. Enjuaga.
- 2 Hierve la cáscara en el agua con la canela, el clavo y el jengibre de 20 a 30 minutos.
- 3 Apaga, tapa y deja enfriar.
- 4 Cuela y refrigera.

Cómo usarlo

1 a 2 tazas al día, fría o tibia, sin endulzar.

△ Atención

Lávala muy bien: la cáscara acumula tierra y pesticidas. Es ácida: puede molestar si tienes reflujo o gastritis.

Cambios: Hierbabuena fresca cuando esté fría.

Conservación: Refrigerador 3 días.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Siete

Retención de Líquidos y Presión



4 recetas · Menos sodio, más potasio y tés de la tradición

G1	Té de Pelos de Elote	54
G2	Jamaica Fría con Jengibre y Canela	55
G3	Jugo Verde de Pepino, Perejil, Manzana y Limón	56
G5	Sal de Hierbas	57



Nº 61 · RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y PRESIÓN

Té de Pelos de Elote

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Un diurético suave de la tradición para los días de hinchazón

2	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por taza

Por qué funciona

Los pelos de elote (barbas de maíz) son ricos en potasio y flavonoides. En la medicina tradicional de México, Brasil y China se usan desde hace siglos para aumentar la orina.

Lo que dice la ciencia: Las pruebas en humanos son débiles: un estudio pequeño no vio aumento de la orina en una semana. En personas con presión alta, estudios chinos sugieren un beneficio al sumarlo al medicamento, pero son de baja calidad.

Rinde 2 porciones · Preparación 3 min · Cocción 15 min

Vas a necesitar

- Pelos de 2 elotes frescos (o 1 cucharada de los secos)
- 2 tazas (500 ml) de agua

Cómo se hace

- 1 Lava los pelos y desecha las puntas oscuras.
- 2 Hierve el agua, agrega los pelos y deja a fuego bajo 5 minutos.
- 3 Apaga, tapa 10 minutos y cuela.

Cómo usarlo

1 a 2 tazas al día, máximo 1 semana seguida.

△ Atención

No lo uses si tomas diuréticos, medicamento para la presión o para la diabetes sin hablar con tu médico. Evítalo en el embarazo y si tienes alergia al maíz. La hinchazón que no se quita, en una sola pierna o con falta de aire necesita médico.

Cambios: Seca los pelos a la sombra y guárdalos en un frasco para todo el año.

Conservación: Refrigerador 24 horas.

Nº G2 · RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y PRESIÓN

Jamaica Fría con Jengibre y Canela

PROMETEDOR



BUENO PARA

Ayudar al control de la presión arterial, sin azúcar

5	0 g	1 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por vaso

Por qué funciona

El rojo de la jamaica viene de las antocianinas, que relajan los vasos sanguíneos y tienen un leve efecto diurético. Hecha en frío queda menos ácida y no necesita azúcar.

Lo que dice la ciencia: Un metaanálisis de ensayos clínicos encontró una baja promedio de 7.5 puntos en la presión máxima y 3.5 en la mínima con el té de jamaica.

Rinde 4 porciones · **Preparación** 5 min · + 8 h de refrigerador

Vas a necesitar

- 3 cucharadas (15 g) de flor de jamaica seca
- 1 litro de agua fría
- 4 rodajas de jengibre
- 1 raja de canela

Cómo se hace

- 1 Pon la jamaica, el jengibre y la canela en una jarra con el agua fría.
- 2 Tapa y refrigera de 8 a 12 horas.
- 3 Cuela y sirve con hielo.

Cómo usarlo

2 vasos al día, al menos por 4 semanas.

△ Atención

Si tomas medicamento para la presión, mídela en casa y avisa a tu médico: puede bajar demasiado. Evítala en el embarazo y si tu presión ya es baja. No dejes tu medicamento por tu cuenta.

Cambios: Versión caliente: hierva 5 minutos y cuela.

Conservación: Refrigerador 4 días.

Nº 63 · RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y PRESIÓN

Jugo Verde de Pepino, Perejil, Manzana y Limón

◦ TRADICIONAL



BUENO PARA

Agua y potasio para los días de hinchazón

65	2 g	17 g	<1 g	3 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por vaso

Por qué funciona

La hinchazón del día a día suele venir de mucha sal y poca agua. El pepino es 95% agua, y el perejil y la manzana aportan potasio, el mineral que ayuda a los riñones a eliminar sodio. Sin colar, el vaso lleva además 3 g de fibra.

Lo que dice la ciencia: No hay estudios sobre este jugo. Aumentar el potasio y reducir el sodio de la dieta baja la presión y la retención, según la Organización Mundial de la Salud.

Rinde 2 porciones · **Preparación** 8 min

Vas a necesitar

- 1 pepino mediano con cáscara (250 g)
- 1 manzana verde sin semillas
- 1 puñado de perejil (20 g)
- Jugo de 1 limón
- 1 rodaja de jengibre
- 1¼ taza (300 ml) de agua fría

Cómo se hace

- 1 Corta el pepino y la manzana en trozos.
- 2 Licúa todo por 1 minuto.
- 3 Bébelo sin colar, de preferencia al momento.

Cómo usarlo

1 vaso por la mañana o a media tarde.

△ Atención

No “desintoxica” ni quema grasa. Si usas un anticoagulante tipo warfarina, mantén el perejil en cantidad constante. Evítalo si tienes enfermedad renal con restricción de potasio.

Cambios: Hierbabuena en lugar de perejil. Piña en lugar de manzana.

Conservación: Refrigerador 24 horas, en botella cerrada.

Nº G5 · RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y PRESIÓN

Sal de Hierbas

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Reducir el sodio a la mitad sin perder el sabor

1	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por pizca (1 g)

Sodio: cerca de 200 mg por gramo, la mitad de la sal pura

Por qué funciona

El sodio de la sal jala agua hacia dentro de los vasos, y eso aumenta la presión y la hinchazón. En esta mezcla, casi la mitad del peso son hierbas: cada pizca sala casi igual, con la mitad del sodio.

Lo que dice la ciencia: Reducir la sal baja la presión arterial en quienes tienen y en quienes no tienen hipertensión. Es una de las medidas con más evidencia de la medicina.

Rinde 55 porciones · Preparación 5 min

Vas a necesitar

- 2 cucharadas (30 g) de sal de grano o sal de mar
- 2 cucharadas de romero seco
- 2 cucharadas de orégano seco
- 2 cucharadas de albahaca seca
- 1 cucharada de perejil seco
- 1 cucharada de ajo en polvo

Cómo se hace

- 1 Licúa o procesa todo por 30 segundos, hasta tener un polvo verde.
- 2 Pásalo a un frasco de vidrio seco, con tapa.

Cómo usarlo

Úsala en lugar de la sal común, en la misma cantidad que usarías. Quita el salero de la mesa.

△ Atención

Sigue siendo sal: no la uses sin medida. Si tu médico indicó restricción de sodio, respeta la cantidad indicada.

Cambios: Tomillo, cebolla en polvo o ralladura seca de limón.

Conservación: Frasco cerrado, lugar seco, 3 meses.

50 RECETAS NATURALES QUE SÍ FUNCIONAN

Capítulo Ocho

Músculos y Huesos



6 recetas · Proteína y calcio para envejecer fuerte

H1	Queso Fresco Casero de 2 Ingredientes	59
H2	Polvo de Calcio de Cascarán de Huevo	60
H3	Helado Proteico de Queso Cottage y Frutos Rojos	61
H4	Hotcakes de 30 g de Proteína	62
H5	Croquetas de Atún de 3 Ingredientes	63
H6	Leche Fortificada con Cacao y Canela	64



Queso Fresco Casero de 2 Ingredientes

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Proteína completa para los músculos, hecha con 1 litro de leche

120	8 g	2 g	9 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por rebanada (50 g)

Por qué funciona

El ácido del limón hace que la proteína de la leche (la caseína) se separe del suero y se vuelva queso. La caseína es una proteína completa y de digestión lenta, buena para conservar los músculos. Una rebanada tiene 8 g de proteína.

Lo que dice la ciencia: *Los adultos mayores necesitan más proteína que los jóvenes: de 1.0 a 1.2 g por kilo de peso al día, repartidos entre las comidas, según el consenso internacional PROT-AGE.*

Rinde 3 porciones · **Preparación** 5 min · **Cocción** 15 min · + 30 min escurriendo

Vas a necesitar

- 1 litro de leche entera (de preferencia pasteurizada, no ultrapasteurizada)
- 3 cucharadas de jugo de limón o de vinagre blanco
- ½ cucharadita de sal
- 1 trapo de algodón limpio y 1 colador

Cómo se hace

- 1 Calienta la leche, moviendo, hasta que empiece a subir (unos 90 °C / 195 °F). Apaga.
- 2 Agrega el limón y mueve despacio 3 veces. Espera 10 minutos: la leche se corta y el suero queda amarillento.
- 3 Vierte en el colador forrado con el trapo.
- 4 Mezcla la sal, cierra el trapo, aprieta y deja escurrir 30 minutos con un peso encima.

Cómo usarlo

1 a 2 rebanadas en el desayuno, en la ensalada o asado en el sartén.

△ Atención

El queso fresco se echa a perder rápido: mantenlo en el refrigerador. La leche ultrapasteurizada cuaja peor y rinde menos. No es apto si tienes alergia a la proteína de la leche.

Cambios: Usa el suero en el pan, la sopa o el licuado: tiene proteína y calcio.

Conservación: Refrigerador 4 días, en recipiente cerrado.

Nº H2 · MÚSCULOS Y HUESOS

Polvo de Calcio de Cascarón de Huevo

PROMETEDOR



BUENO PARA

Un suplemento de calcio casero para quien come pocos lácteos

0	0 g	0 g	0 g	0 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por dosis (¼ de cucharadita, 1 g)

Calcio: cerca de 380 a 400 mg por gramo

Por qué funciona

El cascarón de huevo es carbonato de calcio casi puro: cada gramo del polvo tiene cerca de 400 mg de calcio, lo mismo que un vaso y medio de leche. Es la misma forma de calcio de muchos suplementos de farmacia.

Lo que dice la ciencia: En estudios con mujeres después de la menopausia, el polvo de cascarón, junto con vitamina D y magnesio, mejoró la densidad de los huesos o frenó la pérdida. Son estudios pequeños.

Rinde 24 porciones · Preparación 15 min · Cocción 25 min

Vas a necesitar

- Cascarones de 12 huevos
- Agua para hervir

Cómo se hace

- 1 Lava los cascarones y hiérvelos en agua 10 minutos, para eliminar bacterias.
- 2 Escurre y sécalos en el horno a 120 °C (250 °F) por 15 minutos.
- 3 Muélelos en un molino de café o licuadora hasta tener un polvo finísimo, como talco.
- 4 Cierne en un colador muy fino y desecha lo que no pase. Guarda en un frasco seco.

Cómo usarlo

¼ de cucharadita (1 g) al día, mezclado en el yogur, el licuado o la masa del pan, junto con una comida.

△ Atención

Más calcio no es mejor: no pases de ½ cucharadita al día. No lo uses si tienes o has tenido cálculos renales, enfermedad renal o calcio alto en la sangre. Tómallo con 4 horas de diferencia del medicamento de tiroides, del hierro y de algunos antibióticos. Si tratas osteoporosis, coméntalo con tu médico. Nunca te saltes el hervor, y muele bien: los fragmentos pueden lastimar la garganta.

Cambios: La sardina con espina, el yogur y el queso son fuentes de calcio que no necesitan el polvo.

Conservación: Frasco cerrado, lugar seco, 2 meses.

Nº H3 · MÚSCULOS Y HUESOS

Helado Proteico de Queso Cottage y Frutos Rojos

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Helado con 23 g de proteína para conservar los músculos

280

KCAL

23 g

PROTEÍNA

37 g

CARBOS

5 g

GRASA

4 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

Al procesarlo, el queso cottage pierde los grumos y se vuelve crema. Una copa tiene la proteína de 4 huevos, casi toda caseína, que el cuerpo absorbe despacio. Es una forma sabrosa de llegar a la meta de proteína del día.

Lo que dice la ciencia: Para conservar músculo después de los 50, el consenso PROT-AGE recomienda de 25 a 30 g de proteína por comida, junto con ejercicio de fuerza.

Rinde 2 porciones · **Preparación** 5 min · + 2 h de congelador

Vas a necesitar

- 400 g de queso cottage
- 1½ taza (200 g) de frutos rojos congelados
- 2 cucharadas (40 g) de miel
- 1 cucharadita de vainilla

Cómo se hace

- 1 Procesa el queso cottage, la fruta, la miel y la vainilla de 2 a 3 minutos, hasta que quede totalmente liso.
- 2 Sirve al momento, como helado cremoso.
- 3 O congela 2 horas, moviendo con un tenedor cada 40 minutos.

Cómo usarlo

1 copa a media tarde o después de entrenar.

△ Atención

Tiene unos 37 g de carbohidratos por copa con la miel: con diabetes, usa endulzante y la copa baja a 20 g. El queso cottage tiene sodio.

Cambios: Mango o fresa congelados. Requesón en lugar de queso cottage.

Conservación: Congelador 2 semanas. Sácalo 15 minutos antes de servir.

Nº H4 · MÚSCULOS Y HUESOS

Hotcakes de 30 g de Proteína

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

El desayuno con la proteína que el músculo necesita después de los 50

435

KCAL

33 g

PROTEÍNA

39 g

CARBOS

16 g

GRASA

4 g

FIBRA

por porción

Por qué funciona

Pan con café tiene unos 5 g de proteína. Con la edad, el músculo responde menos a la proteína y necesita una dosis mayor cada vez para mantenerse. Este plato entrega más de 30 g desde la primera comida.

Lo que dice la ciencia: El consenso PROT-AGE recomienda de 25 a 30 g de proteína por comida para adultos mayores. El desayuno suele ser la comida más pobre en proteína.

Rinde 1 porción · Preparación 5 min · Cocción 8 min

Vas a necesitar

- 2 huevos
- ½ taza (100 g) de queso cottage
- 3 cucharadas (30 g) de avena
- ½ plátano maduro
- ½ cucharadita de polvo para hornear y 1 pizca de canela
- 2 cucharadas (50 g) de yogur griego para servir

Cómo se hace

- 1 Licúa los huevos, el queso cottage, la avena, el plátano, el polvo para hornear y la canela.
- 2 Calienta un sartén antiadherente a fuego bajo y haz 3 hotcakes pequeños.
- 3 Voltéalos cuando salgan burbujas, después de unos 2 minutos.
- 4 Sirve con el yogur encima.

Cómo usarlo

En el desayuno, de preferencia los días de ejercicio.

△ Atención

Quien tiene enfermedad renal necesita orientación antes de aumentar la proteína. Tiene unos 39 g de carbohidratos.

Cambios: Requesón en lugar de queso cottage. Frutos rojos encima.

Conservación: La mezcla dura 24 horas en el refrigerador.

Nº H5 · MÚSCULOS Y HUESOS

Croquetas de Atún de 3 Ingredientes

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Cena con 36 g de proteína en 15 minutos

275	36 g	15 g	7 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por porción

Por qué funciona

Atún, huevo y avena: proteína de alta calidad con un poco de fibra para amarrar. Dos piezas cubren la proteína de una comida completa con menos de 300 kcal.

Lo que dice la ciencia: Repartir de 25 a 30 g de proteína en cada comida ayuda a conservar la masa muscular con la edad, según el consenso PROT-AGE.

Rinde 2 porciones · Preparación 8 min · Cocción 8 min

Vas a necesitar

- 2 latas de atún en agua, escurrido (240 g)
- 1 huevo
- 4 cucharadas (40 g) de avena
- 2 cucharadas de cebolla picada
- Perejil, limón, sal y pimienta negra
- 1 cucharadita de aceite de oliva para el sartén

Cómo se hace

- 1 Mezcla el atún, el huevo, la avena, la cebolla y los condimentos. Deja reposar 5 minutos para que la avena absorba.
- 2 Forma 4 tortitas, apretando bien.
- 3 Dóralas en el sartén con el aceite, a fuego medio, de 3 a 4 minutos por lado.
- 4 Sirve con limón.

Cómo usarlo

2 croquetas en la comida o la cena, con ensalada.

△ Atención

Prefiere atún en agua y alterna con sardina: el atún acumula mercurio. Hasta 2 o 3 latas por semana se considera seguro para adultos. Las embarazadas deben seguir la indicación de su médico.

Cambios: Sardina o pollo deshebrado en lugar de atún. Freidora de aire: 180 °C (350 °F) por 10 minutos.

Conservación: Refrigerador 2 días. Crudas, se congelan 1 mes.

Nº H6 · MÚSCULOS Y HUESOS

Leche Fortificada con Cacao y Canela

• EVIDENCIA FUERTE



BUENO PARA

Duplicar la proteína y casi duplicar el calcio del vaso de leche

240	16 g	26 g	9 g	2 g
KCAL	PROTEÍNA	CARBOS	GRASA	FIBRA

por taza

Calcio: cerca de 550 mg, la mitad de lo que necesitas al día

Por qué funciona

Dos cucharadas de leche en polvo agregan 7 g de proteína y 250 mg de calcio sin aumentar el volumen. Es una técnica que usan los nutriólogos con adultos mayores que comen poco: más nutrición en el mismo vaso.

Lo que dice la ciencia: Suficiente proteína y calcio, junto con vitamina D y ejercicio, son la base para prevenir la pérdida de músculo y de hueso, según el consenso PROT-AGE y las guías de osteoporosis.

Rinde 1 porción · **Preparación** 2 min · **Cocción** 3 min

Vas a necesitar

- 1 taza (250 ml) de leche
- 2 cucharadas (20 g) de leche en polvo descremada
- 1 cucharadita de cacao en polvo
- 1 pizca de canela

Cómo se hace

- 1 Disuelve la leche en polvo y el cacao en un poco de leche fría, para que no se hagan grumos.
- 2 Agrega el resto de la leche y calienta de 2 a 3 minutos, moviendo.
- 3 Sirve con canela.

Cómo usarlo

1 taza al día, en el desayuno o antes de dormir.

△ Atención

Tiene el doble de lactosa: si eres intolerante, usa leche y leche en polvo sin lactosa. No se recomienda con alergia a la leche o enfermedad renal sin orientación.

Cambios: Usa la leche fortificada en la avena, el licuado y el puré.

Conservación: Bébela al momento.

INSPIRACIÓN

Una Semana con el Libro

No es una dieta. Es un ejemplo de cómo acomodar las recetas en tu rutina. Cambia los días y repite tus favoritas.

DÍA	DESAYUNO	COMIDA O CENA	DULCE O COLACIÓN	BEBIDA
Lunes	Avena Trasnogada con Chía, Manzana y Canela A9 · p. 14	Crema de Lenteja Roja con Limón A7 · p. 12	Cheesecake de Yogur de Verdad B1 · p. 16	Jamaica Fría con Jengibre y Canela G2 · p. 55
Martes	Hotcakes de 30 g de Proteína H4 · p. 62	Tortillas de Lenteja de 1 Ingrediente C1 · p. 27	Trufas de la Calma E5 · p. 46	Bebida de Vinagre de Manzana y Canela A1 · p. 8
Miércoles	Pan de Linaza en 90 Segundos C6 · p. 32	Croquetas de Atún de 3 Ingredientes H5 · p. 63	Mermelada de Frutos Rojos con Chía B7 · p. 22	El Cambio del Café de la Tarde E6 · p. 47
Jueves	Licuada de Papaya, Avena y Linaza D1 · p. 36	Pizza de Sartén con Masa de Avena C7 · p. 33	Mousse de Chocolate con Aguacate B4 · p. 19	Té de la Noche E1 · p. 42
Viernes	Pan de Yuca de Sartén C2 · p. 28	Paté de Sardina con Limón y Hierbas F3 · p. 51	Garbanzos Crujientes al Horno A8 · p. 13	Jugo Verde de Pepino, Perejil, Manzana y Limón G3 · p. 56
Sábado	Pan de Avena y Yogur C5 · p. 31	Wrap de Queso Cottage y Huevo C4 · p. 30	Helado Proteico de Queso Cottage y Frutos Rojos H3 · p. 61	Shots de Jengibre, Cúrcuma y Limón F1 · p. 49
Domingo	Leche Fortificada con Cacao y Canela H6 · p. 64	Tortillas de Plátano Verde C8 · p. 34	Manzana Asada con Crumble de Avena B8 · p. 23	Leche Tibia de Plátano, Avena y Canela E3 · p. 44

COMPRAS

Lista del Súper

Una lista base para la semana de ejemplo. Marca lo que ya tienes en casa.

Frutas y verduras

- ☐ Limones y naranjas
- ☐ Plátanos
- ☐ Manzanas
- ☐ Papaya
- ☐ Piña
- ☐ Maracuyá
- ☐ Aguacate
- ☐ Camote (batata)
- ☐ Plátano macho verde
- ☐ Col y zanahoria
- ☐ Pepino y perejil
- ☐ Jengibre y cúrcuma
- ☐ Cebolla y ajo
- ☐ Okra

Refrigerador

- ☐ Yogur natural sin azúcar
- ☐ Yogur griego natural
- ☐ Queso cottage
- ☐ Leche entera
- ☐ Huevos
- ☐ Queso mozzarella
- ☐ Mantequilla

Granos y semillas

- ☐ Avena en hojuelas
- ☐ Chía
- ☐ Linaza molida
- ☐ Lenteja roja
- ☐ Semillas de calabaza (pepitas)
- ☐ Cacahuete tostado sin sal
- ☐ Nueces

Despensa

- ☐ Garbanzos de lata
- ☐ Sardina y atún en lata
- ☐ Almidón de yuca (tapioca)
- ☐ Fécula de maíz
- ☐ Leche en polvo descremada
- ☐ Leche de coco
- ☐ Agua de coco
- ☐ Crema de cacahuete
- ☐ Cacao en polvo y chocolate 70%
- ☐ Dátiles
- ☐ Miel
- ☐ Grenetina sin sabor

Especias y té

- ☐ Aceite de oliva extra virgen
- ☐ Vinagre de manzana
- ☐ Canela en polvo y en raja
- ☐ Comino y pimentón
- ☐ Orégano, romero, albahaca
- ☐ Manzanilla y toronjil
- ☐ Flor de jamaica
- ☐ Sal de grano

AYUDA

Nombres y Cambios

El mismo ingrediente cambia de nombre según el país. Y si no lo encuentras, aquí está con qué reemplazarlo.

EN ESTE LIBRO

TAMBIÉN SE LLAMA O PUEDES USAR

Aguacate

Palta

Camote

Batata, boniato

Plátano

Banana, banano, cambur, guineo

Plátano macho

Plátano verde, plátano de cocinar

Cacahuete

Maní, cacahuete

Elote

Mazorca, choclo, jojoto

Flor de jamaica

Hibisco, rosa de Jamaica

Toronjil

Melisa

Col

Repollo

Fécula de maíz

Maicena

Grenetina

Gelatina sin sabor

Queso cottage

Reemplázalo con requesón o ricotta

Miel

Reemplázala con eritritol (usa $\frac{2}{3}$ de la cantidad)

Almidón de yuca

Tapioca, harina de mandioca; se vende en tiendas latinas



SEGURIDAD

Cuándo Buscar a un Médico

Ninguna receta sustituye una evaluación médica. Busca atención si tienes:

Llama al 911 (o al 112 en España) o ve a urgencias

- ♦ Dolor u opresión en el pecho, falta de aire, desmayo
- ♦ Debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, cara caída
- ♦ Glucosa menor de 70 mg/dL con temblor, sudor y confusión, o mayor de 300 mg/dL
- ♦ Hinchazón y dolor en una sola pierna, con enrojecimiento

Haz una cita

- ♦ Mucha sed y orina, visión borrosa o pérdida de peso sin explicación
- ♦ Estreñimiento por más de 3 semanas, sangre en las heces o heces muy oscuras
- ♦ Insomnio que dura más de 1 mes
- ♦ Hinchazón que no mejora de un día para otro
- ♦ Pérdida de estatura, fractura tras una caída leve, debilidad para levantarte de la silla
- ♦ Dolor en las articulaciones con enrojecimiento, calor o fiebre

La comida cuida. El médico trata. Usa los dos.