Métodos Contraceptivos Definitivos: Vasectomia e Laqueadura

1ºB

Alice C, Arthur G, Davi A, Livia T.

2026

Sumário


- O que são métodos contraceptivos ?
- Anatomia do Sistema Reprodutor Masculino
- Vasectomia
- O Exame de Espermograma
- Mitos e Verdades
- Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino
- Laqueadura
- Vantagens e Desvantagens
- Legislação referente a esses processos
- Perguntas

O que são Métodos Contraceptivos


- Definição básica: São barreiras, hormônios ou intervenções que impedem que o espermatozoide se encontre com o óvulo (fecundação).
- Dupla função: Alguns métodos (como os de barreira) também servem para proteger corpo contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
- Tipos principais: Eles se dividem entre métodos comportamentais, de barreira, hormonais, dispositivos internos e os métodos cirúrgicos definitivos(foco do trabalho de vocês).

Anatomia do Sistema Reprodutor Masculino

- Órgãos Principais: Formado pelos testículos, epidídimos, ductos deferentes, vesículas seminais, próstata e pênis.
- Os Testículos: Glândulas responsáveis pela produção contínua de espermatozoides e do hormônio testosterona.
- Os Epidídimos: Estruturas localizadas atrás dos testículos onde os espermatozoides ficam armazenados até amadurecerem.


vesícula seminal
bexiga
próstata
ducto deferente
pênis
uretra
epididimo
testículo
bolsa escrotal


O Caminho dos Espermatozoides



• Seminal vesicle: Vesícula seminal (onde é produzido o líquido que nutre os espermatozoides).
• Vas deferens: Ducto deferente ou canal deferente (este canal em vermelho é o alvo exato da vasectomia).
• Epididymis: Epidídimo (onde os espermatozoides ficam armazenados e amadurecem).
• Testis: Testículo (onde os espermatozoides e a testosterona são fabricados).


O Alvo da Vasectomia

- Localização Cirúrgica: Os ductos deferentes ficam localizados logo abaixo da pele do saco escrotal, sendo facilmente acessíveis.
- Ponto de Interrupção: É exatamente nesses canais (esquerdo e direito) que o médico realiza o corte definitivo.
- Isolamento Seguro: A anatomia permite que a cirurgia seja feita sem entrar na cavidade abdominal e sem mexer nos vasos sanguíneos principais.


A.D.A.M.

Pós-Operatório da Vasectomia

- Recuperação rápida: Exige apenas repouso relativo de 2 a 3 dias em casa.
- Atividades físicas: Exercícios pesados e esforço bruto devem ser evitados por 7 dias.
- Efeito não é imediato: Ainda restam milhões de espermatozoides armazenados nos canais acima do corte.
- Proteção necessária: O casal deve continuar usando camisinha ou pílula logo após a cirurgia.



O Exame de Espermograma

- O que é: Uma análise laboratorial do sêmen para contar a quantidade de espermatozoides.
- Quando fazer: Geralmente realizado após 60 a 90 dias (ou após cerca de 20 ejaculações).
- Objetivo principal: Garantir que todos os espermatozoides antigos que restavam nos canais foram eliminados.
- Liberação médica: O paciente só é considerado estéril quando o exame apontar Zero espermatozoides.


Mitos e Verdades sobre a Vasectomia

- Impotência sexual (Mito): A cirurgia não mexe nos nervos ou artérias da ereção.
- Perda da libido (Mito): O desejo não muda, pois a testosterona continua normal.
- Fim da ejaculação (Mito): O homem ejacula normalmente; o sêmen apenas não tem espermatozoides.
- Produção de espermatozoides (Verdade): Eles continuam sendo criados, mas o corpo os reabsorve de forma segura.

Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino

- Órgãos principais: Composto por ovários, tubas uterinas (trompas), útero e vagina.
- Os Ovários: Produzem os hormônios (estrogênio/progesterona) e armazenam os óvulos.
- As Tubas Uterinas: Canais que ligam os ovários ao útero.
- Local da Fecundação: É dentro das tubas que o espermatozoide encontra e fecunda o óvulo.

Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino




• Ovários: Estruturas que armazenam os óvulos e produzem os hormônios estrogênio e progesterona.
• Fímbrias: Franjas na extremidade das tubas que capturam o óvulo após a ovulação.
• Tubas Uterinas: Canais que ligam os ovários ao útero (é o local exato onde ocorre a fecundação).
• Útero (Fundo/Corpo): Órgão muscular oco onde o bebê se desenvolve durante a gestação.
• Endométrio: Camada interna do útero que descama em forma de menstruação quando não há gravidez.
• Miométrio: Camada muscular do útero responsável pelas contrações durante o parto.
• Colo do útero: Região estreita inferior que conecta o útero ao canal vaginal.
• Vagina: Canal muscular que atua na cópula, na saída da menstruação e como canal de parto.

Laqueadura

- Realizada por videolaparoscopia, minilaparotomia ou via vaginal, com duração média de 30 a 60 minutos
- Tem cerca de 99% a 99,5% de eficácia
- Não afeta o ciclo menstrual, não interfere nos hormônios e não afeta o libido
- As trompas de Falópio são cortadas, bloqueadas ou removidas parcialmente ou por completo.
- Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis; o preservativo continua sendo importante.

Representação da laqueadura



• **Anéis de plástico:** Clipes ou anéis que prensam as tubas uterinas para bloquear a passagem.

• **Cauterização:** Queima e corte das extremidades das tubas para separar os canais permanentemente.

• **Fio de sutura:** Amarração física seguida pelo corte das tubas usando fios cirúrgicos.

Vantagens e desvantagens da laqueadura

Vantagens:

- Alta eficácia na prevenção da gravidez.
- Não depende do uso diário de medicamentos.
- Não altera diretamente a produção de hormônios.

Desvantagens:

- É considerada um método permanente.
- A reversão é difícil e nem sempre funciona.
- Como toda cirurgia, apresenta riscos, como sangramento, infecção e complicações anestésicas.

Legislação Atualizada (Lei nº 14.443/2022)

- Redução da Idade: A idade mínima para realizar a vasectomia ou laqueadura caiu de 25 para 21 anos.
- Exceção de Idade: Quem já possui pelo menos dois filhos vivos pode realizar o procedimento independentemente da idade.
- Fim do Consentimento: Não é mais obrigatória a autorização do cônjuge ou parceiro(a) para realizar a cirurgia.
- Autonomia Individual: A decisão final depende exclusivamente da vontade própria do paciente.

Regras Gerais e Prazos da Lei

- Prazo de Reflexão: É obrigatório aguardar o intervalo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- Aconselhamento: Durante os 60 dias, o paciente recebe orientação de uma equipe multidisciplinar para evitar decisões impulsivas.
- Laqueadura no Parto: A lei agora permite fazer a laqueadura durante a cesariana, desde que solicitada com 60 dias de antecedência.

Perguntas?

Referências

- **Dados Anatômicos e Cirúrgicos da Vasectomia:** Informações sobre Vasectomia no MedlinePlus da National Library of Medicine
- **Diagrama Anatômico Masculino (Imagem A.D.A.M.):** Gráfico de Anatomia Reprodutora Masculina no MedlinePlus
- **Dados Anatômicos e Cirúrgicos da Laqueadura:** Informações sobre Laqueadura Tubária no MedlinePlus da National Library of Medicine
- **Informações sobre o Exame de Espermograma:** Análise de Sêmen Pós-Vasectomia no MedlinePlus
- **Legislação Brasileira Atualizada:** Texto integral da Lei nº 14.443/2022 no Portal da Legislação do Planalto