




StockIT

Uma solução para gerenciar alimentos



Arthur Henrique Tristão Pinto;
Davi Rafael de Oliveira Gurgel Martins;
Diego Cunha da Silva;
Gabriel Pereira Couto Rodrigues;

FUNCIONALIDADES


Numeração	Requisitos
RF-01	O sistema deve permitir a criação de ambientes em que os alimentos serão guardados. Exemplo: geladeira, dispensa, etc.
RF-02	O sistema deve permitir cadastro, leitura, atualização e exclusão de alimentos com nome, tipo, validade, dono.
RF-03	O sistema deve emitir notificações quando o produto estiver quase vencendo e quando tiver pouco no estoque.
RF-04	O sistema deve permitir a busca de produtos específicos do estoque pelo usuário.
RF-05	O sistema deve haver uma opção para criar uma lista de compras com os produtos necessários.
RF-06	O sistema deve mostrar receitas com os alimentos perto da data de validade.

Numeração	Requisitos
RF-07	O sistema deve permitir o usuário criar uma conta com usuário e senha.
RF-08	O sistema deve autenticar o login do usuário conforme o cadastro.
RF-09	O sistema deve permitir excluir todos alimentos vencidos de um ambiente
RF-10	O sistema deve permitir mover alimento de de ambientes
RF-11	O sistema deve cadastrar alimentos a partir de um foto do ambiente em que eles estão.
RF-12	O sistema deve sugerir imagens para cada alimento cadastrado.
RF-13	O sistema deve registrar automaticamente alimentos com base no histórico.

MODELO DER PETER CHEN



MODELO LÓGICO



→ Tipo Ambiente

<u>ID</u>	Nome
-----------	------

Itens

<u>ID</u>	Nome	Item	Tipo
-----------	------	------	------

Item Ambiente ←

<u>ID</u>	Vencimento	Cadastro	Quantidade	Alimento
-----------	------------	----------	------------	----------

→ Alimento ←

<u>ID</u>	Nome	Categoria
-----------	------	-----------

→ Categoria

<u>ID</u>	Categoria
-----------	-----------



Itens

<u>ID</u>	Quantidade	Item
-----------	------------	------


Item Lista de Compra ←

<u>ID</u>	Nome	Alimento
-----------	------	----------

MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO




SCRIPTS SQL



```
CREATE TABLE CategoriaAlimento (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    categoria VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE TipoAmbiente (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    tipo VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Alimento (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    categoriaId INT,  
    FOREIGN KEY (categoriaId) REFERENCES CategoriaAlimento(id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE Ambiente (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipoId INT,  
    FOREIGN KEY (tipoId) REFERENCES TipoAmbiente(id) ON DELETE RESTRICT  
);  
  
CREATE TABLE ListasDeCompra (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE ItensAmbiente (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    alimentoId INT NOT NULL,  
    ambienteId INT NOT NULL,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    vencimento DATE NOT NULL,  
    cadastro DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (alimentoId) REFERENCES Alimento(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (ambienteId) REFERENCES Ambiente(id) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE ItensListaCompra (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    alimentoId INT NOT NULL,  
    listaId INT NOT NULL,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (alimentoId) REFERENCES Alimento(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (listaId) REFERENCES ListasDeCompra(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Página principal

- Botão “Geladeira” (exemplo de ambiente) → Tela de ambiente
- Botão “+ Adicionar ambiente” → Pop up para cadastrar um novo ambiente
- Botão “Receitas” → Tela de Receitas
- Botão “Alimentos Vencendo” → Tela de alimento vencendo
- Botão “Lista de Compras” → Tela de lista de compras

```
70
71
72 <!-- Carousel Container -->
73 <div class="carousel-container">
74   <button class="carousel-btn carousel-btn-prev" id="carousel-prev">
75     <i class="fa-solid fa-chevron-left"></i>
76   </button>
77
78   <div class="carousel-wrapper">
79     <div class="ambientes-carousel" id="ambientes-container">
80       <!-- Os ambientes serão carregados dinamicamente aqui -->
81     </div>
82   </div>
83
84   <button class="carousel-btn carousel-btn-next" id="carousel-next">
85     <i class="fa-solid fa-chevron-right"></i>
86   </button>
87 </div>
88
89 <div class="add-ambiente-container">
90   <button id="btn-crudAmbiente" class="add-ambiente-btn" data-bs-toggle="modal"
91     data-bs-target="#modalCadastroAmbiente">
92     <i class="fa-solid fa-plus"></i>
93     Adicionar Ambientes
94   </button>
95 </div>
96 </div>
97 </section>
98
99 <!-- Funcionalidades Section -->
100 <section class="funcionalidades-section">
101   <div class="funcionalidades-grid">
102     <div class="funcionalidade-card" id="vencimento">
103       data-url="../../alimentos-vencendo/alimentosVencendo.html">
104       <div class="funcionalidade-icon alimentos-icon">
105         <i class="fa-solid fa-triangle-exclamation"></i>
106       </div>
```

StockIT

 Geladeira  8°

 Adicionar Alimento

 Remover Vencidos

 Mover Alimentos

Alimentos

Buscar alimento...


Nome 	Data de Adição	Data de Validade	Quantidade	Ações
Leite Integral 	30/05/2025	10/06/2025	3	Editar Excluir
Iogurte Natural 	30/05/2025	01/06/2025	5	Editar Excluir
Queijo Minas 	30/05/2025	05/06/2025	2	Editar Excluir
Manteiga Com sal 	30/05/2025	15/06/2025	4	Editar Excluir
Presunto Cozido 	30/05/2025	12/06/2025	1	Editar Excluir

StockIT © 2025 - Gerenciamento de Estoque de Alimentos

```
36
37
38 <main class="conteudo-principal">
39   <div class="container-conteudo">
40     <div class="container-cabecalho">
41       <div class="container-cabecalho-esquerda">
42         <a href="../../home-page/home.html" id="botao-voltar" class="botao-voltar"><i
43           class="fa-regular fa-circle-left"></i></a>
44         <h2 id="nome-ambiente">Carregando ambiente...</h2>
45         <i id="icone-ambiente"></i>
46       </div>
47       <div class="container-cabecalho-direita">
48         <div class="container-cabecalho-esquerda-superior"> <button id="botao-adicionar-alimento"
49           onclick="openModal('modal-cadastro' , 'form-cadastro')" class="btn tn btn-success">
50           <img alt="Add icon" data-bbox="655 355 665 365"/> Adicionar Alimento</button>
51           <button id="botao-remover-vencido" onclick="openModal('modal-excluir-vencidos')" type="button"
52             class=" btn btn-danger">
53             <img alt="Remove icon" data-bbox="655 398 665 408"/> Remover Vencidos</button>
54         </div>
55         <div class="container-cabecalho-esquerda-inferior">
56           <button id="botao-mover" onclick="openModal('modal-mover-alimentos')" type="button"
57             class=" botao-primario btn btn-primary">
58             <img alt="Move icon" data-bbox="655 465 665 475"/> Mover Alimentos</button>
59         </div>
60       </div>
61     </div>
62     <div class="tabela-cabecalho">
63       <h2>Alimentos</h2>
64       <div class="container-busca">
65         <input type="text" id="campo-busca" placeholder="Buscar alimento...">
66       </div>
67     </div>
68     <div class="container-tabela">
69       <table id="tabela-alimentos">
70         <thead>
71           <tr>
72             <th id="atributo-nome">Nome <i id="seta-atributo-nome" class="fa-solid fa-caret-up"></i>
73           </th>
74           <th id="atributo-cadastro">Data de Adição</th>
75           <th id="atributo-validade">Data de Validade</th>
76           <th id="atributo-quantidade">Quantidade</th>
77           <th>Ações</th>
78         </thead>
79       </table>
80     </div>
81   </div>
82 </main>
```


FRONT - END

Página de Receitas



```
1 const API_BASE = "https://json-server-stockit.onrender.com";
2
3 let ambientes = [];
4 let alimentos = [];
5 let alimentosMap = new Map();
6
7 async function carregarDados() {
8   try {
9     const [resAmbientes, resAlimentos] = await Promise.all([
10       fetch(`${API_BASE}/ambientes`),
11       fetch(`${API_BASE}/alimentos`)
12     ]);
13     if (!resAmbientes.ok || !resAlimentos.ok) {
14       throw new Error('Erro ao buscar dados do servidor');
15     }
16
17     ambientes = await resAmbientes.json();
18     alimentos = await resAlimentos.json();
19     alimentosMap = new Map(alimentos.map(a => [String(a.id), a]));
20   } catch (error) {
21     console.error('Erro ao carregar dados:', error);
22     exibirReceita('Erro ao conectar ao servidor. Tente novamente mais tarde.');
```

AGRADEÇEMOS
A ATENÇÃO



ESPAÇO PARA DÚVIDAS

