REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

Smoke Studio — QA Report

Análisis de Copywriting · UI/UX · Accesibilidad · Seguridad

FECHA	STACK	PÁGINAS
2026-04-21	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	index.html · smokescan.html · nosotros.html · servicios.html

ISSUES ENCONTRADOS

25 (3 críticos · 14 medios · 8 positivos)

> El sitio tiene un sistema de diseño sólido, buena jerarquía visual y copy con dirección clara. Sin embargo, hay **3 problemas críticos que dañan la credibilidad** y deben resolverse antes del lanzamiento, más una **vulnerabilidad de seguridad activa** (API Key expuesta en el cliente). El resto son issues de pulido y accesibilidad.

PARTE 1 — Copywriting

CRÍTICO

C-01

Sección "Clientes" es engañosa — lista herramientas, no clientes

La sección dice **"Ellos ya tomaron decisiones con nosotros"** y lista Webflow, Relume, Notion, Linear, Figma, Framer. Estos son **productos/herramientas**, no clientes de Smoke Studio. Este es el momento de mayor confianza del visitante y la credibilidad se destruye si investigan cualquiera de esos nombres. Opciones: reemplazar con logos de clientes reales, o cambiar el framing a "Construido con las mejores herramientas".

`index.html:374-393`

C-02

Datos de contacto contradictorios y falsos

El footer muestra ubicación **"CDMX, México"** pero teléfono **"+54 11 3000 0000"** (código de Argentina). Además el número es claramente un placeholder (3000 0000 no es un número real). Un visitante que intente llamar confirmará que el dato es falso, eliminando cualquier confianza generada. Actualizar con datos reales o eliminar el teléfono.

`index.html:528-530`

C-03

SmokeScan promete 5 preguntas pero tiene 6 pasos (steps 0–5)

La homepage dice "*Responde **cinco** preguntas estratégicas*" y el hero de SmokeScan repite lo mismo. El STATE en `smokescan.js` tiene **steps 0 a 5 = 6 pasos**. La discrepancia entre lo prometido y lo entregado afecta la confianza y la tasa de completado del wizard.

`index.html:355` · `smokescan.js:11-17`

MEDIO

C-04

Hero headline genérico — sin especificidad diferenciadora

"*Validamos tu idea antes de que inviertas.*" es correcto pero no diferencia de otras agencias de validación. El principio de copywriting es **específico > vago**: en lugar de "ahorra tiempo" → "reduce tu weekly reporting de 4 horas a 15 minutos". Propuesta: "*Valida tu idea con clientes reales en 2 semanas, no en 6 meses.*"

`index.html:87`

C-05

Cards de solución usan feature-language, no benefit-language

Las 3 tarjetas usan: **"Ahorra recursos"** (¿cuántos?), **"Conoce a tus clientes"** (vago), **"Decide con evidencia"** (mejor). El principio es features = qué hace, benefits = qué significa para el cliente. Aplicar especificidad: "*Evita quemar $40,000 construyendo algo que nadie usa*".

`index.html:140-162`

C-06

CTA final — botón "Agendar" es demasiado débil

El botón principal del cierre de página dice solo **"Agendar"**, sin contexto sobre qué es, si es gratis, o cuánto dura. CTAs débiles = "Submit, Sign Up, Learn More". CTAs fuertes = acción + qué obtienen. Alternativas: "*Agendar sesión gratuita*" · "*Reservar mi consulta sin costo*" · "*Hablar con el equipo*".

`index.html:460`

C-07

Hero de SmokeScan en inglés mientras todo el sitio está en español

El H1 del hero en `smokescan.html` dice **"Great products don't start with code"** en inglés. Todo el resto del sitio (copy, navegación, FAQ) está en español. Inconsistencia de idioma que rompe la experiencia y puede confundir al visitante.

`smokescan.html (hero H1)`

C-08

Hero tiene dos párrafos que dicen lo mismo

`hero__sub` y `hero__sub2` explican casi la misma idea: que pueden probar ideas con clientes reales y que SmokeScan existe para eso. El principio es **"One idea per section"**. Consolidar en un solo párrafo más fuerte.

`index.html:88-100`

C-09

CTAs del acordeón de servicios son genéricas

Los 4 servicios del acordeón usan el mismo botón: **"Solicitar servicio"**. Cada CTA debería ser específica al servicio expandido: "*Solicitar investigación de usuarios*", "*Diseñar mi experimento*", "*Crear mi prototipo*", "*Lanzar mi MVP*".

`index.html:254, 280, 308, 334`

C-10

Footer tiene links "Blog" y "Recursos" que apuntan a #faq

Bajo "Servicios" en el footer hay links de Blog y Recursos que redirigen a `#faq`. Prometen contenido que no existe, lo que deteriora la percepción del producto. Eliminarlos del footer hasta que existan, o remover esa columna.

`index.html:512-514`

LO QUE FUNCIONA BIEN — COPYWRITING

- ✓ Pregunta retórica en sección Problema: "¿Por qué fallan la mayoría?" — activa la curiosidad.
- ✓ Metáfora "smoke testing: tu vacuna contra el fracaso" — específica y memorable.
- ✓ FAQ copy — claro, responde objeciones reales: costo, tiempo, qué pasa si falla.
- ✓ Meta descriptions en ambas páginas bien escritas con keyword intent claro.
- ✓ El proceso de 4 pasos tiene copy claro con verbos de acción y beneficio tangible.
- ✓ Narrativa coherente Problem → Solution → Process → Services → CTA.
- ✓ Badge "BETA" en SmokeScan establece expectativas correctas del producto.
- ✓ Estadísticas con números concretos: "95% de los productos fracasan", "35% de las startups".

PARTE 2 — UI / UX

CRÍTICO

U-01

API Key de Gemini hardcodeada en el cliente — vulnerabilidad activa

`STATE.apiKey = 'AIzaSyDbtvznN_L9lMqGFaYqCJ8cBzes-sR1-Ao'` es visible en el JS del cliente. Cualquier usuario puede extraerla desde DevTools y usarla para hacer requests a la API de Gemini a costo de la cuenta del proyecto. **Solución:** mover la llamada a un proxy server-side (Cloud Function, Vercel Edge Function, etc.) o restringir la key en Google Cloud Console por HTTP referrer y por API (solo Generative Language API).

`smokescan.js:22`

U-02

Sin estilos :focus-visible — accesibilidad de teclado rota

Revisando `styles.css` completo, no hay ninguna regla `:focus` o `:focus-visible` definida. El reset elimina los estilos default del browser en algunos casos. Esto es **CRÍTICO (prioridad 1)** según las guías UI/UX: "Visible focus rings on interactive elements (2–4px)". Afecta a todos los nav links, botones, acordeones, FAQ y formularios.

`styles.css (completo)`

U-03

Sin skip-to-content — navegación de teclado degradada

No existe el enlace "*Saltar al contenido principal*" (`<a href="#main" class="sr-only">`). Con el nav fijo que tiene 5 tabs interactivos (más el hamburger), un usuario de teclado debe tabular por todo el header en cada página cargada. Requerimiento WCAG 2.1 AA — Criterio de éxito 2.4.1.

MEDIO

U-04

Animaciones con max-height causan layout thrashing

El acordeón de servicios y el FAQ usan `transition: max-height` para animarse. `max-height` no es una propiedad compositable: fuerza al browser a recalcular el layout en cada frame (no pasa por GPU). Además, el FAQ tiene `max-height: 220px` — si alguna respuesta supera ese alto, el contenido se cortará silenciosamente. **Alternativa:** CSS Grid rows (`grid-template-rows: 0fr → 1fr`) o Web Animations API.

`styles.css:1092-1099` · `styles.css:1336-1343`

U-05

Mobile menu con role="dialog" sin focus trap

El mobile menu declara `role="dialog" aria-modal="true"` pero `main.js` no implementa un focus trap (el foco puede escapar fuera del modal con Tab). Cuando `aria-modal="true"` está presente, los screen readers asumen que el foco no puede salir. **Solución:** implementar focus trap o cambiar a un patrón de navegación sin `role="dialog"` .

`index.html:43` · `main.js`

U-06

Los 4 servicios del acordeón usan la misma imagen

"Investigación de mercado", "Validación de hipótesis", "Diseño y prototipado" y "MVP y lanzamiento" cargan exactamente la misma foto: `assets/services-research.jpg` . Elimina la diferenciación visual entre servicios y comunica que el contenido está incompleto.

`index.html:257, 284, 311, 338`

U-07

Cards con hover effect pero cursor: default — UX ambigua

Las tarjetas de la sección Solución tienen una animación de hover atractiva (`translateY(-4px)` + cambio de borde) pero declaran `cursor: default` . El usuario esperará que sean clickables dado el feedback visual. **Solución:** eliminar el hover effect si no son clickables, o hacer las tarjetas linkables a sus respectivos servicios.

`styles.css:816`

U-08

Logos section muestra texto plano — parece contenido incompleto

El ticker de logos muestra nombres en texto puro (Webflow, Figma, etc.) sin ningún logo SVG/PNG. Combinado con el problema C-01, visualmente se percibe como placeholder de desarrollo. Reemplazar con logos SVG reales de clientes, o rediseñar la sección.

`index.html:379-392`

U-09

Optimización de logo responsive solo implementada en smokescan.html

`smokescan.html` usa el elemento `<picture>` con `logo_mobile.png` para pantallas ≤768px. `index.html` carga directamente `logo_dark.svg` sin variante móvil. La inconsistencia entre páginas sugiere que la optimización quedó a medias.

`smokescan.html:31-34` · `index.html:19`

U-10

overflow-x: hidden en body puede romper position: sticky

`overflow-x: hidden` en el elemento `body` es un anti-pattern conocido. En Chrome/Safari, convierte al body en un nuevo bloque contenedor, lo que puede hacer que elementos con `position: sticky` dentro del body no funcionen. **Solución:** mover el overflow-x a un wrapper `<div>` si es necesario.

`styles.css:94`

U-11

Sin @media (prefers-reduced-motion) en CSS para animaciones principales

Las clases `.animate-fadein` , `.animate-slidein` , `.reveal` y `.logos-track` no tienen override con `prefers-reduced-motion: reduce` en el CSS. El JS del ticker sí respeta esta preferencia, pero las animaciones de entrada del CSS no. Añadir: `@media (prefers-reduced-motion: reduce) { .animate-`

```
fadein, .reveal { animation: none; opacity: 1; transition: none; } .logos-track {
animation: none; } }
```

styles.css:602-624

U-12

Fuentes cargadas con @import dentro del CSS (request serial)

`styles.css:7` usa `@import url('https://fonts.googleapis.com/...')` además de los `<link>` tags en el HTML. Esto crea una cadena serial: el browser descarga styles.css → parsea el @import → descarga las fuentes. El primer paint se retrasa innecesariamente. **Solución:** eliminar el `@import` del CSS y añadir `<link rel="preload">` para las fuentes críticas en el HTML.

styles.css:7

U-13

Links de redes sociales y políticas legales apuntan a #

Todos los social links del footer (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, X) y los links de "Política de Privacidad" y "Términos de Uso" apuntan a `#`. Para un servicio que procesa ideas de negocio potencialmente sensibles con IA, la ausencia de políticas visibles es un riesgo legal y de confianza. Priorizar al menos la Política de Privacidad antes del lanzamiento público.

index.html:483-497 · index.html:541-542

LO QUE FUNCIONA BIEN — UI/UX

- ✓ Sistema de tokens CSS completo y bien nombrado — colores semánticos, escala tipográfica, espaciado.
- ✓ Responsive breakpoints sólidos en 1024px y 768px con ajustes de grid y padding bien pensados.
- ✓ BEM-like naming convention consistente en todo el proyecto.
- ✓ Aria-labels correctos en hamburger, nav, mobile menu — buen baseline de accesibilidad.
- ✓ aria-expanded en acordeones y FAQ se actualiza correctamente en JS.
- ✓ Tipografía fluida con clamp() — se adapta entre mobile y desktop sin saltos.
- ✓ viewport-meta correcto — width=device-width initial-scale=1 (nunca deshabilita zoom).
- ✓ Animaciones de botón usando transform y filter (GPU-compositable, sin layout thrash).
- ✓ Logo ticker pausa al hover — detalle de calidad que respeta al usuario.
- ✓ aria-hidden="true" en la imagen decorativa del hero — semántica correcta.
- ✓ Todas las imágenes en secciones con aspect-ratio forzado y object-fit: cover — sin imágenes distorsionadas.
- ✓ min-h: 100svh en hero móvil — evita el problema del 100vh con barras del browser.
- ✓ Easing personalizado (ease-out cubic-bezier) consistente en todo el sistema.

Resumen de Prioridades

ID	PROBLEMA	PRIORIDAD	CATEGORÍA
U-01	API Key de Gemini expuesta en el cliente	**P0 — Blocker**	**Seguridad**
C-01	Sección "Clientes" lista herramientas, no clientes reales	**P0 — Blocker**	**Credibilidad**
C-02	Datos de contacto contradictorios y falsos	**P0 — Blocker**	**Credibilidad**
U-02	Sin estilos :focus-visible en todo el sitio	**P1 — Crítico**	**Accesibilidad**
U-03	Sin skip-to-content (WCAG 2.4.1)	**P1 — Crítico**	**Accesibilidad**
C-03	Promete 5 preguntas, wizard tiene 6 pasos	**P2 — Alto**	**Copywriting**
C-06	CTA final — botón "Agendar" débil y sin contexto	**P2 — Alto**	**Conversión**
C-07	Hero de SmokeScan en inglés en sitio en español	**P2 — Alto**	**Consistencia**
U-05	Mobile menu: role=dialog sin focus trap	**P2 — Alto**	**Accesibilidad**
U-06	Los 4 servicios del acordeón usan la misma imagen	**P2 — Alto**	**UI/UX**
U-11	Sin prefers-reduced-motion en animaciones CSS	**P3 — Medio**	**Accesibilidad**
U-04	Animaciones max-height causan layout thrashing	**P3 — Medio**	**Performance**
U-12	Fuentes con @import en CSS (request serial)	**P3 — Medio**	**Performance**
C-10	Links "Blog" y "Recursos" apuntan a #faq	**P3 — Medio**	**Copywriting**
U-13	Social links y Política de Privacidad apuntan a #	**P3 — Medio**	**Legal / UX**
C-04–C-05	Copy hero y cards — especificidad y benefit-language	**P3 — Medio**	**Conversión**

Smoke Studio — QA Report · 2026-04-21

Generado con Claude Code (Anthropic)