DV Internet Download Manager — راهنمای کاربر

نسخه 0.5.27 · ویندوز 10/11

DV Internet Download Manager (DVIDM) یک مدیریت دانلود دسکتاپ با دانلود چندبخشی، لیست‌های دانلود، زمان‌بندی، ورود از کلیپ‌بورد و کروم، اعلان سفارشی پایان دانلود و رابط تیره/روشن است.

---

۱. نصب

1. فایل `DVIDM-Setup.zip` را استخراج کنید.
2. فایل `DVIDM-Setup.msi` را اجرا و مراحل ویزارد را دنبال کنید.
   - به‌صورت per-user در مسیر `%LOCALAPPDATA%\Programs\DVIDM` نصب می‌شود (نیازی به دسترسی Administrator نیست).
   - شورتکات روی Desktop و منوی Start ساخته می‌شود.
   - از مسیر **Settings** → **Apps** → **Installed apps** قابل حذف است.
   - نصب‌کننده امضا نشده است؛ ممکن است Windows SmartScreen هشدار بدهد.
3. DVIDM را از شورتکات اجرا کنید.

نصب افزونه مرورگر

افزونه به‌صورت خودکار نصب نمی‌شود (کروم اجازهٔ نصب بی‌صدا برای افزونه‌های Load unpacked را نمی‌دهد). یک بار به‌صورت دستی نصب کنید:

1. `chrome://extensions` (یا `edge://extensions` در Edge) را باز کنید.
2. **Developer mode** را روشن کنید (بالا سمت راست).
3. روی **Load unpacked** کلیک کنید.
4. پوشهٔ `chrome-extension` را از یکی از این مسیرها انتخاب کنید:
   - پوشهٔ استخراج‌شدهٔ `DVIDM-Setup`، یا
   - `%LOCALAPPDATA%\Programs\DVIDM\chrome-extension`.
5. افزونهٔ DVIDM را از منوی پازل (Extensions) Pin کنید.

بعد از آپدیت DVIDM، در صورت نیاز روی کارت افزونه **Reload** بزنید.

---

۲. افزودن دانلود

از نوار آدرس

یک لینک `http(s)` را در فیلد URL بچسبانید و **Download** (یا Enter) را بزنید.

از کلیپ‌بورد

روی **Clipboard** کلیک کنید. اگر کلیپ‌بورد چند لینک داشته باشد، پنجرهٔ بازبینی باز می‌شود؛ لینک‌ها و لیست مقصد را انتخاب کنید و **Add** بزنید.

از کروم/Edge

افزونه لینک‌ها را از طریق اتصال محلی (`127.0.0.1:52137`) به DVIDM می‌فرستد؛ بنابراین DVIDM باید باز باشد. پنجره‌ای با عنوان **From Chrome** باز می‌شود که می‌توانید لینک‌ها را تیک بزنید/بردارید، لیست را انتخاب کنید و **Add** بزنید.

کنترل‌های افزونه:

- دکمه‌های **Send selected links on page** و **Copy selected links** در Popup.
- منوهای راست‌کلیک: **Copy selected links**، **Send selected links to DVIDM**، **Download link with DVIDM** و **Send this page to DVIDM**.

Don't start immediately

کلید **Don't start immediately** (در تولبار و پنجره‌های بازبینی) دانلودهای جدید را به‌صورت Paused اضافه می‌کند. بعداً با **Start / Start list** شروع کنید. محدودیت‌های لیست هرگز این دانلودها را خودکار شروع نمی‌کنند.

---

۳. پنجرهٔ اصلی

تولبار

- **Start list / Pause list / Delete all from list** وقتی ردیفی انتخاب نشده باشد روی نمای فعلی عمل می‌کنند؛ با انتخاب ردیف‌ها به **Start / Pause / Delete** تبدیل می‌شوند و فقط روی انتخاب عمل می‌کنند.
- **↑ / ↓** ردیف‌های انتخاب‌شده را در صف بالا/پایین می‌برند (مرتب‌سازی باید خاموش باشد).
- **List** ردیف‌های انتخاب‌شده را به یک لیست دانلود اضافه می‌کند.
- **Search downloads...** بر اساس نام فایل جستجو می‌کند.

جدول دانلودها

ستون‌ها: شماره، Last date، Parts، ETA، Speed، Progress، Size، File name، Lists، Status و Actions.

- با کلیک روی سرستون مرتب‌سازی، جهت عوض می‌شود؛ کلیک سوم مرتب‌سازی را پاک می‌کند. وضعیت مرتب‌سازی برای اجرای بعدی ذخیره می‌شود.
- **Last date** تاریخ تکمیل را نشان می‌دهد؛ ردیف‌های قدیمی‌تر که تاریخ تکمیل ندارند، تاریخ افزوده‌شدن را نشان می‌دهند.
- ردیف‌ها را با چک‌باکس انتخاب کنید. می‌توانید روی چک‌باکس فشار دهید و **drag** کنید تا چند ردیف انتخاب/لغو شوند.

عملیات هر ردیف

- **دکمهٔ پوشه/فایل** — فایل تمام‌شده را باز می‌کند و برای دانلود ناتمام، پوشه را. راست‌کلیک همیشه پوشه را باز می‌کند.
- **دکمهٔ Play/Pause** — شروع یا توقف همان دانلود.
- **فلش دایره‌ای زرد** (ردیف‌های Completed) — دانلود مجدد؛ در هشدار می‌توانید **Keep the old file** را تیک بزنید (یک نسخهٔ جدید ساخته می‌شود) یا فایل قدیمی را جایگزین کنید.
- **دکمهٔ List** — افزودن ردیف به یک لیست.
- **دکمهٔ Delete** — حذف ردیف (با تأیید).

File Properties

روی هر ردیف راست‌کلیک کنید تا **File Properties** باز شود: نوع، وضعیت، اندازه، مسیر ذخیره، آدرس، مقدار دانلودشده، پیشرفت و لیست‌ها.

- فیلد **Address** فقط وقتی دانلود Paused است قابل ویرایش است. پیشرفت حفظ می‌شود؛ پس از آینه (mirror) یا لینک تازه‌شدهٔ همان فایل استفاده کنید.
- **Open** فایل/پوشه را باز می‌کند؛ **OK** پنجره را می‌بندد.

---

۴. لیست‌های دانلود

سایدبار شامل دسته‌بندی‌های Library و Download Lists است. عرض سایدبار با کشیدن خط جداکننده تغییر می‌کند (۲۲۰ تا ۴۲۰ پیکسل) و ذخیره می‌شود.

هر لیست این‌ها را نشان می‌دهد:

- آیکن رنگی لیست،
- نشانگر Play وقتی یکی از دانلودهای ناتمام آن فعال است،
- نشانگر Pause وقتی چیزی در حال اجرا نیست (زرد وقتی همهٔ ناتمام‌ها Paused هستند، کم‌رنگ برای لیست خالی/تمام‌شده)،
- ساعت کم‌رنگ که با فعال بودن زمان‌بندی زرد می‌شود،
- تعداد دانلودهای ناتمام،

- دکمه‌های گزینه‌ها (⋯) و حذف (سطل).

گزینه‌های لیست

روی ⋯ کلیک کنید یا روی لیست راست‌کلیک کنید:

- تغییر نام، رنگ و حداکثر دانلود همزمان.
- بازهٔ زمانی اختیاری (شروع/پایان) و «خاموش‌کردن سیستم در پایان بازه».
- URL — **Save list...**های ناتمام لیست را در یک فایل `.txt` ذخیره می‌کند.
- **Load list...** — یک یا چند فایل `.txt` را انتخاب می‌کند و لینک‌ها را از همان پنجرهٔ بازبینیِ Clipboard اضافه می‌کند.

حذف لیست با دکمهٔ سطل و تأیید انجام می‌شود. با **Shift-click** تأیید رد می‌شود. دانلودها حذف نمی‌شوند.

---

۵. تنظیمات

از پایین سایدبار **Settings** را باز کنید (در حالت باز، همین دکمه **Close settings** می‌شود).

- **Appearance** — تم روشن/تیره.
- **Start DVIDM with Windows** — **Startup** (استارت‌آپ per-user).
- **Notifications** — روشن/خاموش‌کردن اعلان پایان دانلود.
- **Save to** — پوشهٔ مقصد دانلودهای جدید (پیش‌فرض: Downloads ویندوز).
- **Temporary files** — پوشهٔ فایل‌های ناتمام (پیش‌فرض: `%TEMP%\DVIDM`). تغییر آن فایل‌های ناتمامِ دانلودهای Paused را منتقل می‌کند؛ ابتدا دانلودهای فعال را Pause کنید.
- **Connections** — تعداد اتصال‌های موازی هر فایل (۱ تا ۳۲).
- **Speed limit** — Unlimited، مقادیر آماده یا مقدار دلخواه KB/s.
- **Retry** — دانلود مجدد بخش‌های ناموفق و فاصلهٔ بین تلاش‌ها.
- **Interface font** — انتخاب فونت نصب‌شده.

اگر پوشهٔ ذخیره یا پوشهٔ موقتِ ذخیره‌شده روی این کامپیوتر موجود نباشد (مثلاً مسیر `G:\...` روی سیستمی بدون درایو G:)، DVIDM به‌صورت خودکار به Downloads ویندوز / `%TEMP%\DVIDM` همین سیستم برمی‌گردد و آن را ذخیره می‌کند.

---

۶. اعلان‌ها

با پایان هر دانلود، یک کارت تیره در **پایین‌سمت راست صفحهٔ نمایش** ظاهر می‌شود (نه اعلان استاندارد ویندوز): تیک سبز، «Download complete» و نام فایل.

- بعد از ۵ ثانیه بسته می‌شود؛ با کلیک روی آن فوراً بسته می‌شود.

- از **Notifications** → **Settings** می‌توانید خاموش کنید.

---

۷. Tray و اجرای پس‌زمینه

- بستن پنجره، DVIDM را به Notification Area می‌فرستد؛ دانلودها ادامه پیدا می‌کنند.
- کلیک چپ روی آیکن Tray پنجره را باز می‌کند.
- راست‌کلیک روی Tray گزینه‌های **Open** و **Exit** را دارد.
- همیشه فقط یک نسخه از DVIDM اجرا می‌شود.

---

۸. نوار وضعیت

تعداد فایل‌ها، دانلودهای فعال، اتصال‌ها، محدودیت فعلی، سرعت کل و فضای آزاد درایو مقصد را نشان می‌دهد.

آیکن‌های سمت راست:

- **Logs** — باز کردن پنجرهٔ لاگ دیباگ.
- **پوشهٔ برنامه** — باز کردن پوشهٔ حاوی `DVIDM.exe` .

---

۹. فایل‌ها و داده‌ها

تنظیمات و تاریخچه کنار فایل اجرایی قرار دارند:

فایل	کاربرد
`settings.json`	تنظیمات، لیست‌ها و وضعیت مرتب‌سازی
`catalog.json`	ردیف‌های دانلود و وضعیت پیشرفت
`DVIDM-debug.log`	لاگ موقت برای عیب‌یابی

پوشه‌های پیش‌فرض:

- دانلودهای تمام‌شده: Downloads ویندوز (در صورت خطا: `<app>\downloads`).
- فایل‌های ناتمام: `%TEMP%\DVIDM` (در صورت خطا: `<app>\temp`).

برای نسخهٔ نصب‌شده، این فایل‌ها در `%LOCALAPPDATA%\Programs\DVIDM` هستند.

---

۱۰. لاگ دیباگ

روی آیکن **Logs** در نوار وضعیت کلیک کنید. لاگ در پنجرهٔ جداگانه با متن قابل انتخاب باز می‌شود و دکمه‌های **Refresh**، **Open file**، **Copy all** و **Close** را دارد. فرمان‌ها، تغییر وضعیت/خطاهای دانلود، نمایش پنجره و panicها ثبت می‌شوند؛ برای گزارش مشکل فایل لاگ یا خروجی **Copy all** را بفرستید.

۱۱. عیب‌یابی

مشکل	راه‌حل
افزونه **Offline** است	DVIDM را اجرا کنید؛ مطمئن شوید پورت 52137 آزاد است.
افزونه چیزی نمی‌فرستد	افزونه را در `chrome://extensions` دوباره بارگذاری کنید؛ DVIDM باید باز باشد.
دانلود **Failed** است	File Properties را باز کنید و Error ذخیره‌شده را ببینید؛ URL، فضای دیسک و دسترسی پوشه را بررسی کنید.
دکمهٔ باز کردن کار نمی‌کند	وجود پوشه را بررسی کنید؛ از File Properties یا Open مجدد استفاده کنید.
دانلودها زودتر از موعد شروع می‌شوند	قبل از افزودن، **Don't start immediately** را روشن کنید؛ محدودیت لیست این‌ها را خودکار شروع نمی‌کند.
کارت پایان دانلود نمایش داده نمی‌شود	**Settings** → **Notifications** را روشن کنید و اعلان‌های ویندوز را بررسی کنید.
مسیرها بعد از انتقال به کامپیوتر دیگر اشتباه‌اند	DVIDM مسیرهای نامعتبر دانلود/موقت را خودکار به پیش‌فرض ویندوز برمی‌گرداند.
برنامه باز نمی‌شود	ممکن است در Tray در حال اجرا باشد (single instance).

حذف نصب

از **Settings** → **Apps** → **Installed apps** → **DV Internet Download Manager** استفاده کنید. فایل‌های برنامه حذف می‌شوند. دانلودها، `settings.json` و `catalog.json` ممکن است در `%LOCALAPPDATA%\Programs\DVIDM` باقی بمانند؛ برای حذف داده‌های کاربر، آن پوشه را دستی پاک کنید.