DATA SCIENCE II: MACHINE LEARNING | DIPLOMATURA

Modelado Predictivo y Enriquecimiento Biológico en Adopción de Mascotas

Diego Videla Silva

CODERHOUSE

CONTEXTO

Eficiencia en Recursos

- **Desafío logístico:** Sobrepoblación crítica.
- **Objetivo analítico:** Identificar predictores rápidos.
- **Impacto:** Ubicación estratégica.



Ecosistema de Datos

Dataset Kaggle

14.9K registros logísticos.

APIs Biológicas

Genética estandarizada.

Agente IA

Limpieza semántica precisa.

Resultados del Estudio


Validación de 4 hipótesis clave

CODERHOUSE

HIPÓTESIS 1: ESPERANZA DE VIDA

La longevidad no acelera salidas

- Medianas estables entre 14 y 16 años.
- Saturación en el segmento rezagado.
- Adoptantes priorizan factores inmediatos.




CODERHOUSE

HIPÓTESIS 2: IMPACTO VISUAL

Correlación operativa inversa

- 3.3 fotos en adopciones tempranas.
- 4.6 fotos en casos de estancamiento.
- Fotografías extra no garantizan rapidez.




CODERHOUSE

HIPÓTESIS 3: PREFERENCIA DE TAMAÑO

Mito del sesgo físico desmentido

- Mediana constante de ~5 kg.
- Alta demografía de razas pequeñas.
- Razas gigantes fluyen sin penalización.




CODERHOUSE

HIPÓTESIS 4: EDAD AL INGRESO

El factor predictivo crítico

- Quiebre absoluto a los 6 meses.
- Riesgo logístico aumenta drásticamente.
- Mediana temprana en tan solo 3 meses.



CODERHOUSE