

Prénom: Dave
Nom: Israël
BTS SIO: PROMO 300

I. Présentation de GLPI.....	2
II. Préparation de l'environnement.....	2
2. Composants nécessaires.....	2
III. Installation de GLPI.....	3
IV. Configuration initiale.....	5
V. Connexion et comptes par défaut.....	5
VI. Création des utilisateurs dans GLPI.....	7
VI. Exemple de tickets.....	8
Ticket 2 – Imprimante en panne.....	10
Ticket 3 – Demande de logiciel.....	11
Ticket pour une Demande de Sauvegarde des Données.....	12
Ticket pour un Problème de Licence Logicielle.....	13
Ticket pour une Demande de Formation Logicielle.....	13
Conclusion.....	15

Installation et configuration de GLPI

Introduction

La gestion des services informatiques est devenue un enjeu essentiel pour toutes les organisations, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Les utilisateurs ont besoin de solutions rapides et efficaces pour résoudre leurs problèmes informatiques, signaler des incidents ou faire des demandes. Dans ce contexte, l'outil **GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)** occupe une place importante.

GLPI est une application web libre et open source qui permet à la fois de gérer le support utilisateur à travers un système de tickets, mais aussi de suivre un inventaire matériel et logiciel.

L'objectif de ce projet est d'installer GLPI sur Ubuntu, de configurer une base de données MySQL, de créer des utilisateurs et de simuler un échange de tickets entre un utilisateur et un technicien.

I. Présentation de GLPI

GLPI est un logiciel de type **ITSM (Information Technology Service Management)**.

Ses principales fonctionnalités sont :

1. **Gestion des tickets** : permettre aux utilisateurs de signaler un problème et aux techniciens de le résoudre.
2. **Gestion des utilisateurs et des profils** : création d'utilisateurs avec des droits différents (administrateur, technicien, utilisateur simple).
3. **Inventaire du matériel** : recenser les ordinateurs, imprimantes, périphériques, logiciels, etc.
4. **Planification et suivi** : savoir qui est responsable d'une intervention et combien de temps cela prend.
5. **Statistiques et rapports** : analyser les tickets ouverts, résolus, temps moyen de résolution, etc.

II. Préparation de l'environnement

Le système choisi pour ce projet est **Ubuntu**. Il s'agit d'une distribution Linux populaire, fiable, et bien documentée. Ubuntu est particulièrement adapté pour installer un serveur web car il dispose d'un grand nombre de paquets disponibles et régulièrement mis à jour.

2. Composants nécessaires

GLPI repose sur une architecture dite **LAMP** :

- **Linux** : système d'exploitation hôte.
- **Apache** : serveur web permettant de diffuser l'application GLPI aux utilisateurs.
- **MySQL** : système de gestion de base de données (ou MariaDB) qui stocke les informations relatives aux tickets, aux utilisateurs et aux configurations.

- **PHP** : langage de script exécuté côté serveur, qui permet de faire fonctionner l'application web.

Le système utilisé est Ubuntu avec Apache2, PHP et MySQL déjà installés.

III. Installation de GLPI

1. Mise à jour du système.
2. Installation des extensions PHP nécessaires.
3. Création de la base MySQL et d'un utilisateur dédié (`glpiuser`).
4. Téléchargement de GLPI depuis le site officiel.
5. Décompression et déplacement dans `/var/www/html/`.
6. Attribution des droits d'accès.
7. Lancement de l'assistant d'installation via `http://localhost/glpi`.

L'installation configure automatiquement les tables MySQL et prépare l'environnement GLPI.

Avant toute installation, il est nécessaire de mettre à jour Ubuntu :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Cette commande permet de télécharger et installer les dernières mises à jour de sécurité et de compatibilité.

Même si Apache et MySQL étaient déjà installés, certains modules PHP supplémentaires sont indispensables pour que GLPI fonctionne correctement. Ils permettent par exemple la gestion des images, du chiffrement, de l'authentification LDAP ou encore des fichiers XML.

Commande d'installation :

```
sudo apt install php-cli php-mysql php-gd php-mbstring php-curl  
php-xml php-intl php-ldap unzip -y
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

GLPI a besoin d'une base de données dédiée pour stocker toutes ses informations. On crée donc une base et un utilisateur spécifique avec des droits limités.

Création la base et l'utilisateur:

ligne de commande pour créer la base et le user

```
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mettre un mdp';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

```
mysql> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'adminUser'; GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Télécharger GLPI:

Téléchargement de GLPI depuis le site officiel.

Décompression et déplacement dans `/var/www/html/`

```
→ ~ cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
```

Droits d'accès:

Attribution des droits d'accès:

```
→ html sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

IV. Configuration initiale

Une fois GLPI installé, on accède à l'interface d'installation en ouvrant :

<http://localhost/glpi>

et suivre la documentation officiel:

Étapes :

1. Choisir la langue (Français).
2. Accepter la licence.
3. Cliquer sur *Installer*.
4. Renseigner les paramètres de connexion MySQL :
 - Serveur : `localhost`
 - Utilisateur : `glpiuser`
 - Mot de passe : `mdp`
 - Base : `glpi`
5. L'assistant configure les tables et finalise l'installation.

<https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/install/wizard.html>

V. Connexion et comptes par défaut

Après installation, les comptes par défaut permettent de tester GLPI :


- **glpi** (administrateur)
- **tech** (technicien)

- **normal** (utilisateur standard)

Un premier accès avec le compte **glpi** permet de personnaliser le système : langue, fuseau horaire, ajout d'utilisateurs.

Comptes par défaut

- Admin : **glpi** / **glpi**
- Technicien : **tech** / **tech**
- Utilisateur normal : **normal** / **normal**
- Post-only : **postonly** / **postonly**





Login to your account

Login

S

Password

Login source

GLPI internal database

☒ Remember me

Sign in

GLPI Copyright (C) 2015-2024 Teclib' and contributors

VI. Création des utilisateurs dans GLPI

Deux utilisateurs ont été créés :

- **Alice (Utilisateur standard)** → rôle : ouvrir des tickets.
- **Bob (Technicien)** → rôle : traiter les tickets.


1. Se connecter avec le compte **glpi** (admin).
2. Va dans **Administration** → **Utilisateurs** → **Ajouter**.
3. Créer un utilisateur, par exemple :
 - Nom : **Alice** / Identifiant : **alice** / Mot de passe : **1234** / Profil : *Self-service*
 - Nom : **Bob** / Identifiant : **bob** / Mot de passe : **1234** / Profil : *Technician*
4. Sauvegarder.

Identifiant	alice_1		
Nom de famille			
Prénom	Alice		
Mot de passe			
Confirmation mot de passe			
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Actif	Oui	Courriels +	
Valide depuis		Valide jusqu'à	2025-11-04 12:00:00
Téléphone			
Téléphone mobile		Catégorie	----- i +
Téléphone 2			
Matricule			
Titre	----- i +	Commentaires	
Habilitation		Récursif	Non
Profil	Self-Service	Entité	Entité racine i +
+ Ajouter			

Identifiant	bob_2		
Nom de famille			
Prénom	Bob		
Mot de passe			
Confirmation mot de passe			
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Actif	Oui	Courriels +	
Valide depuis		Valide jusqu'à	2025-11-04 19:26:32
Téléphone			
Téléphone mobile		Catégorie	----- i +
Téléphone 2			
Matricule			
Titre	----- i +	Commentaires	
Habilitation		Récursif	Non
Profil	Technician	Entité	Entité racine i +
+ Ajouter			

VI. Exemple de tickets

Interface user Self-service (alice)



1. Ticket 1 – Problème de mot de passe

- Alice crée un ticket : *“Je n’arrive plus à me connecter à mon compte Windows, j’ai oublié mon mot de passe.”*
- Bob reçoit le ticket, ajoute un commentaire : *“Votre mot de passe a été réinitialisé, vous pouvez utiliser ‘Temp2024’ et le modifier à la prochaine connexion.”*
- Ticket mis à resolu.

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter Rechercher Lists Gabarits Kanban global

Rechercher

Technician Entité racine B

mdp window perdu (1) 1/1

Ticket 1

Statistiques
Validations
Base de connaissances
Éléments
Coûts
Projets
Tâches de projet
Problèmes
Changements
Tous

A

Créé : il y a 6 minutes par Alice_1 Dernière mise à jour : Maintenant par Bob_2

mdp window perdu

je n'arrive plus à me connecter à mon compte Windows, j'ai oublié mon mot de passe

B

Créé : À l'instant par Bob_2

Votre mot de passe a été réinitialisé, vous pouvez utiliser 'Temp2024' et le modifier à la prochaine connexion.

Helpdesk

Ticket

Date d'ouverture 2025-10-04 22:20:36

Date de résolution 2025-10-04 22:26:39

Type Incident

Catégorie -----

Statut Résolu

Source de la demande Helpdesk

Urgence Très haute

Impact Moyen

Priorité Haute

Validation Non soumis à validation

Acteurs 2

Demandeur Alice_1

Observateur Bob_2

Sauvegarder

Ticket 2 – Imprimante en panne

- Alice crée un ticket : *“L'imprimante du service ne répond plus.”*
- Bob diagnostique, change la cartouche, ajoute un commentaire : *“Cartouche remplacée, l'imprimante fonctionne de nouveau.”*
- Ticket clôturé.

“Cartouche remplacée, l'imprimante fonctionne de nouveau.

Accueil / Tickets

Ajouter
Rechercher
Listes

Self-Service
Entité racine
A

Ticket
4

A

Créé : 11 minutes par Alice_1
Dernière mise à jour : Maintenant par Alice_1

Imprimante en panne

- "L'imprimante du service ne répond plus."

B

Créé : 10 minutes par Bob_2

Nous avons pris connaissance de votre demande et un agent est sur le dossier. Nous reviendrons vers vous plus tard.

Helpdesk

A

Créé : 2 minutes par Alice_1

d'accord

B

Créé : À l'instant par Bob_2

"Cartouche remplacée, l'imprimante fonctionne de nouveau."

Helpdesk

A

Créé : Maintenant par Alice_1

merci bcp

Phone

Ticket

Date d'ouverture: 2025-10-04 22:50:25

Date de résolution: 2025-10-04 23:00:52

Date de fermeture: 2025-10-04 23:01:34

Type: Incident

Catégorie: -----

Statut: Clos

Source de la demande: Helpdesk

Urgence: Moyenne

Impact: Moyen

Priorité: Moyenne


Validation: Non soumis à validation

Acteurs: 2

Demandeur: Alice_1

Ticket 3 – Demande de logiciel

- Alice crée un ticket : *"J'ai besoin de Microsoft Office pour mon poste de travail."*
- Bob évalue la demande, installe LibreOffice comme alternative, et répond : *"Logiciel installé, prêt à l'utilisation."*



Ticket pour une Demande de Sauvegarde des Données

Objet : Demande de sauvegarde des données avant réinstallation du système

Description :

Bonjour,

Avant de procéder à la réinstallation du système d'exploitation sur mon poste, je souhaiterais que mes données soient sauvegardées sur un support externe ou un serveur sécurisé de l'entreprise.

Merci de bien vouloir organiser cette sauvegarde.

Priorité : Haute

Ticket pour un Problème de Licence Logicielle

Objet : Problème de licence sur le logiciel Adobe Acrobat Pro

Description :

Bonjour,

Je rencontre un problème avec la licence d'Adobe Acrobat Pro installée sur mon poste de travail. Le logiciel me demande de renouveler la licence, bien que celle-ci soit censée être valide pour encore 6 mois. Pouvez-vous vérifier et résoudre ce problème ?

Priorité : Haute

Ticket pour une Demande de Formation Logicielle

Objet : Demande de formation sur l'utilisation de SharePoint

Description :

Bonjour,

Je souhaiterais bénéficier d'une formation sur l'utilisation de SharePoint, particulièrement en ce qui concerne la gestion des documents et la collaboration avec les équipes.

Merci de me faire savoir quand une session de formation serait disponible.

Priorité : Basse

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Kanban global

Rechercher

Technician
Entité racine

Caractéristiques - Statut

est

Non résolu

règle

règle globale

[-] groupe

Rechercher

☆

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
7	Demande de formation sur l'utilisation de SharePoint	● En attente	2025-10-05 15:45	2025-10-05 15:31	Basse	alice_1			
8	demande d'ajout de privilèges d'administrateur sur le poste de travail	○ En cours (Attribué)	2025-10-05 15:44	2025-10-05 15:34	Moyenne	alice_1	bob_2		
6	Problème de licence sur le logiciel Adobe Acrobat Pro	● Nouveau	2025-10-05 15:27	2025-10-05 15:27	Moyenne	alice_1			

15

lignes / page

De 1 à 3 sur 3 lignes

Accueil

Self-Service
Entité racine

Tickets

+ Créer un ticket

● Nouveau

0

○ En cours (Attribué)

1

📅 En cours (Planifié)

0

● En attente

1

○ Résolu

3

● Clos

3

🗑 Supprimé

0

FLUX RSS PUBLICS

NOTES PUBLIQUES

Conclusion

L'installation et la configuration de GLPI permettent de mettre en place un système efficace de gestion des incidents et des demandes informatiques. Grâce à une base de données MySQL et un serveur Apache, GLPI fonctionne directement dans un navigateur et centralise les informations.

La création d'utilisateurs et la gestion de tickets démontrent la pertinence de cet outil dans un cadre pédagogique mais aussi professionnel. Chaque incident est tracé, assigné et résolu avec un suivi clair, ce qui améliore la communication entre utilisateurs et techniciens.

GLPI peut être enrichi par des plugins et intégré à des systèmes plus vastes (inventaire automatique, annuaire LDAP, etc.), ce qui en fait une solution complète et évolutive.