

Daway — Patient APIs (شاشات المريض)

2026-09-19 • @Someone

المطلوبة لشاشات المريض بعد تسجيل الدخول، مرتبة حسب تدفق التطبيق من الرئيسية APIs كل ال

Base URL: `https://daway-backend-zlh2.onrender.com/api` — Auth: `Bearer {token}` (Sanctum).

1. الصفحة الرئيسية

تعرض: اسم المريض + موقعه، شريط بحث، بانر "ابحث بالصورة"، الأقسام (6 أقسام)، قائمة الصيدليات القريبة.

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
<code>/profile/patient</code>	GET	—	اسم المريض + عنوانه للترحيب	✓ موجود
<code>/categories</code>	GET	—	الأقسام (أدوية، عناية بالأسنان، إسعافات أولية، فيتامينات ومكملات، عناية شخصية، مستلزمات طبية، أم وطفل، عيون، صحة وعافية)	موجود ✓ — يرجع 11 قسم مع subcategories
<code>/pharmacies</code>	GET	? <code>latitude&longitude&radius_km</code>	الصيدليات القريبة للعرض أسفل الصفحة	موجود ✓ لكن يُفصل إضافة الموقع params للترتيب بالمسافة
<code>/notifications/count</code>	GET	—	عدد الإشعارات غير المقروءة (badge الجرس)	✓ موجود

2. ابحث بالصورة (Scan)

حالتين:

- **صورة علبة دواء:** المريض يصور العلبة → الباك يتعرف عليها ويرجع بيانات الدواء → يوديه لشاشة تفاصيل الدواء.
- **صورة وصفة/روشتة:** المريض يصور الروشتة → يرسل الصورة مباشرة لأقرب صيدلية كرسالة. بس إرسال الصورة، OCR بالشات — بدون تحليل أو

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
/scan/medicine	POST	multipart: {image}	التعرف على علبة الدواء وإرجاع بياناته	مطلوب بناؤه
/pharmacies	GET	?latitude&longitude&radius_km	جلب أقرب صيدلية لإرسال الروشتة لها	✓ موجود
/chat/conversations	POST	{pharmacy_id}	فتح محادثة مع أقرب صيدلية	مطلوب بناؤه (شاشة 8)
/chat/conversations/{id}/messages	POST	{type: "prescription_image", image: file}	إرسال صورة الروشتة للصيدلية	مطلوب بناؤه (شاشة 8)

3. البحث

".المريض يكتب اسم دواء → تظهر النتائج. تحت البحث قائمة "الأكثر بحثاً"

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
/categories/{slug}/medicines	GET	? q=نا دول &per_page=20	بحث بالاسم العربي أو الإنجليزي أو المادة الفعالة	✓ موجود
/medicines/popular	GET	—	الأكثر بحثاً (بانادول، C، فيتامين أكامول، مضاد حيوي...)	يُفضل إضافته — حالياً مفيش endpoint مخصص، ممكن يكون ثابت بالفرونت أو يتبنى بالباك

الأقسام + الفلتر. 4.

المريض يضغط على قسم (مثلاً "الأدوية") → تظهر الأدوية مع فلاتر. الفلاتر داخل الأقسام هي **نوع الدواء فقط** (حسب الأعراض) + **شكل الدواء** (حبوب/شراب/بخاخ/كريم). بدون فلاتر فيتامينات أو مكملات.

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
/categories/{slug}/medicines	GET	?page=1&per_page=20	كل أدوية القسم بدون فلتري	موجود ✓
/categories/{slug}/medicines	GET	?subcategory={symptom_slug}	فلتر بالأعراض: cough-sore-throat / cold-flu / pain-headache / stomach-care / allergy / fever-temperature	موجود ✓
/categories/{slug}/medicines	GET	?dosage_form={form}	فلتر شكل الدواء: tablet / syrup / spray / cream / drops / capsule / suppository	موجود ✓
/categories/{slug}/medicines	GET	?subcategory={slug}&dosage_form={form}&q={text}	فلتر مركب (أعراض + شكل + بحث)	موجود ✓
/dosage-forms	GET	—	قائمة أشكال الدواء (chips للـ)	موجود ✓
/medicine-filters	GET	—	كل الفلاتر مجمعة بطلب واحد (للتخزين المحلي)	موجود ✓

تعديل مطلوب على الباكي: إزالة فلاتر الفيتامينات والمكملات (hair-vitamins, skin-vitamins, immunity-vitamins, bone-joint-vitamins, protein-supplements, omega-supplements, iron-supplements, calcium-magnesium-supplements) من subcategories قسم الفيتامينات. يبقى القسم نفسه موجود لكن بدون فلاتر فرعية — الفلتر تكون بشكل الدواء فقط.

شاشة تفاصيل الدواء (صفحة المنتج). 5.

قائمة الصيدليات التي، (ألم الأسنان، الصداع، خفض الحرارة) tags، تعرض: صورة الدواء، اسمه، تركيزه متوفر فيها مرتبة بالمسافة مع السعر. زر "المفضلة" (حفظ) + زر "اشترى الآن" + زر مراسلة (يفتح شات مع الصيدلية المختارة).

API	Method	Params / Body	الوصف	ملاحظة
/moh-medicines/{id}/pharmacies	GET	? latitude=31.5&longitude=34.46&radius_km=15	الصيدليات التي فيها الدواء + السعر + المسافة (Haversine)	✓ موجود
/favorites/{medicine_id}	POST	—	إضافة للمفضلة (زر القلب/ العلامة)	مطلوب بناؤه
/favorites/{medicine_id}	DELETE	—	إزالة من المفضلة	مطلوب بناؤه
/cart/add	POST	{medicine_id, pharmacy_id, quantity}	أضف للسلة (زر اشترى الآن)	مطلوب بناؤه

زر المراسلة: عند اختيار صيدلية + الضغط على "مراسلة" → يفتح شات مع الصيدلية ويرسل تلقائياً **كارد** type: مع (شاشة 8) /chat/messages **الدواء** (صورة + اسم + تركيز + سعر) كأول رسالة. يستخدم "medicine_card".

6. الخريطة + تفاصيل الصيدلية

المريض يشوف الصيدليات على الخريطة → يضغط على صيدلية → يشوف تفاصيلها (اسم، مسافة، مفتوح/مغلق، ساعات عمل، رقم جوال). أزرار: اتصال، مراسلة، عرض الاتجاهات

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
/pharmacies	GET	? latitude&longitude&radius_km	الصيدليات القريبة (markers الخريطة)	موجود ✓ — يُفضل إضافة latitude/longitude للترتيب بالمسافة
/pharmacies/{id}	GET	—	تفاصيل صيدلية (ساعات عمل، تقييم، أدوية متوفرة)	✓ موجود
/ratings?pharmacy_id={id}	GET	—	تقييمات الصيدلية	✓ موجود

7. مقارنة الأسعار

من شاشة "كل الأسعار في مكان واحد" — المريض يقارن أسعار أدويته بين الصيدليات

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/medicines/compare-prices</code>	POST	<code>{medicine_ids: [101, 102], latitude, longitude}</code>	يرجع لكل صيدلية: الإجمالي، عدد المتوفر، التقييم، المسافة	مطلوب بناؤه

8. المراسلات (الشات + الشات بوت).

فيها نوعين محادثات bottom nav شاشة المراسلات بال:

- **محادثات مع صيدليات:** المريض يرسل صيدلية عن دواء — يرسل نص أو كارد دواء أو صورة وصفة
- **شات بوت (المساعد الذكي):** محادثة ثابتة أعلى القائمة — المريض يسأل عن دواء بلغة طبيعية أو لتحليل الطلب واستخراج اسم Gemini API يطلب إرشاد أو يسأل عن وصفة طبية → الباك يستخدم الدواء ثم يربطه بخدمة البحث ويرجع التوفر + أقرب صيدلية + البدائل

محادثات الصيدليات:

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/chat/conversations</code>	GET	—	قائمة المحادثات (آخر رسالة + unread)	مطلوب بناؤه
<code>/chat/conversations</code>	POST	<code>{pharmacy_id}</code>	إنشاء محادثة (أو إرجاع الموجودة)	مطلوب بناؤه
<code>/chat/conversations/{id}/messages</code>	GET	<code>?page&per_page</code>	رسائل المحادثة	مطلوب بناؤه
<code>/chat/conversations/{id}/messages</code>	POST	<code>{type: "text", content: "..."} </code>	رسالة نصية	مطلوب بناؤه
<code>/chat/conversations/{id}/messages</code>	POST	<code>{type: "medicine_card", medicine_id, pharmacy_id}</code>	كارد دواء: صورة + اسم + تركيز + سعر	مطلوب بناؤه
<code>/chat/conversations/{id}/messages</code>	POST	<code>{type: "prescription_image", image: file}</code>	صورة وصفة/روشتة	مطلوب بناؤه

:(بالفريق AI المساعد الذكي — مبني من مهندس) الشات بوت

محادثة ثابتة أعلى قائمة المراسلات، المريض يكتب بلغة طبيعية (أعراض، اسم دواء، طلب إرشاد، سؤال عن وصفة) → نموذج الذكاء الاصطناعي يحلل الطلب ويستخرج اسم الدواء والأعراض → الباك يربط الاسم ويرجع: الدواء المقترح + التوفر + أقرب صيدلية + البدائل + تنويه طبي Laravel بخدمة البحث في

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
/ai/chat	POST	{message: "عندي صداع شديد"}	إرسال رسالة للمساعد → يرجع إرشاد + دواء مقترح + التوفر + البدائل + تنويه طبي	مهندس يبنيه AI
/ai/chat/history	GET	?page&per_page	سجل المحادثة مع البوت	مطلوب بناؤه

ملاحظات:

- مباشرة — النموذج يستخرج الاسم فقط والباك يربطه بـ AI البحث عن الدواء لا يأتي من نموذج الـ Laravel search.
- offline الشات بوت يحتاج إنترنت ولا يعمل.
- "دور إرشادي فقط مع تنويه "استشر الطبيب".
- زر "مراسلة" من شاشة تفاصيل الدواء (شاشة 5) → ينشئ محادثة مع الصيدلية + يرسل كارد الدواء تلقائياً.
- سكان رويشتة من شاشة 2 → يرسل صورة الوصفة لأقرب صيدلية مباشرة.

9. السلة

"عرض المنتجات المضافة (اسم الدواء / الصيدلية / السعر / الكمية) + الإجمالي + زر "إتمام الطلب".

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
/cart	GET	—	عرض محتويات السلة مع الإجمالي	مطلوب بناؤه
/cart/add	POST	{medicine_id, pharmacy_id, quantity}	إضافة منتج	مطلوب بناؤه
/cart/{item_id}	PUT	{quantity}	(+/-) تعديل الكمية	مطلوب بناؤه

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/cart/{item_id}</code>	DELETE	—	حذف منتج من السلة	مطلوب بناؤه

10. أكمّل طلبك (Checkout)

المريض يختار: طريقة التوصيل (دليفري / استلام من الصيدلية)، العنوان، كود الخصم، طريقة الدفع (بنك فلسطين / بال باي / جوال باي) + ملخص الطلب

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/orders</code>	POST	<code>{delivery_method: "delivery" "pickup", address_id, payment_method: "bank_palestine" "palpay" "jawwal_pay", coupon_code}</code>	إنشاء الطلب	مطلوب بناؤه
<code>/coupons/validate</code>	POST	<code>{code: "ADSERE"}</code>	التحقق من كود الخصم وقيمته	مطلوب بناؤه

11. طلباتي

قائمة الطلبات مع فلتر (الكل / مكتملة / قيد التنفيذ / ملغاة). كل طلب يعرض: رقم الطلب، الصيدلية، عدد الأدوية، الإجمالي، التاريخ، الحالة.

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
<code>/orders</code>	GET	<code>?status=all completed in_progress cancelled</code>	قائمة طلباتي	مطلوب بناؤه
<code>/orders/{id}</code>	GET	—	تفاصيل الطلب (صيدلية، عنوان توصيل، ملخص فاتورة، طريقة دفع، دعم فني)	مطلوب بناؤه
<code>/orders/{id}/cancel</code>	POST	—	إلغاء الطلب	مطلوب بناؤه

12. تتبع الطلب

خريطة تعرض مواقع الصيدليات + حالة كل صيدلية (قيد التجهيز / تم الاستلام) + بيانات السائق (اسم، تقييم، وسيلة نقل، وقت وصول متوقع) + أزرار اتصال ومراسلة

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
<code>/orders/{id}/track</code>	GET	—	حالة الطلب + مواقع الصيدليات + بيانات السائق + الوقت المتوقع	مطلوب بناؤه

13. الملف الشخصي

شاشة الحساب فيها: معلومات الحساب، طلباتي، الأدوية المحفوظة، تذكيرات الأدوية، عناويني، الإشعارات، الدعم الفني، الإعدادات.

معلومات الحساب:

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/profile/patient</code>	GET	—	عرض بيانات الحساب (اسم، هاتف، تاريخ ميلاد، صورة)	موجود ✓
<code>/profile/patient</code>	POST	<code>{name, phone, avatar, birth_date, latitude, longitude, address}</code>	تعديل البيانات	موجود ✓

الأدوية المحفوظة (المفضلة):

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
<code>/favorites</code>	GET	—	اسم، قائمة الأدوية المحفوظة شيكول، متوفر X تركيز، يبدأ من (صيدليات N في)	مطلوب بناؤه
<code>/favorites/{medicine_id}</code>	POST	—	حفظ دواء	مطلوب بناؤه
<code>/favorites/{medicine_id}</code>	DELETE	—	إزالة من المحفوظات	مطلوب بناؤه

عناويني:

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/addresses</code>	GET	—	قائمة العناوين (المنزل، العمل...)	مطلوب بناؤه
<code>/addresses</code>	POST	<code>{label: "المنزل", address, latitude, longitude}</code>	إضافة عنوان	مطلوب بناؤه
<code>/addresses/{id}</code>	PUT	<code>{label, address, latitude, longitude}</code>	تعديل	مطلوب بناؤه
<code>/addresses/{id}</code>	DELETE	—	حذف	مطلوب بناؤه

تذكيرات الأدوية:

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
<code>/reminders</code>	GET	—	قائمة تذكيراتي	مطلوب بناؤه
<code>/reminders</code>	POST	<code>{medicine_name, frequency, times: ["08:00", "20:00"], start_date}</code>	إضافة تذكير	مطلوب بناؤه
<code>/reminders/{id}</code>	PUT	نفس الحقول	تعديل	مطلوب بناؤه
<code>/reminders/{id}</code>	DELETE	—	حذف	مطلوب بناؤه

14. الإشعارات

قائمة مقسمة: الكل / الطلبات / العروض / النظام. كل إشعار قابل للحذف.

API	Method	Params	الوصف	ملاحظة
/notifications	GET	? type=all orders offers system	قائمة الإشعارات	✓ موجود — يُفضل إضافة فلتر type
/notifications/count	GET	—	عدد غير المقروءة	✓ موجود
/notifications/{id}/read	POST	—	تعليم كمقروء	✓ موجود
/notifications/mark-all-as-read	POST	—	تعليم الكل كمقروء	✓ موجود
/fcm/register	POST	{fcm_token, platform: "android" "ios"}	تسجيل التوكن Push لاستقبال Notifications	يُفضل إضافته

15. التقييم

المريض يقيّم الصيدلية (نجوم 1-5 + تعليق) من شاشة تفاصيل الصيدلية أو بعد اكتمال الطلب.

API	Method	Body	الوصف	ملاحظة
/ratings	POST	{pharmacy_id, stars: 1-5, comment}	إضافة تقييم → إشعار للصيدلية	✓ موجود
/ratings?pharmacy_id={id}	GET	—	عرض تقييمات صيدلية	✓ موجود