

Déployer le relais (depuis ton téléphone)

Ce petit serveur garde ta clé API OpenAI en sécurité. Il doit être hébergé séparément du site (index.html etc.).

Étape 1 — Récupère une clé API OpenAI

1. Va sur <https://platform.openai.com/api-keys> (dans ton navigateur mobile)
2. Crée une clé, copie-la quelque part de sûr (elle ne se réaffiche plus après)
3. Ajoute un petit crédit sur ton compte OpenAI (Billing) — sans ça, la clé ne fonctionne pas

Étape 2 — Mets ce dossier sur GitHub

1. Ouvre l'app ou le site **github.com**
2. Crée un nouveau dépôt, par ex. `relais-assistant-ia`
3. Upload les 2 fichiers de ce dossier : `server.js` et `package.json`

Étape 3 — Déploie sur Render

1. Va sur <https://render.com>, connecte-toi avec GitHub
2. "New" → "Web Service"
3. Choisis ton dépôt `relais-assistant-ia`
4. Render détecte Node.js automatiquement. Vérifie :
 - **Build command** : `npm install`
 - **Start command** : `npm start`
5. Descends jusqu'à **Environment Variables** → ajoute :
 - **Clé** : `OPENAI_API_KEY`
 - Valeur : ta clé OpenAI copiée à l'étape 1
6. Clique "Create Web Service" — le déploiement prend 1-2 minutes

Étape 4 — Récupère l'URL et branche-la

Render te donne une URL du type :

```
https://relais-assistant-ia.onrender.com
```

Dans `config.js` de ton app, remplace la ligne `endpoint` par :

```
endpoint: "https://relais-assistant-ia.onrender.com/api/chat",
```

Puis redéploie ton site (Netlify/Vercel) avec ce `config.js` mis à jour.

Note

Le plan gratuit de Render met le service en veille après 15 min d'inactivité — la première réponse après une pause peut prendre 15-30 secondes le temps qu'il se réveille. C'est normal.