

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Atsauksmes - Klientu viedokļi</title>
<meta name="description" content="Klientu atsauksmes un viedokļi par mūsu pakalpojumiem">
<link rel="stylesheet" href="global_style.css">
<link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist-aos.css" rel="stylesheet">
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600&family=Poppins:wght@500;700&display=swap" rel="stylesheet">
<style>
body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    background: #f9f9f9;
    margin: 0;
    padding: 0;
    color: #333;
}

.hero {
    text-align: center;
    padding: 3rem 1rem;
}

.hero h1 {
    font-size: 2.5rem;
    color: #222;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

.subtitle {
    color: #666;
    font-size: 1.2rem;
}

.testimonials-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
    gap: 2rem;
    padding: 2rem;
}

.testimonial-card {
    background: white;
    border-radius: 16px;
    padding: 2rem;
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.testimonial-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 12px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

```
.testimonial-card i.fa-quote-left {  
  font-size: 1.5rem;  
  color: #888;  
}
```

```
.testimonial-text {  
  margin: 1rem 0;  
  font-style: italic;  
}
```

```
.testimonial-author h3 {  
  margin: 0.5rem 0 0 0;  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.testimonial-author p {  
  font-size: 0.9rem;  
  color: #888;  
  margin: 0;  
}
```

```
.rating i {  
  color: #fbb034;  
}
```

```
.contact-section {  
  background-color: #fff;  
  padding: 3rem 1rem;  
  text-align: center;  
}
```

```
.contact-section h2 {  
  font-size: 2rem;  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```

```
.feedback-form {  
  max-width: 600px;  
  margin: 0 auto;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 1rem;  
}
```

```
.feedback-form input,  
.feedback-form textarea {  
  padding: 1rem;  
  border-radius: 8px;  
  border: 1px solid #ccc;  
  font-size: 1rem;  
}
```

```
.feedback-form textarea {  
  min-height: 120px;  
  resize: vertical;  
}
```

```
.submit-btn {
```

```
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 1rem;
font-weight: 600;
font-size: 1rem;
border: none;
border-radius: 8px;
cursor: pointer;
transition: background-color 0.3s ease;
}

.submit-btn:hover {
background-color: #43a047;
}

.success-message {
display: none;
margin-top: 1rem;
color: green;
font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>

<!-- Header include --&gt;
&lt;div id="header"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;main class="container"&gt;
<!-- Hero Section --&gt;
&lt;section class="hero" data-aos="fade-up"&gt;
&lt;h1 class="typewriter"&gt;⌚ Klientu atsauksmes&lt;/h1&gt;
&lt;p class="subtitle"&gt;Ko par mums saka mūsu klienti&lt;/p&gt;
&lt;/section&gt;

<!-- Testimonials Grid --&gt;
&lt;section class="testimonials-grid"&gt;
<!-- Atsauksmes kartīte 1 --&gt;
&lt;div class="testimonial-card" data-aos="fade-up"&gt;
&lt;div class="card-content"&gt;
&lt;i class="fas fa-quote-left"&gt;&lt;/i&gt;
&lt;p class="testimonial-text"&gt;"Izcils serviss un profesionāla pieeja. Ľoti apmierināts ar rezultātu!"&lt;/p&gt;
&lt;div class="testimonial-author"&gt;
&lt;h3&gt;Jānis Bērziņš&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;SIA "Tech Solutions"&lt;/p&gt;
&lt;div class="rating"&gt;
&lt;i class="fas fa-star"&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class="fas fa-star"&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class="fas fa-star"&gt;&lt;/i&gt;
&lt;i class="fas fa-star"&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class="fas fa-star"&gt;&lt;/i&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

<!-- Atsauksmes kartīte 2 --&gt;
&lt;div class="testimonial-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100"&gt;
&lt;div class="card-content"&gt;
&lt;i class="fas fa-quote-left"&gt;&lt;/i&gt;
&lt;p class="testimonial-text"&gt;"Ātri un kvalitatīvi risinājumi. Noteikti izmantošu pakalpojumus vēlreiz!"&lt;/p&gt;</pre>
```

```

<div class="testimonial-author">
  <h3>Anna Kalniņa</h3>
  <p>SIA "Digital Latvia"</p>
  <div class="rating">
    <i class="fas fa-star"></i><i class="fas fa-star"></i><i class="fas fa-star"></i>
    <i class="fas fa-star"></i><i class="fas fa-star-half-alt"></i>
  </div>
</div>
</div>
</div>


<div class="testimonial-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
  <div class="card-content">
    <i class="fas fa-quote-left"></i>
    <p class="testimonial-text">"Inovatīva pieeja un moderni risinājumi. Iesaku visiem!"</p>
    <div class="testimonial-author">
      <h3>Pēteris Ozols</h3>
      <p>SIA "Innovation Hub"</p>
      <div class="rating">
        <i class="fas fa-star"></i><i class="fas fa-star"></i><i class="fas fa-star"></i>
        <i class="fas fa-star"></i><i class="fas fa-star"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</section>


<section class="contact-section" data-aos="fade-up">
  <h2>✉️ Atstāj savu atsauksmi</h2>
  <form class="feedback-form" id="feedback-form">
    <input type="text" placeholder="Vārds, Uzvārds" required>
    <input type="email" placeholder="E-pasts" required>
    <textarea placeholder="Jūsu atsauksme" required></textarea>
    <button type="submit" class="submit-btn">Nosūtīt atsauksmi</button>
    <div class="success-message" id="success-message">Paldies par atsauksmi!</div>
  </form>
</section>
</main>


<div id="footer"></div>


<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
<script>
  AOS.init();

  // Ielādē header un footer
  fetch('header.html')
  .then(res => res.text())
  .then(data => document.getElementById('header').innerHTML = data);

  fetch('footer.html')
  .then(res => res.text())
  .then(data => document.getElementById('footer').innerHTML = data);

```

```
// Atsauksmes formas apstrāde
document.getElementById('feedback-form').addEventListener('submit', function (e) {
  e.preventDefault();
  document.getElementById('success-message').style.display = 'block';
  this.reset();
});
</script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Programmēšanas projekti - Portfolio</title>
  <meta name="description" content="Programmēšanas projektu portfolio ar dažādiem koda piemēriem, rīkiem un
tehnoloģijām." />
  <link rel="stylesheet" href="global_style.css" />
  <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" />
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&family=Poppins:wght@400;500;600&display
=swap" rel="stylesheet" />
  <style>
    /* ===== Pamatstilistikai ===== */
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: 'Poppins', 'Inter', sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #e3f2fd, #bbdefb);
      color: #0d47a1;
      line-height: 1.6;
      overflow-x: hidden;
    }

    /* ===== Galvenais saturs ===== */
    .content {
      padding: 80px 20px;
      max-width: 1200px;
      margin: auto;
    }

    /* ===== Ievada sekcija ===== */
    .intro {
      text-align: center;
      margin-bottom: 60px;
    }

    .intro h1 {
      font-size: 3rem;
      color: #1565c0;
      margin-bottom: 10px;
    }
```

```
}

.subtitle {
  font-size: 1.2rem;
  color: #444;
  animation: fadeInUp 1s ease-in-out;
}

/* ===== Projektu kartītes ===== */
.projects {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: 30px;
  margin-bottom: 80px;
}

.project-card {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5);
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  backdrop-filter: blur(12px);
  padding: 30px;
  text-align: center;
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
  transform-style: preserve-3d;
  cursor: default;
}

.project-card:hover {
  transform: translateY(-8px);
  box-shadow: 0 12px 28px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  cursor: pointer;
}

.project-card i {
  font-size: 2.8rem;
  color: #1976d2;
  margin-bottom: 15px;
}

.project-card h3 {
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 10px;
  color: #0d47a1;
}

.project-card p {
  font-size: 1rem;
  color: #222;
  margin-bottom: 20px;
  min-height: 60px;
}

.view-btn {
  background: #2196f3;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
}
```

```
border: none;
border-radius: 30px;
cursor: pointer;
font-weight: 600;
transition: background 0.3s ease;
user-select: none;
}

.view-btn:hover {
  background: #1565c0;
}

/* ===== Papildinformācija ===== */
.additional-info {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  gap: 40px;
}

.functions, .download-section {
  flex: 1 1 400px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  border-radius: 16px;
  padding: 30px;
  backdrop-filter: blur(10px);
  box-shadow: 0 6px 16px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.additional-info h2 {
  font-size: 1.5rem;
  color: #1565c0;
  margin-bottom: 15px;
}

.functions ul {
  list-style-type: disc;
  padding-left: 20px;
  color: #0d47a1;
  font-weight: 500;
}

.download-btn {
  display: inline-block;
  margin-top: 10px;
  padding: 10px 20px;
  background: #1976d2;
  color: #fff;
  border-radius: 30px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
  transition: background 0.3s ease;
}

.download-btn:hover {
  background: #0d47a1;
}
```

```
/* ===== Tumšais režīms ===== */
body.dark-mode {
    background: linear-gradient(135deg, #1a237e, #0d47a1);
    color: #e3f2fd;
}

body.dark-mode .project-card,
body.dark-mode .functions,
body.dark-mode .download-section {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.07);
    color: #e3f2fd;
    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
}

body.dark-mode .project-card i {
    color: #90caf9;
}

body.dark-mode .view-btn,
body.dark-mode .download-btn {
    background: #64b5f6;
}

body.dark-mode .view-btn:hover,
body.dark-mode .download-btn:hover {
    background: #42a5f5;
}

/* ===== Animācijas ===== */
@keyframes fadeInUp {
    from {
        opacity: 0;
        transform: translateY(20px);
    }
    to {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    }
}

/* ===== Responsīvais pielāgojums ===== */
@media (max-width: 768px) {
    .intro h1 {
        font-size: 2.2rem;
    }
    .additional-info {
        flex-direction: column;
    }
}
</style>
</head>
<body>

<div id="header"></div>

<main class="content">
    <section class="intro" data-aos="fade-up">
        <h1>💻 Programmēšanas projekti</h1>
```

<p class="subtitle">Dažādi koda risinājumi, bibliotēkas un rīki no reāliem projektiem</p>

</section>

<section class="projects">

<div class="project-card" data-aos="fade-up">

<i class="fas fa-code"></i>

<h3>Veikala preču pārvaldības sistēma</h3>

<p>Izstrādāta pilnvērtīga CRUD sistēma ar REST API un datu bāzi</p>

<button class="view-btn" onclick="alert('Skatīt projektu nav pieejams šobrīd')">Skatīt projektu</button>

</div>

<div class="project-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">

<i class="fab fa-js-square"></i>

<h3>Interaktīva tīmekļa lietotne</h3>

<p>SPA ar React.js, pielāgota mobilajām ierīcēm un ar responsīvu dizainu</p>

<button class="view-btn" onclick="alert('Skatīt projektu nav pieejams šobrīd')">Skatīt projektu</button>

</div>

<div class="project-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">

<i class="fas fa-robot"></i>

<h3>Automatizēts datu apstrādes bots</h3>

<p>Python skripts ar API integrācijām, datu vākšanu un analīzi</p>

<button class="view-btn" onclick="alert('Skatīt projektu nav pieejams šobrīd')">Skatīt projektu</button>

</div>

</section>

<section class="additional-info">

<div class="functions" data-aos="fade-up">

<h2>🛠️ Izmantotās tehnoloģijas</h2>

JavaScript (ES6+), React, Node.js

Python, Flask, API integrācijas

HTML5, CSS3, Responsive Design

Git, Docker, RESTful API

</div>

</div>

<div class="download-section" data-aos="fade-up">

<h2>⬇️ Lejupielādēt koda piemērus</h2>

Lejupielādēt ZIP

</div>

</section>

</main>

<div id="footer"></div>

<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>

<script>

AOS.init();

// Header un Footer ielāde (vajag failus header.html un footer.html tajā pašā mapē)

fetch('header.html')

.then(response => response.text())

.then(data => {

document.getElementById('header').innerHTML = data;

})

.catch(error => console.error('Kļūda ielādējot header:', error));

```
fetch('footer.html')
  .then(response => response.text())
  .then(data => {
    document.getElementById('footer').innerHTML = data;
  })
  .catch(error =>
  console.error('Kļūda ielādējot footer:', error));

</script>
</body>
</html>

<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">

<style>
:root {
  --primary-color: #1a1a2e;
  --secondary-color: #ff4d6d;
  --text-color: #ffffff;
  --hover-color: #16213e;
}

.footer {
  background-color: var(--primary-color);
  color: var(--text-color);
  padding: 60px 0 30px;
  position: relative;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
}

.row {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 30px;
}

.footer-section h5 {
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  color: var(--secondary-color);
  position: relative;
  padding-bottom: 10px;
}

.footer-section h5::after {
  content: "";
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 0;
```

```
width: 50px;  
height: 2px;  
background: var(--secondary-color);  
transition: width 0.3s ease;  
}
```

```
.footer-section:hover h5::after {  
    width: 75px;  
}
```

```
.footer p {  
    font-size: 15px;  
    line-height: 1.8;  
    margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.contact-info i {  
    margin-right: 10px;  
    color: var(--secondary-color);  
}
```

```
.social-icons {  
    display: flex;  
    gap: 15px;  
    padding: 0;  
    list-style: none;  
}
```

```
.social-icons li {  
    list-style: none;  
}
```

```
.social-icons a {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    width: 40px;  
    height: 40px;  
    border-radius: 50%;  
    background: var(--hover-color);  
    color: var(--text-color);  
    font-size: 18px;  
    transition: all 0.3s ease;  
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.3);  
}
```

```
.social-icons a:hover {  
    background: var(--secondary-color);  
    transform: scale(1.1);  
}
```

```
.footer-bottom {  
    text-align: center;  
    margin-top: 40px;  
    font-size: 14px;  
    color: #ccc;  
}
```

```

@media (max-width: 768px) {
  .footer-section {
    text-align: center;
  }

  .footer-section h5::after {
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
  }
}

.social-icons {
  justify-content: center;
}
}


```

</style>

<footer class="footer">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="footer-section">

<h5>Par mani</h5>

<p>Es piedāvāju inovatīvus risinājumus un kvalitatīvus pakalpojumus, lai apmierinātu manu klientu vajadzības.</p>

</div>

<div class="footer-section">

<h5>Kontaktinformācija</h5>

<div class="contact-info">

<p><i class="fas fa-envelope"></i>davisstrazds@mail.com</p>

<p><i class="fas fa-phone"></i>+371 26482667</p>

<p><i class="fas fa-map-marker-alt"></i>Gramzda, Dienvidkurzemes novads, Latvija</p>

</div>

</div>

<div class="footer-section">

<h5>Sociālie tīkli</h5>

<ul class="social-icons">

<i class="fab fa-facebook-f"></i>

<i class="fab fa-linkedin-in"></i>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom">

© Dāvis Strazds. Visas tiesības aizsargātas.

</div>

</div>

</div>

</div>

</script>

// levieto tekošo gadu automātiski

document.getElementById("year").textContent = new Date().getFullYear();

```
:root {  
    --primary-color: #1a1a2e;  
    --secondary-color: #ff4d6d;  
    --text-color: #ffffff;  
    --hover-color: #16213e;  
    --shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
    --shadow-hover: 0 8px 24px rgba(255, 77, 109, 0.4);  
    --transition-speed: 0.3s;  
}  
  
* {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
    margin: 0;  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
    background-color: #f4f4f4;  
    color: #1a1a1a;  
    -webkit-font-smoothing: antialiased;  
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;  
}  
  
/* ===== HEADER ===== */  
.navbar {  
    background-color: var(--primary-color);  
    position: sticky;  
    top: 0;  
    z-index: 1000;  
    box-shadow: var(--shadow);  
    padding: 15px 0;  
    transition: background-color var(--transition-speed) ease;  
}  
  
.navbar:hover {  
    background-color: var(--hover-color);  
    box-shadow: var(--shadow-hover);  
}  
  
.navbar-container {  
    max-width: 1200px;  
    margin: 0 auto;  
    padding: 0 20px;  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    flex-wrap: wrap;  
}  
  
.navbar-logo {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    font-size: 22px;  
    color: var(--secondary-color);  
    font-weight: 700;  
    text-transform: uppercase;  
    text-decoration: none;  
    gap: 12px;  
}
```

```
letter-spacing: 1.2px;
user-select: none;
transition: color var(--transition-speed) ease;
}

.navbar-logo:hover {
  color: #ff6384;
}

.logo-img {
  height: 42px;
  width: 42px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.3);
  transition: transform var(--transition-speed) ease;
}

.logo-img:hover {
  transform: scale(1.1);
}

.navbar-menu {
  list-style: none;
  display: flex;
  gap: 30px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  flex-wrap: wrap;
}

.navbar-menu li {
  position: relative;
}

.navbar-menu li a {
  color: var(--text-color);
  text-decoration: none;
  font-size: 16px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  padding: 8px 0;
  transition: color var(--transition-speed) ease;
  position: relative;
  font-weight: 500;
  user-select: none;
}

.navbar-menu li a::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 0%;
  height: 3px;
  bottom: -6px;
  left: 0;
  background: linear-gradient(90deg, #ff4d6d, #ff6384);
  border-radius: 2px;
}
```

```
    transition: width var(--transition-speed) ease;
}

.navbar-menu li a:hover {
    color: var(--secondary-color);
}

.navbar-menu li a:hover::after {
    width: 100%;
}

/* ====== RESPONSIVE ===== */
@media (max-width: 768px) {
    .navbar-container {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
    }

    .navbar-menu {
        flex-direction: column;
        gap: 15px;
        margin-top: 15px;
        width: 100%;
        border-top: 1px solid rgba(255, 77, 109, 0.3);
        padding-top: 15px;
    }

    .navbar-menu li {
        width: 100%;
    }

    .navbar-menu li a {
        width: 100%;
        padding: 12px 0;
        font-size: 18px;
    }
}

/* ====== ACCESSIBILITY ===== */
.navbar-menu li a:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--secondary-color);
    outline-offset: 2px;
}

/* ====== UTILS ===== */
.hidden {
    display: none !important;
}

<!-- Link to Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">

<!-- Link to Global CSS -->
<link rel="stylesheet" href="global_style.css">

<header class="navbar">
    <div class="navbar-container">
```

```

<!-- LOGO -->
<a href="index.html" class="navbar-logo">
  
  Dāvis Strazds
</a>

<!-- Navigācija -->
<ul class="navbar-menu">
  <li><a href="index.html"><i class="fas fa-home"></i> Sākums</a></li>
  <li><a href="par_mani.html"><i class="fas fa-user"></i> Par mani</a></li>
  <li><a href="programmesana.html"><i class="fas fa-code"></i> Programmēšana</a></li>
  <li><a href="excel.html"><i class="fas fa-table"></i> Excel</a></li>
  <li><a href="prasmes.html"><i class="fas fa-star"></i> Prasmes</a></li>
  <li><a href="atsauksmes.html"><i class="fas fa-comment"></i> Atsauksmes</a></li>
  <li><a href="kontakti.html"><i class="fas fa-envelope"></i> Kontakti</a></li>

  <li class="language-switcher">
    <button class="language-button" onclick="changeLanguage('lv')">LV</button>
    <button class="language-button" onclick="changeLanguage('en')">EN</button>
  </li>
</ul>
</div>
</header>
<style>
```

```

.language-button {
  background: none;
  border: none;
  color: rgb(49, 192, 80); /* Pielāgojiet krāsu pēc vajadzības */

  transition: color 0.3s ease;
}
```

```

.language-button:hover {
  color: #da580d; /* Pielāgojiet hover krāsu pēc vajadzības */
}
```

```
</style>
```

```

<script>
function changeLanguage(lang) {
  console.log(`Valoda mainīta uz: ${lang}`);
  // Šeit varētu ievietot kodu, kas faktiski maina valodu mājaslapā
  // Piemēram, pārlādēt lapu ar noteiktu valodas parametru,
  // vai dinamiski mainīt tekstu atkarībā no izvēlētās valodas.
```

```
}
```

```

<script>
function changeLanguage(lang) {
  console.log(`Valoda mainīta uz: ${lang}`);
  // Šeit varētu ievietot kodu, kas faktiski maina valodu mājaslapā

  // Object with translations
```

```

const translations = {
  lv: {
    home: 'Sākums',
    about: 'Par mani',
    programming: 'Programmēšana',
    excel: 'Excel',
    skills: 'Prasmes',
    reviews: 'Atsauksmes',
    contacts: 'Kontakti'
  },
  en: {
    home: 'Home',
    about: 'About',
    programming: 'Programming',
    excel: 'Excel',
    skills: 'Skills',
    reviews: 'Reviews',
    contacts: 'Contacts'
  }
};

// Update all text content
const elements = document.querySelectorAll('.navbar-menu a');
elements.forEach(element => {
  const key = element.textContent.trim().split(' ')[1];
  const translation = translations[lang][key.toLowerCase()];
  if (translation) {
    element.innerHTML = `${element.innerHTML.split(' ')[0]} ${translation}`;
  }
});

// Noņemam aktīvo klasi no visām valodu pogām
const langButtons = document.querySelectorAll('.language-button');
langButtons.forEach(button => button.classList.remove('active'));

// Pievienojam aktīvo klasi nospiedtajai pogai
const activeButton = document.querySelector('.language-button[onclick="changeLanguage('${lang}')"]');
if (activeButton) {
  activeButton.classList.add('active');
}

// Piemērs, kā pārlādēt lapu ar valodas parametru (jums būs jāapstrādā šis parametrs servera pusē vai JavaScript)
// window.location.href = `${window.location.pathname}?lang=${lang}`;

// Vai, ja jūs izmantojat kādu i18n bibliotēku:
// i18n.changeLanguage(lang);
// Atcerieties, ka šī ir tikai piemēri, un jums būs jāievieš atbilstoša logika savā projektā.
}

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Dāvis Strazds - Sociālais darbinieks un programmētājs no Gramzdas">
  <meta property="og:title" content="Dāvis Strazds Portfolio">

```

```
<meta property="og:description" content="Sociālais darbinieks ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi, kurš apgūst  
programmēšanu">  
<meta property="og:image" content=".assets/logo.png">  
<title>Mans Portfolio - Dāvis Strazds</title>  
  
<!-- CSS -->  
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">  
<link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist-aos.css" rel="stylesheet">  
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap" rel="stylesheet">  
  
<style>  
:root {  
    --primary-color: #2a2a4a;  
    --secondary-color: #4a4a8a;  
    --text-color: #333;  
    --bg-color: #f4f4f4;  
}  
  
.dark-mode {  
    --primary-color: #8a8aff;  
    --secondary-color: #6a6aaa;  
    --text-color: #fff;  
    --bg-color: #1a1a2e;  
}  
  
body {  
    margin: 0;  
    font-family: 'Poppins', sans-serif;  
    background-color: var(--bg-color);  
    color: var(--text-color);  
    transition: all 0.3s ease;  
}  
  
.hero-section {  
    min-height: 80vh;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: space-between;  
    padding: 0 10%;  
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color) 0%, var(--secondary-color) 100%);  
    color: white;  
}  
  
.hero-content {  
    max-width: 600px;  
}  
  
.typewriter {  
    font-size: 2.5rem;  
    margin-bottom: 1.5rem;  
    overflow: hidden;  
    border-right: .15em solid orange;  
    white-space: nowrap;  
    animation: typing 3.5s steps(40, end), blink-caret .75s step-end infinite;  
}  
  
.cards-container {  
    display: grid;
```

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
gap: 2rem;
padding: 2rem 10%;
}

.card {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  backdrop-filter: blur(10px);
  border-radius: 15px;
  padding: 2rem;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(31, 38, 135, 0.15);
  transition: transform 0.3s ease;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-10px);
}

.theme-toggle {
  position: fixed;
  top: 20px;
  right: 20px;
  background: none;
  border: none;
  color: var(--text-color);
  font-size: 1.5rem;
  cursor: pointer;
  z-index: 1000;
}

@keyframes typing {
  from { width: 0 }
  to { width: 100% }
}

@keyframes blink-caret {
  from, to { border-color: transparent }
  50% { border-color: orange; }
}

@media (max-width: 768px) {
  .hero-section {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
    padding: 2rem;
  }

  .typewriter {
    font-size: 1.8rem;
  }
}

</style>
</head>

<body>
<button class="theme-toggle" onclick="toggleTheme()">
  <i class="fas fa-moon"></i>
</button>
```

```

<div id="header"></div>

<section class="hero-section" data-aos="fade-up">
  <div class="hero-content">
    <h1 class="typewriter">Sveiks! Esmu Dāvis</h1>
    <p>Sociālais darbinieks un topošais programmētājs</p>
    <a href="#portfolio" class="btn">Skatīt darbus</a>
  </div>
  <div class="hero-image">
    <br>
    
  </div>
</section>

<div class="cards-container">
  <div class="card" data-aos="fade-up">
    <i class="fas fa-code fa-3x"></i>
    <h2>Programmēšana</h2>
    <p>Apgūstu programmēšanas tehnika programmu, fokusējoties uz web izstrādi.</p>
  </div>
  <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
    <i class="fas fa-table fa-3x"></i>
    <h2>Excel Projekti</h2>
    <p>Izveidojis vairākas platformas sociālās aprūpes datu pārvaldībai.</p>
  </div>
  <div class="card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
    <i class="fas fa-hands-helping fa-3x"></i>
    <h2>Sociālais Darbs</h2>
    <p>13+ gadu pieredze sociālajā jomā, strādājot dažādos sektoros.</p>
  </div>
</div>

<div id="footer"></div>

<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
<script>
  AOS.init();

  function toggleTheme() {
    document.body.classList.toggle('dark-mode');
    const icon = document.querySelector('.theme-toggle i');
    icon.classList.toggle('fa-moon');
    icon.classList.toggle('fa-sun');
  }

  // Header un Footer ielāde
  fetch('header.html')
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
      document.getElementById('header').innerHTML = data;
    })
    .catch(error => console.error('Kļūda ielādējot header:', error));

  fetch('footer.html')
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
      document.getElementById('footer').innerHTML = data;
    })
</script>
```

```
        })
      .catch(error => console.error('Kļūda ielādējot footer:', error));
```

```
</script>
```

```
<script src="script_valoda.js"></script>
```

```
</body>
</html></div>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Kontakti</title>

  <!-- AOS animācijas -->
  <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist-aos.css" rel="stylesheet" />
  <!-- Font Awesome ikonām -->
  <link
    rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css"
    crossorigin="anonymous"
    referrerPolicy="no-referrer"
  />

  <style>
    /* Vispārējie stili un fonts */
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f9f9fb;
      margin: 0;
      color: #2a2a4a;
      line-height: 1.6;
      -webkit-font-smoothing: antialiased;
      -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
      /* smalks gradienta fons modernākam efektam */
      background: linear-gradient(135deg, #f9f9fb 0%, #e6e8f0 100%);
    }

    /* Konteiners */
    .contact-container {
      max-width: 1100px;
      margin: 4rem auto;
      padding: 0 1.5rem;
    }

    /* Virsraksti */
    h1, h2 {
      text-align: center;
      font-weight: 700;
      margin-bottom: 2rem;
      letter-spacing: 0.05em;
    }
```

```
color: #2a2a4a;
text-transform: uppercase;
text-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.07);
}

/* Kontaktinformācijas karšu režģis */
.contact-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: 2.5rem;
  margin-bottom: 3.5rem;
}

/* Viena karte */
.contact-card {
  background: #ffffff;
  border-radius: 18px;
  padding: 2rem 2.5rem;
  box-shadow: 0 14px 28px rgba(34, 34, 66, 0.08);
  transition: transform 0.35s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), box-shadow 0.35s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1.75rem;
  cursor: default;
  will-change: transform;
  /* neliels hover efekts ar scale */
}
.contact-card:hover,
.contact-card:focus-within {
  transform: translateY(-8px) scale(1.03);
  box-shadow: 0 24px 48px rgba(34, 34, 66, 0.16);
}

/* Ikona ar animāciju */
.contact-icon {
  font-size: 3.5rem;
  color: #4a4a8a;
  flex-shrink: 0;
  transition: color 0.4s ease;
  will-change: color, transform;
}
.contact-card:hover .contact-icon,
.contact-card:focus-within .contact-icon {
  color: #6c63ff;
  transform: rotate(10deg) scale(1.1);
}

/* Teksta info */
.contact-info h3 {
  font-size: 1.3rem;
  margin: 0 0 0.3rem 0;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.02em;
}

.contact-info a,
.contact-info p {
  font-size: 1.05rem;
```

```
color: #555770;
text-decoration: none;
word-break: break-word;
transition: color 0.3s ease;
line-height: 1.5;
}

.contact-info a:hover,
.contact-info a:focus {
  color: #2a2a4a;
  outline: none;
  text-decoration: underline;
}

/* Kontaktforma */
.contact-form {
  background: #ffffff;
  padding: 3rem 3.5rem;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 18px 36px rgba(34, 34, 66, 0.1);
  max-width: 600px;
  margin: 0 auto 4rem;
  transition: box-shadow 0.3s ease;
}
.contact-form:hover,
.contact-form:focus-within {
  box-shadow: 0 28px 56px rgba(34, 34, 66, 0.15);
}

.contact-form h2 {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 2rem;
  font-weight: 700;
  color: #2a2a4a;
  letter-spacing: 0.07em;
  text-transform: uppercase;
}

/* Formas grupas */
.form-group {
  margin-bottom: 1.75rem;
}

/* Label */
label {
  display: block;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 0.65rem;
  color: #2a2a4a;
  cursor: pointer;
  letter-spacing: 0.03em;
}

/* Ilevades lauki */
input[type="text"],
input[type="email"],
textarea {
  width: 100%;
```

```
padding: 1rem 1.25rem;
font-size: 1.05rem;
border: 2.5px solid #ddd;
border-radius: 14px;
transition: border-color 0.35s ease, box-shadow 0.35s ease;
resize: vertical;
font-family: inherit;
background-color: #fafafa;
box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.06);
}

input[type="text"]:focus,
input[type="email"]:focus,
textarea:focus {
    border-color: #6c63ff;
    outline: none;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(108, 99, 255, 0.4);
    background-color: #fff;
}

textarea {
    min-height: 160px;
    line-height: 1.5;
}

/* Poga */
button.submit-btn {
    background: linear-gradient(135deg, #6c63ff 0%, #574bcc 100%);
    color: #fff;
    font-size: 1.15rem;
    font-weight: 800;
    padding: 1.15rem 2.75rem;
    border: none;
    border-radius: 16px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    transition: background 0.4s ease, box-shadow 0.4s ease, transform 0.25s ease;
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(108, 99, 255, 0.35);
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.05em;
}

button.submit-btn:hover,
button.submit-btn:focus {
    background: linear-gradient(135deg, #574bcc 0%, #6c63ff 100%);
    box-shadow: 0 12px 30px rgba(87, 75, 204, 0.6);
    outline: none;
    transform: translateY(-3px);
}

/* Responsīvs dizains */
@media (max-width: 768px) {
    .contact-container {
        padding: 2rem 1rem;
        margin: 3rem auto;
    }

    .contact-form {
```

```
padding: 2rem 1.5rem;
max-width: 100%;
```

```
}
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="header"></div>
```

```
<main class="contact-container" role="main" aria-label="Kontaktu sadaļa">
```

```
<h1>Sazinies ar mani</h1>
```

```
<section class="contact-grid" data-aos="fade-up" aria-label="Kontaktinformācija">
```

```
<article class="contact-card" tabindex="0" aria-labelledby="email-title">
```

```
<i class="fas fa-envelope contact-icon" aria-hidden="true"></i>
```

```
<div class="contact-info">
```

```
<h3 id="email-title">E-pasts</h3>
```

```
<a href="mailto:davisstrazds@gmail.com" aria-describedby="email-desc">davisstrazds@gmail.com</a>
```

```
</div>
```

```
</article>
```

```
<article class="contact-card" tabindex="0" aria-labelledby="phone-title">
```

```
<i class="fas fa-phone contact-icon" aria-hidden="true"></i>
```

```
<div class="contact-info">
```

```
<h3 id="phone-title">Tālrunis</h3>
```

```
<a href="tel:+37126482667" aria-describedby="phone-desc">+371 264 82 667</a>
```

```
</div>
```

```
</article>
```

```
<article class="contact-card" tabindex="0" aria-labelledby="location-title">
```

```
<i class="fas fa-map-marker-alt contact-icon" aria-hidden="true"></i>
```

```
<div class="contact-info">
```

```
<h3 id="location-title">Atrašanās vieta</h3>
```

```
<p aria-describedby="location-desc">Gramzda, Dienvidkurzemes novads, Latvija</p>
```

```
</div>
```

```
</article>
```

```
</section>
```

```
<section class="contact-form" data-aos="fade-up" aria-label="Saziņas forma">
```

```
<h2>Sazināties</h2>
```

```
<form novalidate>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="name">Vārds</label>
```

```
<input type="text" id="name" name="name" required aria-required="true" placeholder="Ievadi savu vārdu" />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="email">E-pasts</label>
```

```
<input type="email" id="email" name="email" required aria-required="true" placeholder="Ievadi savu e-pastu" />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="message">Ziņojums</label>
```

```
<textarea id="message" name="message" required aria-required="true" placeholder="Raksti ziņojumu šeit..."/>
```

```
</div>
```

```

<button type="submit" class="submit-btn" aria-label="Nosūtīt ziņojumu">Nosūtīt ziņojumu</button>
</form>
</section>
</main>

<div id="footer"></div>

<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist-aos.js"></script>
<script>
AOS.init();

// Ielādē header un footer dinamisko saturu
fetch('header.html')
.then(response => response.text())
.then(data => (document.getElementById('header').innerHTML = data))
.catch(error => console.error('Kļūda ielādējot header:', error));

fetch('footer.html')
.then(response => response.text())
.then(data => (document.getElementById('footer').innerHTML = data))
.catch(error => console.error('Kļūda ielādējot footer:', error));

// Vienkārša forma validācija un paziņojums
document.querySelector('form').addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault();

  // Šeit var pievienot servera sūtīšanu vai AJAX
  alert('Paldies! Ziņojums nosūtīts.');
  e.target.reset();
});

</script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="lv"></html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Par mani - Dāvis Strazds</title>
  <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist-aos.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="global_style.css">
<style>
.hero {
  position: relative;
  width: 100vw;
  min-height: 60vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  text-align: center;

```

```
padding: 2rem 1rem;
color: #acca25;
font-family: 'Poppins', sans-serif;
letter-spacing: 0.03em;
overflow: hidden;
background: none;
box-sizing: border-box;
}

.hero video {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  z-index: -1;
}

.hero .container {
  position: relative;
  z-index: 1;
}

.hero::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
  background: linear-gradient(135deg, rgba(26,26,46,0.8) 0%, rgba(22,33,62,0.8) 100%);
  z-index: -1;
}

.profile-image {
  width: 220px;
  height: 220px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  margin: 2.5rem 0 3rem;
  box-shadow: 0 12px 36px rgba(31, 38, 135, 0.35);
  border: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
  transition: transform 0.4s ease, box-shadow 0.4s ease;
}

.profile-image:hover {
  transform: scale(1.07) rotate(3deg);
  box-shadow: 0 18px 48px rgba(67, 156, 255, 0.55);
}

.bio-section {
  max-width: 850px;
  margin: 5rem auto;
  padding: 2rem 3rem;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  border-radius: 1.5rem;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.7);
  color: #e6e6ff;
  font-size: 1.125rem;
  line-height: 1.7;
  font-weight: 600;
```

```
letter-spacing: 0.02em;  
}  
  
.qualities-grid {  
display: grid;  
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));  
gap: 2.5rem;  
padding: 5rem 3rem;  
max-width: 1100px;  
margin: 0 auto 6rem;  
}  
  
.quality-card {  
text-align: center;  
padding: 2.5rem 2rem;  
border-radius: 1.5rem;  
background: rgba(0, 0, 0, 0.65);  
box-shadow: 0 10px 32px rgba(31, 38, 135, 0.4);  
color: #f0f0f5;  
font-weight: 600;  
font-size: 1.125rem;  
transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
cursor: default;  
}  
  
.quality-card:hover {  
transform: translateY(-12px) scale(1.03);  
box-shadow: 0 20px 48px rgba(67, 156, 255, 0.7);  
}  
  
.quote {  
max-width: 900px;  
margin: 0 auto 5rem;  
padding: 0 2rem;  
text-align: center;  
font-size: 1.75rem;  
font-style: italic;  
font-weight: 700;  
color: #4163c0;  
line-height: 1.5;  
letter-spacing: 0.04em;  
text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.7);  
-webkit-font-smoothing: antialiased;  
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;  
}  
  
.cta-button {  
padding: 1.2rem 3rem;  
border-radius: 50px;  
background: linear-gradient(135deg, #4a90e2, #67b26f);  
color: #fff;  
text-decoration: none;  
font-weight: 700;  
font-size: 1.2rem;  
box-shadow: 0 10px 24px rgba(67, 156, 255, 0.6);  
transition: background 0.4s ease, box-shadow 0.4s ease, transform 0.3s ease;  
display: inline-block;  
user-select: none;
```

```
}

.cta-button:hover,
.cta-button:focus {
    background: linear-gradient(135deg, #67b26f, #4a90e2);
    box-shadow: 0 14px 34px rgba(102, 214, 134, 0.8);
    transform: scale(1.05);
    outline: none;
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
    .hero {
        padding: 2rem 1rem;
}}
```

```
.bio-section {
    margin: 3rem 1rem;
    padding: 1.5rem 1.5rem;
    font-size: 1rem;
}
```

```
.qualities-grid {
    gap: 1.8rem;
    padding: 3rem 1rem;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
}
```

```
.quality-card {
    font-size: 1rem;
    padding: 1.8rem 1.5rem;
}
```

```
.quote {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto 5rem;
    padding: 0 2rem;
    text-align: center;
    font-size: 1.75rem;
    font-style: italic;
    font-weight: 700;
    color: #ffffff;
    line-height: 1.5;
    letter-spacing: 0.04em;
    text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.7);
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
    filter: none !important;
}
```

```
.cta-button {
    font-size: 1rem;
    padding: 1rem 2.5rem;
}
```

```
}
```

```
body {
    background: linear-gradient(135deg,
        #1e1ed4 0%, /* dzīļi zils */
```

```

#2a3a7c 25%, /* tumšs zils-violets */
#4a6cb5 50%, /* vidēji zils */
#1f376e 65%, /* gaišāks zils */
#8ab6f1 80%, /* debeszils */
#0c4ee7 100% /* ļoti gaišs zils */
);
color: #c2c9e8; /* gaišāka krāsa tekstam */
font-family: 'Poppins', sans-serif;
line-height: 1.6;
}

</style>

</head>
<body>
<div id="header"></div>

<main>
<!-- Hero Section -->
<section class="hero" data-aos="fade-up">
<video class="background-video" autoplay muted loop playsinline>
<source src="Background.mp4" type="video/mp4">
Tavs pārlūks neatbalsta video atskānošanu.
</video>
<div class="container">

<h1 data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">Dāvis Strazds</h1>
<p data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">Sociālais darbinieks un tehnoloģiju entuziasts</p>
<p data-aos="fade-up" data-aos-delay="600">Apvienoju cilvēcību ar inovācijām, lai radītu pozitīvas pārmaiņas  
sabiedrībā</p>
<a href="prasmes.html" class="cta-button" data-aos="fade-up" data-aos-delay="800">Skatīt prasmes</a>
</div>
</section>

<!-- Bio Section -->
<section class="bio-section">
<h2 data-aos="fade-right">Mans ceļš</h2>
<div data-aos="fade-up">
<p>Ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi sociālajā darbā, esmu atklājis, ka tehnoloģijas var būt spēcīgs instruments  
pozitīvām pārmaiņām. Mana misija ir apvienot sociālo darbu ar modernajām tehnoloģijām, lai uzlabotu cilvēku dzīves  
kvalitāti.</p>
<p>Nepārtraukti pilnveidojos gan sociālā darba, gan IT jomā, lai radītu inovatīvus risinājumus sociālajām  
problēmām.</p>
</div>
</section>

<!-- Qualities Section -->
<section class="qualities-grid">
<div class="quality-card" data-aos="flip-left">
<i class="fas fa-heart fa-3x"></i>
<h3>Empātija</h3>
<p>Spēja izprast un atbalstīt</p>
</div>
<div class="quality-card" data-aos="flip-left" data-aos-delay="200">
<i class="fas fa-laptop-code fa-3x"></i>
<h3>Tehnoloģiskā domāšana</h3>

```

```

<p>Inovatīvu risinājumu radīšana</p>
</div>
<div class="quality-card" data-aos="flip-left" data-aos-delay="400">
  <i class="fas fa-comments fa-3x"></i>
  <h3>Komunikācija</h3>
  <p>Efektīva sadarbība ar cilvēkiem</p>
</div>
</section>

<!-- Quote Section -->
<section class="quote" data-aos="fade-up">
  <blockquote>
    "Tehnoloģijas maina pasauli, bet cilvēks – sabiedrību."
  </blockquote>
</section>
</main>

<div id="footer"></div>

<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
<script>
  AOS.init({
    duration: 1000,
    once: true
  });

  function toggleTheme() {
    document.body.classList.toggle('dark-mode');
    const icon = document.querySelector('.theme-toggle i');
    icon.classList.toggle('fa-moon');
    icon.classList.toggle('fa-sun');
  }

  // Header un Footer ielāde
  fetch('header.html')
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
      document.getElementById('header').innerHTML = data;
    })
    .catch(error => console.error('Kļūda ielādējot header:', error));

  fetch('footer.html')
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
      document.getElementById('footer').innerHTML = data;
    })
    .catch(error => console.error('Kļūda ielādējot footer:', error));
</script>

</body>
</html></div>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Manas Prasmes</title>
<link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="global_style.css" />
<style>
  h1 {
    text-align: center;
    margin: 2rem 0 1rem;
    font-size: 2.5rem;
    color: #2a2a4a;
  }

  .section-title {
    font-size: 1.6rem;
    margin: 2rem 10% 1rem;
    color: #4a4a8a;
  }

  .skills-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
    gap: 2rem;
    padding: 0 10% 2rem;
  }

  .skill-card {
    background: #fff;
    border-radius: 12px;
    padding: 1.5rem;
    box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08);
    transition: transform 0.3s ease;
  }

  .skill-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
  }

  .skill-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
  }

  .skill-header i {
    font-size: 1.8rem;
    color: #4a4a8a;
  }

  .progress-bar {
    background: #ddd;
    border-radius: 30px;
    overflow: hidden;
    height: 10px;
    margin-top: 0.5rem;
  }</style>
```

```
.progress {
  height: 100%;
  background: linear-gradient(90deg, #4a4a8a, #8a8aff);
  transition: width 1s ease-in-out;
}

@media (max-width: 600px) {
  .skills-grid {
    padding: 2rem;
  }
}
</style>
</head>
<body>
<div id="header"></div>

<h1>Manas Prasmes</h1>

<h2 class="section-title">Sociālās un vadības prasmes</h2>
<div class="skills-grid">
  <div class="skill-card" data-aos="fade-up">
    <div class="skill-header">
      <i class="fas fa-users"></i>
      <div>
        <strong>Sociālais darbs</strong>
        <div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 100%"></div></div>
      </div>
    </div>
    <div>
  <div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
    <div class="skill-header">
      <i class="fas fa-user-cog"></i>
      <div>
        <strong>Komandas vadība</strong>
        <div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 90%"></div></div>
      </div>
    </div>
    <div>
  <div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
    <div class="skill-header">
      <i class="fas fa-chess"></i>
      <div>
        <strong>Organizatoriskās prasmes</strong>
        <div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 85%"></div></div>
      </div>
    </div>
    <div>
  <div class="skills-grid">
    <div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="300">
      <div class="skill-header">
        <i class="fas fa-code"></i>
        <div>
```

```
<strong>HTML / CSS</strong>
<div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 60%"></div></div>
</div>
</div>

<div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">
<div class="skill-header">
<i class="fab fa-js-square"></i>
<div>
<strong>JavaScript</strong>
<div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 30%"></div></div>
</div>
</div>
</div>

<div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="500">
<div class="skill-header">
<i class="fas fa-database"></i>
<div>
<strong>SQL</strong>
<div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 25%"></div></div>
</div>
</div>
</div>

<div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="600">
<div class="skill-header">
<i class="fas fa-table"></i>
<div>
<strong>Excel / Google Sheets</strong>
<div class="progress-bar"><div class="progress" style="width: 90%"></div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<h2 class="section-title">Šobrīd mācos</h2>
<div class="skills-grid">
<div class="skill-card" data-aos="fade-up" data-aos-delay="700">
<div class="skill-header">
<i class="fas fa-laptop-code"></i>
<div>
<strong>Programmēšanas tehnīkis</strong>
<p style="margin-top: 0.5rem; font-size: 0.9rem;">Tālmācībā, kopš 2025. gada marta. Mācības notiek attālināti.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div id="footer"></div>

<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
<script>
AOS.init();

fetch('header.html')
```

```

.then(response => response.text())
.then(data => document.getElementById('header').innerHTML = data)
.catch(error => console.error('Kļūda ielādējot header:', error));

fetch('footer.html')
.then(response => response.text())
.then(data => document.getElementById('footer').innerHTML = data)
.catch(error => console.error('Kļūda ielādējot footer:', error));
</script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<meta name="description" content="Dāvis Strazds | No sociālā darba uz IT. Portfolio ar pirmajiem projektiem un
uzdevumu ģeneratoru." />
<meta property="og:title" content="Dāvis Strazds Portfolio" />
<meta property="og:description" content="Sociālais darbinieks ar vairāk nekā 13 gadu pieredzi, kurš apgūst
programmēšanu" />
<meta property="og:image" content="./assets/logo.png" />
<title>Programmēšana | Dāvis Strazds</title>

```

```

<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="styles.css" />
<link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist-aos.css" rel="stylesheet" />

```

```
<style>
```

```

:root {
--primary-color: #2563eb;
--secondary-color: #3b82f6;
--text-color: #1f2937;
--bg-color: #f8fafc;
--card-bg: #ffffff;
--gradient: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));
--shadow-sm: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
--shadow-md: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--shadow-lg: 0 8px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

```

```

body {
background: var(--bg-color);
color: var(--text-color);
font-family: 'Inter', system-ui, sans-serif;
line-height: 1.8;
font-size: 16px;
padding-top: 1rem;
}

```

```
.container {
max-width: 1100px;
margin: 0 auto;
```

```
padding: 4rem 2rem;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 3rem;  
  font-weight: 800;  
  background: var(--gradient);  
  -webkit-background-clip: text;  
  background-clip: text;  
  -webkit-text-fill-color: transparent;  
  margin-bottom: 2rem;  
}  
  
h2 {  
  font-size: 2rem;  
  color: var(--primary-color);  
  margin: 3rem 0 1.5rem 0;  
}  
  
p {  
  font-size: 1.1rem;  
  line-height: 1.8;  
}  
  
.intro {  
  font-size: 1.2rem;  
  max-width: 800px;  
  margin-bottom: 2rem;  
}  
  
.goals {  
  background: var(--card-bg);  
  padding: 2rem 2.5rem;  
  border-radius: 1rem;  
  box-shadow: var(--shadow-sm);  
  margin: 2rem 0;  
}  
  
.goals li {  
  margin: 1rem 0;  
  padding-left: 1.5rem;  
  position: relative;  
  font-size: 1.05rem;  
}  
  
.goals li::before {  
  content: "→";  
  position: absolute;  
  left: 0;  
  color: var(--primary-color);  
  font-weight: bold;  
}  
  
.project-gallery {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr));  
  gap: 2.5rem;  
  margin: 2.5rem 0;
```

}

```
.project-card {  
background: var(--card-bg);  
border-radius: 1.2rem;  
padding: 2rem;  
box-shadow: var(--shadow-md);  
transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}
```

```
.project-card:hover {  
transform: translateY(-6px);  
box-shadow: var(--shadow-lg);  
}
```

```
.project-card a {  
display: inline-block;  
margin-top: 1rem;  
color: var(--secondary-color);  
font-weight: 600;  
text-decoration: none;  
transition: color 0.3s;  
}
```

```
.project-card a:hover {  
color: var(--primary-color);  
text-decoration: underline;  
}
```

```
.technologies {  
display: flex;  
flex-wrap: wrap;  
gap: 1rem;  
margin: 2rem 0;  
}
```

```
.technologies li {  
background: var(--gradient);  
color: white;  
padding: 0.6rem 1.3rem;  
border-radius: 2rem;  
font-size: 0.95rem;  
box-shadow: 0 2px 10px rgba(37, 99, 235, 0.2);  
white-space: nowrap;  
}
```

```
#task-section {  
background: var(--card-bg);  
padding: 2.5rem 2rem;  
border-radius: 1.2rem;  
margin-top: 4rem;  
box-shadow: var(--shadow-md);  
}
```

```
label {  
font-weight: 600;  
}
```

```
input {  
    width: 100%;  
    max-width: 400px;  
    padding: 1rem;  
    border-radius: 0.8rem;  
    border: 2px solid #e5e7eb;  
    margin: 1rem 0;  
    font-size: 1rem;  
    transition: border 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}  
  
input:focus {  
    outline: none;  
    border-color: var(--primary-color);  
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(37, 99, 235, 0.1);  
}  
  
button {  
    background: var(--gradient);  
    color: white;  
    padding: 1rem 2rem;  
    border-radius: 0.8rem;  
    border: none;  
    font-size: 1rem;  
    font-weight: 600;  
    cursor: pointer;  
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
    box-shadow: var(--shadow-sm);  
}  
  
button:hover {  
    transform: translateY(-2px);  
    box-shadow: var(--shadow-md);  
}  
  
#result {  
    background: #f8fafc;  
    padding: 1.5rem;  
    border-radius: 0.8rem;  
    margin-top: 1.5rem;  
    font-size: 1.1rem;  
    border-left: 4px solid var(--primary-color);  
}  
  
</style>  
</head>  
  
<body>  
  
<header id="header">  
    <!-- Header saturs tiks ielādēts šeit ar fetch -->  
</header>  
  
<main class="programming-section">  
    <div class="container">  
        <h1><i class="fas fa-laptop-code"></i> Programmēšana</h1>  
        <p>lepažīsti koda pasauli – no vienkāršiem algoritmiem līdz mākslīgajam intelektam</p>
```

```
<section aria-labelledby="intro-title">
  <h2 id="intro-title">Manas pārmaiņas: no sociālās aprūpes uz IT</h2>
  <p class="intro">
    Esmu Dāvis Strazds — vairāk nekā 13 gadus profesionāli darbojos sociālajā sfērā. Pašlaik mācos par
    <strong>programmēšanas tehnīki tālmācībā</strong>, un šis portfolio ir mans personīgais pierādījums progresam.
  </p>
  <p>
    IT pasaule mani ieinteresēja, strādājot ar Excel – tagad esmu celā uz pilnvērtīgu izstrādātāja ceļu, apgūstot dažādas
    tehnoloģijas un rīkus.
  </p>
</section>

<section aria-labelledby="goals-title">
  <h2 id="goals-title">💡 Mērķis</h2>
  <ul class="goals">
    <li>Pierādīt savas IT prasmes un progresu</li>
    <li>Savienot sociālo pieredzi ar tehnoloģijām</li>
    <li>Izveidot portfolio darba meklējumiem IT jomā</li>
  </ul>
</section>

<section aria-labelledby="projects-title">
  <h2 id="projects-title">📝 Pirmie darbi un rīki</h2>
  <div class="project-gallery">
    <div class="project-card">
      <h3>📁 Excel platformas sociālajai aprūpei</h3>
      <p>Efektivitātes uzlabošanas rīki, veidoti ar Excel formulām, VBA u.c.</p>
    </div>
    <div class="project-card">
      <h3>🌐 Portfolio lapa</h3>
      <p>Šī lapa veidota ar HTML, CSS un JS. Hostēta GitHub lapā.</p>
      <a href="https://tavs-github-lietotajvards.github.io" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Apskatīt</a>
    </div>
  </div>
</section>

<section aria-labelledby="tech-title">
  <h2 id="tech-title">🔧 Tehnoloģijas, kuras mācos</h2>
  <ul class="technologies">
    <li>HTML5, CSS3, JavaScript</li>
    <li>Java</li>
    <li>Node.js, Express</li>
    <li>Git, GitHub</li>
    <li>MongoDB, SQLite, PostgreSQL, MySQL, Firebase, RESTful API, JSON, XML, PHP, My SQL, </li>
    <li>Excel (ar VBA), Google Sheets + Apps Script</li>
  </ul>
</section>

<section id="task-section" aria-labelledby="task-title">
  <h2 id="task-title">🎯 Uzdevumu ģenerators</h2>
  <label for="topic">Ievadi tēmu (piem., masīvi):</label><br />
  <input type="text" id="topic" placeholder="piem. cikli" />
  <button onclick="generateTask()">Generēt uzdevumu</button>
  <div id="result" style="margin-top:1rem;"></div>
</section>
</div>
```

```

</main>

<footer id="footer">
  <!-- Footer saturs tiks ielādēts šeit ar fetch -->
</footer>

<!-- JS -->
<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
<script>
  AOS.init({ duration: 1000, once: true });

  function toggleTheme() {
    document.body.classList.toggle('dark-mode');
    const icon = document.querySelector('.theme-toggle i');
    icon.classList.toggle('fa-moon');
    icon.classList.toggle('fa-sun');
  }

  function generateTask() {
    const topic = document.getElementById('topic').value.trim().toLowerCase();
    const result = document.getElementById('result');

    if (!topic) {
      result.innerHTML = "<p style='color:red;'>Lūdzu, ievadi tēmu!</p>";
      return;
    }

    let uzdevums;
    switch (topic) {
      case "mainīgie":
        uzdevums = "Uzraksti programmu, kur lietotājs ievada savu vārdu, un programma to izvada kopā ar sveicienu.";
        break;
      case "cikli":
        uzdevums = "Uzraksti programmu, kas no 1 līdz 10 izvada skaitļus ar ciklu.";
        break;
      case "funkcijas":
        uzdevums = "Izveido funkciju, kas saskaita divus skaitļus un atgriež rezultātu.";
        break;
      case "masīvi":
        uzdevums = "Uzraksti programmu, kas satur masīvu ar augļiem un izvada tos visus ar ciklu.";
        break;
      default:
        uzdevums = `Uzraksti vienkāršu programmu par tēmu: "${topic}".`;
    }

    result.innerHTML = `<strong>Uzdevums:</strong> ${uzdevums}`;
  }

  // Header un Footer ielāde
  fetch('header.html')
    .then((response) => response.text())
    .then((data) => {
      document.getElementById('header').innerHTML = data;
    })
    .catch((error) => console.error('Kļūda ielādējot header:', error));

  fetch('footer.html')
    .then((response) => response.text())

```

```

.then((data) => {
  document.getElementById('footer').innerHTML = data;
})
.catch((error) => console.error('Kļūda ielādējot footer:', error));
</script>
</body>
</html>

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const lvButton = document.querySelector('.language-button[onclick="changeLanguage('\\\v\\')"]');
  const enButton = document.querySelector('.language-button[onclick="changeLanguage('\\\en\\')"]');
  const translations = {
    'Sveiks! Esmu Dāvis': 'Hello! I\'m Dāvis',
    'Sociālais darbinieks un topošais programmētājs': 'Social worker and aspiring programmer',
    'Skatīt darbus': 'View projects',
    'Programmēšana': 'Programming',
    'Apgūstu programmēšanas tehnika programmu, fokusējoties uz web izstrādi.': 'Studying the programming technician program, focusing on web development.',
    'Excel Projekti': 'Excel Projects',
    'Izveidojis vairākas platformas sociālās aprūpes datu pārvaldībai.': 'Created several platforms for managing social care data.',
    'Sociālais Darbs': 'Social Work',
    '13+ gadu pieredze sociālajā jomā, strādājot dažādos sektoros.': '13+ years of experience in the social field, working in various sectors.',
    'Sākums': 'Home',
    'Par mani': 'About me',
    'Programmēšana': 'Programming',
    'Excel': 'Excel',
    'Prasmes': 'Skills',
    'Atsauksmes': 'Testimonials',
    'Kontakti': 'Contact'
    // Šeit pievienojiet citus jūsu mājaslapas tekstus un to tulkojumus
  };
}

function translateToEnglish() {
  document.documentElement.lang = 'en'; // Mainām <html> valodas atribūtu

  // Pārbaudām, vai elements pastāv pirms mēģināt tam piekļūt
  const typewriterHeading = document.querySelector('.typewriter');
  if (typewriterHeading) {
    typewriterHeading.textContent = translations['Sveiks! Esmu Dāvis'] || 'Hello! I\'m Dāvis';
  }

  const heroParagraph = document.querySelector('.hero-content p');
  if (heroParagraph) {
    heroParagraph.textContent = translations['Sociālais darbinieks un topošais programmētājs'] || 'Social worker and aspiring programmer';
  }

  const viewProjectsLink = document.querySelector('.hero-content a.btn');
  if (viewProjectsLink) {
    viewProjectsLink.textContent = translations['Skatīt darbus'] || 'View projects';
  }

  const card1Heading = document.querySelector('.card:nth-child(1) h2');

```

```

if (card1Heading) {
  card1Heading.textContent = translations['Programmēšana'] || 'Programming';
}

const card1Paragraph = document.querySelector('.card:nth-child(1) p');
if (card1Paragraph) {
  card1Paragraph.textContent = translations['Apgūstu programmēšanas tehnika programmu, fokusējoties uz web izstrādi.'] || 'Studying the programming technician program, focusing on web development.';
}

const card2Heading = document.querySelector('.card:nth-child(2) h2');
if (card2Heading) {
  card2Heading.textContent = translations['Excel Projekti'] || 'Excel Projects';
}

const card2Paragraph = document.querySelector('.card:nth-child(2) p');
if (card2Paragraph) {
  card2Paragraph.textContent = translations['Izveidojis vairākas platformas sociālās aprūpes datu pārvaldībai.'] || 'Created several platforms for managing social care data.';
}

const card3Heading = document.querySelector('.card:nth-child(3) h2');
if (card3Heading) {
  card3Heading.textContent = translations['Sociālais Darbs'] || 'Social Work';
}

const card3Paragraph = document.querySelector('.card:nth-child(3) p');
if (card3Paragraph) {
  card3Paragraph.textContent = translations['13+ gadu pieredze sociālajā jomā, strādājot dažados sektoros.'] || '13+ years of experience in the social field, working in various sectors.';
}

// Tulkojam navigācijas elementus (pieņemot, ka header.html ir ielādēts)
const navLinks = document.querySelectorAll('#header .navbar-menu a');
if (navLinks.length >= 7) {
  navLinks[0].textContent = translations['Sākums'] || 'Home';
  navLinks[1].textContent = translations['Par mani'] || 'About me';
  navLinks[2].textContent = translations['Programmēšana'] || 'Programming';
  navLinks[3].textContent = translations['Excel'] || 'Excel';
  navLinks[4].textContent = translations['Prasmes'] || 'Skills';
  navLinks[5].textContent = translations['Atsauksmes'] || 'Testimonials';
  navLinks[6].textContent = translations['Kontakti'] || 'Contact';
}

// Aktivizējam EN pogu un deaktivizējam LV pogu
if (enButton && lvButton) {
  enButton.classList.add('active');
  lvButton.classList.remove('active');
}

function translateToLatvian() {
  document.documentElement.lang = 'lv'; // Mainām <html> valodas atribūtu

  // Atjaunojam tekstu latviešu valodā
  const typewriterHeading = document.querySelector('.typewriter');
  if (typewriterHeading) {
    typewriterHeading.textContent = 'Sveiks! Esmu Dāvis';
  }
}

```

```
}

const heroParagraph = document.querySelector('.hero-content p');
if (heroParagraph) {
    heroParagraph.textContent = 'Sociālais darbinieks un topošais programmētājs';
}

const viewProjectsLink = document.querySelector('.hero-content a.btn');
if (viewProjectsLink) {
    viewProjectsLink.textContent = 'Skatīt darbus';
}

const card1Heading = document.querySelector('.card:nth-child(1) h2');
if (card1Heading) {
    card1Heading.textContent = 'Programmēšana';
}

const card1Paragraph = document.querySelector('.card:nth-child(1) p');
if (card1Paragraph) {
    card1Paragraph.textContent = 'Apgūstu programmēšanas tehnika programmu, fokusējoties uz web izstrādi。';
}

const card2Heading = document.querySelector('.card:nth-child(2) h2');
if (card2Heading) {
    card2Heading.textContent = 'Excel Projekti';
}

const card2Paragraph = document.querySelector('.card:nth-child(2) p');
if (card2Paragraph) {
    card2Paragraph.textContent = 'Izveidojis vairākas platformas sociālās aprūpes datu pārvaldībai。';
}

const card3Heading = document.querySelector('.card:nth-child(3) h2');
if (card3Heading) {
    card3Heading.textContent = 'Sociālais Darbs';
}

const card3Paragraph = document.querySelector('.card:nth-child(3) p');
if (card3Paragraph) {
    card3Paragraph.textContent = '13+ gadu pieredze sociālajā jomā, strādājot dažādos sektoros。';
}

// Atjaunojam navigācijas elementus latviešu valodā
const navLinks = document.querySelectorAll('#header .navbar-menu a');
if (navLinks.length >= 7) {
    navLinks[0].textContent = 'Sākums';
    navLinks[1].textContent = 'Par mani';
    navLinks[2].textContent = 'Programmēšana';
    navLinks[3].textContent = 'Excel';
    navLinks[4].textContent = 'Prasmes';
    navLinks[5].textContent = 'Atsauksmes';
    navLinks[6].textContent = 'Kontakti';
}

// Aktivizējam LV pogu un deaktivizējam EN pogu
if (enButton && lvButton) {
    lvButton.classList.add('active');
    enButton.classList.remove('active');
```

```

    }
}

// Pievienojam notikumu klausītājus valodu pogām
if (enButton) {
    enButton.addEventListener('click', translateToEnglish);
}

if (lvButton) {
    lvButton.addEventListener('click', translateToLatvian);
}

// Pēc lapas ielādes pārbaudām, kura valoda varētu būt iestatīta (piemēram, no localStorage) un attiecīgi aktivizējam pogu.
// Šo daļu varat pielāgot atkarībā no tā, kā jūs glabājat lietotāja valodas izvēli.
if (document.documentElement.lang === 'en') {
    if (enButton && lvButton) {
        enButton.classList.add('active');
        lvButton.classList.remove('active');
    }
} else {
    if (enButton && lvButton) {
        lvButton.classList.add('active');
        enButton.classList.remove('active');
    }
}
});

});
```

Mana struktūra:

```

C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\atsauksmes.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\Backgound.mp4
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\D1.jpg
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\excel.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\footer.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\global_style.css
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\header.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\index.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\kontakti.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\logo.png
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\par_mani.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\prasmes.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\programmesana.html
C:\Users\davis\Desktop\Dawis\Programmesana\Izmeg\script_valoda.js
```