

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Symbol kwalifikacji: INF.03

Numer zadania: **03** Wersja arkusza: **SG**

	Wypełnia	zdający	X	
Numer PESEL zdającego*			Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka	

Czas trwania egzaminu: 150 minut. INF.03-03-24.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2024 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

- 1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
- 2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
- 3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
- 4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
- 5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
- 6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
- Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ
 OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu
 nadzorującego.
- 8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

Układ graficzny © CKE 2023

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: folder z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać <u>numerem zdającego</u>, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany <u>numerem zdającego</u>.

Wykonaj aplikację internetową prezentującą stany rzek w województwie dolnośląskim, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.


Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie *pliki3* zabezpieczone hasłem: **St@ny%RzeK**

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

Operacje na bazie danych


Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabele są połączone relacją 1..n.



Obraz 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie rzeki, z zestawem polskich znaków (np. utf8_unicode_ci)
- Do bazy zaimportuj tabele z pliku baza.sgl z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu.
 Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel.
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie rzeki. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
 - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa, rzeka, stanAlarmowy z tabeli wodowskazy
 - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola nazwa, rzeka, stanOstrzegawczy, stanAlarmowy z tabeli wodowskazy oraz odpowiadające im pole stanWody z tabeli pomiary dla daty pomiaru 2022-05-05. Należy posłużyć się relacją
 - Zapytanie 3: wybierające jedynie pola nazwa, rzeka, stanOstrzegawczy, stanAlarmowy z tabeli wodowskazy oraz odpowiadające im pole stanWody z tabeli pomiary dla daty pomiaru 2022-05-05 oraz takie, dla których stanWody jest wyższy niż stanOstrzegawczy. Należy posłużyć się relacją
 - Zapytanie 4: wybierające jedynie datę pomiaru oraz liczące średnie stany wody z tabeli pomiary grupując je według daty pomiaru



Obraz 2. Witryna internetowa. Kursor na wierszu tabeli

Przygotowanie grafiki:

 Dla grafiki obraz1.png, wypakowanej z archiwum, należy nadać przezroczyste tło oraz wypełnić obszar województwa dolnośląskiego kolorem niebieskim o dowolnym odcieniu. Województwo dolnośląskie znajduje się w lewym dolnym rogu mapy – patrz obraz 2.

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie poziomRzek.php zapisanej w języku HTML5
- Ustawiony język zawartości strony na polski
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: "Poziomy rzek"
- Arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: na górze dwa bloki banera, poniżej menu, poniżej bloki: lewy i prawy, na dole blok stopki. Podział zrealizowany wyłącznie za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
- Zawartość pierwszego banera: obraz1.png z tekstem alternatywnym o treści: "Mapa Polski"
- Zawartość drugiego banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści "Rzeki w województwie dolnoślaskim"
- Zawartość menu:
 - Formularz wysyłający dane do skryptu na tej samej stronie, metodą bezpieczną, zawierający:
 - Obok siebie 3 pola opcji (radio) zgrupowane, tak aby było możliwe jednoczesne wybranie tylko jednego pola. Etykiety przy polach opcji: "Wszystkie", "Ponad stan ostrzegawczy", "Ponad stan alarmowy" (pola opcji będą formatowane jedną klasą CSS)
 - Przycisk o treści "Pokaż", wysyłający dane do skryptu
- Zawartość bloku lewego:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: "Stany na dzień 2022-05-05"
 - Tabela zawierająca dane:
 - Pierwszy wiersz wypełniony komórkami nagłówkowymi o treści: "Wodomierz", "Rzeka",
 "Ostrzegawczy", "Alarmowy", "Aktualny"
 - Pozostałe wiersze wypełnione przez skrypt skojarzony z formularzem

- Zawartość bloku prawego:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: "Informacje"
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) zawierająca elementy: "Brak ostrzeżeń o burzach z gradem", "Smog w mieście Wrocław", "Silny wiatr w Karkonoszach"
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: "Średnie stany wód"
 - Efekt działania skryptu 2
 - Odnośnik do adresu "https://komunikaty.pl" o treści "Dowiedz się więcej"
 - Obraz o nazwie obraz2.jpg i tekście alternatywnym "rzeka"
- Zawartość stopki: akapit (paragraf) o treści: "Stronę wykonał:", dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Georgia
- Wspólne dla obu bloków banera: kolor tła Navy, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 100 px, szerokość 50%
- Dla bloku menu: kolor tła Navy, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla klasy formatującej teksty przy polach opcji: kolor czcionki Silver, marginesy zewnętrzne 50 px
- W momencie, gdy kursor myszy znajdzie się na tekście pola opcji ma on kolor biały i podkreślenie
- Wspólne dla bloku lewego i prawego: kolor tła Azure, wysokość 550 px
- Dodatkowo blok lewy ma szerokość 70% a blok prawy szerokość 30%
- Dla stopki: kolor tła Navy, biały kolor czcionki
- Dla selektora tabeli: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Navy, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, szerokość 70%
- W momencie, gdy kursor myszy znajdzie się na wierszu tabeli, jego kolor tła zmienia się na SkyBlue
- Dla obrazu w prawym bloku: szerokość 90%

Uwaga: styl CSS tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.


Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo wszystkich zmiennych lub funkcji
- Skrypty łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *rzeki*
- Skrypt skojarzony z formularzem, po wysłaniu danych z formularza, wyświetla dane w tabeli w zależności od wybranego pola opcji:
 - Wszystkie dane wodomierzy są uzyskane za pomocą zapytania 2 (patrz obraz 2)
 - Dane wodomierzy z przekroczonym stanem ostrzegawczym są uzyskane za pomocą zapytania 3 lub alternatywnie za pomocą zapytania 2 i odpowiednio przygotowanego warunku (patrz obraz 3)
 - Dane wodomierzy z przekroczonym stanem alarmowym są uzyskane za pomocą zmodyfikowanego zapytania 3 lub alternatywnie za pomocą zapytania 2 i odpowiednio przygotowanego warunku (patrz obraz 4)

Wszystkie	•	Ponad stan ostrzegawczy	• Po	nad stan alarmowy	Pokyż
Stany na dzień 20	022-05-05				
	Wodomierz	Rzeka	Ostrzegawczy	Alarmowy	Aktualny
	Jarnołtów	Bystrzyca	230	270	240
	Łazany	Strzegomka	200	240	300
,	Jelenia Góra	Bóbr	160	220	170
	Nowogrodziec	Kwisa	330	380	340
	Bardo	Nysa Kłodzka	180	250	190

Obraz 3. Po wybraniu pola opcji "Ponad stan ostrzegawczy" i wysłaniu formularza



Obraz 4. Po wybraniu pola opcji "Ponad stan alarmowy" i wysłaniu formularza

- Skrypt 2
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 4
 - Każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest wyświetlany w paragrafie o treści: "<data>: <średnia>",
 gdzie dane zapisane w <> są pobierane z bazy danych
- Na końcu jest zamykane połączenie z serwerem.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość	
mysqli_connect(serwer, użytkownik,	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie	
hasło, nazwa_bazy)		
mysqli_select_db(id_polaczenia,	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji	
nazwa_bazy)		
mysqli_error(<i>id_polaczenia</i>)	Tekst komunikatu błędu	
mysqli_close(<i>id_polaczenia</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji	
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)	Wynik zapytania	
mysqli_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi	
mysqli fetch array(wynik zapytania)	zapytania Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku	
mysqll_lecch_allay(wynik_zapycania)	zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy	
	w wyniku zapytania	
mysqli_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu	
mysqli_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu	


UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: import.png, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, obraz1.png, obraz2.jpg, poziomRzek.php, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej, WWW.Prakiyclnyeglamin.
 - działanie witryny internetowej,



Wypełnia zdający			
Do arkusza egzaminacyjneg której jakość nagrania zosta			
more, junese nagrama zeeta	u p. 20200 op. u u 20		
Wypełnia Przewodniczący ZN			Q
Potwierdzam, że do arkusza	egzaminacyjnego dołączor	na jest płyta CD, opisana numerem	ı PESEL zdająceg
			niczącego ZN
		10	
		O	
		100	
	2		
	40		
	1,1		
	3		
0			
4.10			
and the			
Mar.			