

1. 리스트 데이터

2. 딕셔너리 데이터

Reference

[1] “창업의사결정 지원을 위한 파이썬 기초와 활용“ K-Mooc 강좌, 김기욱, 2026

[2] “난생처음 컴퓨팅사고와 코딩 with 파이썬”, 한빛미디어, 김명호

학습목표

- 딕셔너리 데이터에 대하여 이해합니다.
- 딕셔너리 데이터 접근하기
- 딕셔너리 데이터 추가하기
- 데이터 삭제하기
- 딕셔너리 값 수정하기
- 딕셔너리 내부 데이터 개수 조회하기
- 딕셔너리의 전체 키, 값 조회하기

➤ 컨테이너 자료구조

- 일반적으로 변수에는 한 개의 값만 저장
- 하나의 변수에 여러 개의 값을 함께 저장해야 하는 경우

➔ 월별 매출액

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
100,000	100,000	200,000	300,000	300,000	400,000	500,000

▪ 집합 데이터 자료형을 활용

- ✓ 리스트
- ✓ 딕셔너리





그림 8-2 컨테이너 자료형의 개념

딕셔너리 데이터

➤ 딕셔너리

- 키(key)와 값(value)의 쌍으로 이루어진 집합 데이터



딕셔너리 선언

➤ 딕셔너리 만드는 방법

- 중괄호(**{ }**)를 사용함
- 각 요소는 '**키:값**' 형태로 쓰고, 각 요소는 쉼표(,)로 구분함

쉼표(,)를 이용해서 데이터를 구분한다.

key value

ages = { '박찬호': 48, '박지성': 40, '박세리': 50, '이승엽': 43 }

① 딕셔너리는 중괄호({ })를 이용해서 선언한다.

② 딕셔너리를 변수에 담는다.

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

딕셔너리 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.5)

- 아래 표와 같이 선수명을 key, 나이를 value로 가지는 딕셔너리 데이터 ages 를 만드시오.

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

▶ # Exercise4 >> ages 딕셔너리 만들기


```
ages = { '박찬호' : 48 , '박지성' : 40 , '박세리' : 50 }  
ages
```

```
... { '박찬호' : 48, '박지성' : 40, '박세리' : 50 }
```


딕셔너리 조회

➤ 딕셔너리 내부 데이터 접근 방법

- 리스트, 튜플의 아이템 조회 방법 : 인덱스를 이용
- 딕셔너리 아이템 조회 방법 : 인덱스 대신 **키(key)**를 이용



리스트



딕셔너리

[리스트 데이터 접근 vs 딕셔너리 데이터 접근]

fruits[1]

ages [n2]

딕셔너리 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.6)

- ages 딕셔너리 데이터에서 **박지성의 나이를** 출력하시오.

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

▶ # Exercise5 >> ages 딕셔너리에서 '박지성'의 나이를 출력하기

```
ages['박지성']
```

... 40

딕셔너리 조회

➤ 딕셔너리 내부 데이터 추가 방법

- 리스트명[키] = '추가할 데이터 '

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50



손흥민의 나이 38을 추가 : `ages['손흥민'] = 38`

➤ 딕셔너리 내부 데이터 수정 방법

- 리스트명[키] = '수정할 데이터'
- 키가 기존에 **있는 키면 데이터 수정 / 새로운 키면 데이터 추가**

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

박지성의 나이 40을 45로 변경 : `ages['박지성'] = 45`

연습문제

➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.7)

- 손홍민의 나이 38을 추가

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50



```
# Exercise7 >> 손홍민의 나이 38을 추가  
ages['손홍민'] = 38  
print(ages)
```

```
... {'박찬호': 48, '박지성': 40, '박세리': 50, '손홍민': 38}
```

연습문제

➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.8)

- 박지성의 나이 40을 45로 변경

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50
손흥민	38



```
# Exercise8 >> 박지성의 나이 40을 45로 수정하기
ages['박지성'] = 45
print(ages)
```

```
... {'박찬호': 48, '박지성': 45, '박세리': 50, '손흥민': 38}
```

딕셔너리 데이터 삭제

➤ 딕셔너리 내부 데이터 삭제 방법

▪ `del 딕셔너리명[키]`

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

딕셔너리 `ages`에서 박지성 정보 (키,나이) 데이터를 삭제하시오

```
del ages['박지성']  
print(ages)
```

```
{'박찬호': 48, '박세리': 50}
```

딕셔너리 데이터 개수 조회

➤ 딕셔너리 내부 데이터 개수 조회하기

▪ len(딕셔너리명)

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

딕셔너리 ages의 데이터 개수가 몇 개인지 출력하시오

```
▶ ages = {'박찬호':48, "박지성": 40, "박세리":50}

len(ages)

... 3
```

딕셔너리 데이터 개수 조회

➤ 딕셔너리에서 전체 키와 값을 조회하기

- **사용방법 (전체 키 조회) : 딕셔너리명.keys()**
- **사용방법 (전체 값 조회) : 딕셔너리명.values()**

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

딕셔너리 ages의 전체 키와 값을 출력하시오

```
▶ ages = {'박찬호':48, "박지성": 40, "박세리":50}
```

```
ages.keys()
```

```
... dict_keys(['박찬호', '박지성', '박세리'])
```

```
▶ ages.values()
```

```
... dict_values([48, 40, 50])
```

연습문제

➤ 수행평가 >> Exam 1~4



- 제출방법
dawnlion@gnu.ac.kr
- 메일제목
AI_이름
- 파일명
AI_이름.ipynb

수행평가 문제

- Exam01. 아래 처럼 구성된 dict 딕셔너리 생성

키	값
A	Apple
B	Banna
C	Coffee

- Exam02. dict 딕셔너리에 { 'D' : 'Data' } 요소 추가하기
- Exam03. dict 딕셔너리에 { 'A' : 'Album' } 으로 변경하기
- Exam04. dict 딕셔너리 내부의 데이터 개수 출력하기