In [1]:
```
#Seleccionamos el conjunto de datos y lo divide en bolsas iguales
from sklearn.model_selection import KFold
```

In [2]:
```
# Carga de datos.
X = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"]
```

In [3]:
```
# Validación cruzada.
kf = KFold(n_splits = 5, shuffle=True) # Shuffle permite aleatorizar las bolsas
bolsas = kf.split(X)
print(bolsas)
```

```
<generator object _BaseKFold.split at 0x000001E0E91A5030>
```

In [4]:
```
# Mostrar ejemplos de cada iteración.
k = 1
for train, test in bolsas:
    print("Iteracion", k, ":")
    print(" - Entrenamiento: %s" % (train))
    print(" - Test: %s" % (test))
    k = k + 1
```

```
Iteracion 1 :
 - Entrenamiento: [1 2 3 4 5 6 7 8]
 - Test: [0 9]
Iteracion 2 :
 - Entrenamiento: [0 3 4 5 6 7 8 9]
 - Test: [1 2]
Iteracion 3 :
 - Entrenamiento: [0 1 2 3 5 6 7 9]
 - Test: [4 8]
Iteracion 4 :
 - Entrenamiento: [0 1 2 4 5 7 8 9]
 - Test: [3 6]
Iteracion 5 :
 - Entrenamiento: [0 1 2 3 4 6 8 9]
 - Test: [5 7]
```

In [ ]: