



# CSS 스터디 5주차

- transform 1
- transform-origin
- 두 개의 도형을 이어봅시다.

## transform 1

- translate
- rotate

# translate

- translateX(10px)
- translate(10px)
  - 오른쪽으로 10px 갑니다.
- translateX(10%)
  - 자신의 너비의 10%만큼 오른쪽으로 이동합니다.
- translateY(10px)
  - 아래쪽으로 10px 갑니다.
- translate(10px, 10px)
  - 오른쪽, 아래쪽으로 10px 갑니다.

## rotate

- 회전
- rotate(45deg)
- 45도로 회전합니다.

## transform

- transform: translate(40px) rotate(40deg)
- transform: rotate(40deg) translate(40px)

## transform-origin

- 원점의 위치를 바꾼다.
- default: 50% 50%;

<https://codepen.io/daybrush/pen/wmxjNG>

두 개의 도형을 이어봅시다.

```
<div class="cloud">  
  <div class="cloud">  
    <div class="cloud"></div>  
  </div>  
</div>
```

<https://codepen.io/daybrush/pen/NYBMER>



두 개의 도형을 이어봅시다.

```
.cloud:after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  background: inherit;  
  border-radius: inherit;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
}
```