



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 00 · MANUAL DE USUARIO

Introducción y primeros pasos

Dirigido a: **Cualquier usuario del panel (administrador de tenant)**

La **Plataforma Agéntica Multi-Tenant** permite construir y orquestar equipos de agentes de IA que trabajan sobre tus proyectos de software: un Project Manager, un Arquitecto, desarrolladores backend/frontend, QA, Reviewer... colaborando sobre **planes** y **tareas** reales, con código versionado en git y ejecución aislada en contenedores. Toda la operativa se hace desde el **panel de administración** que documenta este manual.

Este primer manual te lleva paso a paso desde el inicio de sesión hasta el panel principal y te enseña a orientarte: qué muestra el dashboard, cómo se organiza la **navegación lateral** en grupos, qué contiene la **barra superior** (organización activa, rol, selector de idioma, menú de usuario) y dónde encontrar la documentación integrada.

También explica la organización **multi-tenant**: tus datos viven aislados dentro de tu **tenant** (organización) y nunca se mezclan con los de otros. El aislamiento se aplica en la propia base de datos (Row-Level Security), no solo en la interfaz.

Generado · 2026-07-09

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- | | |
|----|--|
| 01 | Abrir el panel: pantalla de inicio de sesión |
| 02 | Introducir las credenciales |
| 03 | Acceder al panel (el dashboard se carga tras autenticar) |
| 04 | El panel principal (dashboard) |
| 05 | La navegación lateral: grupos y secciones |
| 06 | La barra superior: organización, rol e idioma |
| 07 | El menú de usuario: perfil y cierre de sesión |
| 08 | Tu organización (tenant) activa |
| 09 | La documentación integrada |

1 Abrir el panel: pantalla de inicio de sesión

Abre la URL del panel en tu navegador (la que te haya facilitado tu administrador; en una instalación local suele ser <http://localhost:8080>). Lo primero que verás es la pantalla de **inicio de sesión**: la marca de la plataforma a la izquierda y el formulario de acceso con dos campos, **email** y **contraseña**, y el botón **Sign in** .

- Si tu organización tiene **SSO** (Google, Microsoft, SAML...) configurado, verás además los botones de cada proveedor bajo el formulario. Con SSO no necesitas contraseña local: pulsa el botón de tu proveedor y autentícate allí.
- El acceso está protegido contra fuerza bruta: tras varios intentos fallidos seguidos, el sistema limita temporalmente los reintentos desde tu dirección. Espera unos minutos y vuelve a intentarlo.
- Si no tienes credenciales todavía, pídelas a tu administrador de tenant: las cuentas las crea la propia organización (no hay auto-registro público).

Buena práctica: guarda la URL del panel en marcadores y accede siempre por HTTPS en entornos de producción.




Figura 00.1 — Abrir el panel: pantalla de inicio de sesión

2 Introducir las credenciales

Escribe tu **email** corporativo y tu **contraseña** en los campos del formulario. La contraseña se muestra siempre enmascarada mientras la tecleas y en el servidor se almacena de forma segura (hash `argon2id`), nunca en claro: ni los administradores pueden verla.

- El campo email valida el formato antes de enviar; si dejas algún campo vacío, el formulario no se envía.
- Las credenciales viajan cifradas (HTTPS) y la sesión resultante usa tokens de corta duración que el panel renueva automáticamente.

Cuando ambos campos estén rellenos, pulsa `Sign in` para continuar.




Figura 00.2 — Introducir las credenciales

3 Acceder al panel (el dashboard se carga tras autenticar)

Al pulsar [Sign in](#), la plataforma valida tus credenciales y resuelve a qué **organización (tenant)** perteneces. Hay dos escenarios:

- **Una sola organización:** entras directamente al panel de esa organización, sin pasos intermedios.
- **Varias organizaciones** (por ejemplo, si eres administrador de sistema o colaboras con varios equipos): se muestra un **selector de tenant** para que elijas en cuál quieres trabajar en esta sesión. Podrás cambiar más tarde sin cerrar sesión.

Tras resolver el tenant llegas al **panel principal** (dashboard), que es la pantalla de aterrizaje de todas las sesiones. A partir de aquí, todo lo que veas y hagas queda acotado a la organización elegida.




Figura 00.3 — Acceder al panel (el dashboard se carga tras autenticar)

4 El panel principal (dashboard)

El **Dashboard** es la vista de estado general de tu tenant. Se organiza en dos bloques:

- **Fila de indicadores (KPI)**, arriba: cuatro tarjetas con los números clave del tenant — **Servicios** (cuántos servicios del stack están monitorizados y su estado global), **Agentes visibles** (los agentes de IA disponibles: built-in de la plataforma, del tenant y locales de proyecto), **Equipos** (plantillas de equipo + equipos propios) y **Proyectos** (los proyectos activos, excluyendo plantillas).
- **Salud de servicios**, debajo: una tarjeta por servicio del stack (API, base de datos, cola de tareas, almacenamiento...) con un icono y una etiqueta de estado: **ok** en verde, **degraded** en ámbar y **down** en rojo. Si un servicio aporta detalle adicional (versión, latencia...), se muestra bajo su nombre.

La cabecera indica el **estado general** del sistema y recuerda que la información se **auto-refresca cada 30 segundos**: no necesitas recargar la página para ver si un servicio se recupera.

Para qué sirve: es tu primera parada para diagnosticar problemas. Si un agente no responde o una ingesta falla, comprueba aquí si algún servicio está **degraded** o **down** antes de buscar causas más complejas.




Figura 00.4 — El panel principal (dashboard)

5 La navegación lateral: grupos y secciones

La **barra lateral izquierda** es el mapa de toda la aplicación. Está organizada en **grupos plegables**; haz clic en el título de un grupo para expandirlo o contraerlo (el panel recuerda tu preferencia). La sección activa se resalta con una franja de color a la izquierda, y el grupo que la contiene se auto-expande al cargar.

- **Trabajo** — la operativa del día a día: *Dashboard* (estado general), *Mis tareas* (bandeja personal de trabajo asignado), *Tablero* (el doble Kanban de planes y tareas), *Runs* (histórico de ejecuciones de agentes), *Aprobaciones* (solicitudes de validación humana pendientes), *Bandeja* (notificaciones recibidas) y *Asistente* (el asistente personal del tenant, visible para administradores).
- **Recursos** (administradores) — el catálogo del tenant: *Agentes*, *Catálogo* de herramientas, *Agentes humanos*, *Equipos*, *Proyectos*, *Knowledge Bases* (bases de conocimiento RAG), *Memorias* y *Documentos*.
- **Configuración del tenant** (administradores) — el gobierno de la organización: *Guardrails*, *Validación humana* (políticas de aprobación), *Notificaciones*, *Calidad (Evals)*, *Estadísticas*, *Marketplace* y *Settings*.
- **Plataforma** — solo visible para el **administrador de sistema**: usuarios globales, proveedores LLM, Ollama & Embeddings, valores por defecto, modelos y precios, Auth/SSO y copias de seguridad (backups, destinos y restauración).
- **Ayuda** — acceso a la *Documentación* integrada.

Lo que ves depende de tu **rol**: un usuario estándar solo ve el grupo *Trabajo* y *Ayuda*; los grupos administrativos aparecen únicamente si tu rol lo permite (y el servidor vuelve a comprobar cada permiso: ocultar el menú es comodidad, no la barrera de seguridad).

En pantallas pequeñas la barra lateral se convierte en un **cajón deslizante**: ábrelo con el botón de menú (☰) de la esquina superior izquierda.




Figura 00.5 — La navegación lateral: grupos y secciones

6 La barra superior: organización, rol e idioma

La **barra superior** está presente en todas las pantallas del panel y concentra tu contexto de sesión, de izquierda a derecha en su zona derecha:

- **Organización (tenant) actual** — una etiqueta con el nombre de la organización en la que estás trabajando. Para un administrador de sistema es un **selector desplegable** con el que puede cambiar de tenant (e incluso crear uno nuevo); para el resto de roles es una etiqueta informativa fija.
- **Insignia de rol** — muestra tu nivel de permisos con un código de color: `system_admin` en ámbar (administración global de la plataforma), `admin` en azul (administrador del tenant) y `user` en gris (usuario estándar). Así sabes de un vistazo con qué "sombrero" estás operando.
- **Selector de idioma ES / EN** — cambia el idioma de la interfaz al instante, sin recargar. La plataforma soporta español e inglés; tu elección se conserva entre sesiones.
- **Menú de usuario** — tu avatar con la inicial, nombre y email (lo vemos en el paso siguiente).

No hay selector de tema en la barra: el panel usa el tema visual configurado de la aplicación.




Figura 00.6 — La barra superior: organización, rol e idioma

7 El menú de usuario: perfil y cierre de sesión

En el extremo derecho de la barra superior está tu **menú de usuario**: un avatar circular con la inicial de tu nombre acompañado, en pantallas anchas, de tu nombre y tu email. Haz clic para desplegarlo.

- La cabecera del menú repite tu **identidad** (nombre y email), útil para confirmar con qué cuenta has entrado.
- **Perfil** — te lleva a los ajustes (*Settings*), donde puedes revisar tu información y las preferencias del tenant.
- **Cerrar sesión** — invalida tu sesión en el servidor, limpia el token y la organización activa del navegador y te devuelve a la pantalla de login. La siguiente persona que use el equipo no verá nada tuyo.

Buena práctica: en equipos compartidos, cierra siempre la sesión al terminar; no basta con cerrar la pestaña.




Figura 00.7 — El menú de usuario: perfil y cierre de sesión

8 Tu organización (tenant) activa

Todo lo que ves en el panel pertenece a tu **tenant** activo. La plataforma es **multi-tenant**: cada organización tiene sus propios proyectos, agentes, equipos, bases de conocimiento, memorias y configuración, completamente aislados de los demás. El aislamiento no es cosmético: se aplica en la base de datos con **Row-Level Security**, de modo que una consulta de un tenant no puede tocar filas de otro ni por error de programación.

Si tu usuario pertenece a **varias organizaciones**:

- Tras el login verás un **selector de tenant** para elegir en cuál trabajar.
- En cualquier momento puedes cambiar de organización desde el selector de la barra superior (visible en la captura): al elegir otro tenant, todo el panel — proyectos, tableros, agentes — pasa a mostrar los datos de esa organización.
- El administrador de sistema puede, además, **crear un tenant nuevo** desde este mismo selector.

Aviso: antes de crear proyectos o lanzar trabajo, comprueba en la barra superior que estás en la organización correcta — es el error de contexto más común.




Figura 00.8 — Tu organización (tenant) activa

9 La documentación integrada

El grupo **Ayuda** de la navegación lateral da acceso a la sección **Documentación**: el explorador de la documentación generada para cada proyecto de tu tenant. Los equipos de agentes incluyen un *Technical Writer* que mantiene la documentación al cierre de cada plan, y aquí es donde la consultas sin salir del panel.

- Puedes **filtrar por categoría o tipo** de documento (visión general, guías, referencia, decisiones de arquitectura, runbooks, changelog...).
- La **búsqueda en texto** localiza documentos por su contenido, no solo por el título.
- Puedes **marcar documentos** como favoritos para volver a ellos rápidamente.

Caso de uso: tras completarse un plan, entra aquí para leer el changelog y la referencia actualizada antes de validar el resultado. Con esto termina el recorrido introductorio; los siguientes manuales profundizan en **Proyectos** (manual 01) y en **Planes, Kanban y Aprobaciones** (manual 02).




Figura 00.9 — La documentación integrada