



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 06 · MANUAL DE USUARIO

Marketplace, Guardrails y Calidad

Dirigido a: **Tenant Admin (administrador de tenant) y miembros del tenant con permisos de lectura**

Este manual cubre las tres superficies del panel de administración relacionadas con la extensión y el control de calidad de la plataforma agéntica: el **Marketplace** (catálogo de skills y tools, instalaciones, listings privados del tenant y recursos compartidos entre tenants), el **dashboard de Guardrails** (observabilidad de las políticas de seguridad que se disparan sobre el trabajo del tenant) y el **dashboard de Calidad (Evals)** (cómo puntúan los agentes a lo largo del tiempo).

Todas estas pantallas son **multi-tenant**: cada tenant ve únicamente sus propios datos (catálogo global más sus listings privados, sus eventos de guardrails y sus runs de evaluación). Las acciones de escritura (publicar, instalar, revocar, compartir) requieren el rol **tenant_admin**; el resto de miembros pueden consultar en modo lectura.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** Marketplace: pestaña Catálogo
- 02** Marketplace: pestaña Instaladas
- 03** Marketplace: pestaña Compartir (cross-tenant)
- 04** Marketplace privado del tenant
- 05** Dashboard de Guardrails
- 06** Dashboard de Calidad (Evals)

1 Marketplace: pestaña Catálogo

El Marketplace es el área donde un Tenant Admin gestiona el catálogo de extensiones de su organización. La cabecera muestra el título **Marketplace** con dos botones de acción: **Privadas** (lleva al marketplace privado) y **Publicar** (atajo para publicar un listing, visible solo para tenant_admin).

Bajo la cabecera hay tres pestañas: **Catálogo**, **Instaladas** y **Compartir**. La pestaña **Catálogo** está activa por defecto y muestra todos los listings disponibles: los del catálogo global (etiqueta `global`) y los listings privados propios del tenant (etiqueta `privado`).

Cada listing aparece como una tarjeta con su nombre, su tipo (`skill`, `tool` o `mcp_server`), su versión y su nivel de confianza (`verified`, `community` o `experimental`). Si eres tenant_admin verás arriba un aviso destacado que invita a publicar tus propias skills o tools internas, con un botón **Publicar en el marketplace**.

El listing especial de Playwright muestra además un botón **Configurar** para abrir su configuración guiada. Si el catálogo está vacío, se muestra un mensaje invitando a publicar la primera skill o tool interna.




Figura 06.1 — Marketplace: pestaña Catálogo

2 Marketplace: pestaña Instaladas

La pestaña **Instaladas** lista todo lo que el tenant tiene instalado. Cada instalación se muestra como una tarjeta con el identificador del listing, su versión y una etiqueta de estado: **Habilitada**, **Deshabilitada** o **Revocada**.

Para cada instalación dispones del botón **Permisos**, que abre la pantalla de consentimiento granular donde se revisan los permisos concedidos y denegados de esa instalación.

Si eres tenant_admin verás además dos acciones: **Revocar** (retira la instalación dejándola en estado revocado; se deshabilita si ya está revocada) y **Desinstalar** (elimina la instalación por completo). Ambas operaciones se confirman en el servidor y la lista se refresca automáticamente. Si el tenant no tiene nada instalado, se muestra el mensaje correspondiente.




Figura 06.2 — Marketplace: pestaña Instaladas

3 Marketplace: pestaña Compartir (cross-tenant)

La pestaña **Compartir** gestiona los grants cross-tenant: permite que tu tenant comparta uno de sus listings privados con otro tenant. Compartir es siempre **opt-in y explícito**: el tenant destino solo ve e instala el listing mediante el grant, y cada acción queda auditada por el System Admin. Revocar retira la visibilidad de inmediato.

Si eres tenant_admin, en la tarjeta superior puedes crear un grant: selecciona un **Listing privado** del desplegable (solo aparecen tus listings privados, ya que los globales son visibles para todos), introduce el **UUID del tenant destino** y pulsa **Compartir**. Si no tienes listings privados, un aviso te enlaza al Marketplace privado para publicar uno.

Debajo, la sección **Grants activos creados por tu tenant** lista los shares que has otorgado, indicando el listing y el tenant destino. Cada grant tiene un botón **Revocar** para retirarlo. Por defecto no se comparte nada.




Figura 06.3 — Marketplace: pestaña Compartir (cross-tenant)

4 Marketplace privado del tenant

Esta pantalla permite publicar las skills y tools internas del tenant como **listings privados**: solo tu tenant los ve, aislados por RLS. La cabecera incluye un botón **Volver al catálogo**.

Si eres tenant_admin verás el formulario **Publicar listing privado**. Primero eliges el **Tipo**: **skill** (SKILL.md), **tool** (manifest YAML) o **mcp_server** (manifest YAML). Según el tipo, un bloque de ayuda inline muestra el resumen del formato y los campos obligatorios y opcionales esperados.

A continuación rellenas el **Autor** (opcional) y pegas el **Manifest** en el área de texto. El botón **Usar ejemplo** inserta un manifest válido de ese tipo para que partas de una base que funciona. El nombre y la versión se leen del propio manifest; una versión duplicada se rechaza.

Al pulsar **Publicar**, el backend valida el manifest: si falla, se muestra un recuadro de error con el mensaje exacto del validador y no se crea ningún listing; si tiene éxito, aparece un mensaje de confirmación. Más abajo, la sección **Catálogo privado del tenant** lista tus listings publicados, cada uno con su tipo, versión, etiqueta **privado** y un botón **Despublicar** (solo tenant_admin).

Agentic Platform

Demo Manuales SYSTEM_ADMIN ES EN Demo Manuales Admin demo@example.com

Marketplace privado

Publica las skills y tools internas de tu tenant como listings privados. Solo tu tenant las ve; el manifest se valida al publicar. [Volver al catálogo](#)

Publicar listing privado

Tipo

Skill (SKILL.md)

Un SKILL.md es Markdown con un frontmatter YAML (entre líneas ---) seguido del cuerpo en prosa.

CAMPOS OBLIGATORIOS

- name
- description
- version (semver, p. ej. 1.0.0)

OPCIONALES

- dependencies (lista)
- permissions: allowed_domains / allowed_paths / network_policy (none | restricted | open)
- examples (lista de { title, prompt })

¿Dudas con el formato? Consulta la guía de publicación.

Autor (opcional)

Equipo Plataforma

Manifest [Usar ejemplo](#)

```
---
name: internal-reporter
description: Genera el informe interno semanal del equipo.
version: 1.0.0
dependencies:
  - httpx=0.27
permissions:
  allowed_paths: [/workspace/reports]
network_policy: none
examples:
  - title: Informe semanal
    prompt: "Genera el informe de la semana 23"
```

Pulsa «Usar ejemplo» para insertar un manifest skill válido y editarlo desde aquí.

El nombre y la versión se leen del manifest. Una versión duplicada se rechaza. [Publicar](#)

Catálogo privado del tenant

Este tenant todavía no ha publicado ningún listing privado.

[Empezar con un ejemplo](#)

Figura 06.4 — Marketplace privado del tenant

5 Dashboard de Guardrails

El dashboard de **Guardrails** ofrece observabilidad de las políticas de seguridad que se disparan sobre el trabajo de tu tenant. El detalle de cada evento está **enmascarado**: el secreto o PII que disparó el guardrail nunca se almacena, por lo que esta pantalla nunca muestra el valor crudo. Es una vista solo para **tenant_admin**; sin ese rol verás un aviso indicando que lo necesitas.

Arriba hay un selector de **Ventana** temporal (7, 30 o 90 días). Debajo, una tarjeta con el total de **Eventos** de la ventana y una **Tendencia diaria** representada como un sparkline.

Después se muestran dos desgloses: **Por tipo** de guardrail y **Por severidad** (de **critical** a **info**), ambos como barras horizontales con su recuento. Por último, la tabla **Eventos recientes** lista cada evento con su tipo, hook (pre_llm, post_llm, pre_tool, post_tool), severidad, acción aplicada (bloquear, enmascarar, avisar, reintentar, escalar, transformar), el detalle enmascarado y la marca temporal.




Figura 06.5 — Dashboard de Guardrails

6 Dashboard de Calidad (Evals)

El dashboard de **Calidad (Evals)** muestra cómo puntúan los agentes de tu tenant a lo largo del tiempo, agregado desde las ejecuciones de evaluación (EvalRun / EvalResult). Es una vista solo para **tenant_admin**; sin ese rol verás un aviso indicándolo. Todo es tenant-scoped: solo ves tus propios runs.

Arriba hay un selector de **Ventana** (30, 90 o 365 días). A continuación, tarjetas de cabecera con el **Pass rate** global y el número de **Runs**, más un sparkline de **Tendencia de pass rate diaria**.

Después se presentan cuatro desgloses en barras de porcentaje: **Por agente**, **Por release de prompt**, **Por dataset (benchmark)** y **Por criterio** del juez. Cada barra muestra el pass rate y el detalle de ítems superados sobre el total.

Al final, la tabla **Historial de runs** lista las últimas ejecuciones con su dataset, agente, release, estado (completado, en ejecución, pendiente, fallido o cancelado), pass rate, coste en USD y fecha de finalización. Una nota recuerda que los costes están en USD canónico, ya que la conversión a moneda del tenant aún no está disponible.




Figura 06.6 — Dashboard de Calidad (Evals)