



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 12 · MANUAL DE USUARIO

Validación humana: probar la app levantada

Dirigido a: **Validadores de plan, responsables técnicos y comité de dirección que deben probar el resultado antes de aprobarlo.**

El paso de **validación humana** es el control final de calidad: antes de dar un plan por bueno, una persona **prueba la aplicación construida**, levantada en un contenedor de revisión y accesible mediante un **enlace clicable** desde el panel. Este manual recorre ese flujo de extremo a extremo: localizar el plan en validación, abrir la app para probarla, usar la consola de revisión y emitir el veredicto.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** El plan en validación humana
- 02** Abrir la app levantada y probarla
- 03** Consola de revisión (terminal, logs y checklist)
- 04** Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

1 El plan en validación humana

Cuando todas las tareas de un plan terminan, el plan pasa a `pending_human_validation` y la plataforma **levanta la app construida** en un contenedor de revisión. En el detalle del plan aparece el panel «**Validación humana — probar la app**» con un botón «**Abrir app para probar**» y los botones de veredicto (**Aprobar** / **Rechazar**).

El enlace abre la app servida por el **review-runtime** a través del **proxy firmado del api-server** (ADR 0062): no se publica ningún puerto al exterior; el acceso solo es posible con la URL firmada.




Figura 12.1 — El plan en validación humana

2 Abrir la app levantada y probarla

Al pulsar «**Abrir app para probar**» se abre la **aplicación en ejecución** (aquí el ejemplo *Hello World PHP*, que expone `GET /hello`). Es la app REAL construida por los agentes, levantada en su contenedor, lista para que la pruebes: navega, ejecuta acciones y comprueba que cumple los criterios del plan.

Así un humano puede **validar que el plan es correcto** probando el resultado de verdad, no solo leyendo el código.




Figura 12.2 — Abrir la app levantada y probarla

3 Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

Junto a la app, la **consola de revisión** reúne las herramientas para validar a fondo: una **terminal web** acotada al workspace, los **logs en vivo** del contenedor (WebSocket), un botón para **re-ejecutar los tests** automáticos, y el **checklist de tests humanos** del plan. Se abre con la misma URL firmada que la app (sin necesidad de cuenta: pensada para revisores invitados).




Figura 12.3 — Consola de revisión (terminal, logs y checklist)

4 Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan

Tras probar la app y revisar el checklist, emites el **veredicto** desde el panel de validación: **«Aprobar plan»** (el plan pasa a **completed** y se cierra el ciclo) o **«Rechazar»** (vuelve al equipo con el motivo). Al emitir el veredicto, el contenedor de revisión se destruye automáticamente.

Este es el control humano final: ningún plan se da por bueno sin que una persona haya **probado la app levantada** y dado el visto bueno.




Figura 12.4 — Emitir el veredicto: aprobar o rechazar el plan