



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 11 · MANUAL DE USUARIO

Arquitectura y despliegue

Dirigido a: **Responsables técnicos, comité de dirección y operadores que necesitan entender cómo se despliega y aísla la plataforma.**

La plataforma se opera como un **stack Docker Compose en una sola máquina** (no Kubernetes). Este manual muestra su **topología real**: un único punto de entrada (el proxy inverso **Caddy**, que termina TLS y sirve la SPA y la API en el mismo origen), una capa de **datos e infraestructura** en redes internas, y una capa de **ejecución** donde el código del usuario corre en **contenedores efímeros aislados**.

Las capturas de este manual reflejan el **despliegue en ejecución** en el momento de generarlo.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción


Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** Topología del despliegue (single-origin)
 - 02** Contenedores en ejecución (docker compose ps)
 - 03** Aislamiento por contenedor (runtimes efimeros)
-


1 Topología del despliegue (single-origin)

El usuario accede por **HTTPS** a una **única superficie publicada**: Caddy. Caddy sirve la SPA del panel en `/` y enruta `/api/*` al api-server (quitando el prefijo). Todo lo demás —base de datos, cache, secretos, almacenamiento, modelos— vive en **redes internas** sin puertos al host.



2 Contenedores en ejecución (docker compose ps)

Este es el **stack real en ejecución**. Cada servicio corre como un contenedor con su healthcheck; la plataforma vigila su salud (lo ves también en el **Dashboard → Salud de servicios**). Solo **Caddy** publica puertos al host: es la única superficie accesible desde fuera.



3 Aislamiento por contenedor (runtimes efímeros)

El segundo principio rector del sistema: **aislamiento por contenedor**. El código del usuario y los tests NUNCA corren en el worker, sino en **runtimes efímeros** lanzados bajo demanda, con red restringida, sin socket Docker, `cap-drop ALL` y perfiles de seguridad pinneados.

