



Agentic Platform

PLATAFORMA AGÉNTICA MULTI-TENANT

MANUAL 02 · MANUAL DE USUARIO

Planes, Kanban y Aprobaciones

Dirigido a: **Gestores de proyecto, revisores y operadores de tenant que supervisan el avance del trabajo agéntico y autorizan acciones sensibles.**

Este manual explica cómo seguir y gobernar el trabajo de los equipos de agentes desde el panel de administración: el **doble Kanban** de planes y tareas, la **cola de aprobaciones** de acciones sensibles y la configuración de las **políticas de validación humana** por proyecto.

Aprenderás a leer el tablero, mover tareas entre estados, atender solicitudes de aprobación pendientes y elegir qué categorías de acciones requieren intervención humana. El objetivo es que entiendas, paso a paso, qué muestra cada pantalla, qué elementos contiene y qué acciones puedes ejecutar.

Generado · 2026-06-18

Idioma · Español

Versión · Producción

Confidencial · Comité de Dirección

Contenido

- 01** El tablero (doble Kanban): planes y selección
- 02** Tablero de tareas: columnas, mover y tiempo real
- 03** Cola de aprobaciones: revisar, aprobar o rechazar
- 04** Validación humana: plantilla Sandbox
- 05** Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto

1 El tablero (doble Kanban): planes y selección

La pantalla **Tablero** es la vista operativa central y respeta el principio del **doble Kanban**: nunca mezcla tareas de varios planes en un tablero plano. Se divide en dos secciones apiladas verticalmente.

- **Arriba (gerencial)**: la sección **Planes**, una rejilla de tarjetas, una por plan/proyecto activo del tenant. A la derecha del título verás el contador total (p. ej. **3 planes**). Cada tarjeta indica el **nombre** del plan, una insignia con el **equipo** asignado (si lo tiene), una breve **descripción** y una insignia de **estado** (por ejemplo **active**).
- **Abajo (operativa)**: el tablero de **Tareas** del plan seleccionado, organizado en columnas por estado.

Al cargar la pantalla se selecciona automáticamente el primer plan. Para cambiar de plan, **haz clic sobre su tarjeta**: la tarjeta seleccionada se resalta con un borde destacado y, debajo, el tablero de tareas se actualiza para mostrar únicamente las tareas de ese plan. Si el tenant aún no tiene planes, aparece un mensaje invitándote a crear un proyecto desde una plantilla.




Figura 02.1 — El tablero (doble Kanban): planes y selección

2 Tablero de tareas: columnas, mover y tiempo real

La sección inferior **Tareas** muestra las tareas del plan seleccionado (su nombre aparece junto al título) distribuidas en columnas, una por estado. Las columnas son, en orden: **Backlog**, **Ready**, **En curso**, **Pendiente de aprobación**, **Revisión**, **Bloqueada**, **Hecho** y **Cancelada**.

Cada columna lleva una insignia con su nombre y un contador de tareas; las columnas vacías indican **Sin tareas**. Cada tarjeta de tarea muestra su **título**, una insignia de **prioridad** (baja, media, alta o crítica) y, si existe, un fragmento de su descripción.

Para cambiar el estado de una tarea, **arrástrala** desde su columna actual y **suéltala** sobre la columna destino (la columna destino se resalta mientras arrastras). El cambio se aplica de forma inmediata (optimista): la tarjeta salta de columna al instante. Si el cambio falla en el servidor, la tarjeta vuelve a su columna original y aparece un **banner de error** sobre el tablero. La insignia **Tiempo real** confirma que el tablero se actualiza en vivo: si otro usuario o un agente cambia el estado de una tarea, o crea una nueva, verás la actualización sin recargar. Nota de comportamiento: al **aprobar** una tarea pendiente vuelve a *Backlog* y al **rechazarla** pasa a *Bloqueada*.




Figura 02.2 — Tablero de tareas: columnas, mover y tiempo real

3 Cola de aprobaciones: revisar, aprobar o rechazar

La pantalla **Aprobaciones** es la bandeja de revisión: lista todas las **solicitudes de aprobación humana pendientes** que un revisor debe resolver para que la ejecución del agente continúe. En la cabecera aparece el título **Aprobaciones** y, debajo, la etiqueta **Pendientes** con una insignia que indica cuántas hay. Si no hay nada pendiente verás un estado vacío con el mensaje *Sin aprobaciones pendientes*; si falla la carga, se muestra un bloque de error.

Cada solicitud se muestra como una tarjeta con la **categoría** de la acción (p. ej. push, despliegue, acceso a secretos), una insignia con su **estado** y la fecha en que se **solicitó**. Debajo, en un bloque de código, se detalla la **acción concreta** que el agente quiere ejecutar (en formato JSON), para que puedas revisar exactamente qué se va a hacer.

Dispones de un campo de texto **Motivo (opcional)** para dejar constancia de tu decisión, y dos botones: **Aprobar** (permite que la ejecución continúe) y **Rechazar** (la deniega). Al pulsar cualquiera de los dos, la solicitud se resuelve y desaparece de la lista de pendientes; si la operación falla, se muestra un mensaje de error en la propia tarjeta.




Figura 02.3 — Cola de aprobaciones: revisar, aprobar o rechazar

4 Validación humana: plantilla Sandbox

La pantalla **Validación humana** define qué tipos de acciones puede ejecutar un agente automáticamente y cuáles exigen aprobación de una persona. Todo se gobierna mediante **plantillas predefinidas** (presets): **Sandbox**, **Desarrollo**, **Producción** y **Cliente Externo**.

En la fila superior se muestra una tarjeta por plantilla, con su **nombre**, una **descripción** y una insignia que resume cuántas categorías requieren intervención humana. Aquí seleccionamos **Sandbox**, la plantilla más permisiva: su insignia muestra *Todo automático* porque ninguna categoría exige validación. Al hacer clic en una tarjeta, esta se resalta con un borde destacado y la tabla inferior se recalcula con las decisiones de esa plantilla.





Figura 02.4 — Validación humana: plantilla Sandbox

5 Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto

Bajo las plantillas, una tabla lista las **13 categorías** de acciones sensibles (cambios de código, commit, push, HTTP GET/POST externo, acceso a secretos, migración de datos, despliegue a producción, aprovisionar infraestructura, rotación de secretos, comunicación externa, exportar PII y gestión de usuarios). Cada fila muestra la categoría, una pista, y un botón que alterna su decisión entre **Auto** (verde) y **Humano** (ámbar). Aquí partimos de la plantilla **Producción** e invertimos la categoría **Push**: la celda que difiere de la plantilla base se marca con una insignia **Override**.

En el panel **Aplicar a un proyecto**, despliega el selector **Proyecto** y elige uno. Verás un **Resumen** (cuántas categorías quedan en auto y cuántas en humano) y una insignia *Cambios sin guardar* si hay ajustes pendientes. Pulsa **Aplicar política** para guardar la configuración resultante en ese proyecto; un mensaje confirma el éxito o muestra el error. Si el tenant no tiene proyectos, se te indica que crees uno antes de poder guardar.



The screenshot displays the 'Validación humana' (Human Validation) section of the Agentic Platform. It features a sidebar with navigation options like 'TRABAJO', 'RECURSOS', 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT', and 'AYUDA'. The main content area is divided into two parts. The top part shows four templates: 'Cliente Externo' (13/13 requieren humano), 'Sandbox' (Todo automático), 'Desarrollo' (10/13 requieren humano), and 'Producción' (13/13 requieren humano). The bottom part is a table listing 13 categories of actions, each with a status (Auto or Humano) and an Override button. The 'Push' category is highlighted with an Override button. The right panel shows a summary of the configuration and a button to apply the policy.

Categoría	Acción	Estado
Cambios de código	Edición de ficheros	Humano
Commit	git commit local	Humano
Push	git push remoto	Override Auto
HTTP GET externo	Lecturas a internet	Humano
HTTP POST externo	Escrituras a internet	Humano
Acceso a secretos	Lectura de Vault	Humano
Migración de datos	DDL / alembic	Humano
Despliegue producción	Rolling out a prod	Override Auto
Aprovisionar infra	Crear recursos	Humano
Rotación de secretos	Vault rotate	Humano
Comunicación externa	Email / Slack hacia fuera	Humano
Exportar PII	Datos personales fuera del sistema	Humano
Gestión de usuarios	Alta / baja / RBAC	Humano

RESUMEN
2 auto · 11 humano Cambios sin guardar
Aplicar política

Figura 02.5 — Validación humana: ajustar categorías y aplicar al proyecto