Informe de QA — Rediseño del panel (panel-redesign)

Fecha	2026-10-21
Estado global	**VERDE** — lo decide `qa-gate.py` (exit 0)
URL auditada	`http://127.0.0.1:8771/<token>/` (servidor local con `--review-panel`); los E2E que levantan su propio servidor usan `127.0.0.1:8774-8780`. Guardrail: solo loopback y `file://`.
Rama / HEAD	`feat/panel-redesign` · `aff2c95`
Plan	`../improvement-plan.md` · `../test-plan.md`

Veredicto (qa-gate)


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 32,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Sin flaky: no hay `flaky-justify.json`. Los 32 bloques pasaron al primer intento (`QA_RETRIES=2` disponible y sin usar).

Resumen

- **Automáticos:** 32/32 pasan: 24 E2E (E2E-09 en su parte verificable), 7 API y 1 A11Y.
- **Manuales:** M-01, M-02 y M-03 aprobados por el usuario en sus fases (T-16, T-29 y T-39 en `completado`). **M-04 pendiente** (T-54).

- **Pirámide de pruebas (informativo):** E2E 32/32 según `qa-gate.py`. La capa unitaria no se mide aquí: cada tarea de código pasó su gate de cobertura (`dev.json` `tests.coberturaMinima: 80`) y lo registra en su `Verificación ejecutada` del ledger.
- Veredicto: la suite automática da verde y la cobertura criterios ↔ tests está cerrada. El cierre depende de M-04 y de lo no verificable de E2E-09.

Cobertura (coverage-check, exit 0)

- **Referencias rotas:** 0.
- **Tareas sin cobertura declarada:** ninguna (`tasks_sin_cobertura: []`).
- **Tests sin referenciar desde ninguna tarea:** ninguno.
- **Criterios `[GWT]` :** 53 cubiertos (CA-01…CA-43 y CA-45…CA-54); `gwt_sin_cubrir: []` , `gwt_sin_id: 0` .
- `ledger-lint` sobre `tasks.md` : 0 incoherencias y 5 avisos (ledger a 254 KB del tope de 256 KiB; T-16, T-29, T-39 y T-54 sin campo **Changelog**).
- Salida completa en `raw/coverage-check.out` .

API y accesibilidad

Bloque	Resultado	Detalle
API-01 `GET api/cartera`	pasa	200, ≤ 64 KiB, `procedencia` en cada iniciativa; beta con `horas.real`, `coste.est_eur` y `tareas` a `null`
API-02 `GET api/plan-<id16>`	pasa	200, kappa con 4 tareas y claves `id, titulo, fase_nombre, estado_tarea, horas, gaps`; id16 desconocido → 404
API-03 `GET api/plan-<id16>-<T-XX>`	pasa	200, `verificacion` ≤ 2000, `revision.abiertos` = 2, 2 gaps (alfa T-02)
API-04 `GET api/actividad-runs`	pasa	200, `status: ok`, ≥ 1 run
API-05 `GET api/actividad-run-<key16>`	pasa	200, ≤ 150 eventos, campo `recortado`; clave desconocida → 404
API-06 `GET api/memoria`	pasa	200, `bandeja` y `backends` presentes, ADR en el resumen
API-07 `GET api/review-summary` / `review-current`	pasa	`approval_granted: false`, ≥ 3 iniciativas, vocabulario cerrado, sin `review_id`; alfa «pendiente» tras abrirla; id16 desconocido → 404
A11Y-01 (axe, WCAG 2.2 AA)	pasa	0 violaciones serious/critical en las 7 páginas; `raw/axe-A11Y-01.json` no lista ninguna violación de ningún impacto

Resultados automáticos (E2E)

Todas las capturas están en `screenshots/`. Cada bloque pasó al primer intento.

E2E-01 — Menú común en las siete páginas — PASA

- **Cubre tareas**: T-05, T-09, T-10, T-11, T-12
- **Aserciones**: orden del menú, un único `aria-current="page"` y primer foco en «Saltar al contenido», en las 7 páginas, servido y exportado.
- **Capturas**: inicio servido memoria servido memoria exportado

E2E-02 — Exportado abierto con `file://` y sin red — PASA

- **Cubre tareas**: T-02, T-03, T-08
- **Aserciones**: carpeta completa (7 páginas, `plan.html`, `vendor/chart.js/*`, `export-manifest.json`), una sola copia de Chart.js, datos incrustados, cabecera «Copia estática del …», 0

peticiones a otros orígenes, 0 violaciones CSP, 0 errores de página, ≥ 3 páginas con gráfico dibujado. En **Chromium y Firefox**.

- **Capturas**:  chromium  firefox

E2E-03 — Servido: solo loopback con token — PASA

- **Cubre tareas**: T-11
- **Aserciones**: 200 con token; 404 sin token o con otro token (cuerpo vacío o el literal constante `Panel request unavailable.`, sin contenido del panel); 403 con `Host` u `Origin` ajenos; el puerto escucha solo en `127.0.0.1`.
- **Capturas**: n/a (comprobación HTTP).

E2E-04 — Servido: CSP y cero peticiones ajenas — PASA

- **Cubre tareas**: T-03, T-11
- **Aserciones**: `Content-Security-Policy` con `default-src 'none'` y `connect-src 'self'` en las 7 páginas; 0 violaciones; 0 peticiones abortadas o fallidas a otros orígenes.
- **Capturas**:  última página

E2E-05 — Navegación solo con teclado — PASA

- **Cubre tareas**: T-05, T-19, T-24, T-33, T-36
- **Aserciones**: en Iniciativas, Plan, Memoria y Catálogo todo interactivo visible se alcanza con Tab, con foco visible y no tapado; Enter abre el detalle de tarea, Escape lo cierra y el foco vuelve a su tarjeta; las relaciones de Memoria se abren con teclado.
- **Capturas**:  foco tarjeta  relaciones

E2E-06 — Gráficos accesibles y respaldo sin Chart.js — PASA

- **Cubre tareas**: T-07, T-09
- **Aserciones**: ≥ 5 figuras con nombre accesible, tabla equivalente y `tabindex=0`; sin `chart.umd.min.js` las 7 páginas se renderizan sin canvas ni errores, con aviso y tablas.
- **Capturas**:  catálogo sin Chart.js

E2E-07 — Datos ausentes y parciales — PASA

- **Cubre tareas**: T-07, T-18, T-20, T-25, T-26
- **Aserciones**: «dato en N de M iniciativas», «una iniciativa sin estimación no suma 0», procedencia medidos/estimados/desconocidos; beta con «sin datos (sin ledger)» y nunca 0; alfa con «real sin datos»; mensaje «burndown no disponible…» y sin gráfico.
- **Capturas**:  tarjeta sin datos  plan sin burndown

E2E-08 — Sin datos personales en ningún modo — PASA

- **Cubre tareas**: T-04, T-08, T-51
- **Aserciones**: 47 respuestas y ficheros revisados (páginas servidas, API, líneas de tiempo de cada run, `events.json` y exportado completo) sin usuario, correo, nombre de autor git ni rutas de la máquina. Precondición: el último commit del proyecto de prueba lleva `qa.persona@example.com`.
- **Capturas**: n/a.

E2E-09 — Tres runtimes (parte verificable) — PASA

- **Cubre tareas**: T-14, T-45, T-47, T-49, T-53
- **Aserciones verificadas**: `export-interop.py --check` «al día»; panel generado con `--runtime claude-code|codex|opencode`, con las 7 páginas, texto en `main` y 0 errores; Agentes en vivo con filas de Claude Code, Codex y OpenCode y las tres declaraciones («Claude Code:», Codex «se agrupan por sesión», OpenCode «sin duración / no emite eventos de herramienta»).
- **No verificable aquí**: ver «E2E-09: verificable frente a no verificable».
- **Capturas**:  agentes

E2E-10 — Revisión visual del plan (`--review-initiative`) — PASA

- **Cubre tareas**: T-12 (y T-58)
- **Aserciones**: comentar y «Pedir cambios» deja un único `r-<sha>.json` ; `plan-review.py receive` devuelve `request_changes` con el texto del comentario; el navegador solo escribe en rutas de revisión; `git status -- docs` limpio.
- **Capturas**:  comentario enviado

E2E-11 — Inicio: cifras de cartera — PASA

- **Cubre tareas**: T-17, T-18
- **Aserciones**: estados de la cartera, avance global (`n de m tareas completadas`), iniciativas fuera de tope y procedencia iguales a `build_dashboard.py --json` y `progress-report.py` ; la ilegible aparte.
- **Capturas**:  inicio

E2E-12 — Iniciativas: kanban solo lectura — PASA

- **Cubre tareas**: T-19
- **Aserciones**: columnas «Borrador (1)», «Aprobada (2)», «Implementada (1)»; arrastrar no mueve nada ni cambia `docs/` ; alertas «2 gaps de revisión abiertos» y «Sin estimación…»; Enter sobre la tarjeta navega al Plan.
- **Capturas**:  kanban

E2E-13 — Iniciativas: gráficos de horas y coste — PASA

- **Cubre tareas**: T-20

- **Aserciones**: un canvas por gráfico; beta «sin datos» en la tabla y fuera de las barras; alfa dibujada.
- **Capturas**:  gráfico horas

E2E-14 — Plan: kanban y detalle de tarea — PASA

- **Cubre tareas**: T-23, T-24
- **Aserciones**: 5 columnas y el estado no reconocido «bloqueada»; detalle de kappa T-03 con descripción, criterio pendiente, verificación, dependencias, archivado y referencia a `execution-history.md`; detalle de alfa T-02 con intento 1 y sus dos gaps (Important y Minor).
- **Capturas**:  kappa T-03  alfa T-02

E2E-15 — Plan: avance, burndown y real vs estimado — PASA

- **Cubre tareas**: T-25, T-26
- **Aserciones**: kappa con avance «Fase 1 2 de 4», burndown con solo fechas reales (2026-01-21 y 2026-01-23, valores 3 y 2); T-01 medido, T-02 estimado, T-03 «sin datos» y no 0; alfa sin burndown (mensaje exacto) y avance 1/2.
- **Capturas**:  burndown

E2E-16 — Plan: refresco vivo del kanban — PASA

- **Cubre tareas**: T-27
- **Aserciones**: al pasar T-02 a `en-revision`, el kanban lo refleja en menos de 15 s sin recargar y el detalle sigue abierto. El ledger se restaura al terminar.
- **Capturas**:  antes  después

E2E-17 — Agentes en vivo: filas, línea de tiempo y run viejo — PASA

- **Cubre tareas**: T-41, T-44, T-48, T-49
- **Aserciones**: encabezados de la tabla; run reciente «en curso» con Bash; run viejo «sin señal reciente» con duración congelada tras 6 s; línea de tiempo con hora, herramienta, resumen, «tarea: sin atribuir», duración y resultado, sin salidas ni contenido.
- **Capturas**:  línea de tiempo

E2E-18 — Agentes en vivo: secretos y atribución — PASA

- **Cubre tareas**: T-41, T-42, T-44, T-49
- **Aserciones**: 6 secretos de prueba y `password=hunter2…` ausentes de la API, de `events.json` y de la UI; «T-07» en texto libre sale como «tarea: sin atribuir».
- **Capturas**: n/a (comprobación de texto).

E2E-19 — Captura desactivada, tope de 500 y actividad en Inicio — PASA

- **Cubre tareas**: T-43, T-46, T-49, T-50

- **Aserciones**: con `sesion.actividad: false` el hook sale con 0 y no crea el directorio; con 501 eventos, «historial recortado a los últimos 500 eventos»; Inicio muestra «Claude Code · Bash» con enlace a Agentes; el hook sale con 0 aunque falle la escritura.
- **Capturas**:  desactivada  recortado

E2E-20 — Memoria: tipo × estado, bandeja y sucesión — PASA

- **Cubre tareas**: T-30, T-31, T-32
- **Capturas**:  memoria

E2E-21 — Memoria: relaciones, backends y journal — PASA

- **Cubre tareas**: T-33, T-34, T-35
- **Aserciones**: relaciones a un salto iguales a `--related --json`; backends sin red; journal con «citas, no instrucciones».
- **Capturas**:  backends y journal  grafo

E2E-22 — Catálogo: piezas, conteos y filtros — PASA

- **Cubre tareas**: T-09, T-36
- **Aserciones**: filtros con teclado y ratón; `--json` igual al golden.
- **Capturas**:  catálogo filtrado

E2E-23 — Diagnóstico: proyecto, otro proyecto y ninguno — PASA

- **Cubre tareas**: T-10, T-37
- **Capturas**:  veredictos  otro proyecto  sin informe

E2E-24 — Plan: abrir, comentar y decidir una revisión desde el panel (CA-45…CA-53) — PASA

- **Cubre tareas**: T-55, T-56, T-57, T-58
- **Aserciones**:
  - Abrir páginas no escribe en `.claude/plan-review`; «Revisar este plan» con teclado abre la revisión (`gate_key` `requested-review`).
  - 2.001 caracteres se rechazan; «Pedir correcciones» guarda 2 comentarios; la respuesta del agente se ve, y el segundo comentario dice «sin respuesta del agente».
  - Tarjeta y cabecera con el mismo estado; kappa «aprobada vN», lambda «pendiente»; editar `improvement-plan.md` deja alfa «obsoleta por cambio de versión».
  - `gate_key` en el cuerpo → 400; `Origin` ajeno → 403; sin token → 404 (cuerpo vacío o literal constante); id16 desconocido → 404; el estado no cambia en ningún caso.
  - Un `plan-ok` de otro proceso se ve en solo lectura; sin `--review-panel` no hay botón, ni `panel-review.js`, ni `api/review-summary` (404); `--export` sin controles y con «estado de revisión: solo

en modo servido».

- **Capturas**:  cambios pedidos  respuesta del agente  tarjeta  obsoleta  sin review-panel

E2E-09: verificable frente a no verificable

Aspecto	Estado
`export-interop.py --check` (interop al día)	Verificado, pasa
Panel generado con `--runtime claude-code`, `codex` y `opencode`: 7 páginas, sin errores de página	Verificado, pasa
Agentes en vivo con eventos de los tres runtimes y sus declaraciones	Verificado con **eventos sintéticos** de cada runtime escritos en el almacén real
El plugin instalado en Codex y OpenCode reales, con su hook capturando eventos de verdad	**No verificable**: ninguno de los dos está instalado en esta máquina. Lo cubren la traducción de `interop/` (comprobada con `--check`) y los eventos sintéticos
Claude Code real con un `/dev-cycle` en curso	**No automatizable**: queda en M-04

Checklist manual (para una persona)

> No se automatizan por diseño (juicio visual y sesión real de agentes).

- [x] **M-01 — Revisión visual de la Fase 1**: menú, estilo, paleta y gráfico de Catálogo, servido y exportado · *(T-16, aprobado)*
- [x] **M-02 — Revisión visual de la Fase 2**: Inicio, Iniciativas y Plan; abrir, comentar y decidir una revisión desde el Plan · *(T-29, aprobado)*
- [x] **M-03 — Revisión visual de la Fase 4**: Memoria «sencilla y que se entienda», Catálogo y Diagnóstico · *(T-39, aprobado)*
- [ ] **M-04 — Revisión visual de la Fase 3 y del panel completo**: Agentes en vivo durante un `/dev-cycle` real y las 7 páginas juntas · *(T-54, pendiente)*

Trazabilidad (tarea → resultado)

Tarea	Escenarios	Resultado
T-02	E2E-02	pasa
T-03	E2E-02, E2E-04	pasa
T-04	E2E-08	pasa
T-05	E2E-01, E2E-05	pasa
T-06	A11Y-01	pasa
T-07	E2E-06, E2E-07, A11Y-01	pasa
T-08	E2E-02, E2E-08	pasa
T-09	E2E-06, E2E-22	pasa
T-10	E2E-23	pasa
T-11	E2E-03, E2E-04	pasa
T-12	E2E-10	pasa
T-14	E2E-09	pasa (parte verificable)
T-16	M-01	aprobado
T-17	API-01, E2E-11	pasa
T-18	E2E-07, E2E-11	pasa
T-19	E2E-05, E2E-12	pasa
T-20	E2E-07, E2E-13	pasa
T-23	API-02, E2E-14	pasa
T-24	API-03, E2E-05, E2E-14	pasa
T-25, T-26	E2E-07, E2E-15	pasa
T-27	E2E-16	pasa
T-29	M-02	aprobado
T-30	API-06, E2E-20, A11Y-01	pasa
T-31, T-32	E2E-20	pasa

Tarea	Escenarios	Resultado
T-33	E2E-05, E2E-21	pasa
T-34, T-35	E2E-21	pasa
T-36	E2E-05, E2E-22	pasa
T-37	E2E-23	pasa
T-39	M-03	aprobado
T-41	E2E-17, E2E-18	pasa
T-42	E2E-18	pasa
T-43	E2E-19	pasa
T-44	E2E-17, E2E-18	pasa
T-45, T-47, T-53	E2E-09	pasa (parte verificable)
T-46, T-50	E2E-19	pasa
T-48	API-04, API-05	pasa
T-49	E2E-09, E2E-17, E2E-18, E2E-19	pasa (E2E-09 en su parte verificable)
T-51	E2E-08	pasa
T-54	M-04	manual pendiente
T-55, T-56	API-07, E2E-24	pasa
T-57	E2E-24	pasa
T-58	E2E-05, E2E-10, E2E-24	pasa

Ejecuciones

#	Resultado	Causa y resolución
1.ª	28/32	4 rojos, resueltos. Tres eran el plan describiendo mal el código: el texto «Copia estática…» del exportado lo pidió el usuario tras M-01, y el servidor ya respondía 404 sin token antes de la iniciativa. Se enmendaron `test-plan.md`, `spec.md` (CA-34, CA-47) y el criterio de T-11 en `290fece`. El cuarto, A11Y-01, era un defecto real: los paneles de Memoria llevaban `aria-label` sin rol. Se corrigió con `role="region"` en `aff2c95`.
2.ª	27/5, sin veredicto	La sesión del agente se cayó por un error de API mientras reconstruía el montaje.
Ajuste de aserciones	n/a	Tres aserciones eran más estrictas que el plan enmendado. **E2E-02**: la fecha de la cabecera lleva hora (`Copia estática del 2026-10-21 13:00 UTC · …`). **E2E-03** y **E2E-24**: el 404 sin token devuelve el cuerpo genérico constante `Panel request unavailable.`, el mismo de antes de la iniciativa y sin contenido del panel; se acepta `''` o ese literal.
3.ª	18/13	Fallo del **montaje**, no del código. La reconstrucción con solo `stage.py` + `prep.sh` no incluía el repo git con autor, la iniciativa kappa, los eventos de Codex y OpenCode, el servidor con `--review-panel` ni el run viejo.
4.ª	**32/32, VERDE**	Montaje completo y reproducible (`stage-full.sh` + `stage-kappa.py`, fuera del repo), ejecutado desde cero; `raw/` y `screenshots/` vaciados antes. 0 fallos, 0 flaky, sin reintentos.

Defectos reales de código abiertos tras esta ejecución: ninguno.

Evidencias

- Este informe y `report.pdf` van en git. `screenshots/` (38 PNG) y `raw/` (`results.json`, `qa-gate.json`, `coverage-check.out`, `axe-A11Y-01.json`, `artifacts/` con trazas) son locales, como en las demás iniciativas.
- Guardrail: todas las URLs auditadas son `127.0.0.1` o `file://`; nada contra terceros.