QA independiente de geometría NT — 2026-10-11

El gate funcional del componente es VERDE. No certifica UI, E2E, T-05, M1, durabilidad ni aceptación del producto. No hay UI por el alcance de esta unidad; el test-plan global conserva sus E2E y manuales pendientes.

Resultados nuevos

Plataforma / suite	Pasan	Fallan	Omitidos	Deseleccionados
Windows suite exacta	419	0	0	0
Windows codec U1	208	0	0	0
Linux CPU Docker real	301	0	29	89

JUnit, streams, argv, cwd, UTC y salida terminal están en `evidence/windows/`, `evidence/codec/` y `linux-evidence/export/`. Los 29 skips y razones exactas están en `platform-skips.json`. Los 89 casos NT/transport de geometría fuera de selección Linux no equivalen a 419 ejecutados en Windows. No se instalaron dependencias ni se accedió a red, GPU, Ollama, servicios ajenos o datos de producto.

Gate determinista real

La adaptación `results-adapted.json` convierte cada testcase JUnit real a un resultado para qa-gate; no inventa ejecución Playwright ni E2E. No hay reintentos o flaky justificados.

```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 928,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 29,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Cobertura oficial de módulos completos

Suite / módulo	Líneas	Ramas	Excluidas
windows	90.41095890%	89.06250000%	0
codec	95.00000000%	90.55944056%	0
linux	73.69863014%	67.18750000%	0

Windows runtime y codec superan 80% de líneas y ramas sin omit/exclude. Linux mide el subconjunto portable; su módulo completo queda debajo del 80%, documentado y sin atribuir una unión no realizada. JSON oficiales completos: `windows-coverage.json`, `codec-coverage.json`, `linux-evidence/export/coverage.json`. Gate de cobertura: `coverage-component-gate.json`.

Observaciones nativas y custodia

`own-probes.json` acredita cuatro testigos NT propios adicionales (dos archivos y dos directorios), ambas queries reales con status0/IOSB0/information28/4/raw/metadata de la misma adquisición. B es

diagnóstico, no admisión. Dos probes PENDING propios usan dobles en hijos: retienen composite/owner, bloquean otro contexto, close unknown repetido sin syscall y padre termina/wait/reap antes de retornar. No se observó PENDING nativo.

La suite conserva R01–R21: argumentos/ABI, errores, completion, lengths, transferencia, PENDING, retención, identidad, tamaños, masks, flags, offsets, frozen DTO, no ampliación, NT ordinario y portabilidad. Los escenarios tienen sus testcases en JUnit; la prueba de custodia no sustituye powerloss/store/ACK.

`children-verified.json` verifica todos los recibos presentes, incluidos geometry-child/fix1-child y child-reap U2b1; streams por SHA donde el recibo lo aporta. Reparse points inventariados por lstat sin seguimiento. No se reutilizan resultados de implementación/revisión: `mechanics-receipt.json` traza únicamente las mecánicas copiadas y el parser real receipt fijado 811a578.

Integridad y entorno

Importaciones exactas y SHA por archivo: `evidence/windows/imports.json`, `evidence/codec/imports.json`, `linux-evidence/export/imports.json`, `own-probes.json`. Runtime privado8f0e7bd/tests145a883; canonaf192/3de1e82 preservado en guardas before/after. Los27sources permanecen byte exactos. Ruff check/format y ledger-lint snapshot exit0 con stdout/stderr/receipts independientes. Ledger-lint informa 0 incoherencias y 1 aviso: fichero no UTF-8 limpio (leído con reemplazos). El aviso se conserva; QA no recodifica el ledger.

Docker usa imagen fijada7c65be72, UID10001, readonly rootfs/mounts, networknone, capdropALL, no-new-privileges. `linux-evidence/commands.json` registra creación propia, export TAR después del terminal del runner, hash/bytes/miembros regulares verificados antes de retirar, wait del contenedor, inspect PID0 y rm; `cleanup.json` acredita retirada. FFmpeg/audio/render no aplican a este componente.

Pendientes manuales e integrales

- [ ] G2 cadena S1/bootstrap y adquisición writer propia.
- [ ] Store/writer/ACK/crash/lifecycle y ext4 persistente reales.
- [ ] E2E y manuales globales M1, incluida aceptación musical.
- [ ] ROOT verifica esta entrega y decide CAS acotado; QA no modifica canon, ledger, Git ni estados.

El plan y T05 permanecen abiertos. No hay handoff documental de cierre de hito. Esta entrega prueba exclusivamente el componente readonly bajo el contrato ADR0078 §4.1–4.6/R01–R21.