Informe de QA — M1/T-15 · Docker y revisión visual final

Campo	Resultado
Fecha	2026-11-05
Estado de esta auditoría	**VERDE en el alcance Docker mock CPU y M-02**
Automáticos	**14/14 en tres corridas consecutivas; cero fallos, flaky, skips o retries**
URL auditada	`http://127.0.0.1:3000` · API `http://127.0.0.1:8000`
Plan	Plan · Test plan · Ledger

Resumen y alcance

La suite actual contiene **14 casos únicos**, repetidos tres veces: los once anteriores más tres de layout, uno por anchura (1440, 768 y 390 px), cada uno con cuadrícula y lista. No son 42 escenarios distintos. Incluye once pruebas de navegador y tres smoke HTTP; el gate los cuenta juntos al pertenecer al mismo JSON.

Se acredita el despliegue privado real con engine-mock CPU: HTTP/SSE, persistencia, recuperación por caída del server, audio, FFmpeg, Range, descargas y manejo del estudio. La revisión independiente oscura aprueba M-02 tras corregir QA-V01. **No acredita inferencia ACE-Step, VRAM física, calidad musical ni cierre de M1.** M0/T-13 y T-16 mantienen su aceptación pendiente; M2/M3 siguen congelados por ADR-0089.

Historia conservada: QA-V01 corregido

La primera QA dio tres gates 11/11 verdes, pero **NO-VERDE global por M-02**: en cuadrícula a 1440 px el cuerpo de las tarjetas medía 0 px y las acciones invadían la tarjeta siguiente. La corrección cambia CSS/markup y añade tres casos de layout; backend y once casos previos conservan su fuente. Esta QA repite los catorce casos y verifica visualmente oscuro y teclado.

Informe anterior · PDF anterior · Manifiesto de conservación. Los dos archivos anteriores se archivaron byte a byte antes de sobrescribirlos; el manifiesto conserva sus SHA-256 y los de 136 evidencias previas. Los raw de la primera QA no se borran.

Veredicto determinista

Corrida	Inicio UTC	Duración suite	Resultado	Test / gate
1	2026-11-05T22:27:01.887Z	161.7 s	14/14	0 / 0
2	2026-11-05T22:29:52.084Z	162.1 s	14/14	0 / 0
3	2026-11-05T22:32:38.666Z	168.9 s	14/14	0 / 0

Salidas completas de `qa-gate.py` 1.22.0 sobre los tres resultados reales, sin justificaciones ni filtros:

Corrida 1


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 14,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Corrida 2


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 14,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Corrida 3


```
{
  "verdict": "VERDE",
  "counts": {
    "passed": 14,
    "failed": 0,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```

Entorno y conservación de fuente

Proyecto exclusivo `music-studio-e2e-t15-20261105`, datos privados en `.cache/dev-cycle/20261105-m1-docker/data`. Sus tres servicios web/server/engine-mock están activos, sin `DeviceRequests`; sólo web/API publican puertos y lo hacen en 127.0.0.1. Mock con `MOCK_STAGE_DELAY_MS=5000`. Chromium headless usa `--disable-gpu`; no se toca GPU, Ollama ni SQLite del usuario. Guardrail local/privado: exit 0.

- Web: `sha256:68da38946c5ab5b113c9dc928df03e2e5466c10c847e6f4c9b4ae4a2c94bb43d`.
- Server: `sha256:69e939e70a9afe6fb9ca318a5ea4b1773b78cd2449f559a95a27d6f90ac35f57`.
- Nueve SHA de módulos server cotejados otra vez dentro de Linux: 9/9 iguales.
- Los 29 archivos de código/tests coinciden con `source-overlay.json`; antes, durante y después de las tres corridas no varían. Los cambios documentales del orquestador quedan fuera de ese conjunto congelado.

Preflight · SHA desplegados · Resumen. Configuración integrada: 1 worker, retries 0, siete variables explícitas de ámbito/origen y `E2E_RECOVERY=1`. Sin fixtures HTTP ni interceptores de la suite CPU. Los reinicios reales sólo afectan al server del conjunto privado y preservan su imagen.

Puertas documentales y pirámide

- `ledger-lint.py`: exit 0, 0 incoherencias y 20 avisos históricos de metadatos.
- `coverage-check.py`: exit 0, 0 referencias rotas y ningún `[GWT]` huérfano. T-00/T-14 canceladas y T-17 backend; E2E-09/10 aplazados (beats/Sistema). Sin UI huérfana en el recorte.
- E2E: 100 % (14/14 por corrida). Capa server Linux separada, sobre el mismo pin: 2214 pass, 17 skip, 0 fallos/errores; cobertura de líneas cambiadas 98,31 %. Runtime completo: 88,05 % líneas / **79,31 % ramas**, sin redondearlo a 80 %. Es evidencia del agente Linux, no se vuelve a ejecutar en esta QA ni se sustituye el gate Playwright.

Ledger lint · Cobertura de trazabilidad · Resumen Linux.

Resultados por caso

Caso actual	Corridas 1 / 2 / 3
API-01 rechaza un Origin ajeno por HTTP real	PASA / PASA / PASA
API-01 rechaza un Host ajeno por HTTP real	PASA / PASA / PASA

Caso actual	Corridas 1 / 2 / 3
API-02 publica OpenAPI y la operación de generación por HTTP real	PASA / PASA / PASA
E2E-02/03 valida letra y autoría en navegador y API reales	PASA / PASA / PASA
E2E-01/07/08/11 genera dos takes, escucha, descarga y conserva maestro en biblioteca	PASA / PASA / PASA
E2E-11 instrumental conserva letra sin exigir autoría y termina ready	PASA / PASA / PASA
E2E-04 fallo PROVIDER_ERROR persiste sin retry automático y reintento explícito reutiliza take sin publicar	PASA / PASA / PASA
E2E-04 fallo INTERNAL permanente muestra error y conserva take fallido sin assets	PASA / PASA / PASA
E2E-05 cancela desde tarjeta y confirma terminal real	PASA / PASA / PASA
E2E-04 VRAM_EXCEEDED imposible en CPU terminaliza take y libera toda la cola	PASA / PASA / PASA
biblioteca layout legible y contenido a 1440px	PASA / PASA / PASA
biblioteca layout legible y contenido a 768px	PASA / PASA / PASA
biblioteca layout legible y contenido a 390px	PASA / PASA / PASA
E2E-06 conserva identidad, semilla y SSE tras caída real del servidor	PASA / PASA / PASA

Trazabilidad: API-01/02 → smoke HTTP y contrato; E2E-02/03 → letra y autoría (T-03/07/09); E2E-01/07/08/11 → crear, audio, maestro, biblioteca e instrumental (T-04/05/06/07/09/10/11/12/13); E2E-04/05/06 → errores, reintento, cancelación y recuperación (T-04/06/07/10). Layout y revisión visual → M-02 (T-08/11/13).

Las capturas automáticas preservan generación, listo, maestro, biblioteca, recuperación y los seis estados de layout. Otros casos se acreditan por las aserciones del JSON: no se inventan capturas de

validación/fallo/cancelación que no se tomaron. Las trazas sólo se guardan ante fallo (`retain-on-failure`); no hay trazas de fallo al pasar las tres corridas.

- Corrida 1: results.json · HTML · log · adjuntos extraídos.
- Corrida 2: results.json · HTML · log · adjuntos extraídos.
- Corrida 3: results.json · HTML · log · adjuntos extraídos.

M-02 — revisión independiente oscura

Seis combinaciones verificadas en un navegador propio sobre el despliegue real, con esquema oscuro y movimiento reducido. No se reutiliza como aprobación visual la captura clara del implementer. Geometría sobre todas las tarjetas cargadas, capturas inspeccionadas y reproductor real sin ratón.


Anchura	Vista	Tarjetas comprobadas	Ancho mínimo cuerpo / título	Solapes / desbordes
1440 px	grid	24	219.5 / 219.5 px	0
1440 px	list	24	523.0 / 523.0 px	0
768 px	grid	24	191.1 / 191.1 px	0
768 px	list	24	661.2 / 661.2 px	0
390 px	grid	24	320.0 / 320.0 px	0
390 px	list	24	320.0 / 320.0 px	0


- [x] Cuadrícula y lista legibles en 1440, 768 y 390 px: títulos presentes, controles dentro de tarjeta, sin colisiones entre tarjetas/controles y sin desplazamiento horizontal de página.
- [x] Tema oscuro real confirmado por `matchMedia` y colores computados; contraste y foco legibles en las capturas revisadas.
- [x] Tab alcanza el take; Enter carga; Tab alcanza Reproducir; Espacio reproduce y pausa audio real; Tab alcanza posición y Flecha derecha avanza.
- [x] Foco visible de 2 px; `prefers-reduced-motion: reduce` activo y transiciones de navegación a 0 s.


QA-V01 resuelto en este despliegue. La revisión es visual y funcional básica sobre estos seis estados; no es certificación WCAG ni prueba con lector de pantalla. No se aprueba el tema claro, aplazado por el recorte.


Medidas y capturas oscuras · Juicio visual · Teclado/movimiento reducido.


Capturas propias representativas (el resto se conserva junto a los JSON):


Seleccionar
Sin título
recuperacion 179391809...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
vram imposible 17939180...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
cancelar 1793918087406
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
fallo permanente 1793918...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
synthwave 17939180369...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
ambient instrumental 1793...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
pop integracion17939179...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
recuperacion 179391792...
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
vram imposible 17939179...
Borrador
Colección
Seleccionar
Sin título
cancelar 1793917915114
Borrador
Colección
Seleccionar
Sin título
fallo permanente 1793917...
Borrador
Colección
Seleccionar
Sin título
synthwave 17939178649...
Borrador
Colección
Todavía no hay una toma seleccionada
Selecciona una toma disponible para escucharla.
Toma anterior
Reproducir
Toma siguiente
Volumen
Cola de reproducción
Ayuda del reproductor


Seleccionar
Sin título
recuperacion 1793918094504
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
vram imposible 1793918089269 @mock:fail=VRAM_EXCEEDED @mock:retryable
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera
Seleccionar
Sin título
cancelar 1793918087406
Borrador
Todavía no hay una toma seleccionada
Selecciona una toma disponible para escucharla.
Toma anterior
Reproducir
Toma siguiente
Volumen
Cola de reproducción
Ayuda del reproductor
Crear
Canciones
Sistema


Seleccionar
Sin título
recuperacion 1793918094504
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera


Seleccionar
Sin título
recuperacion 1793918094504
Borrador
Colección
Sin colección
Preescuchar
Enviar a la papelera



Checklist de aceptación restante

- [ ] M-01 / T-16: generar con ACE-Step y GPU reales, verificar `spilled: false` y escuchar. Esta QA usa mock CPU.
- [ ] M0/T-13 y aceptación musical del propietario: escucha y decisión de modelo. El verde técnico no las sustituye.
- [ ] Aceptación final T-16/M-03: revisar el recibo técnico privado de backup/restauración, con 18 canciones, 22 takes, 60 assets y 15 manifiestos válidos. Se conserva como evidencia previa independiente en backup-restore-private.json, no se repite aquí.

Entrega

QA no modifica ledger, Git ni producto. Entrega al orquestador el verde limitado a Docker mock CPU y M-02; no declara M1 completado. Los informes anteriores y todos sus raw permanecen. El stack queda activo y su control se libera expresamente al terminar. Todos los navegadores, sesiones y procesos propios de QA se cierran; no se detienen contenedores ajenos ni Docker/Ollama global.