Informe de QA — T11 audiovisual, aceptación local independiente

Campo	Resultado
Fecha	2026-11-05
Estado automático del alcance	**NO-VERDE**, qa-gate exit 1
Aceptación completa T11	**NO COMPLETA: C18 incluye subtítulos sin implementación/evidencia encontrada**
URL auditada	http://localhost:8080, listener privado propio
Automáticos	62/63 pasan, 3 viewports
Fuentes	806 SHA256 antes/después; 0 cambios
Sesión / PID	8134; helper 31664, Playwright 25744
Plan	Plan · Escenarios · Contrato temporal · Contrato jobs

Veredicto (qa-gate)


```
{
  "verdict": "NO-VERDE",
  "counts": {
    "passed": 62,
    "failed": 1,
    "flaky": 0,
    "skipped": 0,
    "interrupted": 0
  },
  "flaky_sin_justificar": [],
  "flaky_justificados": {},
  "threshold": "verde ⇔ 0 failed, 0 flaky sin justificar, 0 interrumpidos y ≥1 test ejecutado"
}
```


Una única pasada independiente, sin reintentos ni repeticiones por timeout de observación. Exit Playwright 1; errores runner 0; resultados con retry>0: 0. JSON íntegro en raw/results.json. No se transformaron ni excluyeron casos para obtener el gate. Duración del runner: 618.23s. Desktop 1440×900, mobile375×812 y mobile-360360×740: desktop 21, mobile 21, mobile-360 21 casos.

No hay evidencia suficiente para cerrar T11: falla la aceptación compuesta mobile-360 y la matriz C18 incluye subtítulos sin capacidad dedicada ni prueba de importar/editar/exportar encontrada. Los overlays de texto temporal no demuestran ese flujo. Las capacidades y viewports que pasan mantienen su evidencia concreta, sin convertirla en aceptación completa. Tampoco se acredita un límite RSS,

multimedia Linux, VPS ni R2 real. No se modifica ni cierra aquí tarea, spec ni iniciativa; roadmap 7/23 al inicio y16 tareas abiertas. No se afirma paridad Metricool/Canva.

Fallo E2E-21 en mobile-360

Exportación 131, revisión 1: la UI muestra procesamiento 90,91 % y después estado Error con «No se pudo completar la fase audiovisual. Reintenta o revisa los recursos del diseño». El test esperaba Lista y agotó10000 ms. No llegó a descargar/medir el compuesto en 360 px. Desktop y375px sí completaron ese mismo recorrido. El flujo nativo más pequeño y su historial pasan también en 360 px. No se ha probado una causa raíz ni se clasifica el fallo como fluctuación de entorno. No se justificó como flaky, no se reintentó ni se cambió ninguna aserción.

Evidencia: `raw/artifacts/studio-av-composite-Studio-368ce--through-download-and-draft-mobile-360/` contiene error-context.md, captura y trace.zip; detalle íntegro en results.json. La carpeta logs del runtime estaba vacía al inspeccionarla. Corresponde al orquestador investigar y corregir antes de una nueva QA coordinada; este es intento 1/3.

Guardrail, aislamiento y estabilidad de fuentes

Guardrail oficial `lib-guardrail.sh` sobre localhost:8080: exit0. Bash inicial en sandbox falló CreateFileMapping/Win32error5; la ejecución específica escalada autorizada pasó. El puerto estaba libre; el runner exige `reuseExistingServer:false` e inicia sus listeners propios. No se reutiliza ningún servidor ajeno.

Raíz real: `C:\laragon\www\metricool\storage\framework\testing\t43\run-general-2d90a00c-beeb-4866-833d-5c94848817ec`. Inicio 2026-11-05T19:35:50.167006+00:00, fin 2026-11-05T19:46:08.975870+00:00. SQLite, storage, usuarios y servicios sociales falsos pertenecen al UUID desechable. No se ejecutó ONNX, test_background, studio-imaging, MySQL, VPS, buckets ni publicación social. La configuración explícita del runner evita leer .env para este servidor. Se conserva el proceso original hasta su terminación, sin reiniciarlo al vencer una observación.

sources-before y sources-after incluyen código/dependencias T11, contratos, criterios/ledger/test-plan, tests/helpers de audio `.mjs` y `.d.mts`, runner y76 artefactos de public/build. Los 806 SHA coinciden. El helper solo escribió evidencias/temporales propios y el UUID autorizado por el runner.

Cobertura y ledger

Ledger-lint exit0:0 incoherencias/16 avisos Changelog, sin errores duros. Coverage-check exit0: 0 referencias rotas, 0 tests sin referencia y ningún criterio GWT huérfano. T11 declara E2E-11–22 y M-03. IDs20=flujo nativo,21=compuesto,22=historial; no hay duplicados en la tabla actual. El hallazgo inicial de trazabilidad fue corregido por el orquestador antes de congelar y ejecutar; se preservan las dos salidas.

Las tareas sin cobertura declarada en la puerta de iniciativa son **T-01, T-02, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20**. Se mantienen abiertas y fuera de esta QA de T11: no reciben exención ni aprobación global. E2E-09/10 de T10 están declarados pero **no ejecutados**, por su bloqueo de memoria vigente. M-03 de T11 permanece manual para servidor real. No hay bloques API-xx/A11Y-xx en el plan; esta pasada no añade auditoría axe independiente. No hay `tests.coberturaMinima` configurado; no se inventa porcentaje unitario.

Salidas literales y códigos: gates.json, ledger-lint, coverage-check. Porcentaje E2E observado:98.41% de esta pasada; no es cobertura de código ni del roadmap.

Tabla de aceptación T11

Criterio	Evidencia	Alcance/veredicto
v2, ventanas, corte/división, página2, undo/redo y persistencia	E2E-11–13,17–18; JSON real	PASA en3 viewports
Reloj y preparación/cancelación sin consumir clip ni mutar documento	E2E-11–15,17	PASA en3 viewports; no sustituye revisión humana audiovisual
Audio privado binario, probe/rangos, recurso de marca y exclusión social	E2E-16–17	PASA, recurso real local
Trim/rate/loop/mute/volumen/envolvente y edición de pistas	E2E-17–18; E2E-21 distingue trim/loop/rampas en salida	PASA, sin atribuir velocidad de pista a la fixturecompuesta
Fotograma temporal estático y original intacto	E2E-19	PASA, PNG medido y options.frame_times
Composición vídeo móvil/overlays/fade, MP4/GIF reales	E2E-21, probes y píxeles abajo	PASA desktop/375; **FALLA360**, sin resultado compuesto descargable
Selección/orden/escala y formatos estáticos conservados	E2E-20,21 y E2E-02–05	PASA; calidad codificada no comparada subjetivamente
Cola real, progreso, cancel/retry, historial/recarga/paginación	E2E-20/22	PASA,55exportaciones paginadas, sin trabajos al consultar
Revisión fijada frente a edición posterior	E2E-21 revision1/current2, MP4/GIF conservan1	PASA desktop/375; no completado360
Descarga privada y borrador de marca con medio exacto	E2E-20/21, aserciones brand_id/status/media_ids	PASA; borrador sin envío social

Criterio	Evidencia	Alcance/veredicto
API/MCP/permisos/recuperación detallada	Backend histórico369/2046,8nativos;46fuentesPHP idénticas	Evidencia previa root+revisión, no nueva suite independiente
Presupuesto OS/tiempo y cierre de descendientes	Contrato jobs, evidencia previa av-managed/av-linux y runtime nativo actual	Windows COMMIT agregado 3 GiB; **RSS no medido**; Linux multimedia/VPS pendientes
Subtítulos, alcance C18 de la matriz	reference-inventory.md:69 asigna timeline/audio/transiciones/subtítulos a T11; búsqueda dirigida Studio/app/UI/MCP/tests sin capacidad dedicada encontrada	**GAP de alcance: T11 abierta**, sin aceptación automática ni manual suficiente

Brecha C18 descubierta durante la pasada

reference-inventory.md:69 asigna subtítulos a T11. La búsqueda dirigida `subtitle/caption/subtítulo/subtitulo/webvtt/.srt` en servicios Studio, MCP, editor y tests no encontró importación, edición ni exportación de subtítulos dedicada. Esta ausencia de coincidencias no es por sí sola una prueba formal de ausencia de toda capacidad posible; junto a la falta de contratos y escenarios aporta una brecha verificable de cobertura y aceptación. El overlay temporal de texto no prueba importar SRT/WebVTT, editar cues ni exportar subtítulos. No se presupone autocaption IA, vinculada también a T14.

El hallazgo no invalida las63 pruebas de capacidades existentes y no motivó repetir ni detener su ejecución. Búsqueda y fila de matriz. La matriz se descubrió después del arranque y no formaba parte de los806 hashes iniciales: se conserva un hash suplementario con momento real, sin presentarlo como captura anterior a la pasada. Debe definirse/probarse este alcance antes del cierre de T11.

Medición audiovisual independiente

Se volvieron a decodificar los **archivos descargados de esta pasada** con ffprobe/FFmpeg después de terminar la suite, sin repetir recorridos UI ni crear nuevas exportaciones. Hay 2 muestras compuestas: desktop y375px; **360px no produjo descarga compuesta aceptada**. Los MP4 descargados tienen H264 100×80,42 frames,3,500 s yAAC48000 Hz/2 canales. Sus GIF tienen50×40,42 frames,3,500 s y una sola pista visual; no hay pista de audio. GIF se solicita con escala0,5. Probes íntegros por viewport en samples/.

Viewport	Revisión fijada → actual	Movimiento RMS	Overlayverde	Fade	Azulfinal	DiferenciaL/R RMS
desktop	1 → 2	28.457	[0, 255, 0]	[127, 0, 126]	[0, 0, 254]	0.000001640

Viewport	Revisión fijada → actual	Movimiento RMS	Overlayverde	Fade	Azulfinal	DiferenciaL/R RMS
mobile	1 → 2	28.457	[0, 255, 0]	[127, 0, 126]	[0, 0, 254]	0.000001640

Movimiento RMS>5; píxeles con tolerancia18/255. El fondo final azul conserva la revisión 1; la edición posterior del documento actual lo cambia a verde en revisión 2. Las aserciones de borrador exigen brand_id de la fixture, status=borrador y media_ids exactamente iguales a los del MP4 ready; no se toma un borrador genérico como evidencia.

La comprobación siguiente se calculó nuevamente con Python sobre PCM float32 estéreo 48000 Hz decodificado del MP4, aparte del helper JS del test. Cada canal debe tener440/880 en meseta0,04–0,06, ataque/salida0,015–0,025,440 tras vídeo<0,002,1760 fuera del trim<0,003 y cola RMS<0,002; diferencia L/R<0,001. El880a 2,1 s confirma continuidad de música cuando el vídeo ya terminó. La fixture incluye1760 fuera[0,25,1,25] para discriminar eltrim. No se confunden estos tonos sintéticos con aceptación musical humana.

Viewport/canal	440	880	Ataque	Salida	440 tras vídeo	Marcador1760	ColaRMS
desktop left	0.049847	0.049994	0.019968	0.019963	0.00000010	0.000025	0.000000
desktop right	0.049847	0.049994	0.019968	0.019963	0.00000010	0.000025	0.000000
mobile left	0.049847	0.049994	0.019968	0.019963	0.00000010	0.000025	0.000000
mobile right	0.049847	0.049994	0.019968	0.019963	0.00000010	0.000025	0.000000

Medidas originales y recálculo: composite-audit; `samples/<viewport>/measurements.json`, `independent-probes.json`, `independent-audio.json`, MP4/GIF y fotogramas. Las siete unitarias del oráculo y la pasada desktop focal previas son del root, no se añaden al conteo independiente 63.

Resultados automáticos por escenario

Los 21 escenarios se ejecutan una vez en cada viewport; el detalle de63 resultados, errores yretries está en test-index. Los nombres completos permiten contrastar cada fila con el JSON sin depender de IDs reutilizados en otros planes.


Archivo/caso	Desktop	Mobile 375	Mobile 360
all-brands.spec.ts — E2E-04 Â· Todas las marcas: totales, tabla por marca, grÃ¡fica y cambio de periodo	PASA	PASA	PASA
brand-reporting.spec.ts — Ads and reports retain the selected brand across navigation and report creation	PASA	PASA	PASA
metrics-quality.spec.ts — Metrics: zero activity retains partial coverage, stale dates and suppressed unequal comparison	PASA	PASA	PASA

Archivo/caso	Desktop	Mobile 375	Mobile 360
studio-audio-editor.spec.ts — upload, add, trim, split, undo, play, persist and reopen a private brand track	PASA	PASA	PASA
studio-audio-editor.spec.ts — decimal page duration uses document bounds rather than rounded frame bounds	PASA	PASA	PASA
studio-audio-resources.spec.ts — Studio audio resources API: private binary upload, byte ranges and native browser playback	PASA	PASA	PASA
studio-automation.spec.ts — Studio automation: own template substitutes literal fields in an independent branded design and exports	PASA	PASA	PASA
studio-automation.spec.ts — Studio automation: brand styles, proportional resize and independent variants persist and export	PASA	PASA	PASA
studio-av-composite.spec.ts — Studio composite export: public uploads and revision preserve moving video overlays transition and measured two-tone audio through download and draft	PASA	PASA	NO PASA
studio-frame-export.spec.ts — Studio frame export: choose a local page time, export real pixels and retain it with the private brand output	PASA	PASA	PASA
studio-native-export.spec.ts — Studio native export: order pages, resume history, cancel retry and download real MP4 GIF before a brand draft	PASA	PASA	PASA
studio-native-export.spec.ts — Studio native history: paginate real exports in one request per page and reopen without creating work	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — edit windows, split, persist and run a common playhead without changing the document	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — an uploaded real video with an open source end can be split and previewed	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — splitting the second page uses local clip time and survives undo and redo	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — buffering never consumes a short clip before playback starts	PASA	PASA	PASA
studio-timeline.spec.ts — closing while media buffers cancels the pending playback	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — fractional exports round to 21 pixels and register PNG JPEG WebP in the brand library	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — design persists, exports real PNG and starts a publication in its brand	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — undo, page ordering and portable JPEG/WebP/SVG/PDF exports retain the design	PASA	PASA	PASA
studio.spec.ts — a stale revision preserves local edits and can recover the server version	PASA	PASA	PASA

Capturas e inspección visual

Las capturas de los tres viewports se inspeccionan visualmente: desktop/375 muestran resultados listos y 360 muestra el fallo. El diálogo mantiene texto/controles legibles y scroll vertical; el error de 360 px es funcional y no se oculta bajo un juicio de responsive. En los casos que pasan se comprueba ausencia de overflow horizontal; la aceptación compuesta de 360 px no llegó a su aserción final. La captura de éxito está desplazada al historial por `scrollIntoView`, por lo que el encabezado superior puede quedar fuera del área visible. Los fotogramas overlay/fade/final descargados se inspeccionan aparte, sin inventar valoración humana del sonido.

Desktop 1440×900




En el PDF, la captura de 375 px se recorta visualmente por arriba para mostrar legibles las acciones del diálogo. El PNG completo permanece sin cambios.

Mobile 375×812



Mobile 360×740 — fallo



Límites y checklist manual

Windows usa JobObject con cap de **COMMIT agregado 3 GiB**, kill-on-close y sin breakaway; no es RSS ni una reserva previa de 3 GiB. Esta QA no induce OOM ni mide peak RSS. La evidencia previa Linux cgroup con procesos Python sí es ejecución Linux, pero no Node/FFmpeg multimedia Linux ni VPS. El worker VPS/systemd y su operación siguen pendientes. R2 previo es SDK simulado; esta QA usa almacenamiento local y no certifica bucket real.

- [ ] **M-01 — Usuario:** scheduler/worker/heartbeat/capturas de VPS; no se solicita SSH de nuevo.
- [ ] **M-02 — Usuario:** smokes reales de Bluesky/Threads y publicaciones por red; sin resultado comunicado.
- [ ] **M-03 — Desarrollo + usuario:** renderer Node/Chromium/fuentes/cola/imagen/vídeo y R2 reales del servidor; multimedia Linux y políticas OS/timeout reales.
- [ ] **M-04 — Usuario:** Claude Desktop aplazado; no se reabre autorización ni se marca aprobado.
- [ ] **Revisión audiovisual humana:** escuchar/observar los MP4/GIF descargados; las mediciones no sustituyen valoración del producto.

La auditoría Claude CLI final permanece pendiente **después de todo el roadmap**. No hay mensajes externos, Jira/Confluence, promoción de knowledge ni handoff a documenter/curator. El orquestador verifica el gate y decide el estado de T11; este informe no cierra plan/spec/iniciativa.

Evidencias y PDF

Manifiesto · Ejecución/PID/hash · stdout · stderr · Resultados reales · Comprobaciones adicionales.

PDF mediante el flujo to-pdf existente: League/CommonMark ya instalado → HTML + tema CSS de la skill → Chromium Playwright ya instalado. Adaptador T09 reutilizado, sin instalar Puppeteer/markdown-it. Se comprueba carga de todas las imágenes, se rasteriza el PDF real con PyMuPDF y se inspeccionan sus páginas; no se confunde un screenshot HTML con rasterización PDF.