T12 C3charts — QA local

Resultado automático de esta ejecución: **NO-PASS**. Casos realmente ejecutados: **1 de 12 previstos**. Inspección de figuras/PDF: **pendiente**, nunca inferida por colección, render o hash. No se cierra T12 ni el plan.

Ejecución y límites

Cuatro escenarios × 375/768/1440, un worker, cero reintentos y fail-fast1. Las ramas no alcanzadas no quedan acreditadas. SQLite, almacenamiento, cachés, rutas y usuarios ficticios aislados antes de Kernel; proof de rutas antes de usuarios. Sólo loopback. InterCSS externo tiene fixture vacía exacta; ninguna otra red externa está autorizada. Fuentes privadas SpaceGrotesk TTF y WOFF2 reales por UI de marca.

Job agregado COMMIT3GiB, killOnClose y sin breakaway; default del worker av-runtime3GiB intacto. Preflight físico6GiB anterior al UUID/servidor, piso3GiB cada100ms y plazo900s; capacidad desconocida o bajo presupuesto produce REFUSED. PHP CLI/servidor256M, Node512M. No se confunden COMMIT, RSS y memoria PHP; no se anuncia estrés52MB. Cualquier aborto invalida un verde anterior. PDF del informe en Job separado después del cierre real de procesos y puerto8080 IPv4/IPv6.

Resultados reales

Proyecto	Escenario	Outcome
desktop	E2E28.01 ten real variants pinned saved dataset controls shared preview save reopen undo SVG PNG private font	unexpected
desktop	E2E28.02 server static SVG PNG PDF pinned archived historical selected pages actor brand boundary	skipped
desktop	E2E28.03 invalid precision negative proportions cancel original typed table keyboard Inspector focus accessibility	skipped
desktop	E2E28.04 real 1000 rows twelve series twelve thousand bars shared SVG PNG semantic independent oracle guarded	skipped
mobile	E2E28.01 ten real variants pinned saved dataset controls shared preview save reopen undo SVG PNG private font	skipped
mobile	E2E28.02 server static SVG PNG PDF pinned archived historical selected pages actor brand boundary	skipped
mobile	E2E28.03 invalid precision negative proportions cancel original typed table keyboard Inspector focus accessibility	skipped

Proyecto	Escenario	Outcome
mobile	E2E28.04 real 1000 rows twelve series twelve thousand bars shared SVG PNG semantic independent oracle guarded	skipped
mobile-360	E2E28.01 ten real variants pinned saved dataset controls shared preview save reopen undo SVG PNG private font	skipped
mobile-360	E2E28.02 server static SVG PNG PDF pinned archived historical selected pages actor brand boundary	skipped
mobile-360	E2E28.03 invalid precision negative proportions cancel original typed table keyboard Inspector focus accessibility	skipped
mobile-360	E2E28.04 real 1000 rows twelve series twelve thousand bars shared SVG PNG semantic independent oracle guarded	skipped

qa-gate literal


```
{
  "verdict": "NO-VERDE",
  "reason": "el runner reportó errores de ejecución",
  "errors": [
    "\u001b[31mTesting stopped early after 1 maximum allowed failures.\u001b[39m"
  ]
}
```


El recount exige 12 resultados sin skip/flaky/retry y todos los observadores, axe, red, materialización, deriva y cierre de procesos. El gate aislado no sustituye esa evidencia.

Observadores y alcance

XML y matrices SVG se leen con DOM nativo y un segundo parser independiente stdlib. IDs de barras, línea cero, categorías/series, colores y signos/null/cero/apilado/proporciones se contrastan con álgebra de fixtures propias, sin importar escena/geometría/renderer del producto. Tolerancia de coordenadas0,75px contempla el centro de ejes de1px; escala de amplitud0,012. PNG valida firma/CRC/filtros y píxeles/longitudes frente a SVG+fixture. Barras subpixel de la tanda12.000 se cuentan individualmente en SVG; PNG se contrasta además con cobertura fraccional/source-over independiente, error medio≤6/p95≤18 y centros de ejes/rejilla±2px excluidos. No se afirman12.000 píxeles separables.

El preview real se compara con el recorte correspondiente del PNG final: error RGB máximo4 y medio0,25. Glifos privados se contrastan después de exportar con Canvas2D cargado desde TTF original bajo otra familia eliminada al terminar: IoU≥0,80 y margen≥0,03 frente a Arial. SVG debe contener los bytes WOFF2 cuyo SHA/tamaño se observaron por HTTP200/MIME real. Los umbrales anteriores son criterios fijados antes de ejecutar, no resultados asumidos.

PDF del diseño es raster: una página y un XObject RGB realmente dibujado a tamaño correcto. Su RGB debe coincidir píxel a píxel con el PNG entregado, donde se verifican los glifos; no se presenta como texto extraíble/vectorial. La entrada real de Node y sus archivos materializados se observan pasivamente, sin reescritura: referencias seleccionadas, revisión antigua archivada y SHA original. Cancelación retiene una respuesta PHP200 real y conserva sus bytes; cierre del cliente y ausencia de aplicación tardía son aserciones explícitas.

Descargas reales guardan bytes, SHA y URL privada; las URLs publicables se reducen a ruta. Las cabeceras nativas se observan en el frontend propio; los Blob del cliente declaran que sus cabeceras no son observables, sin GET adicional. Errores HTTP sólo admiten método/ruta/status predeclarados y afirmados, y abortos exactos confirmados. Axe exige cero violaciones e incomplete, sin exclusiones.

Checklist manual pendiente

- [ ] Root inspecciona cada figura y cada página del PDF y registra su SHA actual en visual-inspection.json.
- [ ] Persona confirma legibilidad/densidad y calidad de diseño en375/768/1440 con sus datos reales.
- [ ] Otras22configuraciones, AV, Linux/VPS/R2 y datos52MB necesitan fases/pruebas propias; esta tanda no los acredita.


Evidencias visuales

Primer fallo observado

Un caso falló y once no se ejecutaron. Se alcanzó la subida de tipografía (POST201 y metadata ready/woff2), antes de crear un gráfico. La captura muestra «Cargando fuente…» cuando la prueba exige inmediatamente una FontFace cargada después del clic; el código de preview espera una operación asíncrona. Esto sustenta una carrera del harness y requiere esperar el estado real, sin relajar la comprobación ni cambiar la aplicación. No hay aceptación de gráficos, fuentes, exportaciones o accesibilidad en esta pasada.

El cierre real quedó probado: cero PIDs propios vivos y8080 IPv4/IPv6 libres. Guard core22,843s/COMMIT674.881.536B; mínimo físico10.038.841.344B. Guard finalize separado0,110s/32.055.296B, sin fallo. No confundir con RSS. Las295fuentes verificadas al terminar permanecieron intactas.

El reportador congelado no admite el estado finalization_failed introducido por su controlador. Root generó este informe con un adaptador externo exclusivo de intentos fallidos: exige core_exit_code yexit_code no cero, recount NO-PASS, proceso muerto ypuerto libre. No altera resultados, fuentes del harness ni métricas core; esta incompatibilidad se corregirá antes del siguiente intento. PDF generado bajo el guard separado original.


Social Scheduler
Estudio
Analítica
Planificación
SmartLinks
Inbox
Informes
Conexiones
e2e-composer-charts-mw5...
ES
ESTUDIO
Mis diseños
Plantillas
Identidad de marca
Papelera de diseños
Contraer
Diseño sin título
Guardar ahora
Exportar
Usar en publicación
Capas
Propiedades
Página
Capas
0 elementos
La primera capa está delante. Usa Ctrl o ⌘ para seleccionar varias.
Tu lienzo está listo.
Añade texto, una forma o un recurso.
Formas
1080 × 1080 px
54
%
Ajustar
Tipografías de marca
Sube los archivos tipográficos de esta marca para usarlos en el editor y en sus exportaciones. Los diseños conservan la referencia al archivo original.
Añadir una tipografía
Nombre de la tipografía (opcional)
Nombre para tu biblioteca
Choose File
No file chosen
TTF, OTF, WOFF o WOFF2 · hasta 8 MiB. Se comprueba el archivo antes de incorporarlo.
Buscar por nombre o familia...
Buscar tipografías
Mostrar tipografías archivadas
Tipografía guardada en esta marca.
QA C3 Space Grotesk
WOFF2
Space Grotesk · normal · 300
Cargando fuente...
Archivar
Eliminar
Archivar oculta una fuente del selector sin alterar los diseños existentes. Para eliminar sus bytes, primero debe dejar de estar referenciada por diseños, revisiones o la identidad de marca.