T12 C3charts — QA local

Resultado automático de esta ejecución: **NO-PASS**. Casos realmente ejecutados: **2 de 12 previstos**. Inspección de figuras/PDF: **pendiente**, nunca inferida por colección, render o hash. No se cierra T12 ni el plan.

Ejecución y límites

Cuatro escenarios × 375/768/1440, un worker, cero reintentos y fail-fast1. Las ramas no alcanzadas no quedan acreditadas. SQLite, almacenamiento, cachés, rutas y usuarios ficticios aislados antes de Kernel; proof de rutas antes de usuarios. Sólo loopback. InterCSS externo tiene fixture vacía exacta; ninguna otra red externa está autorizada. Fuentes privadas SpaceGrotesk TTF y WOFF2 reales por UI de marca.

Job agregado COMMIT3GiB, killOnClose y sin breakaway; default del worker av-runtime3GiB intacto. Preflight físico6GiB anterior al UUID/servidor, piso3GiB cada100ms y plazo900s; capacidad desconocida o bajo presupuesto produce REFUSED. PHP CLI/servidor256M, Node512M. No se confunden COMMIT, RSS y memoria PHP; no se anuncia estrés52MB. Cualquier aborto invalida un verde anterior. PDF del informe en Job separado después del cierre real de procesos y puerto8080 IPv4/IPv6.

Resultados reales

Proyecto	Escenario	Outcome
desktop	E2E28.01 ten real variants pinned saved dataset controls shared preview save reopen undo SVG PNG private font	expected
desktop	E2E28.02 server static SVG PNG PDF pinned archived historical selected pages actor brand boundary	unexpected
desktop	E2E28.03 invalid precision negative proportions cancel original typed table keyboard Inspector focus accessibility	skipped
desktop	E2E28.04 real 1000 rows twelve series twelve thousand bars shared SVG PNG semantic independent oracle guarded	skipped
mobile	E2E28.01 ten real variants pinned saved dataset controls shared preview save reopen undo SVG PNG private font	skipped
mobile	E2E28.02 server static SVG PNG PDF pinned archived historical selected pages actor brand boundary	skipped
mobile	E2E28.03 invalid precision negative proportions cancel original typed table keyboard Inspector focus accessibility	skipped

Proyecto	Escenario	Outcome
mobile	E2E28.04 real 1000 rows twelve series twelve thousand bars shared SVG PNG semantic independent oracle guarded	skipped
mobile-360	E2E28.01 ten real variants pinned saved dataset controls shared preview save reopen undo SVG PNG private font	skipped
mobile-360	E2E28.02 server static SVG PNG PDF pinned archived historical selected pages actor brand boundary	skipped
mobile-360	E2E28.03 invalid precision negative proportions cancel original typed table keyboard Inspector focus accessibility	skipped
mobile-360	E2E28.04 real 1000 rows twelve series twelve thousand bars shared SVG PNG semantic independent oracle guarded	skipped

qa-gate literal


```
{
  "verdict": "NO-VERDE",
  "reason": "el runner reportó errores de ejecución",
  "errors": [
    "\u001b[31mTesting stopped early after 1 maximum allowed failures.\u001b[39m"
  ]
}
```


El recount exige 12 resultados sin skip/flaky/retry y todos los observadores, axe, red, materialización, deriva y cierre de procesos. El gate aislado no sustituye esa evidencia.

Observadores y alcance

XML y matrices SVG se leen con DOM nativo y un segundo parser independiente stdlib. IDs de barras, línea cero, categorías/series, colores y signos/null/cero/apilado/proporciones se contrastan con álgebra de fixtures propias, sin importar escena/geometría/renderer del producto. Tolerancia de coordenadas0,75px contempla el centro de ejes de1px; escala de amplitud0,012. PNG valida firma/CRC/filtros y píxeles/longitudes frente a SVG+fixture. Barras subpixel de la tanda12.000 se cuentan individualmente en SVG; PNG se contrasta además con cobertura fraccional/source-over independiente, error medio≤6/p95≤18 y centros de ejes/rejilla±2px excluidos. No se afirman12.000 píxeles separables.

El preview real se compara con el recorte correspondiente del PNG final: error RGB máximo4 y medio0,25. Glifos privados se contrastan después de exportar con Canvas2D cargado desde TTF original bajo otra familia eliminada al terminar: IoU≥0,80 y margen≥0,03 frente a Arial. SVG debe contener los bytes WOFF2 cuyo SHA/tamaño se observaron por HTTP200/MIME real. Los umbrales anteriores son criterios fijados antes de ejecutar, no resultados asumidos.

PDF del diseño es raster: una página y un XObject RGB realmente dibujado a tamaño correcto. Su RGB debe coincidir píxel a píxel con el PNG entregado, donde se verifican los glifos; no se presenta como texto extraíble/vectorial. La entrada real de Node y sus archivos materializados se observan pasivamente, sin reescritura: referencias seleccionadas, revisión antigua archivada y SHA original. Cancelación retiene una respuesta PHP200 real y conserva sus bytes; cierre del cliente y ausencia de aplicación tardía son aserciones explícitas.

Descargas reales guardan bytes, SHA y URL privada; las URLs publicables se reducen a ruta. Las cabeceras nativas se observan en el frontend propio; los Blob del cliente declaran que sus cabeceras no son observables, sin GET adicional. Errores HTTP sólo admiten método/ruta/status predeclarados y afirmados, y abortos exactos confirmados. Axe exige cero violaciones e incomplete, sin exclusiones.

Checklist manual pendiente

- [ ] Root inspecciona cada figura y cada página del PDF y registra su SHA actual en visual-inspection.json.
- [ ] Persona confirma legibilidad/densidad y calidad de diseño en375/768/1440 con sus datos reales.
- [ ] Otras22configuraciones, AV, Linux/VPS/R2 y datos52MB necesitan fases/pruebas propias; esta tanda no los acredita.

Resultado parcial y fallo aislado


El primer escenario desktop pasó las diez variantes: controles, guardar/reabrir/deshacer, SVG/PNG, fuente privada y oráculo SVG. En bar/column la nueva aserción de ticks también pasó: texto compacto y al menos12px efectivos. Son resultados parciales de un solo viewport; no se acepta T12 ni la matriz completa.

El segundo escenario supera PATCH y el render servidor: Node genera el SVG y el estado ready pasa su aserción. La prueba agota240s esperando download; no llega ningún GET de descarga al observador. Se investiga el enlace auxiliar vacío que locator.click intenta pulsar. El archivo generado en disco no se declara descargado ni aceptado. Se detienen las matrices completas después del tercer rojo del ciclo y se prepara una reproducción mínima de la interacción. Resultado real:1PASS,1FAIL,10noejecutados. Los observadores globales rechazaron la falta de la matriz completa; no se convierten en verde.


Las tres figuras siguientes son una selección diagnóstica explícita, no inspección de todas las variantes o viewports. Los bytes y resultados originales permanecen íntegros en el runtime privado. Los SVG y tick-legibility.json documentan la legibilidad parcial realmente alcanzada.

Core329.065s/COMMIT958894080B/mínimo físico10819108864B; finalize0.118s/32067584B aparte, sin fallos de recursos. PID10416 terminal y8080IPv4/IPv6libres. SHA de fuentes verificados antes y después del PDF; no se modifica el intento fallido ni se repite automáticamente.

Figuras diagnósticas representativas



Fixture propia



Fixture propia

Social Scheduler

Estudio | Analítica | Planificación | SmartLinks | Inbox | Informes | Conexiones

e2e-composer-charts-mw5...

ESTUDIO

- Mis diseños
- Plantillas
- Identidad de marca
- Papelera de diseños

Contraer

Diseño sin título

e2e-composer-charts-mw5cgqd9 Guardado Revisión 2

Guardar ahora | Exportar | Usar en publicación

Guardar como plantilla | Crear variantes | Aplicar identidad de marca | Tablas de datos | Tipografías de marca | Línea de tiempo

Elementos | Recursos

Añadir texto

Añadir gráfico con datos

Formas

Dibujo libre

Colores de e2e-composer-charts-mw5cgqd9

Selecciona un elemento para aplicarle un color.

1 seleccionado(s) | Duplicar | Eliminar | Bloquear



1080 × 1080 px | − | 54 | % | + | Ajustar

Capas | Propiedades | Página

Capas 1 elementos

La primera capa está delante. Usa Ctrl o ⌘ para seleccionar varias.

Gráfico

Al frente | Adelantar | Retroceder | Al fondo | Agrupar | Desagrupar