Duodingo

Diagrammes UML

Architecture et conception technique

Version 1.0 - Mars 2026

Application mobile pour apprendre a coder

Sommaire

1. Diagramme de cas d'utilisation
2. Diagramme de classes
3. Diagramme de sequence - Authentification
4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon
5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur
6. Diagramme d'architecture technique

1. Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme presente les interactions principales entre l'utilisateur et le systeme Duodingo.



Acteurs : Utilisateur (non authentifie / authentifie)
Cas principaux : Inscription, Connexion, Navigation langages/topics, Jeu de lecons, Progression (XP, series, succes), Classement

Cas d'utilisation	Description	Priorite
S'inscrire	Creer un compte avec pseudo, email et mot de passe	Haute
Se connecter	Authentification par email/mot de passe	Haute
Choisir un langage	Selectionner JavaScript, Python ou HTML/CSS	Haute
Jouer une lecon	Parcourir les exercices d'une lecon (QCM, code, vrai/faux, ordre)	Haute
Gagner de l'XP	Recevoir des points d'experience selon le score	Haute
Voir le classement	Consulter le top des utilisateurs par XP	Moyenne
Debloquer des succes	Obtenir des badges en atteignant des objectifs	Moyenne

2. Diagramme de classes

Modele de donnees MongoDB represente sous forme de classes UML avec les relations entre entites.


User
+String username
+String email
+String password
+Number xp
+Number level
+Number hearts
+Number streak
+Date lastActivity
+Array<String> completedLessons
+Array<Object> achievements
+Date createdAt
+comparePassword(candidatePassword) : Boolean
+calculateLevel() : Number
1
possede
*
UserProgress
+ObjectId user
+ObjectId language
+Number totalXP
+Array<ObjectId> completedTopics
+Array<Object> lessonScores
*
concerne
1
Language
+String name
+String slug
+String icon
+String color
+String description
+Number order
1
contient
*
Topic
+String name
+String slug
+String icon
+ObjectId language
+Number order
+Number requiredXP
1
contient
*
Lesson
+String title
+String description
+ObjectId topic
+Number order
+Number totalXP
+String difficulty
+Array<Exercise> exercises
1
compose
*
Exercise
+String type
+String question



Relations :

- Un **Language** contient plusieurs **Topics**
- Un **Topic** contient plusieurs **Lessons**
- Une **Lesson** est composee de plusieurs **Exercises** (embarques)
- Un **User** a plusieurs **UserProgress** (un par langage)
- Les types d'exercices : **qcm**, **fill_code**, **true_false**, **order_code**

3. Diagramme de sequence - Authentification

Flux d'inscription et de connexion d'un utilisateur.

3.1 Inscription



3.2 Connexion


Utilisateur
App React Native
Serveur Express
MongoDB
Saisit email et mot de passe
POST /api/auth/login
Chercher User par email
alt
[User non trouve]
null
401 - Identifiants invalides
Affiche erreur
[User trouve]
Comparer mot de passe (bcrypt)
alt
[Mot de passe incorrect]
401 - Identifiants invalides
Affiche erreur
[Mot de passe correct]
Generer JWT
200 + token + user
Stocker token (AsyncStorage)
Redirection vers Home
Utilisateur
App React Native
Serveur Express
MongoDB

4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon

Parcours complet d'une lecon depuis la selection jusqu'au resultat.



5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur

Flux global de l'application du lancement a l'utilisation quotidienne.


Lancer l'app
Token stocke ?
Oui
Non
Verification token
Expire
Valide
Ecran Welcome
Choix utilisateur
Nouveau
Existant
Ecran Inscription
Ecran Connexion
Non
Non
Inscription reussie ?
Connexion reussie ?
Oui
Oui
Ecran Home
Choisir un langage
Voir Profil
Voir Classement
Voir les topics
Topic debloque ?
Non
Oui
Gagner plus d'XP
Voir les lecons
Demarrer une lecon
Repondre aux exercices
Coeurs restants ?
Non
Non
Oui
Lecon echouee - Attendre
Exercices termines ?
Oui
Ecran Resultat
XP + Streak + Badges

6. Diagramme d'architecture technique

Vue d'ensemble de l'architecture client-serveur de Duodingo.



Stack technique :

- **Frontend :** React Native 0.83 + Expo SDK 55 + React Navigation 7
- **Backend :** Node.js + Express 5 + Mongoose
- **Base de donnees :** MongoDB

- **Authentification :** JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs
- **Stockage local :** AsyncStorage