

---

# Especificação de requisitos

<nome do projeto>

Versão 1.0

---

**Responsáveis**

<nomes dos integrantes>

## Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
<data>	1.0	Primeira versão	<integrantes>

## Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações: essencial, importante e desejado. Abaixo temos a descrição de significado de cada uma dessas denominações:

<b>Essencial</b>	É o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente
<b>Importante</b>	É o requisito sem qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado mesmo assim.
<b>Desejável</b>	É o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

## Requisitos Funcionais

**RF01:** <descrição curta>

**Prioridade:** <prioridade>

**Descrição:** <descrição mais detalhada>

## Requisito não funcionais

**RNF01:** <descrição curta>

**Prioridade:** <prioridade>

**Descrição:** <descrição mais detalhada>

## **Anexos**

<arquivos extras opcionais>