

Ознака задатка: 1/24

Датум: 5.10.2024.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 поена. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Нека је $a = 1\frac{1}{6} \cdot 0.5$ и $b = 1\frac{1}{4} \cdot 0,2 + \frac{1}{3}$. Израчунати вредност израза $\frac{4a^2 - b^2}{b + 2a} =$
2. Скуп решења неједначине $\frac{x+2}{x-2} \leq 1$ је:
3. Израчунати 22.-ти члан низа 2024, 2018, 2012, 2006, ... :
4. Скуп решења неједначине $7x - 3 \leq x^2 + 7$ је:
5. Функција $f(x) = -3x^2 + 6x - 4$ има највећу вредност ако је $x =$
6. Скуп решења једначине $\sqrt{x+2} - x + 4 = 0$ је:
7. Скуп решења неједначине $\log_3(x-2) - 2 \leq 0$ је:
8. Скуп решења неједначине $(0,4)^x - 2,5 \leq 0$ је:
9. Једначина праве која садржи тачку $A(2, -3)$ и нормална је на праву $q : 2x - 3y = 5$ је:
10. Највеће негативно решење једначине $3 \cos 2x - \sqrt{2} = 0$ износи:
11. Ако су x , y и z произвољни реални бројеви, онда је услов $x < y \wedge y < z$ за услов $x < z$:
а) само довољан б) само потребан
в) потребан и довољан г) ни потребан ни довољан

Број бодова: _____

Ознака задатка: 9/24

Датум: 5.10.2024.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 поена. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. За $p = -\frac{1}{2} + 2 \cdot \left| \frac{1}{3} - \frac{5}{6} \right|$ и $q = 2,5 \cdot 4,8 : (-1,5)$, израчунати: $\frac{p-q}{p} =$
2. Скуп решења неједначине $\frac{x+2}{x+1} \geq -1$ је:
3. Нека је $q(p) = 32 - 4p$. У координатном систему qOp скицирати график функција $q(p+2)$.
4. Скуп решења неједначине $-x^2 + 11 \geq -8x - 4$ је:
5. Функција $y = x^2 - 5x + 4$ има најмању вредност за $x =$ _____ и она износи $y =$ _____.
6. После смањења од 10% цена неке робе је 1170\$. Колико је износила цена пре смањења цене? _____
7. Скуп решења неједначине $(0,8)^{2x} - \frac{125}{64} \geq 0$ је:
8. Скуп решења једначине $\log_2(2-x) + 1 \geq 0$ је:
9. Скуп решења неједначине $2 \sin x - 1 \leq 0$ које припада интервалу $[0, \pi]$ је:
10. Једначина кружнице која пролази кроз тачку $A(2, -1)$ и додирује x осу је:
11. Ако су x и y произвољни релани бројеви, онда је услов $x = y$ за услов $x \leq y \wedge y \leq x$
 - а) само довољан
 - б) само потребан
 - в) потребан и довољан
 - г) ни потребан ни довољан

Број бодова: _____

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Израчунати суму: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} =$
2. Одредити област дефинисаности функције: $f(x) = \frac{\ln(x-2)}{x-4}$.
3. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $\frac{x+3}{x} \geq -2$.
4. У скупу реалних бројева, решити једначину: $\sqrt{x} = 2x$.
5. У скупу реалних бројева, решити једначину: $|3x| = 9$.
6. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $2^{5-2x} > \frac{1}{32}$.
7. Израчунати најмањи позитиван угао α за који важи: $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ и $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
8. Написати једначину праве која пролази кроз тачку $A(-5, 2)$ и нормална је на x -осу.
9. У Декартовом правоуглом координатном систему xOy , скицирати криву $y^2 = 3 - x$.
10. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $\neg p \rightarrow \neg q$ за услов q
а) (само) потребан, б) (само) довољан, ц) потребан и довољан, д) ни потребан, ни довољан.
11. Израчунати 3% од 300.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Израчунати суму: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} =$
2. Одредити област дефинисаности функције: $f(x) = \frac{2+x}{\sqrt{5-x}}$.
3. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $\frac{1}{x+2} + x \geq 0$.
4. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $x \leq \sqrt{x^2 + 5x}$.
5. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $|x+2| > 4$.
6. У скупу реалних бројева, решити једначину: $\left(\frac{1}{3}\right)^{12-2x} = 3^{4x}$.
7. Израчунати најмањи позитиван угао α за који важи: $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$.
8. Написати једначину праве која пролази кроз тачку $A(-2, 3)$ и паралелна је са y -осом.
9. У Декартовом правоуглом координатном систему xOy , скицирати криву $y^2 - x = 3$.
10. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $p \wedge q$ за услов p
а) (само) потребан, б) (само) довољан, ц) потребан и довољан, д) ни потребан, ни довољан.
11. Израчунати 13% од 300.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Израчунати суму: $1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} + \dots + \frac{1}{6^n} =$
2. Одредити област дефинисаности функције: $f(x) = \frac{\sqrt{6-x}}{x-3}$.
3. У скупу реалних бројева, решити једначину: $\frac{1}{2-x} = \frac{1}{x+4}$.
4. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $\log_{1/2}(3) \leq \log_{1/2}(x^2 - 1)$.
5. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $|3x - 5| > 7$.
6. У скупу реалних бројева, решити једначину: $\left(\frac{1}{2}\right)^{4-3x} = \frac{1}{128}$.
7. Израчунати најмањи позитиван угао α за који важи: $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\sin \alpha = \frac{1}{2}$.
8. Написати једначину праве која пролази кроз тачке $A(-3, 2)$ и нормална је на y -осу.
9. У Декартовом правоуглом координатном систему xOy , скицирати криву $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 17$.
10. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $\neg p$ за услов $\neg p \wedge q$
а) (само) потребан, б) (само) довољан, ц) потребан и довољан, д) ни потребан, ни довољан.
11. Израчунати 82% од 300.

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Израчунати 87. члан низа: $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \dots$
2. Одредити нуле функције: $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + x}{x + 1}$.
3. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $x^4 - 16x^2 \leq 0$.
4. У скупу реалних бројева, решити једначину: $3 \log_{1/2}(x) = \log_{1/2}(2x^2 - x)$.
5. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $\sqrt{(2-x)^2} \geq 6$.
6. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $\left(\frac{1}{4}\right)^{16-5x} < 2^{-6x}$.
7. За $\alpha = \frac{\pi}{4}$, израчунати $\operatorname{tg} \alpha + \sin 2\alpha =$
8. Написати једначину праве која пролази кроз тачку $A(2, -1)$ и нормална је на праву $3x - 3y = 2$.
9. У Декартовом правоуглом координатном систему xOy , скицирати праве $x+y-9=0$ и $y=-x+3$.
10. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $\neg p \wedge \neg q$ за услов $\neg p$
а) (само) потребан, б) (само) довољан, ц) потребан и довољан, д) ни потребан, ни довољан.
11. Ако је $a = 3 : 0.2 - 1\frac{1}{4}$ и $b = 0.2 : 0.01 - 3\frac{3}{4}$, израчунати вредност $\frac{a}{b} =$

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Израчунати суму: $1 + 4 + 7 + 10 + \dots + (3n + 1) =$
2. Одредити нуле функције: $f(x) = \ln(2x - 3)$.
3. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $-2 \leq x^2 - 3x$.
4. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $2 \log_{1/3}(2) \geq 2 \log_{1/3}(x - 2)$.
5. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $|2x - 4| - 8 \leq 0$.
6. У скупу реалних бројева, решити једначину: $9^{-2} = 3^{2-6x}$.
7. За $\alpha = \frac{\pi}{2}$, израчунати $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \sin \alpha =$
8. Написати једначину праве која пролази кроз тачку $A(-2, 1)$ и паралелна је са правом $2y - 6x + 4 = 0$.
9. У Декартовом правоуглом координатном систему xOy , скицирати криву $18x^2 + 9y^2 = 9$.
10. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $p \rightarrow q$ за услов p
а) (само) потребан, б) (само) довољан, ц) потребан и довољан, д) ни потребан, ни довољан.
11. Ако је $a = 0.3 : 0.36 + 1\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{3}$, израчунати вредност $\frac{85}{a}$

Име, презиме и број досјеа: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Израчунати суму: $1 + 7 + 13 + 19 + \dots + (6n + 1) =$
2. Одредити нуле функције: $f(x) = e^{x-3} - 1$.
3. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $x^5 + x^4 - 6x^3 \geq 0$.
4. У скупу реалних бројева, решити једначину: $5 \log_3(x) = \log_3(x^4 - 6x^3)$.
5. У скупу реалних бројева, решити неједначину: $\sqrt{(x+2)^2} < \sqrt{(-2)^2}$.
6. У скупу реалних бројева, решити једначину: $\left(\frac{1}{9}\right)^{5x} = 3^{-22+x}$.
7. За $\alpha = \frac{\pi}{3}$, израчунати $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} =$
8. Написати једначину праве која пролази кроз тачку $A(-2, 1)$ и нормална је на праву $6y - 2x + 4 = 0$.
9. У Декартовом правоуглом координатном систему xOy , скицирати праве $y - x + 2 = 0$ и $y + x - 2 = 0$.
10. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $\neg p \wedge q$ за услов $\neg p$
а) (само) потребан, б) (само) довољан, ц) потребан и довољан, д) ни потребан, ни довољан.
11. Ако је $a = \frac{1}{3.2 - 1\frac{1}{5}} + 2\frac{2}{5}$, израчунати вредност $\frac{1}{a} =$

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 поена. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Дат је низ: $1, -3, 9, -27, \dots$. Његов 25. члан је:
2. Скуп решења неједначине $x^3 \geq x^2$ је:
3. Домен функције $f(x) = \frac{x-3}{x^2+x-12}$ је:
4. Скуп решења неједначине $|2x-5| \leq 9$ је:
5. Скуп решења неједначине $27 \cdot 3^x \leq 1$ је:
6. Скуп решења неједначине $9^x + 351 = 20 \cdot 3^x$ је:
7. Скуп решења неједначине $\log_3(2x-1) \leq 3$ је:
8. Вредност израза $\sin \frac{5\pi}{3} + \operatorname{ctg} \left(-\frac{\pi}{4}\right)$ је:
9. Скицирати график функције $f(x) = 1 - \log_3(x+3)$.
10. 65% од 70,42 је: (Резултат представити у децималном запису.)
11. Услов P је за услов $P \vee \neg Q$:
 - а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 поена. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Дат је низ: 2024, 2020, 2016, 2012, ... Његов 71. члан је:

2. Скуп решења неједначине $\frac{x+2}{3-x} \geq 5$ је:

3. Домен функције $f(x) = \ln(5x - x^2 + 6)$ је:

4. Скуп решења неједначине $|3x + 1| < 10$ је:

5. Скуп решења једначине $6 \cdot 2^x = 3$ је:

6. Скуп решења једначине $4^x + 64 \geq 16 \cdot 2^x$ је:

7. Скуп решења неједначине $\log_5(3+x) > 1$ је:

8. Вредност израза $\cos \frac{5\pi}{3} + 2 \sin \left(-\frac{\pi}{6}\right)$ је:

9. Скицирати график функције $f(x) = 1 + \log_2(1-x)$.

10. 45% од 30,7 је:

(Резултат представити у децималном запису.)

11. Услов $\neg Q$ је за услов $\neg P \wedge Q$:

а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Универзитет у Београду, Економски факултет – Први колоквијум из *Математике*

Ознака задатка: 2/24

Датум: 5. 10. 2024.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Ако је $p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : (0, 25 - 0, 20)$ и $q = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} : 0, 25 - 0, 20$, онда је $p + q =$
2. Решење неједначине $\frac{x^2}{x+3} \leq 4$, у скупу реалних бројева, је:
3. Домен функције $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x - 12}$ је:
4. Решење једначине $\sqrt{12 + 4x} = x$, у скупу реалних бројева, је:
5. Решење неједначине $2^{1-x} < \frac{1}{2^{2x+2}}$, у скупу реалних бројева, је:
6. Решење неједначине $\log_2(x+3) < 1$, у скупу реалних бројева, је:
7. Једначина праве која пролази кроз тачке $A(-1, 2)$ и $B(1, -2)$ је:
8. Решење једначине $2 \sin x = 1$ које припада интервалу $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ је:
9. У Декартовом правоуглом координатном систему, xOy , скицирати графике функција $f(x) = 1 + x$ и $f(x+2)$.
10. Ако је после појевтињења од 15 % цена робе 340 динара, онда је њена цена пре појевтињења била:
11. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $p \wedge (p \vee q)$ за услов p :
а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Универзитет у Београду, Економски факултет – Први колоквијум из *Математике*

Ознака задатка: 4/24

Датум: 5. 10. 2024.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Ако је $p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : (0, 25 - 0, 20)$ и $q = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} : 0, 25 - 0, 20$, онда је $\frac{p}{q} =$
2. Решење неједначине $\frac{x^2}{4+x} \geq 2$, у скупу реалних бројева, је:
3. Домен функције $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x + 8}$ је:
4. Дат је низ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots$. Његов 100. члан је:
5. Решење неједначине $2^{x-12} < (0,5)^x$, у скупу реалних бројева, је:
6. Решење неједначине $\log_3(x+2) < \log_3(2x)$, у скупу реалних бројева, је:
7. Центар и полупречник кружнице $x^2 + y^2 = 2x + 4y + 4$ су:
8. Решење једначине $2\cos x = 1$ које припада интервалу $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ је:
9. У Декартовом правоуглом координатном систему, xOy , скицирати графике функција $f(x) = 6 - 2x$ и $f(x - 2)$.
10. Решење неједначине $|x - 2| > 5$, у скупу реалних бројева, је:
11. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов p за услов $q \rightarrow p$:
а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Универзитет у Београду, Економски факултет – Први колоквијум из *Математике*

Ознака задатка: 7/24

Датум: 5. 10. 2024.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Ако је $p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : (0, 25 - 0, 20)$ и $q = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} : 0, 25 - 0, 20$, онда је $p \cdot q =$
2. Решење неједначине $\frac{x^2 - 11}{1 - x} \geq 1$, у скупу реалних бројева, је:
3. Израчунати $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{101}} =$
4. Решење једначине $\sqrt{13 - x} = x - 1$, скупу реалних бројева, је:
5. Решење неједначине $(0, 2)^{x-3} > 5$, у скупу реалних бројева, је:
6. Решење неједначине $\log_2(2x) < \log_2(x + 1)$, у скупу реалних бројева, је:
7. Полуосе елипсе $9(x^2 + 1) + 4(y^2 + 1) = 49$ су $a_x =$ и $b_y =$
8. Решење једначине $2 \cos x = -\sqrt{3}$ које припада интервалу $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ је:
9. У Декартовом правоуглом координатном систему, xOy , скицирати графике функција $f(x) = 1 - 2x$ и $f(x + 1)$.
10. 15% од 5 је: (Резултат представити у децималном запису.)
11. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $p \rightarrow q$ за услов $\neg p \rightarrow \neg q$:
а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Универзитет у Београду, Економски факултет – Први колоквијум из *Математике*

Ознака задатка: 10/24

Датум: 5. 10. 2024.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Ако је $p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : (0, 25 - 0, 20)$ и $q = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} : 0, 25 - 0, 20$, онда је $p - q =$
2. Решење неједначине $\frac{x^2 - 1}{3 - x} \leq 3$, у скупу реалних бројева, је:
3. Расставити на просте чиниоце квадратни трином $10 + 3x - x^2$.
4. Решење једначине $\sqrt{14 - x} = x - 2$, у скупу реалних бројева, је:
5. Решење неједначине $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+2} \leq 3^{-x-1}$, у скупу реалних бројева, је:
6. Решење неједначине $\log 3^x > \log \frac{1}{81}$, у скупу реалних бројева, је:
7. Једначина праве која садржи тачку $A(-1, 2)$ и нормална је на праву $x + 2y = 3$ је:
8. Вредност израза $\sin \frac{3\pi}{4} - \cos \frac{11\pi}{6}$ је:
9. У Декартовом правоуглом координатном систему, xOy , скицирати график функције $f(x) = 1 - \ln(x - 1)$.
10. Три броја се налазе у размери $2 : 3 : 4$. Ако је њихов збир 81, онда су то бројеви:
11. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $p \rightarrow q$ за услов $\neg q \rightarrow \neg p$:
а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Универзитет у Београду, Економски факултет – Први колоквијум из *Математике*

Ознака задатка: 12/24

Датум: 5. 10. 2024.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Ако је $p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : (0,25 - 0,20)$ и $q = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} : 0,25 - 0,20$, онда је $\frac{q}{p} =$
2. Решење неједначине $\frac{11 - x^2}{x - 1} \leq 1$, у скупу реалних бројева, је:
3. Функција $f(x) = x^2 - 2x + 8$ достиже своју најмању вредност $y =$ _____ за $x =$ _____.
4. Решење једначине $\sqrt{13 - x} = x - 1$, у скупу реалних бројева, је:
5. Решење неједначине $5^x \leq (0,2)^{x-2}$, у скупу реалних бројева, је:
6. Решење неједначине $\log_3(2 - x) < 2$, у скупу реалних бројева, је:
7. Једначина праве која пролази кроз тачку $T(1,0)$ и паралелна је y -оси је:
8. Вредност израза $\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{7\pi}{6}$ је:
9. У Декартовом правоуглом координатном систему, xOy , скицирати график функције $f(x) = 1 - 2^x$.
10. Решење неједначине $2 + |x - 1| < 4$, у скупу реалних бројева, је:
11. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов q за услов $p \wedge (p \rightarrow q)$:
а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.

Универзитет у Београду, Економски факултет – Први колоквијум из *Математике*

Ознака задатка: 15/24

Датум: 5. 10. 2024.

Име и презиме: _____ Број индекса: _____

Потпис (као у индексу): _____

Сваки задатак носи 2 бода. Од 11 датих, вреднује се 10 најбоље урађених задатака.

З А Д А Ц И :

1. Ако је $p = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) : (0,25 - 0,20)$ и $q = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} : 0,25 - 0,20$, онда је $\frac{1}{p} + q =$
2. Решење неједначине $\frac{-x^2}{6+x} \leq -1$, у скупу реалних бројева, је:
3. Функција $f(x) = 6 - 4x - x^2$ достиже своју највећу вредност $y =$ _____ за $x =$ _____.
4. Решење једначине $\sqrt{7-3x} = x-1$, у скупу реалних бројева, је:
5. Решење неједначине $0,5^{\sqrt{x}} > 0,25$, у скупу реалних бројева, је:
6. Решење неједначине $\log_2(1-x) < 1$, у скупу реалних бројева, је:
7. Пресек правих $y = x + 1$ и $y + x = 3$ је тачка:
8. Вредност израза $\sin \frac{2\pi}{3} - \cos \frac{5\pi}{6}$ је:
9. У Декартовом правоуглом координатном систему, xOy , скицирати график функције $f(x) = \sqrt{x-1} + 1$.
10. 15% од 5 је: (Резултат представити у децималном запису.)
11. Ако су p и q произвољни искази, онда је услов $p \rightarrow q$ за услов $p \rightarrow (p \rightarrow q)$:
а) (само) довољан; б) (само) потребан; в) потребан и довољан; г) ни потребан, ни довољан.