

## Global

|                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tab / Shift+Tab</b>            | Nächste / vorherige Station                                                                                                                                                              |
| <b>1 / 2 / 3 / 4</b>              | Brücke / Sonar / Waffen / Schaden                                                                                                                                                        |
| <b>5 / 6 / 7 / 8</b>              | OPZ / Funk / Maschine / Helikopter                                                                                                                                                       |
| <b>9</b>                          | Elektronische Kampfführung / ESM                                                                                                                                                         |
| <b>Nummer der aktiven Station</b> | Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten                                                                                                                             |
| <b>Bild Auf / Ab</b>              | Vorige / nächste Seite der Station (jede Station mit mehreren Seiten)                                                                                                                    |
| <b>Strg+Enter</b>                 | Torpedo oder Flugkörper abfeuern (Enter allein feuert nie; an der Waffenstation haben ASROC A, Wasserbomben Z, Raketenwerfer R und Lufttorpedo D eigene Tasten)                          |
| <b>Pfeiltasten</b>                | Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung                                                                                                                                                |
| <b>+ / -</b>                      | Telegraph (an jeder Station verfügbar)                                                                                                                                                   |
| <b>F1 / ?</b>                     | Hilfe (diese Anzeige)                                                                                                                                                                    |
| <b>F2</b>                         | Autocrew der aktuellen Station umschalten                                                                                                                                                |
| <b>Shift+F2</b>                   | Crew-Hilfe: Die KI besetzt jede freie Station beider Einheiten                                                                                                                           |
| <b>F3</b>                         | Autocrew-Übersicht öffnen                                                                                                                                                                |
| <b>0</b>                          | Wetter- & Sonar-Analyse                                                                                                                                                                  |
| <b>F7</b>                         | Erster Offizier (optionales Sprachmodell)                                                                                                                                                |
| <b>F8</b>                         | Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)                                                                                                                                     |
| <b>F4</b>                         | Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte, F auf der Karte: Einheiten oder ganze Welt einpassen)                                               |
| <b>F9</b>                         | Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen                                                                                                                                                   |
| <b>F10</b>                        | Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate                                                                                                                      |
| <b>F11</b>                        | Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)                                                                                                                   |
| <b>N</b>                          | Nationen & Einheiten (Sonar und Akustikseite des Helikopters: Notchfilter)                                                                                                               |
| <b>S / L (OPZ: L = Fusion)</b>    | Speichern / Laden (Slots 1-5)                                                                                                                                                            |
| <b>Alt+Enter</b>                  | Vollbild (alle Stationen)                                                                                                                                                                |
| <b>Q / E oder Mausrad</b>         | Kartenzoom auf Brücke, Waffen, Helikopter und OPZ-Karte (dort stellen Q/E den Radarbereich)                                                                                              |
| <b>Drag</b>                       | Karte verschieben (Brücke, Waffen, Helikopter und OPZ)                                                                                                                                   |
| <b>K</b>                          | Karte folgt nur auf sichtbaren Karten (Ziehen schaltet es aus)                                                                                                                           |
| <b>Linksklick</b>                 | Angeklickte Taste, Lampe, Hinweis, Reiter, Scheibe oder Zeile                                                                                                                            |
| <b>Rechtsklick</b>                | Abbrechen wie Esc in Menüs und Eingaben                                                                                                                                                  |
| <b>Menü-Symbol (Kopfzeile)</b>    | Spielmenü per Maus: Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Wetter, Plot, Autocrew, Beenden und mehr; jedes Overlay schließt mit seinem Schließfeld (wie Esc)                                  |
| <b>P</b>                          | Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)                                         |
| <b>M R B C D · Enter · Rück</b>   | Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Enter oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Shift schneller), nächstes Objekt löschen (Shift: alle)                                     |
| <b>Esc</b>                        | Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen                                                                                                                                             |
| <b>R / M</b>                      | Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü                                                                                                                                |
| <b>D</b>                          | Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew (Leertaste spielt ab, Tab 10×/60×, Pos1/Ende Anfang/Ende, B Bericht des Sprachmodells, wenn eingeschaltet) |

### 1 Brücke

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;- / -&gt;</b>               | Ruder: Zielkurs ändern                                                                                                          |
| <b>Auf / Ab</b>                    | Telegraph hoch / runter                                                                                                         |
| <b>C</b>                           | Direkten Zielkurs eingeben (000-359)                                                                                            |
| <b>V</b>                           | Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)                                                                                  |
| <b>+ / -</b>                       | Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)                                                                     |
| <b>Karte</b>                       | Mausrad: Zoom, Ziehen mit der Maus: verschieben                                                                                 |
| <b>Q / E</b>                       | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                                                                          |
| <b>K</b>                           | Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus                                                                                           |
| <b>, / .</b>                       | Ausguck-Seite: Radius kleiner / größer                                                                                          |
| <b>B</b>                           | Ausguck-Seite: Fernglas über der Karte ein/aus                                                                                  |
| <b>Auf/Ab · Links/Rechts · Q/E</b> | Fernglas oben (wie das Sehrohr): Auf/Ab neigen 2° (Umschalt: 10°) statt                                                         |
| <b>Space</b>                       | Maschinentelegraf, Links/Rechts schwenken 5° (Umschalt: 20°) statt Ruder, Q/E Zoom (16°, 8°, 4° Feld), Leertaste Stabilisierung |
| <b>G</b>                           | Gefechtsstationen an/aus                                                                                                        |
| <b>W</b>                           | Autopilot: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus                                                                              |
| <b>Rechtsklick</b>                 | Autopilot-Wegpunkt auf der Karte setzen                                                                                         |
| <b>Backspace</b>                   | Autopilot-Route löschen                                                                                                         |
| <b>Ctrl+B</b>                      | Toten Winkel klären: zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück (das Rumpfsonar ist 30° beiderseits des Hecks taub)          |

## 2 Sonar

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shift+A</b>               | Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)                                                               |
| <b>Umschalt+B</b>            | Empfangsarray wechseln: HMS, TAS, VDS                                                                          |
| <b>Y</b>                     | TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)                                                                    |
| <b>Shift+Y</b>               | VDS fieren / hieven (3-15 kn, Seegang bis 5)                                                                   |
| <b>Bild Auf / Ab</b>         | Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE                                                              |
| <b>2</b>                     | 2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten                                                           |
| <b>E</b>                     | Bathythermograph: lokales Schallprofil messen                                                                  |
| <b>W</b>                     | Aktivpuls CW / LFM                                                                                             |
| <b>U / V</b>                 | Solltiefe des gewählten Arrays (TAS oder VDS) um 10 m heben / senken                                           |
| <b>R</b>                     | Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend                                                             |
| <b>&lt;- / -&gt;</b>         | Peilung +/-0.5 Grad; Shift: 5, Ctrl: 0.1                                                                       |
| <b>Auf / Ab</b>              | Kontakt für TMA und Klassifikation wählen                                                                      |
| <b>Eingabe</b>               | Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten                                                              |
| <b>J   , / .</b>             | Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen                                                                 |
| <b>A / B / H</b>             | Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören                                                               |
| <b>D</b>                     | Breitband/gefiltertes Abhören umschalten                                                                       |
| <b>I / O</b>                 | Gain senken / erhöhen (3 dB)                                                                                   |
| <b>Shift+I / Shift+O</b>     | Sonar-Anzeigecontrast senken / erhöhen                                                                         |
| <b>Ctrl+I / Ctrl+O</b>       | Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen                                                                            |
| <b>Shift+C</b>               | Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln                                                                   |
| <b>Shift+H</b>               | Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln                                                       |
| <b>F</b>                     | Frequenzband wählen: breit / tief / mittel                                                                     |
| <b>N</b>                     | Notchfilter gegen Eigenantrieb                                                                                 |
| <b>K</b>                     | Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)                                                  |
| <b>Z / X</b>                 | LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)                                                                   |
| <b>Ctrl+Z / Ctrl+X</b>       | Bandpass untere / obere Kante am Cursor                                                                        |
| <b>Q</b>                     | Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s                                                                             |
| <b>Shift+Q</b>               | LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz                                                                          |
| <b>Shift+N</b>               | Notch auf der Cursorfrequenz                                                                                   |
| <b>Shift+F</b>               | DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz                                                             |
| <b>Strg+F</b>                | Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz                                                                      |
| <b>X / Shift+X (BB)</b>      | Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen                             |
| <b>Z / X (TMA)</b>           | TMA-Seite: Hypothesenkurs +/- 5 Grad (Umschalt 1 Grad)                                                         |
| <b>Ctrl+Z / Ctrl+X (TMA)</b> | TMA-Seite: Hypothesenfahrt +/- 1 kn                                                                            |
| <b>Q / Shift+Q (TMA)</b>     | TMA-Seite: Hypothesenentfernung +/- 1 sm (Strg 0,2 sm)                                                         |
| <b>K / Shift+K (TMA)</b>     | TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)                       |
| <b>Shift+T (TMA)</b>         | TMA-Methode: Hypothese/Residuen, Ekelund-Entfernung, Dot-Stack (Umschalt+K bei Ekelund: Entfernung übernehmen) |
| <b>LEER</b>                  | LOFAR Peak-Hold ein/aus                                                                                        |
| <b>T</b>                     | TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus                                                                           |
| <b>C</b>                     | Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)                     |
| <b>G</b>                     | Gewählten Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen                            |
| <b>M</b>                     | Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen                                                                           |

### 3 Waffenzentrale

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b>               | Ziel setzen (aus Sonarkontakten)                                            |
| <b>Auf / Ab halten</b> | Torpedotiefe (10-300 m)                                                     |
| <b>T</b>               | Torpedo-Lauftiefe eingeben (10-300 m), wie auf dem U-Boot                   |
| <b>&lt;- / -&gt;</b>   | Sonarkontakt für Zielwahl wählen                                            |
| <b>Strg+Enter</b>      | Torpedo abfeuern (ROE-Prüfung)                                              |
| <b>W</b>               | Torpedotyp (Rohre laden um; W wechselt Mk1/Mk2)                             |
| <b>X</b>               | Suchmuster im Endanlauf: Schlange, Kreis, Helix                             |
| <b>, / .</b>           | Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm, Schritte 0,2 sm)                     |
| <b>Y</b>               | Salve: ein Torpedo oder zwei im Fächer +/-8°                                |
| <b>H</b>               | HSP-5 starten (5 min Vorbereitung, tankt an Deck) / abbrechen / zurückrufen |
| <b>B</b>               | Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)                                        |
| <b>D</b>               | Leichttorpedo vom HSP-5                                                     |
| <b>V</b>               | Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen               |
| <b>A</b>               | ASROC auf den zugewiesenen Kontakt (1-10 sm)                                |
| <b>Z</b>               | Wasserbombenmuster über das Heck                                            |
| <b>R</b>               | U-Jagd-Raketensalve auf das Ziel (frische Entfernung, 0,4-3 sm)             |
| <b>Shift+R</b>         | Raketensalve in Richtung der Torpedowarnung                                 |
| <b>Q / E</b>           | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                      |
| <b>K</b>               | Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus                                       |
| <b>F</b>               | Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer)         |

### 4 Schadensabwehr

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;- / -&gt;</b> | Kompartiment wählen                                                              |
| <b>Auf / Ab</b>      | Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)                                              |
| <b>Eingabe</b>       | Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen                               |
| <b>Backspace</b>     | Gewähltes Team zurückziehen                                                      |
| <b>C</b>             | Hohe Rumpfseite gegen Krängung gegenfluten (erneut: Ventil schließen)            |
| <b>W</b>             | Wache jetzt ablösen (Seite Besatzung)                                            |
| <b>G</b>             | Gefechtsstationen an/aus (Seite Besatzung)                                       |
| <b>M</b>             | Sanitätsstrupp zur nächsten Station mit Verwundeten (Seite Besatzung)            |
| <b>U</b>             | Leute aus den Freiwachen zur am schwersten getroffenen Station (Seite Besatzung) |
| <b>1-9</b>           | Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung                                      |
| <b>Klick</b>         | Raum oder Beschriftung wählen; Enter weist das gewählte Team zu                  |

## 5 OPZ / CIC

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b>            | CIC-Track wählen                                                                                                  |
| <b>C</b>                   | OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren                                               |
| <b>F</b>                   | NATO-Zugehörigkeit setzen                                                                                         |
| <b>Shift+F</b>             | OPZ-Kontaktdomainfilter wechseln                                                                                  |
| <b>J</b>                   | Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben                                                                    |
| <b>Space / L / Shift+L</b> | Rohmeldungen markieren und Fusion bilden/auflösen (Shift+L); Treffer fusionieren automatisch                      |
| <b>U / Shift+U</b>         | Obersten Zuordnungsvorschlag fusionieren (Shift+U verwirft ihn)                                                   |
| <b>Delete / H</b>          | Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte                                                     |
| <b>M</b>                   | CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben                                                                               |
| <b>Q / E</b>               | Radarbereich 10/20/40/80/120 NM (Q weiter, E näher)                                                               |
| <b>&lt;- / -&gt;</b>       | ASM-Track wählen                                                                                                  |
| <b>Strg+Enter</b>          | ESSM abfeuern (VLS-Cell)                                                                                          |
| <b>G</b>                   | Chaff abwerfen (8 NM-Kegel, Kühlzeit)                                                                             |
| <b>R</b>                   | Seeraumradar an/aus (EMCON)                                                                                       |
| <b>Shift+R</b>             | Luftraumradar an/aus (EMCON)                                                                                      |
| <b>I</b>                   | CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)                                         |
| <b>Backspace</b>           | Alle markierten Meldungen abwählen                                                                                |
| <b>B</b>                   | Neuestes bloßes Radarecho als Track markieren (oder das Echo anklicken)                                           |
| <b>Eingabe</b>             | Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen                                                    |
| <b>K</b>                   | Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus                                                                             |
| <b>H</b>                   | OPZ Seite 3: Seefernaufklärer anfordern / heimschicken (Tasten wie beim Helikopter)                               |
| <b>W</b>                   | Seite 3: Suchgebiet auf die gewählte Spur (sonst eigenes Schiff); Klick in die Karte für einen Punkt              |
| <b>X / Shift+X</b>         | Seite 3: Bojenmuster um das Suchgebiet wechseln / Shift bricht ab                                                 |
| <b>B</b>                   | Seite 3: eine Boje am Flugzeug werfen                                                                             |
| <b>Umschalt+B</b>          | Seite 3: Bojenmodus des Flugzeugs PASSIV / AKTIV                                                                  |
| <b>Ctrl+R</b>              | Seite 3: Seeraumradar des Flugzeugs ein/aus                                                                       |
| <b>Shift+M</b>             | Seite 3: MAD-Anflüge des Flugzeugs über seinen Wegpunkt ein/aus (tief und langsamer, der Radarhorizont schrumpft) |
| <b>D</b>                   | Seite 3: Torpedo auf den zugewiesenen Kontakt (Flugzeug höchstens 2 sm vom Datum)                                 |
| <b>Y / F / H</b>           | OPZ-Seite 4 (Gruppenjagd): Begleiter selbständig / nächster Formationsplatz / halten                              |
| <b>X / W</b>               | OPZ-Seite 4: Begleiter sucht hier / verfolgt den gewählten Track (oder Klick in die Karte)                        |
| <b>Shift+A</b>             | OPZ-Seite 4: Aktivsonar des Begleiters an/aus                                                                     |
| <b>Shift+W</b>             | OPZ-Seite 4: Waffen des Begleiters frei / gesperrt                                                                |
| <b>Strg+Enter</b>          | OPZ-Seite 4: ein ASROC des Begleiters auf den gewählten Track (Standort unter 2 min)                              |
| <b>Auf/Ab Links/Rechts</b> | Seite 5 Anzeige: Karteneinstellung wählen, ändern                                                                 |
| <b>Backspace</b>           | Seite 5: gewählte Karteneinstellung auf Standard                                                                  |
| <b>Shift+Backspace</b>     | Seite 5: alle Karteneinstellungen auf Standard                                                                    |

## 6 Funk

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b>  | HFDF-Signal auswählen                                                                           |
| <b>Eingabe</b>   | Peilung mit eigener Position protokollieren (auf der Seite Aufträge nimmt Enter den Auftrag an) |
| <b>Auf / Ab</b>  | HQ-Auftrag wählen (Seite Aufträge)                                                              |
| <b>A / Enter</b> | Seite Aufträge: gewählten Auftrag annehmen                                                      |
| <b>D</b>         | Seite Aufträge: gewählten Auftrag ablehnen                                                      |
| <b>R</b>         | Seite Aufträge: Versorger beim HQ anfordern                                                     |
| <b>K</b>         | Seite Aufträge: Kontaktmeldung an HQ (der frischeste Fix; KW-Ruf, anpeilbar)                    |
| <b>H</b>         | Seite Aufträge: Unterstützung beim HQ anfordern (der Seefernaufklärer; KW-Ruf, anpeilbar)       |

### 7 Maschinenraum

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+ / -</b>    | Motorenbefehl (Telegraph)                                                          |
| <b>Auf / Ab</b> | Telegraph hoch / runter                                                            |
| <b>A</b>        | Akustikmodus LEISE/NORMAL                                                          |
| <b>G</b>        | Antriebsanlage: AUTO, DIESEL (18 kn, -4 dB) oder TURBINE (+3 dB, +25 % Brennstoff) |
| <b>C</b>        | Direkten Zielkurs eingeben (000-359)                                               |
| <b>V</b>        | Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)                                     |

### 8 Helikopterdeck

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b>                       | HSP-5 starten (5 min Vorbereitung, tankt an Deck) / abbrechen / zurückrufen                                 |
| <b>Pfeiltasten</b>             | Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen                                                                  |
| <b>W</b>                       | Wegpunkt auf die Position des gewählten Kontakts (wie W beim Seefernaufklärer)                              |
| <b>M</b>                       | Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen                                                                |
| <b>B</b>                       | Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen                                                              |
| <b>Umschalt+B</b>              | Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV                                                                      |
| <b>X</b>                       | Bojenmuster: einzeln, 2x2-Feld, Sperre quer zur Wegpunktpeilung, Kreis (X erneut: nächstes; einzeln löscht) |
| <b>Shift+M</b>                 | MAD-Anflug ein/aus: tief und langsam, Tauchsonar eingeholt                                                  |
| <b>Ctrl+R</b>                  | Suchradar ein/aus (aus: das ESM eines U-Boots hört es nicht, es findet aber auch keine Masten)              |
| <b>Z</b>                       | Rettungswinde über einer Insel (bis 0,1 sm) an/aus                                                          |
| <b>T</b>                       | Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen                                                                       |
| <b>F</b>                       | Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben                                                         |
| <b>C</b>                       | Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)                  |
| <b>G</b>                       | Gewählten Kontakt an die OPZ freigeben oder zurückziehen (wie am Sonar)                                     |
| <b>Shift+Auf / Ab</b>          | Nächsten Tauchsonarkontakt wählen (Pfeile allein steuern den Wegpunkt)                                      |
| <b>Y</b>                       | Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen                                                                 |
| <b>U / V</b>                   | Solltiefe des Tauchsonars heben / senken                                                                    |
| <b>Shift+A</b>                 | Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden                                                              |
| <b>Ctrl+Enter / D</b>          | Leichttorpedo abwerfen                                                                                      |
| <b>Q / E</b>                   | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                                                      |
| <b>K</b>                       | Karte folgt dem eigenen Schiff an/aus                                                                       |
| <b>Akustik: Bild Auf / Ab</b>  | Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON                                                                     |
| <b>Akustik: Links / Rechts</b> | Hubschrauber-Horchpeilung -/+ 5 Grad                                                                        |
| <b>Akustik: R</b>              | Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen                                                                   |
| <b>Akustik: T</b>              | Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen                                                                     |
| <b>Akustik: J   , / .</b>      | Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen                                                              |
| <b>Akustik: I / O</b>          | Gain senken / erhöhen (3 dB)                                                                                |
| <b>Akustik: N</b>              | Notchfilter gegen Eigenantrieb                                                                              |
| <b>Akustik: Shift+D</b>        | Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung                                                             |
| <b>Akustik: Shift+F</b>        | Abhör-Frequenzband wechseln                                                                                 |

### 9 EloKa

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b>             | Nächsten gelisteten Sender wählen (eine Gruppe zählt einmal)                                                      |
| <b>Links / Rechts</b>       | Durch die Auffassungen der gewählten Sendergruppe blättern                                                        |
| <b>F / Shift+F / Ctrl+F</b> | Status (operativ, offen = noch nicht eingestuft, live, Speicher, alle) / Mindestbedrohung / Frequenzband wechseln |
| <b>Z</b>                    | Gleichartige Auffassungen einer Richtung zu einem Eintrag bündeln an/aus                                          |
| <b>C</b>                    | Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück            |
| <b>E</b>                    | Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben                                          |
| <b>Shift+E</b>              | ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln                                                         |
| <b>A</b>                    | Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten                                                   |
| <b>J</b>                    | Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten                                                                           |

### Steuerung (alle U-Boot-Stationen)

|                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tab / Shift+Tab</b>            | Nächste / vorherige Station                                                                                                                                                              |
| <b>1 ... 7</b>                    | Stationen: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum                                                                                              |
| <b>Nummer der aktiven Station</b> | Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten                                                                                                                             |
| <b>Bild Auf / Ab</b>              | Vorige / nächste Seite der Station (jede Station mit mehreren Seiten)                                                                                                                    |
| <b>Strg+Enter</b>                 | Torpedo abfeuern (Waffen; Sehrohrseite: auf die Lösung des Angriffsrechners; F: nach Peilung und Entfernung). Enter allein feuert nie                                                    |
| <b>Shift+A</b>                    | Aktiver Ping mit dem eigenen Sonar (Führung und Sonarraum)                                                                                                                               |
| <b>F1 / ?</b>                     | Hilfe (diese Anzeige)                                                                                                                                                                    |
| <b>Shift+F2</b>                   | Crew-Hilfe: Die KI besetzt jede freie Station beider Einheiten                                                                                                                           |
| <b>0</b>                          | Wetterseite des U-Boots (0 oder Esc schließt)                                                                                                                                            |
| <b>F7</b>                         | Erster Offizier (optionales Sprachmodell)                                                                                                                                                |
| <b>F9</b>                         | Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen                                                                                                                                                   |
| <b>F10</b>                        | Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate                                                                                                                      |
| <b>F11</b>                        | Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)                                                                                                                   |
| <b>S / L</b>                      | Speichern / Laden (Slots 1-5; nicht im Sonarraum)                                                                                                                                        |
| <b>Alt+Enter</b>                  | Vollbild (alle Stationen)                                                                                                                                                                |
| <b>Esc</b>                        | Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen                                                                                                                                             |
| <b>R / M</b>                      | Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü                                                                                                                                |
| <b>D</b>                          | Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew (Leertaste spielt ab, Tab 10×/60×, Pos1/Ende Anfang/Ende, B Bericht des Sprachmodells, wenn eingeschaltet) |

### U-Boot spielen (uConsole)

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 ... 7 / Tab</b>        | Stationen: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum; Tab weiter (oder Reiter anklicken)                                                                                     |
| <b>C / V / D</b>            | Kurs / Fahrt / Tiefe befehlen (Führung; Kurs und Tiefe auch Navigation, Fahrt auch Maschine)                                                                                                                        |
| <b>U / J / H</b>            | Tiefenstufen: Sehrohr- / Schnorcheltiefe (Umschalt), unter / über dem gemessenen Layer (Umschalt), tief (Führung, Navigation)                                                                                       |
| <b>Bild auf/ab</b>          | Führungsseiten: Navigation / Waffen & Kontakte / Sehrohr / Bedrohung (oder erneut 1); Seiten Navigation: Karte & Echolot / Navigation / Bedrohung (oder erneut 6); Seiten Mast & ESM: ESM / Sehrohr (oder erneut 5) |
| <b>Q / E</b>                | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm (Sehrohrseite: das Mausrad zoomt die Karte)                                                                                                                                  |
| <b>K</b>                    | Karte folgt dem U-Boot an/aus                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mausrad / Ziehen</b>     | Karte zoomen / verschieben (Maus auf der Karte)                                                                                                                                                                     |
| <b>Linksklick</b>           | Kurs zu einem Punkt der Lotsenkarte befehlen (Navigation, Karte & Echolot)                                                                                                                                          |
| <b>Pfeiltasten</b>          | Eigenen Sonarkontakt wählen                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strg+Enter</b>           | Torpedo auf den gewählten Kontakt schießen (Waffen)                                                                                                                                                                 |
| <b>F</b>                    | Auf eine eingegebene Peilung schießen: Peilung, Enter, Entfernung zum Datum (leer: keine), dann schießt Strg+Enter (Waffen)                                                                                         |
| <b>V</b>                    | Täuschkörper ausstoßen (Waffen)                                                                                                                                                                                     |
| <b>M</b>                    | Nächstes leeres Torpedorohr laden (Waffen)                                                                                                                                                                          |
| <b>Shift+M</b>              | Nächstes geladenes Rohr fluten (20 s) und Mündungsklappe öffnen; laut, die Fregatte kann es hören; nur ein geflutetes Rohr schießt (Waffen)                                                                         |
| <b>Strg+M</b>               | Nächstes geladenes Rohr langsam fluten (60 s); die Fregatte hört es nur ganz nah (Waffen)                                                                                                                           |
| <b>Umschalt+B</b>           | Notanblasen, einmal (Führung, Maschine)                                                                                                                                                                             |
| <b>T</b>                    | Torpedo-Lauftiefe 5-300 m (Waffen)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y</b>                    | Ein Torpedo oder Zweierfächer (Waffen)                                                                                                                                                                              |
| <b>X</b>                    | Suchmuster des Suchers: gerade, Schlange, Kreis, Helix (Waffen)                                                                                                                                                     |
| <b>, / .</b>                | Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm vor dem Datum, Schritte 0,2 sm; Waffen)                                                                                                                                       |
| <b>W</b>                    | Neuesten Drahttorpedo lenken: Peilung, dann Entfernung (Waffen)                                                                                                                                                     |
| <b>Shift+W</b>              | Draht des neuesten Torpedos kappen (Waffen)                                                                                                                                                                         |
| <b>A</b>                    | Schleichfahrt ein/aus, höchstens 5 kn (Führung, Maschine)                                                                                                                                                           |
| <b>Shift+A</b>              | Aktiver Ping mit dem eigenen Sonar (Führung und Sonarraum)                                                                                                                                                          |
| <b>Shift+G</b>              | Auf Grund legen / abheben (Führung, Navigation)                                                                                                                                                                     |
| <b>Shift+H</b>              | Auftauchen: an die Oberfläche, Brückenwache, Diesel an der Luft (Führung, Navigation)                                                                                                                               |
| <b>H</b>                    | Von der Oberfläche: Alarmtauchen, Flutventile auf, äußerste Kraft (Führung, Navigation)                                                                                                                             |
| <b>N</b>                    | Schnorchel aus-/einfahren, Diesel laden auf Schnorcheltiefe (Maschine)                                                                                                                                              |
| <b>P</b>                    | Mast aus-/einfahren auf Sehrohrtiefe: ESM hört Radare, das Sehrohr sieht, die Funkantenne ist klar (Führung, Mast & ESM, Funkraum)                                                                                  |
| <b>Pfeiltasten</b>          | Seite Mast & ESM: Emitter wählen                                                                                                                                                                                    |
| <b>C / Links / Rechts</b>   | Seite Mast & ESM: Emitter aus der Bibliothek einstufen (C oder Rechts: weiter, Shift+C oder Links: zurück; Annotation, keine Wahrheit)                                                                              |
| <b>Eingabe</b>              | Seite Mast & ESM: Kreuzpeilung (oder Peillinie) in den Plot des U-Boots                                                                                                                                             |
| <b>Links / Rechts</b>       | Sehrohrseite: Rohr 2° schwenken (Umschalt: 10°) (Führung, Mast & ESM)                                                                                                                                               |
| <b>Auf/Ab · Q/E · Space</b> | Sehrohrseite (wie das Fernglas): Auf/Ab Kopf 2° neigen (Umschalt: 10°), Q/E kleine/große Vergrößerung (32°, 8° Feld), Leertaste Stabilisierung                                                                      |
| <b>Eingabe</b>              | Sehrohrseite: Stadimeter-Entfernung der Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung, Mast & ESM)                                                                                                                         |
| <b>Strg+Enter</b>           | Sehrohrseite: Schuss nach der Lösung des Angriffsrechners für die Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung)                                                                                                           |
| <b>+ / -</b>                | Fahrtstufe schneller / langsamer (Führung, Maschine)                                                                                                                                                                |
| <b>Sonartasten</b>          | Wie am Fregattensonar, ohne Schleppantenne, OPZ-Freigabe, Plot und Telegraph                                                                                                                                        |
| <b>R</b>                    | Maschine, Seite Vorräte: Laderate beim Schnorcheln wechseln (voll, halb, nur lüften)                                                                                                                                |
| <b>Shift+O</b>              | Maschine, Seite Vorräte: neuen CO2-Absorbersatz einsetzen                                                                                                                                                           |
| <b>O</b>                    | Maschine, Seite Vorräte: O2-Kerze zünden                                                                                                                                                                            |
| <b>Pfeiltasten</b>          | Maschine, Seite Zellen: Regelzelle fluten (ab) oder lenzen (auf)                                                                                                                                                    |
| <b>Links / Rechts</b>       | Maschine, Seite Zellen: Trimmwasser nach vorn (rechts) oder achtern (links)                                                                                                                                         |

## U-Boot spielen (uConsole) (Fortsetzung)

|                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z</b>                       | Maschine: Trimmerautomatik an/aus                                                                                                                       |
| <b>Pfeiltasten</b>             | Maschine, Seite Leckwehr: Abteilung wählen (auf/ab) und Aufgabe (links/rechts)                                                                          |
| <b>Eingabe</b>                 | Maschine, Seite Leckwehr: Trupp 1 (Umschalt: Trupp 2) mit der Aufgabe schicken                                                                          |
| <b>I</b>                       | Maschine, Seite Leckwehr: Schotten der Abteilung schließen oder öffnen                                                                                  |
| <b>I</b>                       | Führung, Navigation: dem frischesten Ping- oder Torpedoalarm ausweichen (Kurs, Fahrt, Schicht, Schleichfahrt oder Täuschkörper)                         |
| <b>Eingabe</b>                 | Funkraum: Lagemeldung an die Führung senden (Mast auf Sehrohrtiefe ausgefahren; die Fregatte kann die KW-Sendung peilen)                                |
| <b>B</b>                       | Funkraum: Bojenantenne ausbringen oder einholen (Rundspruch bis 60 m bei höchstens 6 kn; reißt über 10 kn ab)                                           |
| <b>W</b>                       | Maschine, Seite Leckwehr: Wache jetzt ablösen                                                                                                           |
| <b>M</b>                       | Maschine, Seite Leckwehr: Sanitätstrupp zur nächsten Station mit Verwundeten                                                                            |
| <b>U</b>                       | Maschine, Seite Leckwehr: Leute aus den Freiwachen zur am schwersten getroffenen Station                                                                |
| <b>G</b>                       | Gefechtsstationen an/aus (alle Wachen im Dienst, aufmerksam, aber ermüdend)                                                                             |
| <b>Ctrl+B</b>                  | Toten Winkel klären: zwei Minuten 60° nach Steuerbord, dann zurück (das Rumpfsongar ist achtern taub)                                                   |
| <b>Rechtsklick</b>             | Routen-Wegpunkt auf der Karte setzen (Navigation)                                                                                                       |
| <b>W</b>                       | Route: Zickzack-Suche, wachsendes Quadrat, aus (Navigation)                                                                                             |
| <b>Backspace</b>               | Route löschen (Navigation)                                                                                                                              |
| <b>0</b>                       | Wetterseite des U-Boots (0 oder Esc schließt)                                                                                                           |
| <b>S / L / F9</b>              | Speichern / Laden / Remote Crew (die Fregatten-Crew)                                                                                                    |
| <b>Menü-Symbol (Kopfzeile)</b> | Spielmenü per Maus: Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Wetter, Plot, Autocrew, Beenden und mehr; jedes Overlay schließt mit seinem Schließfeld (wie Esc) |

## Menütasten (Hauptmenü und seine Seiten)

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf / Ab</b>             | Zeile wählen                                                                                    |
| <b>Eingabe</b>              | Gewählte Zeile öffnen oder starten                                                              |
| <b>Esc / Q</b>              | Zurück (Hauptmenü: Beenden-Dialog)                                                              |
| <b>Bild Auf / Ab</b>        | Listen: eine Seite auf / ab                                                                     |
| <b>Home / End</b>           | Listen: erste / letzte Zeile                                                                    |
| <b>W</b>                    | Hauptmenü und Szenarioseiten: Weltmodus (erzeugt / feste Karte / fester realer Sektor)          |
| <b>R</b>                    | Hauptmenü und Szenarioseiten: neuer Seed                                                        |
| <b>[ / ]</b>                | Hauptmenü und Szenarioseiten, fester realer Sektor: voriger / nächster Sektor                   |
| <b>F</b>                    | Hauptmenü und Szenarioseiten: Vollbild / Fenster                                                |
| <b>Links / Rechts / Tab</b> | Einsatzbuch: Fregatte / U-Boot                                                                  |
| <b>A</b>                    | Einsatzbuch: Auswertung des Sprachmodells (wenn eingeschaltet)                                  |
| <b>B</b>                    | Einsatzbuch: der neueste Einsatzbericht                                                         |
| <b>L</b>                    | Einsatzbuch: Gegner lernt deine Gewohnheiten an/aus                                             |
| <b>Enter / Esc</b>          | Einsatzbuch: zurück ins Hauptmenü (Esc schließt erst eine offene Auswertung oder einen Bericht) |
| <b>F1 / F9</b>              | Hilfe / Remote-Crew-Verwaltung                                                                  |

## Tasten im Remote-Crew-Browser

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-9</b>                      | Eine eigene Station öffnen (U-Boot-Crew: 1-7)                                                                                                  |
| <b>[ / ]</b>                    | Vorherige / nächste eigene Station                                                                                                             |
| <b>?</b>                        | Leitfaden und Stationshilfe öffnen                                                                                                             |
| <b>Pfeiltasten</b>              | In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen                                                                                  |
| <b>Home / End</b>               | Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste                                                                                                |
| <b>+ / - · Q / E</b>            | Fokussierte Karte zoomen (Q / E wie auf der uConsole); Pos1 passt die Ansicht ein                                                              |
| <b>K</b>                        | Karte folgt dem eigenen Schiff an oder aus                                                                                                     |
| <b>C / V / D · T</b>            | Kurs, Fahrt, Tiefe, Torpedo-Lauftiefe: der Cursor springt ins Feld, Enter sendet (Brücke, Maschine, U-Boot)                                    |
| <b>Shift+A · J</b>              | Aktiver Ping · Live-Sonarton an oder aus (Sonar, U-Boot-Führung, Tauchsonar des Helikopters)                                                   |
| <b>Strg+Enter</b>               | Schuss scharf machen (Waffen, OPZ, Helikopter, U-Boot-Waffen); der Feuerdialog fragt noch einmal                                               |
| <b>R / Shift+R</b>              | OPZ: Seeziel- / Luftraumradar an oder aus; Q / E ändern den Radar-Anzeigebereich                                                               |
| <b>H · B · Ctrl+R · Shift+M</b> | Helikopter: starten oder zurückrufen, Boje werfen, Flugzeugradar, MAD                                                                          |
| <b>A · V · Ctrl+B</b>           | Schleichfahrt (Maschine) · Täuschkörper (U-Boot-Waffen) · toten Winkel klären (Brücke, U-Boot-Führung)                                         |
| <b>Pfeiltasten (Karte)</b>      | Fokussierte Karte verschieben                                                                                                                  |
| <b>Maus über Karte</b>          | Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger                                                        |
| <b>0</b>                        | Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen                                                                                                  |
| <b>Bild auf/ab</b>              | Seiten durchblättern: Helikopter Akustikanalyse, Tauchsonar und Taktische Karte (auch nochmals 8), Sonarseiten                                 |
| <b>Plotwerkzeug + Klick</b>     | Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken |
| <b>, / .</b>                    | Kontaktliste (,) oder Stationsbereich (.) ein- oder ausklappen                                                                                 |
| <b>L</b>                        | Einsatzprotokoll öffnen oder schließen                                                                                                         |
| <b>Esc</b>                      | Leitfaden, Ausguck oder Kontaktbibliothek schließen und zur Station zurück                                                                     |

## Eingabe und Dialoge

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numerische Eingabe</b>         | Ziffern, Punkt oder Komma; Backspace; Enter bestätigt; Esc bricht ab. Mit der Maus über das eingeblendete Tastenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Maus</b>                       | Klick auf eine Taste der Tastenleiste drückt sie (gehalten wie die Taste); Reiter oben wechseln die Station; Klick auf Kurs-, Fahrt- oder Tiefenscheibe befiehlt den Wert; Statuslampen, Tastenhinweise, Seitenreiter, Listenzeilen und Werte der Statuszeile anklickbar (Rahmen unter der Maus; Strg+Enter nur an Station 3); Menü- und Dialogzeilen anklickbar; Mousrad blättert; Rechtsklick bricht ab wie Esc. Menü-Symbol in der Kopfzeile: Spielmenü (Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Wetter, Plot, Autocrew, Beenden u. a.); Schließfeld oben rechts in jedem Overlay wirkt wie Esc; Tastenchips für Sonar-Kontaktbefehle (C, T, G, M, Y), OPZ-Zielseite (M, G, Links/Rechts), Begleiter-Befehle und U-Boot-Rohre/Täuschkörper (Shift+M, Strg+M, V). ESSM und ASROC des Begleiters nur per Strg+Enter. |
| <b>Hilfe</b>                      | Links/Rechts/Tab Kategorie; Auf/Ab zeilenweise; Bild auf/Bild ab seitenweise; im Handbuch [ ] oder , . bzw. 0-9 Kapitel; F1/Esc schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Speichern/Laden</b>            | 1 bis 5 wählt Slot; Enter bestätigt; Esc zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beenden-Dialog</b>             | Auf/Ab wählen, Enter bestätigen: zurück zum Spiel, speichern und beenden, zum Hauptmenü (ohne Speichern), ohne Speichern beenden; Esc/N schließt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Missionsende</b>               | R Neustart mit gleichem Seed (Editor-Mission startet sich selbst neu); M zum Hauptmenü; Esc Beenden-Dialog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Commander-Vorschlag SimLog</b> | F6 annehmen; F7 ablehnen; F8 Vorschlagsart; Esc ausblenden.<br>Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Home/End oder Mousrad; M Karte, F Karte einpassen; F4/Esc oder Schließfeld schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wetter/Analyse</b>             | 0, Esc oder das Schließfeld schließt das Analysefeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autocrew-Übersicht</b>         | F3, Esc oder das Schließfeld schließt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |