معرفی

Skote یک قالب کاملا پاسخگو و پرمیوم است **React with Redux - Hooks, Redux به همراه Saga, Bootstrap 5.3.2** قالب مدیریت و داشبورد کاملا واکنشگرا و برتر است **چه در حال ساخت اپلیکیشن وب، داشبوردها، پنل‌های مدیریت، اپلیکیشن‌های تجارت** جای درستی برای خرید قالب داشبورد مدیریت Skote هستید. ما کدی کمینه و کامل برای رابط کاربری زیبا نوشته‌ایم. **حالت تاریک حالت روشن و راستچین** به همراه بسیاری از گزینه‌های دیگر پشتیبانی می‌کنیم.

در Skote، ما نسخه‌های زیر را ارائه می‌دهیم:

- React Redux Hooks با Vite
- React Redux Hooks

Skote دارای **5 داشبورد و 100 اپلیکیشن است** که می‌توان در زمینه‌های کریپتو، مشتریان، مدیریت فایل، صورت‌حساب‌ها، یادداشت‌ها، پشتیبانی و یا سایر پروژه‌های سفارشی استفاده کرد

Skote دارای بیش از 110 صفحه، بیش از 35 جزء، بیش از 25 نمودار، و بیش از 20 ویجت با طراحی کاملاً واکنشگرا در دسکتاپ‌ها، تبلت‌ها و دستگاه‌های موبایل است.

هفت نوع **طرح‌بندی مختلف با طرح‌های رنگی متفاوت وجود دارد** که تنظیمات مخصوص به خود را در سایدبار چپ اضافه کرده‌ایم. skote کاملاً با Reactstrap ساخته شده است.
.می‌توانید مستندات مربوط به اجزاء Reactstrap را در مستندات رسمی آن‌ها پیدا کنید.

برنامه های ویژه:

ما عملکرد را با موفقیت فعال کردیم

- تقویم
- گفتگو
- مدیریت فایل
- تجارت الکترونیک
- رمزنگاری
- ایمیل
- فاکتورها
- پروژه ها
- وظایف
- مخاطبان
- وبلاگ

- مشاغل

👉 ویژگی های کلیدی:

- ساخته شده با **React نسخه ۱۸.۲.۰**
- ساخته شده با **Bootstrap نسخه ۵.۳.۲**
- ساخته شده با **Reactstrap**
- پشتیبانی از Create React App
- احراز هویت با **پشتیبانی Fake Backend و Firebase**
- **احراز هویت فیسبوک و گوگل**
- معماری مبتنی بر **Redux - Hooks**
- معماری مبتنی بر **Redux - Saga**
- پشتیبانی از **چند زبانه** با i18n (**شیء JSON**)
- با استفاده از ReactJs مبتنی بر **اجزاء خالص، بدون jQuery**
- پشتیبانی از حالت‌های **تاریک، روشن و RTL**
- چندین طرح‌بندی
- طراحی کاملاً واکنشگرا
- پشتیبانی از **SASS**
- کد سبک
- قابلیت شخصی‌سازی آسان با متغیرهای SCSS
- بروزرسانی‌های رایگان مادام‌العمر
- امکانات بی‌نهایت قالب
- تقویم، چت، تجارت الکترونیک، کریپتو، ایمیل، صورت‌حساب‌ها، پروژه‌ها، وظایف، مخاطبین، مدیریت فایل، بلاگ، برنامه‌های شغلی
- صفحات احراز هویت و خطا
- پروفایل، قیمت‌گذاری، صفحات بزودی، نگهداری، جدول زمانی، سیاست حفظ حریم خصوصی، سوالات متداول و بسیاری صفحات دیگر

👉 ویژگی‌های طرح‌بندی:

- طرح‌بندی عمودی و افقی
- حالت‌های روشن و تاریک
- عرض سیال و محدود
- موقعیت‌های ثابت و قابل اسکرول
- نوارهای بالایی با الگوی پس‌زمینه روشن، تاریک، یا دارای طرح

- پشتیبانی از LTR و RTL
- گزینه پیش‌بارگذاری

برای توسعه‌دهندگان:

شما می‌توانید توسعه خود را با استفاده از Skote در موارد زیر افزایش دهید:

- Bootstrap
- Reactstrap
- Yarn
- SASS

سازگاری مرورگر:

- Chrome (ویندوز، مک، لینوکس)
- Firefox (ویندوز، مک، لینوکس)
- Safari (مک)
- Microsoft Edge
- و سایر مرورگرهای مبتنی بر WebKit

.Skote © 2024

سفارشی سازی SCSS

ساختار

Skote فایل های scss را در پوشه (`Skote_v*/src/assets/scss`) مدیریت کرده است. ما از کامپایل scss استفاده کرده ایم. می توانید scss سفارشی خود را در آن اضافه کنید `custom.scss` به جای انجام تغییرات در فایل `app.scss` یا فایل‌های scss دیگر را اضافه نکنید زیرا ممکن است منجر به تضاد در به‌روزرسانی‌های آتی شود.

- scss
  - custom
    - components
      - همه اجزای مرتبط با صفحات مورد استفاده در اینجا هستند.
    - fonts
      - _fonts.scss
    - pages
      - همه فایل های مرتبط با صفحات اینجا هستند.
    - plugins
      - همه فایل های مرتبط با افزونه های اضافه شده اینجا هستند.
    - structure
      - اینجا هستند layout scss همه فایل های.
  - rtl
    - All the rtl scss files are here.
  - _coming-soon.scss
  - _crypto.scss
  - _variables.scss
  - _theme-dark.scss // شامل تمام متغیرهای حالت تاریک است
  - _theme-light.scss // شما می‌توانید متغیرهای سفارشی خود را در این فایل ایجاد کنید تا به‌روزرسانی‌ها با هم تضاد نداشته باشند.

app.scss // این فایل تمامی فایل‌های scss دیگر را وارد کرده و فایل app.min.css را ایجاد می‌کند.

bootstrap.scss // تمامی فایل‌های scss مربوط به bootstrap را همچنین، وارد می‌کند.

chartlist.scss

datatables.scss

icons.scss // شما می‌توانید scss آیکون‌های خود را در این فایل اضافه کنید.

tasks.scss

theme.scss // در اینجا دیگر فایل‌های scss نیز نوشته شده‌اند.

ساختار متغیرها

ما تمام متغیرها را در این پوشه تعریف کرده ایم `./src/assets/scss`.

`_variables.scss`
تمامی متغیرهای bootstrap در این فایل تعریف شده اند.

ساختار چیدمان

ما تمام فایل های طرح بندی را در قسمت اضافه کرده ایم پوشه `.src/assets/scss/custom/structure`

`_footer.scss`
در این فایل، scss مرتبط با فوتر تعریف شده است.

`_general.scss`
در این فایل scss عمومی تعریف شده است

`_horizontal-nav.scss`
در این فایل scss نوار افقی تعریف شده است

`_layouts.scss`
در این فایل scss طرح جعبه‌ای تعریف شده است

`_page-head.scss`
در این فایل scss عنوان صفحه مدیریت تعریف شده است

`right-sidebar.scss`
در این فایل scss نوار کناری راست تعریف شده است

`topbar.scss_`
scss نوار بالایی در این فایل تعریف شده است.

`vertical.scss_`
scss عمودی در این فایل.

دیگر ساختار فایل SCSS

ما تمام فایل های scss را در پوشه ایجاد کرده ایم پوشه `src/assets/scss/custom` و `src/assets/scss`.

apps
این فایل شامل فایل‌های scss مرتبط با برنامه‌ها است.

components
تمامی فایل‌های scss مرتبط با اجزا در این پوشه ایجاد می‌شوند.

fonts
تمامی فونت‌ها در این فایل scss وارد می‌شوند.

pages
تمامی صفحات مرتبط با scss در این پوشه نوشته شده و بر اساس صفحه ساخته می‌شود، به عنوان مثال _dashboard.scss_ ،_chat.scss ،authentication.scss و غیره.

plugins
تمامی پلاگین‌ها (مانند full calendar ،ckeditor ،Apex chart و غیره) در پوشه پلاگین‌ها ایجاد شده‌اند.

icons.scss
تمام آیکون های scss در این فایل وارد شده است.

سفارشی سازی سریع طرح بندی با استفاده از scss.

می‌توانید در `src/assets/scss/_*.scss` تغییراتی ایجاد کنید.

متغیر ها

```
$primary:       $purple;
$secondary:     $blue;
$success:       $green;
$info:          $teal;
$warning:       $yellow;
$danger:        $red;
```

متغیر ها

```
$light:          $gray-200;
$dark:           $gray-900;
```

```
--#{$prefix}font-sans-serif:                    "Inter",sans-serif
--#{$prefix}font-monospace:                     "Inter",sans-serif
```

.Skote © 2024

شروع به کار

Skote را راه اندازی کنید

پیش نیازها:

> پیشنهاد می‌شود برای استفاده در وب به جای npm از Yarn استفاده کنید

لطفاً مراحل زیر را برای نصب و راه‌اندازی تمامی پیش‌نیازها دنبال کنید:

- **Nodejs**

  اطمینان حاصل کنید که Node.js روی کامپیوتر شما نصب و در حال اجرا است. اگر قبلاً Node را بر روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید، می‌توانید این مرحله را از طریق نسخه موجود Node خود رد کنید، اگر نسخه موجود Node شما بیشتر از 18 باشد. ما پیشنهاد می‌دهیم از نسخه LTS Node.js استفاده کنید.

- **Yarn**

  اطمینان حاصل کنید که Yarn روی کامپیوتر شما نصب و در حال اجرا است. اگر قبلاً Yarn را بر روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید، می‌توانید این مرحله را از طریق نسخه موجود Yarn خود رد کنید. ما پیشنهاد می‌کنیم از Yarn به جای NPM استفاده کنید.

```
npm install --global yarn
```
copy

- **Git**

  اطمینان حاصل کنید که Git به صورت سراسری روی کامپیوتر شما نصب و در حال اجرا است. اگر قبلاً Git را بر روی کامپیوترتان نصب کرده‌اید، می‌توانید این مرحله را از طریق نسخه موجود Git خود رد کنید.
  برای نصب در سیستم عامل Linux لطفاً دستورات زیر را اجرا کنید.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
```
copy

پس از انجام مراحل قبلی، می‌توانید دستورات زیر را در ترمینال یا دستورالعمل از دایرکتوری اصلی Skote اجرا کنید. این کار ممکن است پروژه را به صورت محلی اجرا یا آن را برای استفاده تولیدی ساخته شود:

React | Vite

این دستور تمامی وابستگی‌های مورد نیاز را در پوشه `node_modules` نصب می‌کند.

```
yarn install  or  yarn
```
copy

این پروژه را به صورت محلی اجرا می‌کند، سرور توسعه را راه‌اندازی می‌کند و تغییراتی که در کد شما ایجاد می‌شود را نظارت می‌کند. سرور توسعه دهنده در http://localhost:3000 فعال است.

```
yarn start
```
copy

یک دایرکتوری `build/` با تمام فایل های تولیدی ایجاد می کند.

```
yarn build
```
Copy

Skote © 2024.

معرفی

Skote یک قالب کاملا پاسخگو و پرمیوم است **React with Redux - Hooks, Redux به همراه Saga, Bootstrap 5.3.2** قالب مدیریت و داشبورد کاملا واکنشگرا و برتر است **چه در حال ساخت اپلیکیشن وب، داشبوردها، پنل‌های مدیریت، اپلیکیشن‌های تجارت** جای درستی برای خرید قالب داشبورد مدیریت Skote هستید. ما کدی کمینه و کامل برای رابط کاربری زیبا نوشته‌ایم. **حالت تاریک حالت روشن و راستچین** به همراه بسیاری از گزینه‌های دیگر پشتیبانی می‌کنیم.

در Skote، ما نسخه‌های زیر را ارائه می‌دهیم:

- React Redux Hooks با Vite
- React Redux Hooks

Skote دارای **5 داشبورد و 100 اپلیکیشن است** که می‌توان در زمینه‌های کریپتو، مشتریان، مدیریت فایل، صورت‌حساب‌ها، یادداشت‌ها، پشتیبانی و یا سایر پروژه‌های سفارشی استفاده کرد

Skote دارای بیش از 110 صفحه، بیش از 35 جزء، بیش از 25 نمودار، و بیش از 20 ویجت با طراحی کاملاً واکنشگرا در دسکتاپ‌ها، تبلت‌ها و دستگاه‌های موبایل است.

هفت نوع **طرح‌بندی مختلف با طرح‌های رنگی متفاوت وجود دارد** که تنظیمات مخصوص به خود را در سایدبار چپ اضافه کرده‌ایم. skote کاملاً با Reactstrap ساخته شده است.
.می‌توانید مستندات مربوط به اجزاء Reactstrap را در مستندات رسمی آن‌ها پیدا کنید.

برنامه های ویژه:

ما عملکرد را با موفقیت فعال کردیم

- تقویم
- گفتگو
- مدیریت فایل
- تجارت الکترونیک
- رمزنگاری
- ایمیل
- فاکتورها
- پروژه ها
- وظایف
- مخاطبان
- وبلاگ

- مشاغل

👉 ویژگی های کلیدی:

- ساخته شده با **React نسخه ۱۸.۲.۰**
- ساخته شده با **Bootstrap نسخه ۵.۳.۲**
- ساخته شده با **Reactstrap**
- پشتیبانی از Create React App
- احراز هویت با **پشتیبانی Fake Backend و Firebase**
- **احراز هویت فیسبوک و گوگل**
- معماری مبتنی بر **Redux - Hooks**
- معماری مبتنی بر **Redux - Saga**
- پشتیبانی از **چند زبانه** با i18n (**شیء JSON**)
- با استفاده از ReactJs مبتنی بر **اجزاء خالص، بدون jQuery**
- پشتیبانی از حالت‌های **تاریک، روشن و RTL**
- چندین طرح‌بندی
- طراحی کاملاً واکنشگرا
- پشتیبانی از **SASS**
- کد سبک
- قابلیت شخصی‌سازی آسان با متغیرهای SCSS
- بروزرسانی‌های رایگان مادام‌العمر
- امکانات بی‌نهایت قالب
- تقویم، چت، تجارت الکترونیک، کریپتو، ایمیل، صورت‌حساب‌ها، پروژه‌ها، وظایف، مخاطبین، مدیریت فایل، بلاگ، برنامه‌های شغلی
- صفحات احراز هویت و خطا
- پروفایل، قیمت‌گذاری، صفحات بزودی، نگهداری، جدول زمانی، سیاست حفظ حریم خصوصی، سوالات متداول و بسیاری صفحات دیگر

👉 ویژگی‌های طرح‌بندی:

- طرح‌بندی عمودی و افقی
- حالت‌های روشن و تاریک
- عرض سیال و محدود
- موقعیت‌های ثابت و قابل اسکرول
- نوارهای بالایی با الگوی پس‌زمینه روشن، تاریک، یا دارای طرح

- پشتیبانی از LTR و RTL
- گزینه پیش‌بارگذاری

برای توسعه‌دهندگان:

شما می‌توانید توسعه خود را با استفاده از Skote در موارد زیر افزایش دهید:

- Bootstrap
- Reactstrap
- Yarn
- SASS

سازگاری مرورگر:

- Chrome (ویندوز، مک، لینوکس)
- Firefox (ویندوز، مک، لینوکس)
- Safari (مک)
- Microsoft Edge
- و سایر مرورگرهای مبتنی بر WebKit

.Skote © 2024

ساختار پوشه React

- src
  - assets
  - Common // تمام فایل های رایج مربوط به Admin.
  - helpers // api, fakebackend, firebase فایل های
  - Components // فایل های مرتبط با چیدمان
  - pages
  - routes
  - store
  - App.js
  - index.js

بررسی اجمالی

ما از yarn start برای کامپایل فایل های برنامه react استفاده کرده ایم.

index.js file :

```
import React from 'react';                                    copy
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from "./App";
import * as serviceWorker from "./serviceWorker";
import { BrowserRouter } from "react-router-dom";
import "./i18n";
import { Provider } from "react-redux";

import store from "./store";

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root
root.render(
    <Provider store={store}>
        <React.Fragment>
            <BrowserRouter>
```

```
                <App />
            </BrowserRouter>
        </React.Fragment>
    </Provider>
);

serviceWorker.unregister()
```

تنظیم چیدمان

می‌توانید طرح‌بندی پیش‌فرض را در فایل `src/store/layout/reducer.js` تنظیم کنید.

```
const INIT_STATE = {                                    copy
    layoutType: layoutTypes.HORIZONTAL,
    layoutModeType: layoutModeTypes.DARK,
    layoutWidth: layoutWidthTypes.FLUID,
    leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.DARK,
    leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.NONE,
    leftSideBarType: leftSidebarTypes.DEFAULT,
    topbarTheme: topBarThemeTypes.DARK,
    isPreloader: false,
    showRightSidebar: false,
    isMobile: false,
    showSidebar: true,
    leftMenu: false,
};
```

layoutType: layoutTypes.VERTICAL,	برای تنظیم عرض طرح عمودی.
layoutType: layoutTypes.HORIZONTAL,	برای تنظیم عرض طرح افقی.
layoutModeType: layoutModeTypes.LIGHT,	برای تنظیم حالت طرح روشن.
layoutModeType: layoutModeTypes.DARK,	برای تنظیم حالت طرح تاریک.
layoutWidth: layoutWidthTypes.FLUID,	برای تنظیم عرض طرح سیال
layoutWidth: layoutWidthTypes.BOXED,	برای تنظیم عرض طرح جعبه‌ای
layoutWidth: layoutWidthTypes.SCROLLABLE,	برای تنظیم عرض طرح اسکرول.

leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.LIGHT,	برای تنظیم نوع نوار کناری روشن.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.COLORED,	برای تنظیم نوع نوار کناری رنگی.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.DARK,	برای تنظیم نوع نوار کناری تاریک.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.WINTER,	برای تنظیم نوع نوار کناری زمستانی.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.LADYLIP,	برای تنظیم نوع نوار کناری ladtlip.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.PLUMPLATE,	برای تنظیم نوع نوار کناری plumplate.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.STRONGBLISS,	برای تنظیم نوع نوار کناری strongbliss.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.GREATWHALE,	برای تنظیم نوع نوار کناری greatwhale.
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.NONE,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری پیش‌فرض.
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG1,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 1
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG2,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 2
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG3,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 3
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG4,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 4
leftSideBarType: leftSidebarTypes.DEFAULT,	برای تنظیم نوع نوار کناری آیکن
leftSideBarType: leftSidebarTypes.COMPACT,	برای تنظیم نوع نوار کناری فشرده.
leftSideBarType: leftSidebarTypes.ICON,	برای تنظیم نوع نوار کناری آیکن
topbarTheme: topBarThemeTypes.LIGHT,	برای تنظیم رنگ روشن نوار بالا.

topbarTheme: topBarThemeTypes.DARK,	برای تنظیم رنگ تاریک نوار بالا.
topbarTheme: topBarThemeTypes.COLORED,	برای تنظیم رنگ رنگی نوار بالا.
isPreloader: false,	برای تنظیم preloader را به false در صفحه.
showRightSidebar: false,	برای تنظیم showRightSidebar را به false در صفحه.
isMobile: false,	برای تنظیم isMobile را به false در صفحه
showSidebar: true,	برای تنظیم showSidebar را به false در صفحه.
leftMenu: false,	برای تنظیم leftMenu را به false در صفحه.

Skote © 2024.

ساختار پوشه Vite

- src
  - assets
  - Common // تمام فایل های رایج مربوط به Admin.
  - helpers // api, fakebackend, firebase فایل های
  - Components // فایل های مرتبط با چیدمان.
  - pages
  - routes
  - store
  - App.jsx
  - main.jsx

بررسی اجمالی

ما از yarn start برای کامپایل فایل های برنامه react استفاده کرده ایم.

main.jsx file :

```
import React from 'react';                                    copy
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App';
import * as serviceWorker from "./serviceWorker"
import { BrowserRouter } from "react-router-dom";
import "./i18n"
import { Provider } from "react-redux";
import store  from "./store";

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
    <React.Fragment>
        <Provider store={store}>
            <BrowserRouter>
                <App />
            </BrowserRouter>
```

```
        </Provider>
    </React.Fragment>
);

serviceWorker.unregister()
```

تنظیم چیدمان

می‌توانید طرح‌بندی پیش‌فرض را در فایل `src/store/layout/reducer.js` تنظیم کنید.

```
const INIT_STATE = {                                    copy
    layoutType: layoutTypes.VERTICAL,
    layoutModeType: layoutModeTypes.LIGHT,
    layoutWidth: layoutWidthTypes.FLUID,
    leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.DARK,
    leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.NONE,
    leftSideBarType: leftSidebarTypes.DEFAULT,
    topbarTheme: topBarThemeTypes.LIGHT,
    isPreloader: false,
    showRightSidebar: false,
    isMobile: false,
    showSidebar: true,
    leftMenu: false,
};
```

layoutType: layoutTypes.VERTICAL,	برای تنظیم عرض طرح عمودی.
layoutType: layoutTypes.HORIZONTAL,	برای تنظیم عرض طرح افقی.
layoutModeType: layoutModeTypes.LIGHT,	برای تنظیم حالت طرح روشن.
layoutModeType: layoutModeTypes.DARK,	برای تنظیم حالت طرح تاریک.
layoutWidth: layoutWidthTypes.FLUID,	برای تنظیم عرض طرح سیال.
layoutWidth: layoutWidthTypes.BOXED,	برای تنظیم عرض طرح جعبه‌ای.
layoutWidth: layoutWidthTypes.SCROLLABLE,	برای تنظیم عرض طرح اسکرول.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.LIGHT,	برای تنظیم نوع نوار کناری روشن.

leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.COLORED,	برای تنظیم نوع نوار کناری رنگی.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.DARK,	برای تنظیم نوع نوار کناری تاریک.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.WINTER,	برای تنظیم نوع نوار کناری زمستانی.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.LADYLIP,	برای تنظیم نوع نوار کناری ladtlip.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.PLUMPLATE,	برای تنظیم نوع نوار کناری plumplate.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.STRONGBLISS,	برای تنظیم نوع نوار کناری strongbliss.
leftSideBarTheme: leftSideBarThemeTypes.GREATWHALE,	برای تنظیم نوع نوار کناری greatwhale.
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.NONE,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری پیش‌فرض.
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG1,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 1
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG2,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 2
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG3,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 3
leftSideBarThemeImage: leftBarThemeImageTypes.IMG4,	برای تنظیم نوع تصویر نوار کناری عکس 4
leftSideBarType: leftSidebarTypes.DEFAULT,	برای تنظیم نوع نوار کناری آیکن.
leftSideBarType: leftSidebarTypes.COMPACT,	برای تنظیم نوع نوار کناری فشرده.
leftSideBarType: leftSidebarTypes.ICON,	برای تنظیم نوع نوار کناری آیکن
topbarTheme: topBarThemeTypes.LIGHT,	برای تنظیم رنگ روشن نوار بالا.
topbarTheme: topBarThemeTypes.DARK,	برای تنظیم رنگ تاریک نوار بالا.

topbarTheme: topBarThemeTypes.COLORED,	برای تنظیم رنگ رنگی نوار بالا.
isPreloader: false,	برای تنظیم preloader را به false در صفحه.
showRightSidebar: false,	برای تنظیم showRightSidebar را به false در صفحه.
isMobile: false,	برای تنظیم isMobile را به false در صفحه
showSidebar: true,	برای تنظیم showSidebar را به false در صفحه.
leftMenu: false,	برای تنظیم leftMenu را به false در صفحه.

Skote © 2024.

یک صفحه جدید ایجاد کنید

-> برای ایجاد صفحه جدید مراحل زیر را دنبال کنید.

1. یک پوشه جدید در src/pages ایجاد کنید. سابق. NewPage و سپس یک ts ایجاد کنید فایل در src/pages/NewPage با نام فایل Index.js.

اجزای طرح بندی

```
import BreadCrumb from 'Common/BreadCrumb';
import React from 'react';
import { Container } from 'react-bootstrap';

const Index = () => {
    document.title = "Index | Skote - قالب مدیریتی و داشبورد react" ,
    return (
        <div className="page-content">
            <React.Fragment>
                <Container fluid>
                    <BreadCrumb title={props.t("Index")} bread
                        <>
                            // write the code here...
                        </>
                  </Container>
            </React.Fragment>
        </div>
    )
}

export default Index;
```

بدون اجزای طرح بندی

```
import React from 'react';
import { Container } from 'react-bootstrap';

const Login = () => {
    document.title = "Log In| Skote - Admin & Dashboard Templa
    return (
        <React.Fragment>
            <div className="account-pages my-5 pt-sm-5">
                <Container>
                    // write the code here...
                </Container>
```

```
            </div>
        </React.Fragment>
    )
}
export default Login;
```

2. مسیر صفحه جدید خود را در فایل src/routes/index.jsx اضافه کنید.

- برای مشاهده نحوه افزودن مسیرها به برنامه وب، بخش Routes را بررسی کنید.
- اگر می خواهید صفحه ای با طرح بندی خالی ایجاد کنید، سپس مسیرهای صفحه خود را به آن اضافه کنید مسیرهای عمومی:-

```
import newPage from "../pages/AuthenticationInner/Login";

const publicRoutes = [
    { path: "/pages-login", component: <Login /> }
]
```

- اگر می خواهید صفحه ای با طرح بندی کامل ایجاد کنید، سپس مسیرهای صفحه خود را به آن اضافه کنید authProtectedRoutes:-

```
import newPage from "../pages/Index";

const authProtectedRoutes = [
    { path: "/index", component: <Index /> }
]
```

.Skote © 2024

بررسی اجمالی:

ما به شدت توصیه می کنیم از کیت استارت جامع ما استفاده کنید. این کیت دارد با دقت طراحی شده است تا تمام اجزای ضروری را برای شروع کار شما ارائه دهد توسعه پروژه به سرعت و ماهرانه آن شامل:

- **طرح بندی ها:**
- **صفحات احراز هویت:**
- **صفحه شروع:**

تفاوت بین **ادمین** در مقابل چیست؟ **استارت کیت**؟

	ادمین	استارت کیت
صفحه بندی	دارد	دارد
صفحات	+110 صفحه.	کیت شروع فقط دارای صفحات احراز هویت خالی و شروع است.
کدام یک برای پروژه جدید مناسب است؟	نامناسب	مناسب
کدام برای شخصی سازی مناسب است؟	مناسب	نامناسب
پشتیبانی	دارد	دارد
به روز رسانی منظم	دارد	دارد

ساختار پوشه:

React | Vite

Admin

- public
- src
  - assets // فونت ها، scss شامل تمامی فایل های می باشد برای توسعه js، lang، تصاویر
    - fonts // شامل تمام فونت های ICONS است

- images
- lang
- scss
- Common // شامل تمام فایل های رایج
  - data // در کل مدیریت استفاده json داده های می شود.
- constants // شامل فایل layout.js است.
- locales //زبان است json این شامل فایل های.
- helpers
  - AuthType //شامل فایل fakebackend.js است.
  - jwt-token-access // شامل accessToken.js و فایل auth-token-header.js.
  - api_helper.js
  - fakebackend_helper.js
  - firebase_helper.js
  - url_helper.js
- Components //تمام طرح بندی فایل های مربوط به مدیریت هستند اینجا.
- pages // در اینجا توضیح Skote id تک تک صفحات داده شده است با عملکرد
- routes // می توانید توضیحاتی را برای همه مسیرها پیدا کنید مسیرها در فایل allRoutes.js.
- store // پوشه store برای middleware saga و reducer استفاده می‌شود.
- App.test.js
- App.js // **مانند middleware و scss در اینجا وارد شده‌اند firebase و fakebackend.**
- index.js // **این فایل فایل اصلی است که برنامه را رندر می‌کند.**
- config.js

- i18n.js
- serviceWorker.js
- setupTests.js
- .env
- .gitignore
- global.d.js
- package.json // تمامی بسته‌ها در این فایل قرار دارند و شما می‌توانید بسته‌های جدیدی را اضافه کنید
- jsconfig.json

.Skote © 2024