❖ 작은커피집 서비스 URI 표준 정의

작성자 : 강 별
작성일 : 9월 5일, 2012년
팀명 : kcoding
프로젝트 명 : 커피와 함께하는 소소한 이야기 '작은커피집'

1. URI 표준 정의

; REST 서비스 URI는 다음과 같은 표준으로 구성한다.

http://[팀명].soseek.net/jakco/[서비스]/[자원의 종류]/[식별자]

분류	설명
팀명	프로젝트 팀명
서비스	작은커피집 내부 서비스 명
자원의 종류	서비스 내의 자원의 구분
식별자	유일성을 갖는 자원의 식별자

ex) 예를 들어, 커피집의 메뉴 서비스 중에 어느 한 커피에 대한 상세 데이터를 가져 오기 위해서는 다음과 같은 URI 로 요청 가능하다.

[GET] http://kcoding.soseek.net/jakco/menu/coffee/1

2. 매핑 테이블

작은커피집 REST서비스 API는 기본적으로 다음과 같은 매핑으로 사용가능하다.

서비스	시나리오	HTTP Method	URI 매핑
메뉴 (/menu/*)	작은커피집의 모든 메뉴를 리스트로 가 져온다.	GET	/menu/list
	새로운 메뉴를 등록한다.	POST	/menu/list
	모든 메뉴를 삭제한다.	DELETE	/menu/list
	해당 id의 메뉴에 대한 상세정보를 가져 온다.	GET	/menu/detail/[id]
	해당 id의 메뉴에 대한 상세정보를 수정 한다.	PUT	/menu/detail/[id]
	해당 id의 메뉴를 삭제한다.	DELETE	/menu/detail/[id]
	새로운 메뉴 이미지를 등록한다.	POST	/menu/img
	커뮤니티 내의 모든 그룹정보를 리스트 로 가져온다.	GET	/comm/group/list
	새로운 커뮤니티 그룹을 등록한다.	POST	/comm/group/list

커뮤니티 (/comm/*)	모든 커뮤니티 그룹을 삭제한다.	DELETE	/comm/group/list
	해당 그룹의 모든 글들을 가져온다.	GET	/comm/group/[group_name]/all
	해당 그룹에 새로운 글을 등록한다.	POST	/comm/group/[group_name]/all
	그룹 내의 해당 id의 글을 대한 상세내 용을 가져온다.	GET	/comm/group/[group_name]/detail/ [id]
	그룹 내의 해당 id의 글을 삭제한다.	DELETE	/comm/group/[group_name]/detail/ [id]
	새로운 글의 이미지를 등록한다.	POST	/comm/group/[group_name]/img
	해당 년,월,일 체크인 정보를 가져온다.	GET	/chkin/[y]/[m]/[d]
	새로운 체크인을 등록한다.	POST	/chkin
체크인 (/chkin/*)	해당 사용자에 대한 모든 체크인 정보를 가져온다.	GET	/chkin/mem/[id]
	해당 년,월,일에 해당 사용자에 대한 모 든 체크인 정보를 가져온다.	GET	/chkin/[y]/[m]/[d]/mem/[id]
	작은 커피집 내의 모든 사용자 정보를 가져온다.	GET	/mem/list
	새로운 사용자를 등록한다.	POST	/mem/list
	모든 사용자를 삭제한다.	DELETE	/mem/list
멤버쉽 (/mem/*)	해당 id의 사용자에 대한 상세정보를 가 겨온다.	GET	/mem/detail/[id]
	해당 id의 사용자에 대한 상세정보를 수 정한다.	PUT	/mem/detail/[id]
	해당 id의 사용자를 삭제한다.	DELETE	/mem/detail/[id]
	새로운 사용자 이미지를 등록한다.	POST	/mem/img
공지, 이벤트 (/noti/*)	모든 공지를 가져온다.	GET	/noti/list
	새로운 공지를 등록한다.	POST	/noti/list
	모든 공지를 삭제한다.	DELETE	/noti/list
	해당 id의 공지에 대한 상세정보를 가져 온다.	GET	/noti/detail/[id]
	해당 id의 공지를 삭제한다.	DELETE	/noti/detail/[id]
	새로운 공지 이미지를 등록한다.	POST	/noti/img