

TFG del Grado en Ingeniería Informática

Data-WareHouse Documentación Técnica



Presentado por Mario de la Parte Izquierdo en Universidad de Burgos — 12 de mayo de 2019

Tutor: Carlos Pardo Aguilar

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	III
Índice de tablas	IV
Apéndice A Plan de Proyecto Software A.1. Introducción	. 2
Apéndice B Especificación de Requisitos	7
B.1. Introducción	. 7
B.2. Objetivos generales	. 7
B.3. Catalogo de requisitos	
B.4. Especificación de requisitos	. 9
Apéndice C Especificación de diseño	13
C.1. Introducción	. 13
C.2. Diseño de datos	. 13
C.3. Diseño procedimental	. 13
C.4. Diseño arquitectónico	. 13
Apéndice D Documentación técnica de programación	15
D.1. Introducción	. 15
D.2. Estructura de directorios	. 15
D.3. Manual del programador	. 15

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyectoD.5. Pruebas del sistema	
Apéndice E Documentación de usuario	17
E.1. Introducción	17
E.2. Requisitos de usuarios	17
E.3. Instalación	17
E.4. Manual del usuario	17

Índice de figuras

Índice de tablas

A.1.	Horas empleadas en el proyecto	5
A.2.	Costes de personal	6
B.1.	Caso de uso 1: Importar Datos	10
B.2.	Caso de uso 2: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso	11
B.3.	Caso de uso 3: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso	12

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Una de las fases más destacadas e imprescindible de un proyecto es la planificación. En esta fase se fijan los requisitos y se estima el tiempo y dinero que va a suponer la realización del proyecto. Para esto, es necesario tener una idea global y a la vez concisa del proyecto que se va a realizar; de manera que ambas partes que forman el proyecto estén de acuerdo.

Así pues, vamos a dividir esta fase en dos apartados:

- Planificación temporal: en este primer apartado se realizará una estimación de los tiempos esperados, así como fijar la fecha de inicio y fecha de fin del proyecto.
- Estudio de viabilidad: en este apartado se realizará un estudio de la viabilidad, es decir, ser capaces de apreciar si el proyecto ha sido exitoso o por el contrario ha sido un fracaso.

Dentro de este último apartado se diferenciarán dos subapartados:

- Viabilidad económica: se estimarán los costes y beneficios del proyecto.
- Viabilidad legal: se estudiarán las regulaciones legales que pudieran afectar al proyecto.

A.2. Planificación temporal

Para realizar una planificación correcta del proyecto, se decidió utilizar una metodología ágil de desarrollo, para ello se utilizó la metodología *Scrum*. Como se explica en la memoria:

- Se ha utilizado una estrategia orientada a un desarrollo incremental y basada en *sprints*.
- La duración media de cada *sprint* era aproximadamente de una semana.
- Al inicio de cada *sprint* se definían las tareas o *issues* a realizar, las cuales tenían que ser realizadas en un cierto intervalo de tiempo.
- Cada *sprint* se planificaba cuando se finalizaban las tareas o *issues* del anterior *sprint*.
- Al final de cada *sprint* se revisan todas las tareas realizadas, así como ver si se han logrado los objetivos fijados y solucionado los problemas encontrados.

A continuación, se van a detallar los *sprints* que se han realizado a lo largo del proyecto:

Sprint 0 (25/02/19 - 10/03/19)

En la primera reunión de planificación de proyecto se desarrollaron y expusieron las ideas del mismo. Además se propusieron las siguientes tareas:

- Crear repositorio de HitHub. Además de crear el repositorio principal, se solicitó y posteriormente se adquirió Github Student Developer Pack.
- Descargar plantilla para la documentación
- Redactar los objetivos del proyecto
- Probar a leer archivos Excel con Python

Se estiman 12 horas de trabajo.

Sprint 1 (11/03/19 - 17/03/19)

En la segunda reunión se propusieron las siguientes tareas:

• Crear un algoritmo o proceso capaz de leer los archivos Excel. En una tarea del anterior *sprint* se apreció que no se podían leer los archivos Excel con Python, ya que los archivos tenían un error de formato y extensión. Por esta razón se optó por realizar un algoritmo que fuera capaz de leer estos archivos Excel(.xls) en modo texto, y parsear todo el contenido para generar otro archivo nuevo(.csv).

Se estiman 20 horas de trabajo.

Sprint 2 (18/03/19 - 24/03/19)

En la tercera reunión se propusieron las siguientes tareas:

- Mejorar el algoritmo para leer los archivos Excel: mejorar la expresión regular para que no fuera tan genérica y fuera más específica.
- Redactar casos de uso 1 y 2
- Eliminar apartado Objetivos personales de la documentación
- Descargar GitHub Desktop y gVim 8.1

Se estiman 18 horas de trabajo.

Sprint 3 (25/03/19 - 31/03/19)

En la cuarta reunión se propusieron las siguientes tareas:

■ Cambiar la forma de parsear los datos del algoritmo. Obtener primero la información por filas, después por celdas y por último por DATA o contenido de las celdas. Pudiendo de esta manera obtener valores como *MergeDown* y *MergeAcross* que aportan información necesaria sobre la separación o combinación de celdas.

Se estiman 20 horas de trabajo.

Sprint 4 (01/04/19 - 07/04/19)

En la quinta reunión se propusieron las siguientes tareas:

- Mejorar los nombres de variables del algoritmo
- Mejorar los casos de uso 1 y 2
- Redactar caso de uso 3
- Pensar si es necesario crear una Base de Datos y cómo crearla en tal caso
- Crear gráfico apilado horizontalmente(caso de uso 2)

Se estiman 18 horas de trabajo.

Sprint 5 (08/04/19 - 03/05/19)

Hay que indicar que al coincidir con las vacaciones de Semana Santa, este *sprint* tuvo una duración superior a una semana. En la sexta reunión se propusieron las siguientes tareas:

- Empezar a crear la interfaz gráfica. Sacar un cuadro de diálogo cuando se pulse un botón de Cargar que permita seleccionar ficheros.
- Crear modelo Entidad-Relación
- Probar a entrecomillar los *strings* de los (.csv) para poder leerlos bien
- Añadir apartado Planificación Temporal en la Documentación
- Resolver problema con la obtención de la ruta. Al seleccionar un fichero (mediante el cuadro de diálogo de la interfaz gráfica) se obtenía una ruta como la siguiente C:/Users/mdmar/Desktop/ficheroBueno.csv, pero la ruta debería tener contrabarras o barras invertidas en vez de barras inclinadas.

Se estiman 45 horas de trabajo.

Sprint 6 (04/05/19 - 07/05/19)

En la séptima reunión (fue la primera videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Añadir un *Acerca de* en la interfaz gráfica. Introducir escudo de la Universidad de Burgos, autor, tutor, fecha y versión.
- Añadir líneas verticales al primer gráfico(apilado horizontal).
 De esta manera se mejora la visualización del mismo.
- Decidir si es necesario crear una pantalla de autenticación. Incluso si se trata de una aplicación local, siempre es más seguro pedir la autenticación en caso de que dejemos el ordenador encendido.
- Crear el logo de la aplicación
- Seguir con la creación del modelo Entidad-Relación(Sprint 5)

Se estiman 14 horas de trabajo.

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Resumen

En la siguiente tabla se puede apreciar el tiempo dedicado a cada tarea:

Tarea	Tiempo (horas)
$\overline{Documentaci\'{o}n}$	60
$Caracter\'isticas$	X
$Investigaci\'on$	50
Corrección de errores	X
Total	X

Tabla A.1: Horas empleadas en el proyecto.

A.3. Estudio de viabilidad

En este apartado se va a analizar tanto la viabilidad económica como la viabilidad legal del proyecto.

Viabilidad económica

En este subapartado se van a exponer los costes y beneficios que hubiera tenido el desarrollo del proyecto en un entorno empresarial real.

Costes de personal: El proyecto ha sido realizado por una única persona(desarrollador junior a tiempo completo) durante un total de tres meses. De acuerdo a lo anterior, se consideran los siguientes valores:

Concepto	Coste (€)
Salario mensual neto	1000
Retención IRPF $(9,65\%)$	114,35
Seguridad Social (29,9%)	359,65
Salario mensual bruto	1300,00
Total 3 meses	3900

Tabla A.2: Costes de personal.

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este anexo se va a realizar y formalizar la especificación de requisitos que define el comportamiento del sistema desarrollado en el proyecto.

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales que se persiguen en este proyecto son los siguientes:

- Desarrollar una herramienta que permita la extracción, tratamiento y análisis de datos relacionados con la matriculación de alumnos en la Universidad de Burgos (UBU).
- Realizar gráficos y estadísticos que resulten visuales y aporten información valiosa al usuario final.

B.3. Catalogo de requisitos

En este apartado se van a enumerar los requisitos específicos derivados de los objetivos proyecto, divididos en funcionales y no funcionales.

Requisitos funcionales

- RF-1: Importar datos: La aplicación debe ser capaz de importar los datos desde ficheros Excel(.xls) cuyo formato y extensión de archivo no coinciden.
 - RF-1.1 Pasar datos de fichero original (.xls) a un fichero (.csv): se realizará un parseo de datos.
 - RF-1.2 Pasar datos de fichero (.csv) a la Base de Datos.
- RF-2: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso o Semestre: La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico apilado cuyo *eje x* muestre las diferentes asignaturas y su *eje y* muestre la cantidad total de alumnos matriculados en las mismas. Al tratarse de un gráfico apilado, se podrán diferenciar los grupos existentes en las asignaturas(grupo online, grupo presencial 1, grupo presencial 2...etc).
- RF-3: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso: La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico cuyo *eje x* muestre los diferentes cursos(1°, 2°, 3° y 4°) y su *eje y* muestre la cantidad total de alumnos matriculados, indicando los máximos, mínimos y medias por cada curso.

Requisitos no funcionales

- RNF-1: Usabilidad: La herramienta debe ser intuitiva y fácil de utilizar, así como tener una una estructura clara y contar con una interfaz amigable.
- RNF-2: Escalabilidad: La herramienta debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades o nuevos módulos.
- RNF-3: Rendimiento: La herramienta debe funcionar de forma fluida sin que la interfaz gráfica se quede bloqueada.
- RNF-4: Fiabilidad: La herramienta debe ser segura y debe funcionar correctamente bajo determinadas condiciones.
- RNF-4: Integridad: La herramienta debe cumplir con la integración de datos y no tener pérdidas de información, así como modificación de la misma.

B.4. Especificación de requisitos

En este apartado se va a visualizar a través de diagramas los casos de uso de los requisitos funcionales previamente denidos. Para esto, se va a utilizar la notación UML.

Actores

El actor del sistema es la persona que maneja la aplicación.

Casos de uso

Caso de uso 1: Im	portar Datos				
Descripción	La aplicación debe ser capaz de importar los datos desde cheros Excel(.xls) cuyo formato y extensión de archivo no coinciden. Por lo tanto, estos ficheros no se podrán abrir con librerías de Python, teniendo que realizar un parseo previo.				
Requisitos Precondiciones	RF-1 Existe un fichero Excel(.xls) con datos para importar. Dicho fichero se ha descargado de <i>Sigma</i> y se encuentra en una carpeta local.				
Secuencia normal	Paso Acción 1 El usuario pulsa el botón de cargar archivos. 2 Se muestra un desplegable para poder navegar por el directorio y seleccionar los ficheros disponibles. Los ficheros pueden ser (.xls) o (.csv). 2' Si se selecciona un fichero (.csv) se salta al paso 4. 3 Se crea un fichero (.csv) a partir del fichero(.xls) para poder tratar la información. 4 Se lee el archivo (.csv) y se guardan los datos en la Base de Datos.				
Postcondiciones	Se crea un fichero (.csv) nuevo y los datos se cargan en la Base de Datos.				
Excepciones	Si los datos se encontraran en un fichero (.csv), no sería necesario el paso 3.				
Importancia	Alta				
Urgencia	Alta				
Comentarios	Los ficheros Excel no cumplen el estándar(al abrirlos muestra un error de formato y extensión) y es necesario hacer un parseo previo.				

Tabla B.1: Caso de uso 1: Importar Datos

Caso de uso 2: Gr	áfico apilado de Asignaturas por Curso			
Descripción	La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico apilado cuyo <i>eje x</i> muestre las diferentes asignaturas y su <i>eje y</i> muestre la cantidad total de alumnos matriculados en las mismas. Al tratarse de un gráfico apilado, se podrán diferenciar los grupos existentes en las asignaturas(grupo online, grupo presencial 1, grupo presencial 2etc).			
Requisitos Precondiciones	RF-2 Los datos o información necesaria se ha cargado correctamente en la Base de Datos.			
Secuencia normal	Paso Acción Se selecciona si se desea grado o máster. Se selecciona el curso(1°, 2°, 3°, 4°) que se desea obtener el gráfico apilado si se trata de un grado. Si se trata de un máster de un único curso académico, se salta el paso anterior (paso 2). Se cargan los datos necesarios de la Base de Datos. Se realiza el gráfico apilado de asignaturas por curso. Una vez visualizado el gráfico, se muestra una opción de guardar el gráfico y otra de salir. Si se pulsa el botón de guardar el gráfico, el gráfico se guarda en el directorio donde se encuentran los ficheros Excel. Si se pulsa el botón de salir volvería al paso 3.			
Postcondiciones	La aplicación debe mostrar el gráfico apilado de manera correcta.			
Excepciones				
Importancia	Alta			
Urgencia	Alta			
Comentarios	Con esta gráfica se puede apreciar si existe algún grupo desequilibrado, así como las asignaturas con más matriculados entre otra información destacable.			

Tabla B.2: Caso de uso 2: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso

Caso de uso 3: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso			
Descripción	La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico cuyo $eje\ x$ muestre los diferentes cursos(1°, 2°, 3° y 4°) y su $eje\ y$ muestre la cantidad total de alumnos matriculados, indicando los máximos, mínimos y medias por cada curso.		
Requisitos Precondiciones	RF-3 Los datos o información necesaria se ha cargado correctamente en la Base de Datos.		
Secuencia normal	Paso Acción 1 Se seleccionan los campos necesarios de la Base de Datos. 2 Se realiza el gráfico de máximos, mínimos y medias por curso.		
Postcondiciones	La aplicación debe mostrar el gráfico de máximos, mínimos y medias por curso de manera correcta.		
Excepciones			
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios			

Tabla B.3: Caso de uso 3: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso

Apéndice ${\cal C}$

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño procedimental
- C.4. Diseño arquitectónico

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice ${\cal E}$

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario