

TFG del Grado en Ingeniería Informática

Sistema de Información sobre Matriculación



Documentación Técnica



Presentado por Mario de la Parte Izquierdo en Universidad de Burgos — 28 de junio de 2019

Tutor: Carlos Pardo Aguilar

Índice general

| Índice general | I |
|---|-----|
| Índice de figuras | III |
| Índice de tablas | IV |
| Apéndice A Plan de Proyecto Software A.1. Introducción | 2 |
| Apéndice B Especificación de Requisitos | 11 |
| B.1. Introducción | 11 |
| B.2. Objetivos generales | |
| B.3. Catalogo de requisitos | |
| B.4. Especificación de requisitos | 14 |
| Apéndice C Especificación de diseño | 23 |
| C.1. Introducción | 23 |
| C.2. Diseño de datos | 23 |
| C.3. Diseño procedimental | 28 |
| C.4. Diseño arquitectónico | 28 |
| Apéndice D Documentación técnica de programación | 29 |
| D.1. Introducción | 29 |
| D.2. Estructura de directorios | |
| D.3. Manual del programador | 29 |

| péndice E Documentación de usuario | |
|------------------------------------|--|
| E.1. Introducción | |
| E.2. Requisitos de usuarios | |
| E.3. Instalación | |
| E.4. Manual del usuario | |

Índice de figuras

| B.1. | Diagrama UML con todos los Casos de Uso |
|------|---|
| C.1. | Modelo Entidad-Relación(ER) |
| C.2. | Tabla ASIGNATURAS |
| C.3. | Tabla GRUPOS 26 |
| C.4. | Tabla PROFESORES |
| | |
| E.I. | 2 |
| E.2. | Botón de creación de la Base de Datos |
| E.3. | Mensaje de Warning de BBDD ya creada |
| E.4. | Mensaje de Warning de BBDD ya creada |
| E.5. | Ventana del Sistema Operativo |

Índice de tablas

| A.1. | Horas empleadas en el proyecto | 8 |
|------|--|----|
| A.2. | Costes de personal | Ĝ |
| B.1. | Caso de uso 1: Crear Base de Datos | 15 |
| B.2. | Caso de uso 2: Preprocesar los ficheros originales corruptos | 16 |
| B.3. | Caso de uso 3: Cargar Archivos | 17 |
| B.4. | Caso de uso 4: Generar Gráficos | 18 |
| B.5. | Caso de uso 5: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso | 19 |
| B.6. | Caso de uso 6: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso | 20 |
| B.7. | Caso de uso 7: Gráfico de máximos, mínimos y medias por semestre | 21 |
| B.8. | Caso de uso 8: Salir de la aplicación | 22 |

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Una de las fases más destacadas e imprescindible de un proyecto es la planificación. En esta fase se fijan los requisitos y se estima el tiempo y dinero que va a suponer la realización del proyecto. Para esto, es necesario tener una idea global y a la vez concisa del proyecto que se va a realizar; de manera que ambas partes que forman el proyecto estén de acuerdo.

Así pues, vamos a dividir esta fase en dos apartados:

- Planificación temporal: en este primer apartado se realizará una estimación de los tiempos esperados, así como fijar la fecha de inicio y fecha de fin del proyecto.
- Estudio de viabilidad: en este apartado se realizará un estudio de la viabilidad, es decir, ser capaces de apreciar si el proyecto ha sido exitoso o por el contrario ha sido un fracaso.

Dentro de este último apartado se diferenciarán dos subapartados:

- Viabilidad económica: se estimarán los costes y beneficios del proyecto.
- Viabilidad legal: se estudiarán las regulaciones legales que pudieran afectar al proyecto.

A.2. Planificación temporal

Para realizar una planificación correcta del proyecto, se decidió utilizar una metodología ágil de desarrollo, para ello se utilizó la metodología *Scrum*. Como se explica en la memoria:

- Se ha utilizado una estrategia orientada a un desarrollo incremental y basada en *sprints*.
- La duración media de cada *sprint* era aproximadamente de una semana.
- Al inicio de cada *sprint* se definían las tareas o *issues* a realizar, las cuales tenían que ser realizadas en un cierto intervalo de tiempo.
- Cada *sprint* se planificaba cuando se finalizaban las tareas o *issues* del anterior *sprint*.
- Al final de cada *sprint* se revisan todas las tareas realizadas, así como ver si se han logrado los objetivos fijados y solucionado los problemas encontrados.

A continuación, se van a detallar los *sprints* que se han realizado a lo largo del proyecto:

Sprint 0 (25/02/19 - 10/03/19)

En la primera reunión de planificación de proyecto se desarrollaron y expusieron las ideas del mismo. Además se propusieron las siguientes tareas:

- Crear repositorio de HitHub. Además de crear el repositorio principal, se solicitó y posteriormente se adquirió Github Student Developer Pack.
- Descargar plantilla para la documentación
- Redactar los objetivos del proyecto
- Probar a leer archivos Excel con Python

Se estiman 12 horas de trabajo.

Sprint 1 (11/03/19 - 17/03/19)

En la segunda reunión se propusieron las siguientes tareas:

• Crear un algoritmo o proceso capaz de leer los archivos Excel. En una tarea del anterior *sprint* se apreció que no se podían leer los archivos Excel con Python, ya que los archivos tenían un error de formato y extensión. Por esta razón se optó por realizar un algoritmo que fuera capaz de leer estos archivos Excel(.xls) en modo texto, y parsear todo el contenido para generar otro archivo nuevo(.csv).

Se estiman 20 horas de trabajo.

Sprint 2 (18/03/19 - 24/03/19)

En la tercera reunión se propusieron las siguientes tareas:

- Mejorar el algoritmo para leer los archivos Excel: mejorar la expresión regular para que no fuera tan genérica y fuera más específica.
- Redactar casos de uso 1 y 2
- Eliminar apartado Objetivos personales de la documentación
- Descargar GitHub Desktop y gVim 8.1

Se estiman 18 horas de trabajo.

Sprint 3 (25/03/19 - 31/03/19)

En la cuarta reunión se propusieron las siguientes tareas:

■ Cambiar la forma de parsear los datos del algoritmo. Obtener primero la información por filas, después por celdas y por último por DATA o contenido de las celdas. Pudiendo de esta manera obtener valores como *MergeDown* y *MergeAcross* que aportan información necesaria sobre la separación o combinación de celdas.

Se estiman 20 horas de trabajo.

Sprint 4 (01/04/19 - 07/04/19)

En la quinta reunión se propusieron las siguientes tareas:

- Mejorar los nombres de variables del algoritmo
- Mejorar los casos de uso 1 y 2
- Redactar caso de uso 3
- Pensar si es necesario crear una Base de Datos y cómo crearla en tal caso
- Crear gráfico apilado horizontalmente(caso de uso 2)

Se estiman 18 horas de trabajo.

Sprint 5 (08/04/19 - 03/05/19)

Hay que indicar que al coincidir con las vacaciones de Semana Santa, este *sprint* tuvo una duración superior a una semana. En la sexta reunión se propusieron las siguientes tareas:

- Empezar a crear la interfaz gráfica. Sacar un cuadro de diálogo cuando se pulse un botón de Cargar que permita seleccionar ficheros.
- Crear modelo Entidad-Relación
- Probar a entrecomillar los *strings* de los (.csv) para poder leerlos bien
- Añadir apartado Planificación Temporal en la Documentación
- Resolver problema con la obtención de la ruta. Al seleccionar un fichero (mediante el cuadro de diálogo de la interfaz gráfica) se obtenía una ruta como la siguiente C:/Users/mdmar/Desktop/ficheroBueno.csv, pero la ruta debería tener contrabarras o barras invertidas en vez de barras inclinadas.

Se estiman 45 horas de trabajo.

Sprint 6 (04/05/19 - 07/05/19)

En la séptima reunión (fue la primera videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Añadir un *Acerca de* en la interfaz gráfica. Introducir escudo de la Universidad de Burgos, autor, tutor, fecha y versión.
- Añadir líneas verticales al primer gráfico(apilado horizontal).
 De esta manera se mejora la visualización del mismo.
- Decidir si es necesario crear una pantalla de autenticación. Incluso si se trata de una aplicación local, siempre es más seguro pedir la autenticación en caso de que dejemos el ordenador encendido.
- Crear el logo de la aplicación
- Seguir con la creación del modelo Entidad-Relación(Sprint 5)

Se estiman 16 horas de trabajo.

Sprint 7 (17/05/19 - 22/05/19)

En la octava reunión (segunda videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Cambiar el logo y el nombre del proyecto. Poner un nombre menos genérico al proyecto.
- Modificar el Acerca de en la interfaz gráfica. Recortar el pdf para que no se vea tanto espacio en blanco, añadir el logo y el nombre de la aplicación.
- Automatizar las líneas verticales introducidas en el primer gráfico. Tratar de automatizar las líneas verticales del primer gráfico, no introducirlas a mano una a una.
- Crear el segundo gráfico. Crear el segundo gráfico, indicando máximos, mínimos, medias y cuartiles de las asignaturas de cada curso de un año académico.

Se estiman 10 horas de trabajo.

Sprint 8 (23/05/19 - 03/06/19)

En la novena reunión (tercera videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Crear Base de Datos(BBDD). Crear la Base de Datos del proyecto, tal y como se define en el Modelo Entidad-Relación creado.
- ullet Añadir el $Modelo\ ER$ y las $tablas\ a\ crear$ en la Documentación.
- Crear otro tipo/modelo de gráfico, similar al segundo gráfico. En vez de asignaturas por cada curso de un año, que se visualicen asignaturas por cada semestre de un año. Es decir, visualizar el doble de columnas(8) o de cajas que en el segundo gráfico(4).
- Buscar información sobre cómo comparar gráficos en *Python*.

Se estiman 25 horas de trabajo.

Sprint 9 (04/06/19 - 10/06/19)

En la décima reunión (cuarta videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Permitir carga de datos de fichero con múltiples titulaciones.
 Permitir que el sistema pueda cargar datos en la BBDD a partir de un fichero con múltiples titulaciones.
- Crear casos de usos para los botones de Crear BBDD, Cargar Datos y Salir.
- Cambiar Botón de Crear BBDD a menú superior. Es un botón o función que se utilizará con poca frecuencia, ya que una vez creada la BBDD, no hará falta volverla a crear.
- Pensar el modo de permitir seleccionar las gráficas al usuario.
 Lista jerárquica, lista desplegable... etc.
- Arreglar problema de la Documentación con la barra baja(_) en Latex

Se estiman 22 horas de trabajo.

Sprint 10 (11/06/19 - 18/06/19)

En la undécima reunión (quinta videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Mejorar Introducción, hacer Resumen y Palabras Clave.
- Mejorar apartado *C.2. Diseño de datos* de los anexos. También girar imagen de modelo ER, cambiar posición de imágenes de la BBDD...).
- Crear caso de uso para el boton de *Preprocesado*.
- Crear y diferenciar 2 botones en la interfaz gráfica (*Preprocesado* y *Cargar Archivos*).
- Crear 3 botones (con una imagen cada uno) en la interfaz gráfica. Para poder seleccionar el tipo de gráfico.
- Hacer *Técnicas y Herramientas* de la memoria.
- Hacer C.3. Diseño procedimental y C.4. Diseño arquitectónico de los anexos.

Se estiman 35 horas de trabajo.

Sprint 11 (19/06/19 - 25/06/19)

En la duodécima reunión (sexta videoconferencia que se realizó vía Skype) se propusieron las siguientes tareas:

- Mejorar traducción del Resumen.
- Hacer Conceptos teóricos de la memoria.
- Introducir los gráficos en cada ventana de los diferentes tipos de gráficos. Visualizar los gráficos creados a partir de la información de la BBDD y de lo que haya seleccionado el usuario.
- Añadir botón de *Visualizar Gráfico* y *Descargar Gráfico*. El primer botón permitirá la visualización del gráfico y el segundo permitirá descargar el gráfico como una imagen en la ruta donde se encuentre la aplicación.

-

• .

Se estiman 35 horas de trabajo.

Sprint 12 (26/06/19 - 02/07/19)

Resumen

En la siguiente tabla se puede apreciar el tiempo dedicado a cada tarea:

| Tarea | Tiempo (horas) |
|------------------------------|----------------|
| $\overline{Documentaci\'on}$ | 60 |
| $Caracter\'isticas$ | X |
| $Investigaci\'on$ | 50 |
| Corrección de errores | X |
| Total | X |

Tabla A.1: Horas empleadas en el proyecto.

A.3. Estudio de viabilidad

En este apartado se va a analizar tanto la viabilidad económica como la viabilidad legal del proyecto.

Viabilidad económica

En este subapartado se van a exponer los costes y beneficios que hubiera tenido el desarrollo del proyecto en un entorno empresarial real.

Costes de personal: El proyecto ha sido realizado por una única persona(desarrollador junior a tiempo completo) durante un total de tres meses. De acuerdo a lo anterior, se consideran los siguientes valores:

| Concepto | Coste (€) |
|---------------------------|-----------|
| Salario mensual neto | 1000 |
| Retención IRPF $(9,65\%)$ | 114,35 |
| Seguridad Social (29,9%) | 359,65 |
| Salario mensual bruto | 1300,00 |

| Concepto | Coste (€) |
|---------------|-----------|
| Total 3 meses | 3900 |

Tabla A.2: Costes de personal.

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

En este anexo se va a realizar y formalizar la especificación de requisitos que define el comportamiento del sistema desarrollado en el proyecto.

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales que se persiguen en este proyecto son los siguientes:

- Desarrollar una herramienta que permita la extracción, tratamiento y análisis de datos relacionados con la matriculación de alumnos en la Universidad de Burgos (UBU).
- Realizar gráficos y estadísticos que resulten visuales y aporten información valiosa al usuario final.

B.3. Catalogo de requisitos

En este apartado se van a enumerar los requisitos específicos derivados de los objetivos proyecto, divididos en funcionales y no funcionales.

Requisitos funcionales

- RF-1: Importar datos: La aplicación debe ser capaz de importar los datos desde ficheros Excel(.xls) cuyo formato y extensión de archivo no coinciden.
 - RF-1.1 Pasar datos de fichero original (.xls) a un fichero (.csv): se realizará un parseo de datos.
 - RF-1.2 Pasar datos de fichero (.csv) a la Base de Datos.
- RF-2: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso o Semestre: La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico apilado cuyo *eje x* muestre las diferentes asignaturas y su *eje y* muestre la cantidad total de alumnos matriculados en las mismas. Al tratarse de un gráfico apilado, se podrán diferenciar los grupos existentes en las asignaturas(grupo online, grupo presencial 1, grupo presencial 2...etc).
- RF-3: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso: La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico cuyo *eje x* muestre los diferentes cursos(1°, 2°, 3° y 4°) y su *eje y* muestre la cantidad total de alumnos matriculados, indicando los máximos, mínimos y medias por cada curso, así como el primer y tercer cuartil(el segundo cuartil coincide con la media).
- RF-4: Gráfico de máximos, mínimos y medias por semestre: La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico cuyo *eje x* muestre los diferentes semestres(1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°) y su *eje y* muestre la cantidad total de alumnos matriculados, indicando los máximos, mínimos y medias por cada curso, así como el primer y tercer cuartil(el segundo cuartil coincide con la media).

Requisitos no funcionales

- RNF-1: Usabilidad: La herramienta debe ser intuitiva y fácil de utilizar, así como tener una una estructura clara y contar con una interfaz amigable.
- RNF-2: Escalabilidad: La herramienta debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades o nuevos módulos.
- RNF-3: Rendimiento: La herramienta debe funcionar de forma fluida sin que la interfaz gráfica se quede bloqueada.

- RNF-4: Fiabilidad: La herramienta debe ser segura y debe funcionar correctamente bajo determinadas condiciones.
- RNF-5: Integridad: La herramienta debe cumplir con la integración de datos y no tener pérdidas de información, así como modificación de la misma.

B.4. Especificación de requisitos

En este apartado se va a visualizar a través de diagramas los casos de uso de los requisitos funcionales previamente definidos. Para esto, se va a utilizar la notación UML.

Actores

El actor del sistema es el usuario o persona que maneja la aplicación.




Figura B.1: Diagrama UML con todos los Casos de Uso

Casos de Uso

| Caso de uso 1: Crear Base de Datos | | |
|------------------------------------|--|--|
| Descripción | La aplicación debe ser capaz de crear una Base de Datos llamada BBDD y formada por 3 tablas principales denominadas ASIGNATURAS, GRUPOS y PROFESORES. Estas 3 tablas deben contar con los atributos y claves primarias definidas en el Modelo Entidad Relación(ER). | |
| Requisitos Precondiciones | RF-1 Ejecutar la aplicación con un usuario con permisos de escritura o creación, para poder crear la Base de Datos. | |
| Secuencia normal | Paso Acción 1 El usuario pulsa el botón de Crear BBDD. 2 Se crea el fichero llamado BBDD en la ruta sobre la cual se esté ejecutando la aplicación. Este fichero contendrá la estructura ya comentada de 3 tablas principales, para posteriormente poder ir introduciendo los datos. | |
| Postcondiciones | Se crea la Base de Datos(BBDD). | |
| Excepciones | Si ya estuviera creada la BBDD, no se crearía de nuevo y se mostraría una pantalla de tipo warning al usuario indicando que la Base de Datos BBDD ya esta creada. | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | Alta | |
| Comentarios | Es necesario que la aplicación cuente con la Base de Datos BBDD, para poder ir almacenando la información que posteriormente se utilizará para realizar gráficas. | |

Tabla B.1: Caso de uso 1: Crear Base de Datos

| Caso de uso 2: Pr | eprocesar los ficheros originales corruptos | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Descripción | La aplicación debe contar con un botón de Preprocesado. | | |
| | Una vez pulsado se mostrará una nueva pantalla emergente | | |
| | (pantalla del sistema operativo) visualizando los ficheros y | | |
| | directorios de la ruta donde se está ejecutando la aplicación. | | |
| | Se permitirá seleccionar únicamente ficheros (.xls) que son | | |
| | los que se pueden y deben preprocesar. | | |
| Requisitos Precondiciones | RF-1 | | |
| Precondiciones | La aplicación debe de estar iniciada. | | |
| Secuencia normal | Paso Acción | | |
| | 1 El usuario pulsa el botón de Preprocesado. | | |
| | 2 Se mostrará una nueva pantalla emergente (pantalla | | |
| | del sistema operativo) visualizando los ficheros (.xls) y | | |
| | directorios de la ruta donde se está ejecutando la apli- | | |
| | cación. Se permitirá seleccionar únicamente ficheros | | |
| | (.xls). | | |
| | 3 Si el usuario selecciona un fichero (.xls) corrupto, se | | |
| | creará en la misma ruta un fichero (.csv) con toda | | |
| | la información del fichero seleccionado parseada y | | |
| | preparada para poder introducirla en la Base de Datos. | | |
| Postcondiciones | Si se ha seleccionado un fichero (.xls) corrupto, se creará en | | |
| | la misma ruta otro fichero (.csv) con toda la información | | |
| | parseada y lista para introducir en la Base de Datos | | |
| Excepciones | | | |
| Importancia | Alta | | |
| Urgencia | Alta | | |
| Comentarios | Es necesario preprocesar los archivos originales descar- | | |
| | gados de Sigma, ya que tienen un error de formato y | | |
| | si no se parsean y se convierten en otro fichero (.csv), | | |
| | que además está preparado para introducir los datos | | |
| | en la BBDD, no pueden ser utilizados. | | |

Tabla B.2: Caso de uso 2: Preprocesar los ficheros originales corruptos

| Caso de uso 3: Cargar Archivos | | |
|--------------------------------|---|--|
| Descripción | La aplicación debe contar con un botón de Cargar Archivos, que permita al usuario seleccionar ficheros no corruptos, es decir ficheros generados nuevos con extensión (.csv) previamente preprocesados. Una vez seleccionado el fichero que el usuario desee, se procederá a la carga en la BBDD de toda la información que contenga dicho fichero. | |
| Bequisitos Precondiciones | RF-1 Existe un fichero (.csv) con datos para importar. Dicho fichero se ha generado a partir de un fichero (.xls) descargado de <i>Sigma</i> y se encuentra en una carpeta local. | |
| Secuencia normal | Paso Acción 1 El usuario pulsa el botón de Cargar Archivos. 2 El usuario selecciona el fichero (.csv) que desea cargar en la Base de Datos(BBDD). 3 Se carga en la Base de Datos(BBDD) toda la información del fichero seleccionado que no estuviera previamente en la BBDD, atendiendo a los requisitos y claves primarias de la BBDD. | |
| Postcondiciones | Se carga la información en la Base de Datos(BBDD). | |
| Excepciones | Si los datos del fichero (.csv) seleccionado ya estuvieran en la BBDD, no se añadirían a la misma. | |
| Importancia | Alta | |
| Urgencia | Alta | |
| Comentarios | <u> </u> | |

Tabla B.3: Caso de uso 3: Cargar Archivos

| Caso de uso 4: Ge | nerar Gráficos | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descripción | La aplicación debe ser capaz de generar gráficos. El usuario debe seleccionar qué tipo de gráfico quiere generar. Una vez seleccionado el tipo de gráfico, deberá seleccionar diferentes parámetros con la ayuda de listas desplegables para posteriormente poder generarlo. Una vez realizado estos pasos, se generará el tipo de gráfico seleccionado con los parámetros elegidos. | | | | |
| Doguisitos | RF-2, RF-3, RF-4 | | | | |
| Requisitos Precondiciones | Los datos o información necesaria se ha cargado correc- tamente en la Base de Datos. La aplicación debe estar iniciada. | | | | |
| ~ . | Paso Acción | | | | |
| Secuencia normal | 1 El usuario pulsa el botón del gráfico que quiere gene- | | | | |
| | rar. | | | | |
| | 2 Se abre una nueva ventana con el nombre del gráfi- co elegido y las opciones necesarias para seleccionar mediante listas desplegables. | | | | |
| • | 3 Se seleccionan las opciones que se desee de cada lista desplegable(Año, Titulación, Curso). | | | | |
| | 4 Se genera el gráfico con las opciones previamente seleccionadas. | | | | |
| Postcondiciones | Se genera el gráfico deseado con los datos elegidos. | | | | |
| Excepciones | Es necesario seleccionar una opción de cada lista desplegable, en caso contrario, no se podrá generar el gráfico adecuadamente. | | | | |
| Importancia | Alta | | | | |
| Urgencia | Alta | | | | |
| Comentarios | | | | | |

Tabla B.4: Caso de uso 4: Generar Gráficos

19

| Caso de uso 5: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Descripción | La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico apilado | | | | |
| | cuyo $eje \ x$ muestre las diferentes asignaturas y su $eje \ y$ | | | | |
| | muestre la cantidad total de alumnos matriculados en | | | | |
| | las mismas. Al tratarse de un gráfico apilado, se podrán | | | | |
| | diferenciar los grupos existentes en las asignaturas(grupo | | | | |
| | online, grupo presencial 1, grupo presencial 2etc). | | | | |
| Requisitos | RF-2 | | | | |
| Precondiciones | Los datos o información necesaria se ha cargado correcta- | | | | |
| | mente en la Base de Datos. | | | | |
| Secuencia normal- | Paso Acción | | | | |
| becaencia normar | 1 Se selecciona si se desea grado o máster. | | | | |
| | 2 Se selecciona el curso(1º, 2º, 3º, 4º) que se desea | | | | |
| _ | obtener el gráfico apilado si se trata de un grado. | | | | |
| _ | 3 Se cargan los datos necesarios de la Base de Datos. | | | | |
| _ | 4 Se realiza el gráfico apilado de asignaturas por curso. | | | | |
| | 5 Una vez visualizado el gráfico, se muestra una opción | | | | |
| | de guardar el gráfico y otra de salir. | | | | |
| Postcondiciones | La aplicación debe mostrar el gráfico apilado de manera | | | | |
| | correcta. | | | | |
| Excepciones | 5' Si se pulsa el botón de guardar el gráfico, el gráfico se | | | | |
| | guarda en el directorio donde se encuentran los ficheros | | | | |
| | Excel. 5" Si se pulsa el botón de salir volvería al paso 3. | | | | |
| Importancia | Alta | | | | |
| Urgencia | Alta | | | | |
| Comentarios | Con esta gráfica se puede apreciar si existe algún | | | | |
| | grupo desequilibrado, así como las asignaturas con | | | | |
| | más matriculados entre otra información destacable. | | | | |

Tabla B.5: Caso de uso 5: Gráfico apilado de Asignaturas por Curso

| Caso de uso 6: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Descripción | La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico cuyo $eje\ x$ muestre los diferentes cursos $(1^{\circ},\ 2^{\circ},\ 3^{\circ}\ y\ 4^{\circ})$ y su $eje\ y$ muestre la cantidad total de alumnos matriculados, indicando los máximos, mínimos y medias por cada curso, así como el primer y tercer cuartil (ya que el segundo cuartil coincide con la media). | | | | |
| Requisitos Precondiciones | RF-3 Los datos o información necesaria se ha cargado correctamente en la Base de Datos. | | | | |
| Secuencia normal | Paso Acción Se seleccionan los campos necesarios de la Base de Datos. Se realiza el gráfico de máximos, mínimos y medias por curso. | | | | |
| Postcondiciones | La aplicación debe mostrar el gráfico de máximos, mínimos y medias por curso de manera correcta. | | | | |
| Excepciones | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | |
| Urgencia | Alta | | | | |
| Comentarios | | | | | |

Tabla B.6: Caso de uso 6: Gráfico de máximos, mínimos y medias por curso

| Caso de uso 7: Gráfico de máximos, mínimos y medias por semestre | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Descripción | La aplicación debe ser capaz de mostrar un gráfico cuyo $eje\ x$ muestre los diferentes semestres $(1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}, 5^{\circ}, 6^{\circ}, 7^{\circ} \text{ y 8}^{\circ})$ y su $eje\ y$ muestre la cantidad total de alumnos matriculados, indicando los máximos, mínimos y medias por cada semestre, así como el primer y tercer cuartil (ya que el segundo cuartil coincide con la media). | | | | |
| Requisitos Precondiciones | RF-4 | | | | |
| Precondiciones | Los datos o información necesaria se ha cargado correcta- | | | | |
| | mente en la Base de Datos. | | | | |
| Secuencia normal | Paso Acción | | | | |
| | 1 Se seleccionan los campos necesarios de la Base de | | | | |
| | Datos. | | | | |
| | 2 Se realiza el gráfico de máximos, mínimos y medias | | | | |
| | por semestre. | | | | |
| Postcondiciones | La aplicación debe mostrar el gráfico de máximos, mínimos | | | | |
| | y medias por semestre de manera correcta. | | | | |
| Excepciones | | | | | |
| Importancia | Alta | | | | |
| Urgencia | Alta | | | | |
| Comentarios | | | | | |

Tabla B.7: Caso de uso 7: Gráfico de máximos, mínimos y medias por semestre

| Caso de uso 8: Salir de la aplicación | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Descripción | La aplicación debe contar con un botón de Salir. Una vez pulsado se mostrará una nueva pantalla emergente preguntando al usuario si desea salir de la aplicación. En caso afirmativo se cerrará la aplicación y en el caso contrario, la aplicación continuará ejecutándose. Hay que destacar que la aplicación también cuenta con un botón de cerrar en la parte superior derecha(cruz o aspa genérica). | | | |
| Requisitos Precondiciones | La aplicación debe de estar iniciada. | | | |
| Secuencia normal | Paso Acción 1 El usuario pulsa el botón de Salir. 2 Se mostrará una nueva pantalla emergente preguntando al usuario si desea salir de la aplicación. 3 Si el usuario pulsa la opción Si, se cerrará la aplicación, por el contrario, si pulsa la opción No la aplicación continuará ejecutándose. | | | |
| Postcondiciones | Se cierra la aplicación. | | | |
| Excepciones | | | | |
| Importancia | Baja | | | |
| Urgencia | Baja | | | |
| Comentarios | El botón de Salir es un botón adicional. | | | |

Tabla B.8: Caso de uso 8: Salir de la aplicación

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este apartado se va a explicar el análisis y diseño de los datos. También se va a exponer cómo se han resuelto las especificaciones y los casos de uso mencionados en el apartado anterior.

Uno de los objetivos de este apartado es la comprensión de la toma de decisiones y los motivos o causas que han dado lugar a las mismas.

C.2. Diseño de datos

Modelo Entidad-Relación(ER)

A continuación en la figura C.1 se observa el modelo ER o Diagrama Relacional de la Base de Datos de la aplicación.

Se aprecia un total de cinco entidades, dos de las cuales son entidades débiles (*Curso* y *Grupo*). En las relaciones entre entidades se aprecia la cardinalidad entre las mismas, existiendo tres relaciones 1.N y una relación N.N entre *Profesores* y *Grupo*. En cada entidad podemos apreciar sus atributos, así como sus claves primarias (subrayadas).

Base de datos

Se utiliza una base de datos(BBDD) para almacenar toda la información de la aplicación. La BBDD está compuesta por tres tablas principales:




Figura C.1: Modelo Entidad-Relación(ER)



Figura C.2: Tabla ASIGNATURAS

- ASIGNATURAS: en esta tabla se almacena la información relacionada con las asignaturas que componen un Plan de Estudios o Titulación determinada. Esta tabla está formada por 9 campos, que son los siguientes:
 - Id_Asignatura: es la clave primaria de la tabla y almacena el identificador único de la asignatura. Es un campo numérico de 4 dígitos.
 - **Descripcion**: se almacena el nombre de la asignatura. Es un campo de caracteres.
 - Curso: se almacena el curso al que pertenece la asignatura. Es un campo numérico de 1 dígito.
 - Plan: se almacena el Plan de Estudios o Titulación al que pertenece la asignatura. Es un campo alfanumérico.
 - **Tipologia**: se almacena la tipología del grupo, que puede ser teórica o práctica. Es un campo de caracteres.
 - Activ: se trata de un campo de caracteres.
 - Tp: se almacena el semestre académico. Es un campo de caracteres
 - **Vp**: es un campo numérico de 1 dígito.
 - Turno: indica si el horario es de mañana, de tarde o mezcla de ambos(mixto). Se trata de un campo de caracteres.



Figura C.3: Tabla GRUPOS

- GRUPOS: en esta tabla se almacena la información relacionada con los grupos. Hay que destacar que esta tabla se trata de una entidad débil, como se ha visto anteriormente en el modelo de Entidad Relación(ER). Tiene una clave primaria formada por 3 capos (Id_Asignatura, Id_Grupo y Temporada(Año)) para poder identificar el total de alumnos matriculados en un grupo de una asignatura, en un año académico en concreto. Esta tabla, por lo tanto, está formada por 4 campos:
 - Id_Asignatura: es la clave primaria de la tabla ASIGNATU-RAS y almacena el identificador único de la asignatura. Es un campo numérico de 4 dígitos. Como se ha comentado, es un campo que forma parte de la clave primaria de GRUPOS, junto a Id_Grupo y Temporada.
 - Id_Grupo: es el identificador de grupo y forma parte de la clave primaria junto a Id_Asignatura y Temporada. Es un campo numérico de 2 dígitos.
 - Temporada: indica el año que se cursó o se va a cursar un grupo de una asignatura en concreto y por lo tanto, forma parte de la clave primaria junto a Id_Asignatura e Id_Grupo. Es un campo alfanumérico.
 - Total_Alumnos: en este campo se almacena la cantidad de alumnos que hay matriculados en un grupo de una asignatura en un año determinado. Se trata, por tanto, de un campo numérico.



Figura C.4: Tabla PROFESORES

- PROFESORES: esta tabla surge de la relación entre las entidades Grupos(entidad débil) y Profesores como se ha apreciado anteriormente en el modelo Entidad Relación(ER). En esta tabla se almacena la información relacionada con los profesores y los grupos de asignaturas que imparten clase en un año determinado. Tiene una clave primaria formada por 4 campos (Id_Profesor, Id_Asignatura, Id_Grupo y Temporada(Año)). Esta tabla, está formada por estos 6 campos:
 - Id_Profesor: forma parte de la clave primaria de la tabla y almacena el identificador único de profesores. Es un campo numérico de 4 dígitos.
 - Id_Asignatura: es un campo que forma parte de la clave primaria y almacena el identificador único de la asignatura. Se trata de un campo numérico de 4 dígitos.
 - Id_Grupo: es el identificador de grupo y forma parte de la clave primaria. Es un campo numérico de 2 dígitos..
 - **Temporada**: indica el año en el que un determinado profesor impartió un grupo de una asignatura. Por lo tanto, forma parte de la clave primaria y es un campo alfanumérico.
 - Acta: se almacena la información relevante sobre si el profesor firma o no el acta. Es un campo de caracteres.
 - Nombre_Apellidos: es un campo que almacena el nombre y apellidos de un profesor. Se trata de un campo de caracteres.

- C.3. Diseño procedimental
- C.4. Diseño arquitectónico

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Intro.....

En primer lugar es necesario crear la Base de Datos denominada BBDD donde se almacena la estructura de tablas del proyecto. Para crearla únicamente es necesario pulsar sobre el Botón Crear BBDD situado en el menú superior de la aplicación, en *Configuración* (figura E.2).

Figura E.1: 2




Figura E.2: Botón de creación de la Base de Datos



Figura E.3: Mensaje de Warning de BBDD ya creada

Al pulsar sobre este botón se creará la Base de Datos y por consiguiente el fichero BBDD en la ruta donde estemos ejecutando la aplicación. Si es la primera vez que pulsamos este botón, se creará con éxito; pero si ya existiera la BBDD, se nos mostraría un mensaje de *Warning* como el de la figura E.3.

De esta forma, no se volverá a crear la Base de Datos y mantendremos nuestra BBDD anterior.

Una vez creada la BBDD, necesitamos rellenarla de datos. Para esta labor, se utilizan ficheros de datos de matriculación de alumnos descargados de *Sigma*.

Cuando pulsamos este botón (E.4), se mostrará una ventana del Sistema Operativo, donde se nos permitirá seleccionar archivos (.xls) únicamente.

Seleccionamos el archivo que deseemos (deben ser archivos descargados de Sigma) y pulsamos abrir. Una vez realizado esto, se generará en la misma ruta un fichero con extensión (.csv) corregido, modificado y preparado para la carga de datos en la BBDD.

(imagen del fichero csv generado)

En este punto, ya podemos realizar la carga de datos. Para eso contamos




Figura E.4: Mensaje de Warning de BBDD ya creada

con un botón de Cargar Archivos situado en la pantalla principal de la aplicación.

(boton cargar archivos)

De la misma forma que el anterior paso, cuando pulsamos este botón, se mostrará una ventana del Sistema Operativo, donde se nos permitirá seleccionar archivos (.csv) únicamente.

(ventanaSOxls)

Seleccionamos el archivo que se ha generado en el paso anterior y pulsamos abrir. Una vez realizado esto, se procederá a realizar la carga de todos los datos del fichero a la BBDD.

En este punto, ya contamos con información o datos para realizar los diferentes tipos de gráficas.

Por lo tanto pulsamos en uno de los 3 tipos de gráficos (el primero por ejemplo) y se nos abrirá una nueva ventana.




Figura E.5: Ventana del Sistema Operativo

En esta ventana, se muestran una serie de desplegables con la información necesaria para que el usuario seleccione para la realización de ese tipo de gráfico específico. Hay que destacar que en cada desplegable se muestra toda la información diferente que se encuentre en la BBDD. (foto pantalla Grafico 1 con desplegable abierto)

Para obtener correctamente el gráfico, es necesario seleccionar una opción de cada desplegable. Una vez seleccionado el Año, Titulación y Curso

Bibliografía