



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Jellyfish Forecast  
Documentación Técnica**



Presentado por Pablo Santidrian Tudanca  
en Universidad de Burgos — 4 de mayo  
de 2020

Tutor: José Francisco Díez Pastor y Álgvar  
Arnaiz González



---

# Índice general

---

<b>Índice general</b>	<b>I</b>
<b>Índice de figuras</b>	<b>III</b>
<b>Índice de tablas</b>	<b>IV</b>
<b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>	<b>1</b>
A.1. Introducción . . . . .	1
A.2. Planificación temporal . . . . .	1
A.3. Estudio de viabilidad . . . . .	9
<b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>	<b>11</b>
B.1. Introducción . . . . .	11
B.2. Objetivos generales . . . . .	11
B.3. Catálogo de requisitos . . . . .	11
B.4. Especificación de requisitos . . . . .	12
<b>Apéndice C Especificación de diseño</b>	<b>17</b>
C.1. Introducción . . . . .	17
C.2. Diseño de datos . . . . .	17
C.3. Diseño procedimental . . . . .	17
C.4. Diseño arquitectónico . . . . .	17
<b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b>	<b>19</b>
D.1. Introducción . . . . .	19
D.2. Estructura de directorios . . . . .	19
D.3. Manual del programador . . . . .	19

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . .	19
D.5. Pruebas del sistema . . . . .	19
<b>Apéndice E Documentación de usuario</b>	<b>21</b>
E.1. Introducción . . . . .	21
E.2. Requisitos de usuarios . . . . .	21
E.3. Instalación . . . . .	21
E.4. Manual del usuario . . . . .	21
<b>Bibliografía</b>	<b>23</b>

---

## Índice de figuras

---

A.1. <i>Burndown chart</i> del Sprint 1 . . . . .	3
A.2. <i>Burndown chart</i> del Sprint 2 . . . . .	4
A.3. <i>Burndown chart</i> del Sprint 3 . . . . .	5
A.4. <i>Burndown chart</i> del Sprint 4 . . . . .	6
A.5. <i>Burndown chart</i> del Sprint 5 . . . . .	7
A.6. <i>Burndown chart</i> del Sprint 6 . . . . .	8
B.1. Diagrama de casos de uso . . . . .	13

---

# Índice de tablas

---

A.1. Equivalencias <i>Story Points</i> y tiempo estimado . . . . .	2
B.1. Caso de uso 1: Visualizar predicción . . . . .	13
B.2. Caso de uso 2: Exportar resultados . . . . .	14
B.3. Caso de uso 3: Visualización del mapa . . . . .	14
B.4. Caso de uso 4: Consulta predicción . . . . .	15
B.5. Caso de uso 4.1: Consulta modelo predictivo . . . . .	15
B.6. Caso de uso 4.2: Selección de la fecha a consultar . . . . .	16

## Apéndice A

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

En el siguiente apéndice se incluye la evolución temporal que ha tenido del proyecto durante la realización del mismo, además de aspectos relevantes del diseño y económicos que afectarán a su viabilidad.

### A.2. Planificación temporal

En este apartado se procederá a explicar con detalle cuál ha sido el resultado de la planificación del proyecto. Está planificación se ha realizado utilizando una metodología ágil basada en *sprints* de una duración de una o dos semanas en función de las necesidades y el tiempo disponible debido a otras cargas de trabajo diferentes a este proyecto.

En estos *sprints* se van marcando ciertos objetivos que serán revisados junto a los tutores en las reuniones al final de los mismos. Los objetivos del siguiente *sprint* serán marcados durante dichas reuniones.

Para el control de tiempos se ha utilizado la herramienta ZenHub siendo la valoración de los *Story Points* la siguiente:

Story Points	Estimación temporal
1	1 hora
2	1,5 horas
3	2 horas
4	2,5 horas
5	3 horas
6	3,5 horas
7	4 horas
8	6 horas
9	9 horas

Tabla A.1: Equivalencias *Story Points* y tiempo estimado

## Sprint 1 (29/01/2020 - 05/02/2020)

En esta primera reunión se marcó el comienzo del proyecto. Ya se había hablado anteriormente con uno de los tutores (Jose Francisco) del interés sobre el proyecto propuesto del que también formaba parte de los tutores Álar Arnaiz.

Al ser la primera reunión se habló de las herramientas que se iban a utilizar así como acordar los primeros objetivos de este *sprint*:

- Crear el repositorio.
- Añadir la plantilla de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X a la documentación.
- Crear cuenta en la plataforma *Copernicus*.
- Investigar el funcionamiento básico de las librerías a utilizar.
- Leer una serie de papers que me proporcionaron sobre las medusas.

Las *issues* para este *Sprint* se pueden ver [aquí](#).

Se estimó unas 10 horas de trabajo de las que finalmente se invirtieron 8 horas quedando sin terminar una *issue*.



Figura A.1: *Burndown chart* del Sprint 1

## Sprint 2 (13/02/2020 - 28/02/2020)

En la segunda reunión se comentó la existencia de una API para la descarga de los datos meteorológicos como alternativa a la descarga de una gran cantidad de datos a través del FTP.

Por otro lado, se me proporcionó apuntes de la asignatura de minería de datos para su lectura y aprendizaje.

Por último, los tutores me recomendaron iniciar la documentación del plan de proyecto de los *Sprints* que se fuesen sucediendo para no acumular trabajo y se pudiera olvidar detalles del mismos.

Los objetivos fueron los siguientes:

- Realizar script para la descarga de los datos.
- Comenzar a documentar el plan del proyecto.
- Lectura de apuntes y papers.

Las *issues* para este *Sprint* se pueden ver [aquí](#).

Se estimaron unas 8 horas de trabajo de las que finalmente se invirtieron 9 horas.

Figura A.2: *Burndown chart* del Sprint 2

### Sprint 3 (28/02/2020 - 17/03/2020)


En esta tercera reunión hablamos sobre la descarga de los datos, de las dos opciones posibles nos quedamos con la descarga por FTP por ser más fiable. Además este *Sprint* se centrará en su mayor parte en documentación como las herramientas a utilizar o cuestiones teóricas sobre las medusas aparte de comenzar a desarrollar la base de la aplicación web.

Se marcaron los siguientes objetivos:

- Comienzo desarrollo web.
- Elaboración de parte de la documentación teórica.
- Descarga de los datos en un equipo de cómputo habilitado en la Universidad.

Las *issues* para este *Sprint* se pueden ver [aquí](#).

Se estimó unas 19 horas y finalmente se realizaron 24. La causa del desvío de horas principalmente fueron: el comienzo del desarrollo web por el desconocimiento previo y el comentar el código creado para la descarga de los datos necesarios pues se corrigieron errores y se mejoró la salida por pantalla con una barra de descarga más visual.

Figura A.3: *Burndown chart* del Sprint 3

### Sprint 4 (17/03/2020 - 30/03/2020)

La cuarta reunión se hizo mediante *Skype* con José Francisco debido a la cuarentena por el coronavirus. Se habló sobre la necesidad de utilizar la VPN de la universidad por este mismo motivo para poder tener acceso a la maquina remota.

Por otra parte, se mostró el avance de la web acordando que el siguiente paso debería ser la introducción de los mapas para lo que se comentaron varias bibliotecas de las que se podía hacer uso.

Los objetivos que se marcaron fueron:

- Continuación desarrollo web.
- Introducción de mapas en la aplicación web.
- Conexión a la VPN de la universidad para conseguir dejar los datos descargándose aunque la sesión esté cerrada.
- Continuación de la documentación.

Las *issues* para este *Sprint* se pueden ver [aquí](#).

Figura A.4: *Burndown chart* del Sprint 4

Se estimaron 15 hora y media y finalmente se realizaron 16.

### Sprint 5 (30/03/2020 - 14/4/2020)

Esta reunión se realizó también de manera remota por *Skype* con ambos tutores. Se mostró la implementación de los mapas en la aplicación web así como varias mejoras en la interfaz de la misma. También avances realizados en la memoria y ciertas mejoras propuestas por los tutores.

Sobre la web, a pesar de haber empezado su desarrollo, se recomendó el realizar unos bocetos de la misma para definir la estructura a seguir.


Por otro lado, una vez descargados los datos oceánicos el siguiente paso será generar una estructura de datos para poder entrenar al modelo.

Por último, se acordó que el siguiente paso en la realización de la memoria debía ser la finalización de los objetivos del proyecto y definir los requisitos.

Los objetivos que se marcaron fueron los siguientes:

- Generar estructura de datos.
- Definir objetivos del proyecto.
- Definir requisitos.
- Definir aspectos relevantes.
- Realizar bocetos aplicación web.

Las *issues* para este *Sprint* se pueden ver [aquí](#).

Figura A.5: *Burndown chart* del Sprint 5

Se estimaron 12,5 horas y finalmente se realizaron 18,5.


### **Sprint 6 (15/4/2020 - 24/4/2020)**

En esta reunión se mostró los avances realizados en la generación de la estructura de datos que posteriormente se utilizará en la creación del modelo de predicción. Se comentaron diferentes problemas encontrados como la existencia de valores nulos en los datos de origen así como la mejor forma de localizar los cuadrantes contiguos a las playas.

También cambios realizados en la memoria y anexos.

Para este sprint se marcaron como objetivo:

- Añadir mas cuadrantes a la estructura de datos mencionada así como asegurar la selección de los cuadrantes contiguos a las playa.
- Redacción de casos de uso.
- Investigar el despliegue de la página web.
- Añadir diferentes partes documentación.

Figura A.6: *Burndown chart* del Sprint 6

En un principio se estimaron 16 horas y media y finalmente se realizaron 21 horas.

### Sprint 7 (25/4/2020 - **fecha final**)

La temática de la reunión de este sprint fue similar a la anterior. Se habían solucionado los problemas con los valores nulos y añadido más cuadrantes a la estructura de datos, esto dio lugar a algunos problemas por la orientación de las playas. Por este motivo se revisarán las playas para ver si es posible reducir el número de las mismas y así hacer una predicción más precisa. En relación a esto, se empezará con la realización del modelo predictivo aprendiendo la utilización de la biblioteca *scikitLearn*. Por último, se mostró el auto despliegue de la aplicación web con *heroku* desde un repositorio a parte del original.

Para este sprint se marcaron como objetivo:

- Mejoras en la interfaz de la aplicación web.
- Revisar los datos obtenidos de las playas para reducir el dataSet inicial si fuese necesario.
- Aprender la utilización de *scikitLearn*.
- Corrección y ampliación de anexos y memoria.

En un principio se estimaron XXX horas y se realizaron XXX.

## **A.3. Estudio de viabilidad**

**Viabilidad económica**

**Viabilidad legal**





## *Apéndice B*

---

# Especificación de Requisitos

---

### B.1. Introducción

En este apéndice se recogerán los diferentes objetivos del proyecto con sus correspondientes requisitos funcionales y no funcionales que marcan el desarrollo de este proyecto.

### B.2. Objetivos generales

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un modelo que nos permita predecir la presencia de medusas en las costas de Chile en función de las condiciones marítimas.

El modelo resultante se utilizará en un aplicación web con la que poder consultar la predicción de la fecha requerida ayudando a su visualización mediante representaciones gráficas.

### B.3. Catálogo de requisitos

#### Requisitos funcionales

**RF-1 Obtención de los datos:** Se debe ser capaz de descargar los datos necesarios de manera automática a través de un servidor FTP.

**RF-2 Filtrado de los datos:** Los datos descargados han de ser tratados, descartando las zonas geográficas distintas al lugar de estudio así como las variables ambientales que no sean de utilidad.

**RF-3 Cruce de datos:** Los datos filtrados se han de cruzar con los de avistamientos, obteniendo una estructura de los avistamientos con su respectiva fecha, localización y variables marítimas.

**RF-4 Consultar modelo:** La aplicación debe ser capaz de realizar una consulta al modelo predictivo a partir de los datos introducidos por el usuario.

**RF-5 Mostrar mapa:** La aplicación debe ser capaz de mostrar un mapa con el que poder interactuar.

**RF-6 Introduccion de datos para su visualización:** El usuario debe poder seleccionar una serie de datos con los que realizar las consultas.

RF-6.1 Elección de fechas: Se debe poder seleccionar una fecha de la que obtener información.

RF-6.2 Elección de playa: Se debe poder elegir una playa de la que obtener información.

RF-6.3 Visualización de resultados: El usuario debe ser capaz de visualizar los resultados de una playa en la fecha especificada.

**RF-7 Exportación de resultados:** Se deben poder descargar los resultados de la consulta.

## Requisitos no funcionales

**RNF-1 Rendimiento:** La aplicación debe tener buenos tiempos de respuesta.

**RNF-2 Usabilidad:** La aplicación debe ser intuitiva, de manera que al usuario no le suponga un esfuerzo su uso.

**RNF-3 Diseño *responsive*:** Se debe garantizar una correcta visualización en diferentes dispositivos de distintas dimensiones.

**RNF-4 Internacionalización** La aplicación debe disponer de varios idiomas.

## B.4. Especificación de requisitos

### Actores

Solo existe un tipo de actor, aquel usuario que consulta las predicciones.

Diagrama de casos de uso




Figura B.1: Diagrama de casos de uso

Casos de uso

CU-1: Visualizar predicción		
Descripción	Permite al usuario visualizar toda la información relativa a la consulta realizada.	
Pre-condiciones	La fecha introducida, es una fecha válida.	
	El nombre de la playa introducida, es una nombre válido.	
Requisitos	RF-5, RF-6	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario debe acceder a la pestaña «Mapas».
	2	El usuario introduce una fecha.
	3	El usuario podría elegir una playa en particular si lo desea o hacer una búsqueda general.
	4	El usuario pulsa el botón de búsqueda.
Excepciones	5	Se muestra por pantalla el resultado de la consulta.
	1	Fecha introducida no válida.
Frecuencia	2	El nombre de la playa no es válido.
	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.1: Caso de uso 1: Visualizar predicción

CU-2: Exportar resultados		
Descripción	Permite al usuario descargar el resultado de la consulta. La fecha introducida, es una fecha válida.	
Pre-condiciones	El nombre de la playa introducida, es una nombre válido.	
Requisitos	RF-6, RF-7	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	El usuario debe acceder a la pestaña «Mapas».
	2	El usuario introduce una fecha.
	3	El usuario podría elegir una playa en particular si lo desea o hacer una búsqueda general.
	4	El usuario pulsa el botón de búsqueda.
	5	Se muestra por pantalla el resultado de la consulta.
	6	El usuario pulsa el botón de descarga.
	7	El archivo se descarga en el dispositivo.
Excepciones	1	Fecha introducida no válida.
	2	El nombre de la playa no es válido.
Frecuencia	Baja	
Importancia	Alta	

Tabla B.2: Caso de uso 2: Exportar resultados

CU-3: Visualización del mapa		
Descripción	Permite al usuario visualizar un mapa sobre el que se superpondrán los datos	
Pre-condiciones	-	
Requisitos	RF-5	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	El usuario debe acceder a la pestaña "Mapas".
	2	Se muestra la ventana de consultas en la que aparece el mapa.
Excepciones	-	
Frecuencia	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.3: Caso de uso 3: Visualización del mapa

CU-4: Consultar predicción		
Descripción	Permite al usuario realizar una consulta.	
Pre-condiciones	La fecha introducida, es una fecha válida.	
	El nombre de la playa introducida, es una nombre válido.	
Requisitos	RF-4	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario debe acceder a la pestaña "Mapas".
	2	El usuario introduce una fecha.
	3	El usuario podría elegir una playa en particular si lo desea o hacer una búsqueda general.
	4	El usuario pulsa el botón de búsqueda.
Excepciones	1	Fecha introducida no válida.
	2	Las coordenadas no existen o no son válidas.
Frecuencia	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.4: Caso de uso 4: Consulta predicción

CU-4.1: Consultar modelo predictivo		
Descripción	La aplicación web realiza una consulta al modelo predictivo con los parámetros marcados por el usuario.	
Pre-condiciones	-	
Requisitos	RF-4	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	La aplicación web realiza una llamada al modelo predictivo.
	2	El modelo devuelve el resultado de la consulta.
	3	La aplicación web imprime por pantalla dichos resultados.
Excepciones	1	Fecha introducida no válida.
	2	Las coordenadas no existen o no son válidas.
Frecuencia	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.5: Caso de uso 4.1: Consulta modelo predictivo

CU-4.2: Selección de la fecha la consultar		
Descripción	El usuario elige una fecha en la que realizar a consulta.	
Pre-condiciones	-	
Requisitos	RF-4	
	Paso	Acción
Secuencia normal	1	El usuario debe acceder a la pestaña "Mapas".
	2	El usuario introduce una fecha.
Excepciones	1	Fecha introducida no válida.
Frecuencia	Alta	
Importancia	Alta	

Tabla B.6: Caso de uso 4.2: Selección de la fecha a consultar

## *Apéndice C*

---

# **Especificación de diseño**

---

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño procedimental
- C.4. Diseño arquitectónico





## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema



## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



---

## **Bibliografía**

---