Q errors		Q_1		Q_2		Q_3		Q_4		Q_5		Q_6		Q_7		Q_8
$T_1 [\mu s]$ $T_2 [\mu s]$ $\epsilon_g \times 10^{< mg>}$ $\epsilon_r \times 10^{< mr>}$		T1 T2 eg er	\xrightarrow{cx}	T1 T2 eg er	\xrightarrow{cx}	T1 T2 eg er	\xrightarrow{cx}	T1 T2 eg er		T1 T2 eg er	<i>cx</i>	T1 T2 eg er	\xrightarrow{cx}	T1 T2 eg er	cx	T1 T2 eg er
CX error	_	cx	ı	cx	'	cx		cx	J I	cx	J	cx	J	cx	J	cx
ϵ_{cx} ×		Q_0		Q_{15}		Q_{14}		Q_{13}		Q_{12}		Q_{11}		Q_{10}		Q_9
$10^{< mcx>}$		T1		T1		T1		T1		T1		T1		T1		T1
Date		T2	$rac{cx}{ }$	T2	\overline{cx}	T2	$\leftarrow cx$	T2	cx	T2	cx	T2	cx	T2	cx	T2
¡date¿		eg		eg		eg		eg		eg		eg		eg		eg
itime;		er		er		er		er		er		er		er		er