

Configuración

La configuración se realiza inicialmente por el **tipo de liquido**, donde se tienen cuatro opciones:

1. Enfermedad Diarreica Aguda
2. Liquidos de Mantenimiento.
3. Quemados.
4. Cetoacidosis Diabetica

Posterior a esto en el caso donde se seleccione la opción de configuración inicial "**Enfermedad Diarreica Aguda**", el usuario debe seleccionar tres tipos de opciones.

1. Plan A.
2. Plan B.
3. Plan C.

En los casos donde se seleccione el tipo: "**Plan C**", se debe seleccionar también:

1. Deshidratación Grave
2. Shock Hipovolemico

En los casos donde el tipo de liquido sea para **quemados** el usuario debe hacer tres configuraciones:

1. **Opciones:** Donde debe seleccionar "**Galveston**" o "**Pakland**"
2. **Tipo Quemadura:** Donde debe seleccionar "**Termica**" o "**Inhalación**".
3. **% Superficie Corporal Quemada.**

Parametros

Es indispensable seleccionar algunos parametros, que son relevantes para algunos tipos de liquidos

- **Edad en años** (Indispensable para Enfermedad Diarreica Aguda)
- **Menor de 1 año** (Indispensable para Enfermedad Diarreica Aguda).
- **Peso en Kg** (Indispensable para los 4 tipos de liquidos)

Explicación de cada tipo de liquido.

Enfermedad Diarreica Aguda

Si opción Plan = A, entonces,

Si "Edad" <= "2 Años"; Entonces;

Mensaje: "50 a 100 ml y suero despues de cada deposición"

Sino "Edad" < "2 Años"; Entonces;

Mensaje: "100 a 200 ml y suero despues de cada deposición".

Fin

Sino

Si opción Plan = B, entonces,

Resultaddo: "Peso"x"25 cc/kg/h"

Mensaje: "Suministre "Resultado" cada hora, durante unicamente 4 horas y posterior a las 4 horas reevaluar".

Obersevación: "El suministro se puede realizar por via oral o parental de acuerdo a la tolerancia del paciente".

Sino

Si opción Plan = C entonces,

Si "Tipo Plan C" = "Deshidratacion Grave"

Si "Menor de 1 año" <= "Si"

Mensaje : "Disponer 30 ml x kg en 1 hora, despues de 1 hora aplicar 70 ml x kg en 5 horas".

Sino

"Menor de 1 año" > "No"

Mensaje: "Disponer 30 ml x kg en 30 minutos, despues de 30 minutos aplicar 70 ml x kg en 2,5 Horas".

Fin

Sino

Si "Tipo Plan C" = "Shock Hipervolemico"

Mensaje: " Bolo de 20 a 30 ml x kg"

and

Si "Menor de 1 año" <= "Si"

Mensaje : "Disponer 30 ml x kg en 1 hora, despues de 1 hora aplicar 70 ml x kg en 5 horas".

Sino

"Menor de 1 año" > "No"

Mensaje: "Disponer 30 ml x kg en 30 minutos, despues de 30 minutos aplicar 70 ml x kg en 2,5 Horas".

Fin

Sino

Si "Menor de 1 año" <= "Si"

Mensaje : "Disponer 30 ml x kg en 1 hora, despues de 1 hora aplicar 70 ml x kg en 5 horas".

Sino

"Menor de 1 año" > "No"

Mensaje: "Disponer 30 ml x kg en 30 minutos, despues de 30 minutos aplicar 70 ml x kg en 2,5 Horas".

Fin

Observación: "No olvidar administrar Zinc, - 10 mlg al día en menores de 6 meses. - 20 mlg al día mayores a 6 meses".

Fin

Fin

Fin

Fin

Liquidos de mantenimiento

Si "Peso">3 and "Peso"<=10; Entonces

Resultado: $100 \times \text{"Peso"}$

Observación: "El resultado es para 24 Horas, el resultado se debe dividir entre 24 horas para conocer el resultado por cada hora".

Sino

Si "Peso">10 and "Peso"<=20),Entonces

Resultado:

Si "Peso"<10,

Resultado = 1000

Observación: "El resultado es para 24 Horas, el resultado se debe dividir entre 24 horas para conocer el resultado por cada hora".

Sino,

Resultado = $1000 + ((\text{"Peso"} - 10) \times 50)$

Observación: "El resultado es para 24 Horas, el resultado se debe dividir entre 24 horas para conocer el resultado por cada hora".

Fin

Sino

Si "Peso">20 and "Peso"<=30),Entonces

Resultado:

Si "Peso"<10,

Resultado = 1500

Observación: "El resultado es para 24 Horas, el resultado se debe dividir entre 24 horas para conocer el resultado por cada hora".

Sino,

Resultado = $1500 + ((\text{"Peso"} - 20) \times 20)$

Observación: "El resultado es para 24 Horas, el resultado se debe dividir entre 24 horas para conocer el resultado por cada hora".

Fin

Fin

Mensaje: "Si el peso es mayor a 30 Kg se debe colocar liquido por superficie corporal".

Fin

Quemados

Calculos necesarios para la formulación de **"Quemados"**

Si "Peso" < 10

Superficie Corporal Total (M2) = (("Peso" x 3) + 9)/100

Sino

Superficie Corporal Total (M2) = (("Peso" x 3) + 7)/("Peso" + 90)

Fin

Superficie corporal Quemada (m2) = "Superficie Corporal Total (M2)" x ("% Superficie Corporal Quemada" / 100)

Si "Opciones" = "Galveston"

Resultado = (5000 x "Superficie corporal Quemada (m2)") + (2000 x "Superficie Corporal Total (M2)")

Sino

Si "Opciones" = "Parkland Modificado" and "Edad" >= 14 años

Resultado = (2 x "Peso" x "% Superficie Corporal Quemada")

Si "Opciones" = "Parkland Modificado" and "Edad" < 14 años and "Peso" < 30 Kg

Resultado = (3 x "Peso" x "% Superficie Corporal Quemada") + Liquido de Mantenimiento.

Sino

Resultado = (3 x "Peso" x "% Superficie Corporal Quemada")

Fin

Sino

Resultado = FALSE

Fin

Fin

ResultadoPorPeriodo = "Resultado"/2

Numero Horas = Indica los rangos horarios para dividir en el periodo

Resultado CC x hora = "Resultado"/"NumeroHoras"

Mensaje = "En los casos donde se utilice la formula "Parkland" no se tiene en cuenta en el resultado los requerimientos de liquidos de matenimiento, por lo que se debe hacer el calculo de mantenimiento por aparte para ser agregado en el resultado."

Ceoacidosis Diabeticos

Si "Peso">3 and "Peso"<=10; Entonces

Resultado: $((100 \times \text{"Peso"}) \times 2) + (70 \times \text{"Peso"})$

Observación: "El resultado es para 48 Horas, el resultado se debe dividir entre 48 horas para conocer el resultado por cada hora".

Sino

Si "Peso">10 and "Peso"<=20),Entonces

Resultado:

Si "Peso"<10,

Resultado = 1000

Observación: "El resultado es para 48 Horas, el resultado se debe dividir entre 48 horas para conocer el resultado por cada hora".

Sino,

Resultado = $(1000 + ((\text{"Peso"} - 10) \times 50)) \times 2 + (70 \times \text{"Peso"})$

Observación: "El resultado es para 48 Horas, el resultado se debe dividir entre 48 horas para conocer el resultado por cada hora".

Fin

Sino

Si "Peso">20 and "Peso"<=30),Entonces

Resultado:

Si "Peso"<10,

Resultado = 1500

Observación: "El resultado es para 48 Horas, el resultado se debe dividir entre 48 horas para conocer el resultado por cada hora".

Sino,

Resultado = $(1500 + ((\text{"Peso"} - 20) \times 20) \times 2) + (70 \times \text{"Peso"})$

Observación: "El resultado es para 48 Horas, el resultado se debe dividir entre 48 horas para conocer el resultado por cada hora".

Fin

Fin

Mensaje: "Si el peso es mayor a 30 Kg se debe colocar liquido por superficie corporal".

Fin