

REMATCH

그날의 경기, 나의 전술로 다시.

이미 끝난 실제 월드컵 경기의 벤치에 다시 앉아, 라인업과 전술을 내 손으로 바꾸고
"내가 감독이었다면"의 결과를 데이터 시뮬레이션으로 확인하는 인터랙티브 웹서비스



대회명

월간 해커톤: 내가 축구 감독이라면 — 월드컵 전술 웹서비스 챌린지

참가 구분

개인 참가 (닉네임2)

제출물

기획서 (서비스 개요 · 감독 경험 설계 의도 · 페이지 구성 · 핵심 인터랙션 명세 · 데이터 활용 방식 · 주요 사용 흐름 포함)

작성일

2026. 07. 07

01 서비스 개요	한 줄 정의 · 문제의식 · 콘셉트 · 핵심 가치 · 타깃
02 "감독 경험" 설계 의도	몰입 설계 3원칙 · 감독 여정 매핑
03 페이지 구성	정보 구조(IA) · 6개 화면 상세 · 와이어프레임
04 핵심 인터랙션 명세	INT-01 ~ INT-10 · 트리거/동작/피드백/예외
05 데이터 활용 방식	데이터 구성 원칙 · 스키마 · 시뮬레이션 엔진 · 전술 상성 · AI 코치
06 주요 사용 흐름	핵심 루프 · 사용자 시나리오 2종 · 상태 흐름도
07 기술 스택 및 아키텍처	프론트엔드 단독 구성 · 배포 · 심사 접근성 보장
08 개발 일정	7/7 ~ 8/3 주차별 마일스톤
09 평가 기준 대응 전략	배점 항목별 설계 근거
10 규정 준수 · 리스크 관리	저작권 · 외부 API · 제출 체크리스트
11 부록	데이터 샘플(JSON) · 시연영상 구성안

"어제 끝난 그 경기, 오늘은 당신이 지휘합니다."

2026 월드컵이 진행 중인 지금, 모든 축구 팬은 매일 밤 "내가 감독이라면"을 외칩니다. REMATCH는 그 외침을 **검증 가능한 경험**으로 바꿉니다. 실제로 치러진 경기를 선택하고, 선수를 드래그해 배치하고, 전술을 지시하고, 경기 중에 교체 카드를 꺼내 든 뒤 — 실제 역사와 나의 결과를 나란히 비교합니다.

01 서비스 개요

■ 한 줄 정의

REMATCH는 이미 끝난 실제 월드컵 경기의 감독석에 사용자를 다시 앉혀, **라인업 구성 → 전술 지시 → 경기 중 실시간 개입 → 실제 역사와의 결과 비교**까지 감독의 의사결정 전 과정을 체험하게 하는 **월드컵 리매치 시뮬레이터**입니다.

■ 문제의식 — 왜 "리매치"인가

축구 팬의 가장 보편적이고 강렬한 감정은 **"만약에(What if)"**입니다. "저 선수를 왜 안 썼지?", "후반에 라인을 왜 안 내렸지?" — 그러나 이 가정은 지금까지 술자리 논쟁으로만 소비될 뿐, **검증할 방법이 없었습니다**.

- 일반적인 전술 보드 서비스는 **배치까지만** 가능하고, 그 전술이 통했는지 알 수 없습니다.
- 축구 게임(FM, FIFA)은 검증은 가능하지만 설치·구매·수십 시간의 학습이 필요합니다.
- REMATCH는 이 사이의 공백을 노립니다 — **브라우저에서 5분 안에, 설치 없이, 내 가설을 검증**합니다.

특히 대회 기간이 **2026 월드컵 본선과 겹치는 지금**, "어젯밤 그 경기"를 소재로 삼을 수 있다는 점이 이 콘셉트의 가장 강력한 시의성입니다.

■ 핵심 콘셉트 — 3단 구조

단계	이름	내용
① 복기	프리매치 브리핑	실제 경기의 데이터(포메이션, 스탯, 실점 장면)를 스카우팅 리포트 형태로 분석하며 "무엇이 문제였는지" 파악
② 개입	작전실 + 매치데이	드래그앤드롭 전술 보드로 나만의 라인업·전술을 구성하고, 분단위 시뮬레이션 중 교체·전술 변경으로 실시간 개입
③ 검증	IF 리포트	실제 결과 vs 나의 결과를 나란히 비교하고, 감독 평점과 공유 가능한 결과 카드 획득

■ 핵심 가치

검증되는 가설

"내가 감독이라면"이 말로 끝나지 않고 시뮬레이션 결과로 돌아옵니다.

결정의 무게

교체 카드 3장, 되돌릴 수 없는 선택 — 실제 감독처럼 자원이 제한됩니다.

공유되는 서사

"나는 가나전을 3:2로 뒤집었다" — 결과 카드가 대화의 소재가 됩니다.

■ 타깃 사용자

타겟	특성	REMATCH가 주는 것
주 타겟 라이트 축구 팬	월드컵 기간에만 축구를 보는 20~40대. 경기 후 SNS에서 감독 비판에 동참	설치·학습 없이 5분 만에 "내 전술"을 만들고 결과를 공유하는 재미
부 타겟 전술 애호가	FM 유저, 전술 분석 콘텐츠 소비자	전술 상성 시스템을 파고들어 최적해를 찾는 심화 플레이
심사 관점 대중 투표자	1차 평가의 투표 참여자	회원가입 없이 즉시 체험 → 결과 카드까지 도달하는 짧고 완결된 루프

■ 서비스 범위 (해커톤 기간 내 완성 기준)

- 필수 경기 라이브러리 6경기(2026 월드컵 경기 중심 + 역대 명경기), 전술 보드, 시뮬레이션 엔진, 인게임 개입, 결과 비교 리포트
- 확장 AI 코치(룰베이스 전술 추천), 하프타임 팀토크, 결과 카드 이미지 저장, 내 경기 아카이브(localStorage)
- 제외 회원가입·서버 저장·멀티플레이 — 심사 규정(무가입 심사)과 기간을 고려해 의도적으로 배제

02 "감독 경험" 설계 의도

이 서비스의 목표는 전술 도구를 제공하는 것이 아니라 **"감독이 된 기분"**을 만드는 것입니다. 실제 감독의 경험을 구성하는 감정 요소를 분해하고, 각 요소를 UX 장치로 번역했습니다.

■ 몰입 설계 3원칙

원칙	감독의 실제 경험	UX 번역 장치
① 결정의 무게 Weight of Decision	감독의 선택은 되돌릴 수 없고, 자원(교체 카드)은 유한하며, 모든 결정에 트레이드오프가 있다	· 교체 카드 3회 제한 , 사용 즉시 소멸 · 킥오프 후 라인업 수정 불가 · 강한 압박 = 후반 체력 급감 등 모든 지시에 명시된 대가
② 즉각적 피드백 Visible Consequence	지시가 경기 흐름에 반영되는 것을 터치라인에서 눈으로 확인한다	· 전술 변경 후 점유율·기회 창출 게이지가 실시간 변화 · 선수 배치 시 포지션 적합도 색상 피드백 · 이벤트 발생 시 해설 텍스트 + 피치 애니메이션
③ 나만의 서사 Ownable Story	경기의 결과가 곧 감독의 이야기가 된다 — 명장 혹은 경질 대상	· 실제 역사 vs 나의 결과 나란히 비교 · 감독 평점(S~F)과 언론 헤드라인 스타일 총평 · 이미지로 저장·공유 가능한 IF 리포트 카드

■ 감독 여정 매핑 — 실제 감독의 하루를 화면 흐름으로

실제 감독의 여정	대응 화면	사용자가 느끼는 감정
상대 분석 미팅	P2 프리매치 브리핑	"저 팀 왼쪽 측면이 약점이군" — 분석가의 통찰
라커룸 전술 보드	P3 작전실	"이 조합이면 된다" — 설계자의 확신
터치라인 90분	P4 매치데이	"지금이다, 교체!" — 승부사의 긴장
하프타임 라커룸	P4 하프타임 개입	"후반엔 다르게 간다" — 지도자의 결단
경기 후 기자회견	P5 IF 리포트	"역사를 바꿨다 / 역시 어렵구나" — 서사의 완성

■ 몰입을 깨는 요소의 의도적 제거


- **튜토리얼 화면 없음** — 첫 경기 진입 시 화면 위 코치 말풍선 3개로 대체. 감독은 매뉴얼을 읽지 않습니다.
- **숫자 과잉 배제** — 능력치는 6각형 레이더와 3단계 색상으로만 노출. 스프레드시트가 아니라 벤치의 직감을 재현합니다.
- **패배도 서사로** — 졌을 때도 "실제보다 실점 1개 감소" 같은 부분 성취를 반드시 리포트에 표기해, 재도전 동기를 만듭니다.

- **시뮬레이션 불확실성 유지** — 같은 전술도 결과가 미세하게 달라지는 확률 모델(§ 5)로, "축구는 각본이 없다"는 감각을 보존합니다.

설계 검증 질문 (개발 중 상시 자가 점검)

- ① 이 화면에서 사용자는 "관람자"인가 "결정권자"인가? — 모든 화면에 최소 1개의 의사결정이 있어야 한다.
- ② 이 결정은 대가가 보이는가? — 대가 없는 결정은 클릭일 뿐, 지시가 아니다.
- ③ 결과를 자랑할 수 있는가? — 공유하고 싶지 않은 결과 화면은 다시 설계한다.

■ 정보 구조 (IA)



단일 페이지 애플리케이션(SPA) — 화면 전환은 상태 기반이며 URL 라우팅(`/match/:id/briefing` 등)으로 새로고침에도 안전. P2는 건너뛰기 가능(숙련자용), P4→P3 복귀는 불가(킵오프의 비가역성, 설계 원칙 ①).

■ P1. 홈 — 경기 선택




경기 카드는 **실제 결과를 도발적으로 제시**해("대한민국 2 : 3 가나 — 정말 최선이이었을까?") 도전 동기를 자극.


■ P2. 프리매치 브리핑 — 스카우팅



■ P3. 작전실 — 전술 보드 (핵심 화면)



■ P4. 매치데이 — 시뮬레이션



■ P5. IF 리포트 — 결과 비교

IF 리포트	이미지 저장 · 재도전
헤드라인 "당신은 역사를 바꿨습니다 — 3:2 역전승" (언론 헤드라인 톤)	
실제 vs 나의 경기 스코어 · 점유율 · 슈팅 · xG 나란히 비교	
감독 평점 S~F 승부 결과 · 전술 적중 · 교체 효율 3축 산출	
결정적 장면 3 "67' 교체 투입한 000가 결승골" — 나의 개입이 만든 인과	

■ P6. 아카이브 — 내 기록

내 감독 커리어	초기화
커리어 요약 총 전적 · 최고 평점 · 뒤집은 역사 수	
도전 기록 리스트 경기별 결과 카드 다시 보기 · 재도전	

localStorage 기반 — 서버·가입 없이 기록 보존. 심사 규정 (무가입 평가)과 완전 호환.

모든 인터랙션은 **트리거 → 동작 → 피드백 → 예외 처리** 4요소로 명세합니다. 마우스·터치를 **포인터 이벤트**로 통합 구현하여 데스크톱과 모바일에서 동일하게 동작합니다.

ID	인터랙션	트리거	동작	피드백	예외 처리
INT-01	선수 드래그앤드롭 배치	선수 카드/토큰 드래그 (포인터)	스쿼드 리스트↔피치 간 이동, 피치 위 자유 배치. 포메이션 슬롯 변경 진입 시 그리드 스냅	드래그 중 고스트 토큰, 슬롯 하이라이트, 배치 시 포지션 적합도 색상 (초록/노랑/빨강) + 진동성 스케일 애니메이션	이미 배치된 슬롯에 드롭 → 두 선수 자동 스왑. 피치 밖 드롭 → 원위치 복귀 애니메이션
INT-02	포메이션 프리셋 전환	프리셋 버튼 (4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2)	배치된 선수들이 새 포메이션 슬롯으로 재매핑	선수 토큰이 새 좌표로 동시 이동 애니메이션 (300ms) — "화이트보드 위 자석" 감각	재매핑 시 적합도 하락 선수는 경고 배지 표시, 되돌리기 1회 지원
INT-03	전술 지시 슬라이더	5개 슬라이더 조작 (수비라인·압박·빌드업·폭·템포)	전술 파라미터 갱신 → 예상 전력 게이지 실시간 재계산	게이지 변화 + 트레이드오프 문구 즉시 표시 ("강한 압박: 볼 탈취 ↑ / 후반 체력 ↓")	상상상 위험한 조합(높은 라인 + 상대 스피드 FW) → 주황 경고 배지 "역습 피격 위험"
INT-04	선수 카드 비교	선수 토큰 탭/클릭, 두 번째 선수 길게 누름	능력치 6각 레이더 팝오버, 2인 선택 시 레이더 겹쳐 비교	레이더 차트 드로잉 애니메이션, 우위 스탯 강조	비교 대상 미선택 시 단일 카드로 폴백
INT-05	AI 코치 추천	"AI 코치" 버튼	상대 데이터 기반 룰엔진이 추천 포메이션·지시·키맨을 근거 문장과 함께 제시. "적용" 시 보드에 반영	코치 말풍선 UI + 추천 근거("상대 좌측 풀백 공격 가담률 높음 → 우측 윙어에 스피드형 배치")	추천은 항상 수정 가능한 초안 — 강제 적용 없음. 사용자가 이미 배치한 선수는 유지 옵션 제공
INT-06	시뮬레이션 제어	재생/일시정지/배속 (×1·×2·×4)	분 단위 틱 진행 속도 제어. 주요 이벤트(골·PK·퇴장)는 배속 무시하고 실시간 연출	시계·스코어보드 갱신, 이벤트 시 피치 애니메이션 + 해설 텍스트 자동 스크롤	탭 비활성화 시 자동 일시정지 (브라우저 스크로틀링 대응)
INT-07	인게임 교체	교체 카드(3장) 탭 → 벤치 선수를 필드 선수 위로 드래그	일시정지 → 교체 확정 시 다음 데드볼 타이밍에 반영, 카드 1장 소멸	전광판 스타일 교체 연출(OUT/IN), 남은 카드 수 강조	카드 소진 시 버튼 비활성 + "교체권을 모두 사용했습니다"

					다". 확정 전 취소 가능, 확정 후 불가
INT-08	하프타임 팀토크	45' 자동 진입	팀토크 3택(질책/독려/침착) + 전술 슬라이더 재조정 허용	선택지별 후반 15분간 모멘텀 보정치가 은근히 반영 — 결과 화면에서 효과 공개	60초 무입력 시 "침착" 자동 선택 후 진행 (방치 대비)
INT-09	IF 리포트 카드 저장	"이미지 저장" 버튼	결과 카드를 Canvas로 렌더링 → PNG 다운로드	저장 완료 토스트 + 카드 반짝임 연출	Canvas 미지원/실패 시 스크린샷 안내 문구로 폴백
INT-10	실제 vs 나의 경기 비교 슬라이더	리포트 상단 좌우 드래그 슬라이더	실제 경기 요약 ↔ 나의 경기 요약 화면이 슬라이더 위치에 따라 교차 전환	스코어·스탯이 카운트업 애니메이션으로 교차	터치 미세 조작 어려움 대비 양 끝 스냅 버튼 병행

인터랙션 공통 품질 기준

① 모든 조작 피드백은 100ms 이내 시작(체감 즉시성) ② 드래그는 포인터 이벤트 단일 구현으로 데스크톱·모바일 동일 보장 ③ 파괴적 행동(킵오프·교체 확정·기록 초기화)은 반드시 확인 단계 1회 ④ 키보드 접근 대체 수단(선수 선택 → 슬롯 선택 배치) 제공


■ 데이터 구성 원칙

- **대회 권장사항 준수:** 외부 API를 사용하지 않고, 실제 월드컵 경기·선수 정보를 참고해 **더미 데이터를 정적 JSON으로 직접 구성**합니다. → 심사 시 API 키 문제·외부 장애 리스크 원천 차단.
- **실제 데이터 "참조" 구조:** 실제 경기의 스코어·포메이션·득점 타임라인 등 공개된 사실 정보를 참고해 작성하고, 선수 능력치는 공개 스탯 경향을 반영한 자체 산정값(0~99)을 사용합니다.
- **경기 라이브러리(런칭 6경기):** 2026 월드컵 대한민국 경기 등 진행 중인 대회의 화제 경기 2~3개 + 역대 명경기(2022 한국-가나, 2018 한국-독일, 2014 브라질-독일, 2002 한국-이탈리아 등)로 구성. 데이터 구조가 경기 수와 무관하게 확장 가능하도록 설계.

■ 데이터 스키마 (정적 JSON 3종)

파일	핵심 필드
players.json	id, 이름, 국가, 포지션(주/부), 능력치 6종(스피드·패스·드리블·슛·수비·피지컬, 0~99), 체력(스태미나), 특성 태그(예: counter_attacker, aerial_threat)
teams.json	id, 국가명, 국기 코드, 스쿼드(선수 id 배열), 팀 스타일 태그, 상대 AI용 기본 전술 프로필
matches.json	id, 대회/일자, 홈·어웨이 팀, 실제 결과 (스코어·득점 타임라인·실제 포메이션·주요 스탯), 브리핑 텍스트(위험 분석·경기 서사), 난이도, 시뮬레이션 보정 계수

■ 시뮬레이션 엔진 — 분 단위 확률 모델



- **팀 전력 산출:** 포지션별 (능력치 × 포지션 적합도) 가중합 × 전술 계수 × 체력 계수 — 사용자의 배치·지시가 곧바로 수식 입력값이 됩니다.
- **체력 모델:** 압박 강도·템포에 비례해 분당 체력 소모. 체력 70% 미만부터 능력치 하향 → **교체 타이밍이 실질적 전략**이 됩니다.
- **xG 기반 슛 판정:** 기회 품질(위치·상황)로 기대득점을 산출하고 슈터의 슛 능력치로 보정 — 결과 리포트의 스탯 비교와 일관된 체계.
- **불확실성 설계:** 시드 난수 기반 확률 판정. 동일 전술도 결과가 미세하게 달라지되, 전력 차이는 통계적으로 반드시 드러나도록 분산 상한 설정(밸런스 테스트: 동일 조건 500회 몬테카를로 자동 검증 스크립트).
- **실제 경기 앵커링:** 실제 라인업·전술을 그대로 쓰면 실제 결과 근방이 최빈값이 되도록 matches.json의 보정 계수로 캘리브레이션 — "실제 역사"가 시뮬레이션의 기준점이 됩니다.

■ 전술 상성 매트릭스 (발췌)


나의 지시	상대 조건	효과 (시뮬레이션 반영)
높은 수비 라인	스피드 85+ 공격수 보유	상대 역습 기회 질 +15% (위험) / 우리 공격 지역 압축 +10%
강한 전방 압박	상대 빌드업 = 숏패스	볼 탈취 기회 +12% / 우리 팀 분당 체력 소모 +25%
롱볼 빌드업	상대 CB 피지컬 열세	공중 경합 → 세컨볼 기회 +10% / 점유율 -8%p
측면 집중 공격	상대 풀백 공격 가담형	측면 배후 크로스 기회 +12% / 중앙 침투 -5%
낮은 템포 + 내린 라인	리드 중 후반	실점 확률 -10% / 추가득점 기회 -40% ("잠그기")

상성표는 데이터 파일(`tacticsMatrix.json`)로 분리해 밸런스 튜닝을 코드 수정 없이 수행. 전체 매트릭스는 5개 지시 × 상대 프로필 조합으로 정의합니다.

■ AI 코치 — 외부 API 없는 룰베이스 추천

상대 팀 프로필 태그와 상성 매트릭스를 역방향 탐색해 **기대효과 최대 조합을 근거 문장과 함께** 제시합니다. LLM API를 쓰지 않으므로 심사 규정("키 필요 기능은 평가 제한 가능")을 완전히 회피하며, 추천 근거가 상성표와 동일 체계라 **추천 → 적용 → 결과의 인과가** 일관됩니다.

■ 핵심 루프 (1회 플레이 ≈ 7~10분)



■ 시나리오 A — 라이트 팬 "지훈" (28세, 월드컵 기간에만 축구 시청)

단계	행동	시스템 반응 · 설계 의도
1	SNS에서 결과 카드를 보고 접속. 홈에서 "대한민국 2:3 가나 — 정말 최선이었을까?" 카드 클릭	회원가입 · 설치 없이 즉시 진입. 도발형 카피가 도전 동기 형성
2	브리핑에서 "가나의 득점 3골 중 2골이 크로스"라는 분석 확인	복잡한 데이터 대신 한 문장 통찰 중심 — 초보자도 전술 가설 수립 가능
3	작전실에서 AI 코치 추천(수비 라인 하향 + 제공권 좋은 CB 기용)을 받아 적용, 공격수 1명만 본인 취향으로 드래그 교체	추천은 초안, 최종 결정은 사용자 — "내 전술"이라는 소유감 유지 (INT-05)
4	후반 60분 1:1 상황에서 교체 카드로 스피드형 winger 투입	모멘텀 게이지가 상승, 73분 역습 결승골 — 개입과 결과의 인과 체감 (INT-07)
5	IF 리포트 "당신은 역사를 바꿨습니다 — 2:1 승리" 확인, 결과 카드 저장 후 SNS 공유	공유 카드가 신규 유입 루프 형성 — 1차 대중투표 단계의 자생적 홍보 수단

■ 시나리오 B — 전술 애호가 "민서" (34세, FM 유저)

단계	행동	시스템 반응 · 설계 의도
1	AI 코치를 무시하고 3-4-3 하이프레스라는 본인 가설로 도전	경고 배지("역습 피격 위험")가 뜨지만 강제하지 않음 — 가설 검증의 자유
2	전반 우세했으나 65분부터 체력 저하로 실점, 1:1 무승부	체력 모델이 하이프레스의 대가를 정직하게 부과 — 시스템 신뢰 형성
3	재도전: 같은 전술 + 60분 선제적 3장 교체 플랜으로 2:0 승리	반복 플레이에서 학습과 개선 이 성립 — 파고들 깊이 제공
4	아카이브에서 두 도전의 평점 비교, 남은 5경기 순차 도전	localStorage 기록이 수집 동기 부여 ("모든 역사를 S 등급으로")

■ 상태 흐름 및 예외 흐름

- **중도 이탈 복구:** 작전실 편집 상태는 localStorage에 자동 저장 — 재접속 시 "이어서 준비하기" 제안. 경기 중 이탈 시엔 해당 경기는 무효 처리(비가역성 원칙 유지).
- **미완성 라인업 킥오프 시도:** 11명 미만/GK 미배치 시 킥오프 버튼 비활성 + 부족 슬롯 하이라이트.
- **첫 방문자 온보딩:** 최초 1회에 한해 작전실 진입 시 코치 말풍선 3개(배치 → 지시 → 킥오프)로 안내. "다시 보지 않기" 지원.

07 기술 스택 및 아키텍처

영역	선택	선정 이유
프레임워크	React 18 + TypeScript + Vite	바이브 코딩 도구와의 공합, 빠른 반복, 타입 안정성
상태 관리	Zustand	전술 보드·시뮬레이션의 복잡한 상태를 경량으로 관리
드래그앤드롭	포인터 이벤트 기반 자체 구현 (필요시 dnd-kit)	마우스·터치 단일 코드 경로 — 크로스 디바이스 품질 확보
피치 렌더링	SVG + CSS 트랜지션 (framer-motion 보조)	반응형 스케일링 용이, 좌표계가 데이터와 1:1 대응
데이터	정적 JSON 번들 + localStorage	서버·DB·API 키 불필요 → 심사 접근성 100% 보장
배포	Vercel (정적 호스팅, 커스텀 도메인 불요)	상시 접근 가능 URL, 심사 기간 무중단
품질	Vitest(엔진 단위 테스트) + 몬테카를로 밸런스 스크립트	"동적 기능이 오류 없이 동작"(완성도 25점) 보증

아키텍처 핵심: **시뮬레이션 엔진을 UI와 완전 분리된 순수 함수 모듈로 구현** — (라인업, 전술, 시드) → 이벤트 로그 배열. 덕분에 엔진을 headless로 500회 돌리는 밸런스 검증이 가능하고, UI는 이벤트 로그의 재생기로 단순해집니다.

08 개발 일정 (개인 참가 · 7/7 ~ 8/3)

기간	마일스톤	산출물
W1 7/7 - 7/13	기반 구축	기획서 제출(즉시), 데이터 스키마·6경기 JSON 작성, 시뮬레이션 엔진 v1(headless) + 밸런스 스크립트, 작전실 드래그앤드롭 프로토타입
W2 7/14 - 7/20	핵심 루프 완성	매치데이 화면(해설 피드·피치 애니메이션·교체·하프타임), IF 리포트 v1 — 주말에 엔드투엔드 1회 플레이 성립
W3 7/21 - 7/27	완성도·차별화	브리핑 화면, AI 코치, 결과 카드 이미지 저장, 아카이브, 온보딩, 밸런스 튜닝 1차 (※ 7/27 10:00 기획서 마감 — 이미 제출 완료 상태)
W4 7/28 - 8/2	QA·제출	크로스 브라우저(Chrome/Safari/Edge/모바일) 검증, 성능·접근성 점검, Vercel 배포 고정, README 정비, 시연영상 촬영·업로드, 8/2 중 최종 제출(마감 8/3 10:00 대비 여유 확보)

일정 방어 원칙 — 범위 축소 우선순위를 사전 확정: 위기 시 아카이브 → 결과 카드 저장 → 하프타임 팀토크
→ AI 코치 순으로 제외하고, **선택-배치-시뮬레이션-비교의 핵심 루프는 어떤 경우에도 사수합니다.** 8/3
10:00 이후 커밋 금지 규정에 대비해 8/2를 실질 마감으로 운영합니다.

09

평가 기준 대응 전략

30 참신성	25 감독 경험 설계	25 완성도	20 기획/구현 일관성
-----------	----------------	-----------	-----------------

평가 항목	REMATCH의 대응 설계
참신성 (30)	단순 전술 보드·추천을 넘어 "실제 역사를 앵커로 삼는 검증형 리매치" 라는 고유 콘셉트. 2026 월드컵 진행 중이라는 시점과 결합해 "어제 경기 리매치" 라는 다른 팀이 복제하기 어려운 경험 제시. 비교 슬라이더(INT-10), 언론 헤드라인형 리포트 등 디테일 차별화
감독 경험 (25)	몰입 3원칙(결정의 무게·즉각 피드백·나만의 서사)을 모든 화면에 적용(§ 2). 교체 카드 유한성, 킥오프 비가역성, 트레이드오프 명시 등 "감독의 긴장"을 메커니즘으로 구현
완성도 (25)	엔진·UI 분리 아키텍처 + 몬테카를로 자동 밸런스 검증 + 크로스 브라우저 QA 주간 확보. 외부 API 0개로 장애 요인 제거. 범위 축소 우선순위 사전 확정으로 미완성 기능 노출 방지
기획/구현 일관성 (20)	본 기획서의 인터랙션 ID(INT-01~10)·화면 ID(P1~P6)를 코드·README·시연영상 챕터와 동일 체계로 유지 — 심사자가 기획 의도와 구현을 1:1로 대조 가능

1차 대중투표(제출팀 60%·참가팀 20%·대중 20%) 대응: 결과 카드 공유 루프가 자연 유입을 만들고, 무가입 즉시 플레이 구조로 투표자의 체험 문턱을 최소화합니다.

10

규정 준수 · 리스크 관리

항목	준수 방안
저작권 — 이미지	선수 사진 미사용. 이니셜 아바타 + 국기 이모지/자체 제작 SVG 로 대체. 아이콘은 lucide(ISC 라이선스)
저작권 — 폰트	Pretendard(OFL) 셀프 호스팅
선수·국가 명예	실명은 사실 정보(소속·포지션) 참조로만 사용, 능력치는 자체 산정임을 명시. 비하·조롱 표현 전면 배제, 패배 서사도 중립적 어휘로 작성
외부 API	사용하지 않음 — 심사자 별도 키 불필요, "키 필요 기능 평가 제한" 규정 리스크 0
무가입·무결제 심사	회원가입·결제 없음. localStorage만 사용
제출물	배포 URL(Vercel) + GitHub 저장소(실행 방법·기술 스택 README) + 유튜브 시연영상. 8/3 10:00 이후 커밋 절대 금지 (8/2 코드 프리즈)
리스크: 시뮬레이션 밸런스 붕괴	파라미터 외부화(tacticsMatrix.json) + 500회 몬테카를로 검증으로 극단 결과(7:0 등) 상한 통제
리스크: 모바일 드래그 품질	포인터 이벤트 단일 구현 + 탭 선택-배치 대체 UX 병행 (INT-01 예외 경로)

리스크: 개인 참가 일정	W2 말 엔드투엔드 성립을 중간 관문으로 설정, 미달 시 즉시 범위 축소 발동
---------------	---

■ A. 데이터 샘플 (발췌)

```
// players.json
{ "id": "kr_son", "name": "손흥민", "nation": "KR", "positions": ["LW", "ST"],
  "stats": { "pace": 88, "pass": 84, "dribble": 87, "shot": 90, "defense": 43, "physical": 72 },
  "stamina": 82, "traits": ["counter_attacker", "clutch"] }

// matches.json
{ "id": "wc2022_kor_gha", "title": "2022 카타르 · 조별리그 H조",
  "home": "KR", "away": "GH", "realScore": [2, 3],
  "realFormation": { "KR": "4-2-3-1", "GH": "4-4-2" },
  "realTimeline": [ { "min": 24, "team": "GH", "type": "goal", "note": "크로스 → 헤더", "...", },
  "briefing": { "threat": "득점 3골 중 2골이 측면 크로스에서 발생", "keyman": "gh_kudus" },
  "difficulty": 3, "calibration": { "homeAtk": 1.02, "awayAtk": 1.05 } }

// tacticsMatrix.json
{ "rule": "high_line_vs_pace", "if": { "my.defLine": "high", "opp.maxFwPace": ">=85" },
  "effect": { "opp.counterQuality": "+0.15", "my.attackZone": "+0.10" },
  "warn": "역습 피격 위험 - 상대 최전방 스피드가 빠릅니다" }
```

■ B. 시연영상 구성안 (3분 내외, 유튜브)

시간	챕터	내용
0:00-0:20	인트로	서비스 시작 화면, 한 줄 콘셉트("그날의 경기, 나의 전술로 다시")
0:20-0:50	경기 선택·브리핑	경기 카드 선택 → 상대 위협 분석 확인 (P1-P2)
0:50-1:40	작전실	드래그앤드롭 배치, 포메이션 전환, 전술 슬라이더, AI 코치 (INT-01/02/03/05)
1:40-2:30	매치데이	시뮬레이션 진행, 교체 개입, 하프타임, 득점 장면 (INT-06/07/08)
2:30-3:00	IF 리포트	실제 vs 나의 결과 비교 슬라이더, 감독 평점, 결과 카드 저장 (INT-09/10)

규정 요구사항(시작 화면 · 선수 배치/전술 설정 · 핵심 인터랙션 · 결과 화면) 전 항목 포함.

■ C. 용어 정리

용어	정의
IF 리포트	실제 경기 결과와 사용자 시뮬레이션 결과를 비교하는 최종 결과 화면 및 공유 카드
모멘텀 게이지	경기 주도권을 시각화한 시소형 게이지 — 전술 개입의 효과를 즉시 보여주는 핵심 피드백 장치
포지션 적합도	선수의 주/부 포지션과 배치 슬롯의 일치 정도(초록/노랑/빨강) — 전력 산출 가중치에 반영

맺음말

REMATCH는 "내가 감독이라면"이라는 모든 팬의 혼잣말을, 데이터로 검증되고 이야기로 공유되는 경험으로 완성합니다. 본 기획서의 화면 ID(P1-P6)와 인터랙션 ID(INT-01-10)는 최종 산출물의 코드·README·시연영상과 동일한 체계로 유지되어, 기획과 구현의 일관성을 끝까지 보증합니다.